进阶练习一

一. 单选题（共60题，60分）

1. （单选题 ）下面哪条语句把方法声明为抽象的公共方法( )。

- A. public abstract method();
- B. public abstract void method()。
- C. public abstract void method(){}
- D. public void method()extends abstract

我的答案:B :public abstract void method()。; 正确答案:B :public abstract void method()。;

2. （单选题 ）下列选项中，抽象类的关键字是( )。

- A. interface
- B. implements
- C. abstract
- D. class

我的答案:C :abstract; 正确答案:C :abstract;

3. （单选题 ）下面选项中关于 abstract 的使用正确的是( )。

- A. private abstract void blood();
- B. abstract final void blood ();
- C. static abstract void blood ();
- D. public abstract void blood ();

我的答案:D :public abstract void blood ();; 正确答案:D :public abstract void blood ();;

4. （单选题 ）class Card{}下列不属于Card类的构造方法的是( )?

- A. Card(){}
- B. public Card(){}
- C. public void Card(){}
- D. private Card(){}

我的答案:C :public void Card(){}; 正确答案:C :public void Card(){};

5. （单选题 ）在java中，一个类可以同时定义许多同名的方法，这些方法的形式参数个数，类型或顺序各不相同，传回的值也可以不相同。这种特性称为( );?

- A. 隐藏
- B. 覆盖
- C. 重载
- D. java不支持此特性

> 我的答案:C :重载; 正确答案:C :重载;

6.（单选题）如果子类中的方法mymehtod()覆盖了父类中的方法mymethod()，假设父类方法头部定义如下，void mymethod(int a)，则子类方法定义不合法的是( )?

- A. public void method(int a)
- B. protected void method(int a)
- C. private void method(int a)
- D. void method(int a)

> 我的答案:C :private void method(int a); 正确答案:C :private void method(int a);

7.（单选题）java语言的类间的继承关系是( )?

- A. 多重的
- B. 单重的
- C. 不能继承的
- D. 线程的

> 我的答案:B :单重的; 正确答案:B :单重的;

8.（单选题）构造方法何时被调用( )?

- A. 类定义时
- B. 创建对象时
- C. 调用对象方法时
- D. 使用对象属性时

> 我的答案:B :创建对象时; 正确答案:B :创建对象时;

9.（单选题）下面哪种情况属于方法重载( )?

- A. 方法名相同，参数类型与个数不同
- B. 方法参数类型相同
- C. 方法参数个数相同
- D. 方法返回类型相同

我的答案:A :方法名相同，参数类型与个数不同; 正确答案:A :方法名相同，参数类型与个数不同;

10. （单选题 ）下面说法中不正确的是( )?

- A. 类是对象的抽象，对象是类的实例
- B. 类是组成java程序的最小的单位
- C. java支持多继承
- D. 一个java源文件只能有一个public类

我的答案:C :java支持多继承; 正确答案:C :java支持多继承;

11. （单选题 ）static静态块什么执行( )?

- A. 创建对象时候
- B. 类加载时
- C. 访问属性时
- D. 调用方法时

我的答案:B :类加载时; 正确答案:B :类加载时;

12. （单选题 ）方法重写的意义有哪些( )?

- A. 从父类中继承的方法，不能满足子类需求的时候，一般需要重写该方法
- B. 随意重写
- C. 必须重写父类中的方法
- D. 所有父类的方法都可以重写

我的答案:A :从父类中继承的方法，不能满足子类需求的时候，一般需要重写该方法; 正确答案:A :从父类中继承的方法，不能满足子类需求的时候，一般需要重写该方法;

13. （单选题 ）下列关于抽象类和抽象方法描述错误的是( )?

- A. 抽象类和抽象方法必须通过abstract修饰
- B. 抽象类不能实例化
- C. 抽象方法只有方法声明，没有方法实现
- D. 抽象方法可以通过构造方法实例化

我的答案:D :抽象方法可以通过构造方法实例化; 正确答案:D :抽象方法可以通过构造方法实例化;

14. （单选题 ）现有一个类，类名是SuperClass，下列选项中是SuperClass的子类是( )？

- A. public class SubClass SuperClass{}
- B. public class SubClass extends SuperClass{}
- C. public class SubClass static SuperClass{}
- D. public class SubClass void SuperClass{}

我的答案:B :public class SubClass extends SuperClass{}; 正确答案:B :public class SubClass extends SuperClass{};

15. （单选题 ）如果一个类继承了抽象类，需要对其中的抽象方法进行( )？

- A. 重用
- B. 重构
- C. 重载
- D. 重写

我的答案:D :重写; 正确答案:D :重写;

16. （单选题 ）在java中，一个类可以同时定义许多同名的方法，这些方法的形式参数个数，类型或顺序各不相同，传回的值也可以不相同。这种特性称为( )？

- A. 隐藏
- B. 覆盖
- C. 重载
- D. java不支持此特性

我的答案:C :重载; 正确答案:C :重载;

17. （单选题 ）把子类转换为父类成为，称为( )？

- A. 向高转换
- B. 向低转换
- C. 向上转换
- D. 向下转换

我的答案:C :向上转换; 正确答案:C :向上转换;

18. （单选题 ）抽象方法的方法体里一般有几条语句( )？

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

我的答案:A :0; 正确答案:A :0;

19. （单选题 ）如果要实现抽象类中的抽象方法，需要进行( )?

- A. 重构
- B. 重载
- C. 重写
- D. 重用

我的答案:C :重写; 正确答案:C :重写;

20. （单选题 ）如果子类要调用父类的方法，可以使用哪个关键字( )?

- A. extends
- B. super
- C. public
- D. Person

我的答案:B :super; 正确答案:B :super;

21. （单选题 ）Java中( )?

- A. 一个子类可以有多个父类,一个父类也可以有多个子类
- B. 一个子类可以有多个父类,但一个父类只可以有一个子类
- C. 一个子类可以有一个父类,但一个父类可以有多个子类
- D. 上述说法都不对

我的答案:C :一个子类可以有一个父类,但一个父类可以有多个子类; 正确答案:C :一个子类可以有一个父类,但一个父类可以有多个子类;

22. （单选题 ）现有两个类，SuperClass是父类，SubClass是子类，下列选项中属于向下转型的是( )?

- A. SuperClass s = new SubClass()
- B. SubClass sc = (SubClass)superClass
- C. SubClass s = new SubClass()
- D. SuperClass s = new SuperClass()

我的答案:B :SubClass sc = (SubClass)superClass; 正确答案:B :SubClass sc = (SubClass)superClass;

23. （单选题 ）现有两个类，SuperClass是父类，SubClass是子类，下列选项中属于向上转型的是( )?

- A. SuperClass s = new SuperClass()
- B. SuperClass s = new SubClass()
- C. SubClass s = new SubClass()
- D. SubClass s = null

> 我的答案:B :SuperClass s = new SubClass(); ; 正确答案:B :SuperClass s = new SubClass();

24. （单选题 ）在多态中，哪一种转型方法不能自动完成，必须强制执行()？

- A. 向低转型
- B. 向高转型
- C. 向下转型
- D. 向上转型

> 我的答案:C :向下转型; 正确答案:C :向下转型;

25. （单选题 ）在多态中，将子类对象看做父类对象的做法称为( )？

- A. 向低转型
- B. 向高转型
- C. 向下转型
- D. 向上转型

> 我的答案:D :向上转型; 正确答案:D :向上转型;

26. （单选题 ）接口中有几个构造方法( )？

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 以上都不对

> 我的答案:A :0; 正确答案:A :0;

27. （单选题 ）一个类要实现接口的功能，可以实现几个方法( )？

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 全部

> 我的答案:D :全部; 正确答案:D :全部;

28. （单选题 ）接口中方法的方法体内可以有几条语句( )？

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 多条

我的答案:A :0; 正确答案:A :0;

29. （单选题 ）接口中所有的方法都是( )?

- A. 实现方法
- B. 抽象方法
- C. 无返回值的方法
- D. 有返回值的方法

我的答案:B :抽象方法; 正确答案:B :抽象方法;

30. （单选题 ）下列关于interface的说法正确的是( )?

- A. interface中可以有private方法
- B. interface中可以有final方法
- C. interface中可以有function实现
- D. interface可以继承其他interface

我的答案:D :interface可以继承其他interface; 正确答案:D :interface可以继承其他interface;

31. （单选题 ）抽象类和接口之间的区别不正确的是( )?

- A. 抽象类中不能有普通方法
- B. 接口里不能定义静态方法
- C. 抽象类中可以有构造方法
- D. 接口里不能有构造方法

我的答案:A :抽象类中不能有普通方法; 正确答案:A :抽象类中不能有普通方法;

32. （单选题 ）一个类可有__个直接父类，实现__个接口。

- A. 一 多
- B. 一 一
- C. 多 一
- D. 多 多

我的答案:A :一 多; 正确答案:A :一 多;

33. （单选题 ）接口说法中错误的是( )?

- A. 接口中属性全是静态常量
- B. 接口中所有方法都是抽象方法
- C. 接口不能实例化
- D. 接口的实现类可以实现接口的部分方法

我的答案:D :接口的实现类可以实现接口的部分方法; 正确答案:D :接口的实现类可以实现接口的部分方法;

34. （单选题 ）现有接口Interface，下列哪一个选项实现了此接口( )?

- A. public class ClassImpl
- B. public class ClassImpl implements Interface
- C. public class ClassImpl extends Interface
- D. public class ClassImpl static InterFace

我的答案:B :public class ClassImpl implements Interface; 正确答案:B :public class ClassImpl implements Interface;

35. （单选题 ）接口中的所有方法都是( )?

- A. 构造方法
- B. 重写方法
- C. 抽象方法
- D. 普通方法

我的答案:C :抽象方法; 正确答案:C :抽象方法;

36. （单选题 ）下列关于接口的叙述，不正确的是( )?

- A. 接口中的方法可以简写
- B. 接口不可以创建对象
- C. 接口中的方法有方法体
- D. 接口中的方法都是抽象方法

我的答案:C :接口中的方法有方法体; 正确答案:C :接口中的方法有方法体;

37. （单选题 ）以下关于接口的说法中，不正确的是( )?

- A. 接口中的方法必须是抽象方法，所有方法必须是public访问权限
- B. 接口中属性都使用public static final修饰，没有显示赋值时将使用默认值
- C. 接口可以有构造方法

- D. 一个类只能有一个父类，但可以实现多个接口

我的答案:C :接口可以有构造方法; 正确答案:C :接口可以有构造方法;

38. （单选题 ）下面( )不是String类提供的合法的方法。

- A. equals(String)
- B. trim()
- C. append()
- D. indexOf()

我的答案:C :append(); 正确答案:C :append();

39. （单选题 ）在Java语言中，下列关于类的继承的描述，正确的是( )。

- A. 一个类可以继承多个父类
- B. 一个类可以具有多个子类
- C. 子类可以使用父类的所有方法
- D. 子类一定比父类有更多的成员方法

我的答案:B :一个类可以具有多个子类; 正确答案:B :一个类可以具有多个子类;

40. （单选题 ）下列选项中关于Java中super关键字的说法正确的是( )。

- A. super关键字是在子类对象内部指代其父类对象的引用
- B. super关键字不仅可以指代子类的直接父类，还可以指代父类的父类
- C. 子类通过super关键字只能调用父类的方法，而不能调用父类的属性
- D. 子类通过super关键字只能调用父类的属性，而不能调用父类的方法

我的答案:A :super关键字是在子类对象内部指代其父类对象的引用; 正确答案:A :super关键字是在子类对象内部指代其父类对象的引用;

41. （单选题 ）在JAVA中，Object类是所有类的父亲，用户自定义类默认扩展自Object类，下列选项中的( )方法不属于Object类的方法。

- A. equals(Object obj)
- B. getClass()
- C. toString()
- D. trim()

我的答案:D :trim(); 正确答案:D :trim();

42. （单选题 ）下列选项中关于Java中封装的说法错误的是( )。

- A. 封装就是将属性私有化，提供共有的方法访问私有属性
- B. 属性的访问方法包括setter方法和getter方法
- C. setter方法用于赋值，getter方法用于取值
- D. 包含属性的类都必须封装属性，否则无法通过编译

我的答案:D :包含属性的类都必须封装属性，否则无法通过编译; 正确答案:D :包含属性的类都必须封装属性，否则无法通过编译;

43. （单选题 ）Java中，如果类C是类B的子类，类B是类A的子类，那么下面描述正确的是( )

- A. C不仅继承了B中的成员，同样也继承了A中的成员
- B. C只继承了B中的成员
- C. C只继承了A中的成员
- D. C不能继承A或B中的成员

我的答案:A :C不仅继承了B中的成员，同样也继承了A中的成员; 正确答案:A :C不仅继承了B中的成员，同样也继承了A中的成员;

44. （单选题 ）分析选项中关于Java中this关键字的说法正确的是( )

- A. this关键字是在对象内部指代自身的引用
- B. this关键字可以在类中的任何位置使用
- C. this关键字和类关联，而不是和特定的对象关联
- D. 同一个类的不同对象共用一个this

我的答案:A :this关键字是在对象内部指代自身的引用; 正确答案:A :this关键字是在对象内部指代自身的引用;

45. （单选题 ）在JAVA中ArrayList类实现了可变大小的数组，便于遍历元素和随机访问元素，已知获得了ArrayList类的对象bookTypeList，则下列语句中能够实现判断列表中是否存在字符串“小说”的是( )。

- A. bookTypeList.add("小说");
- B. bookTypeList.get("小说");
- C. bookTypeList.contains("小说");
- D. bookTypeList.remove("小说");

我的答案:C :bookTypeList.contains("小说");; 正确答案:C :bookTypeList.contains("小说");;

46. （单选题 ）以下关于布局的说法，错误的是( )

- A. BorderLayout是边框布局，它是窗体的默认布局
- B. null是空布局，它是面板的默认布局

- C. FlowLayout是流布局，这种布局将其中的组件按照加入的先后顺序从左向右排列， 一行
- D. 排满之后就转到下一行继续从左至右排列

我的答案:B :null是空布局，它是面板的默认布局; 正确答案:B :null是空布局，它是面板的默认布局;

47. （单选题 ）关于面向对象的说法正确的是( )

- A. 类可以让我们用程序模拟现实世界中的实体
- B. 有多少个实体就要创建多少个类
- C. 对象的行为和属性被封装在类中，外界通过调用类的方法来获得，但是要知道类的内部是如何实现
- D. 现实世界中的某些实体不能用类来描述

我的答案:A :类可以让我们用程序模拟现实世界中的实体; 正确答案:A :类可以让我们用程序模拟现实世界中的实体;

48. （单选题 ）有关类的说法，正确的是( ) 。

- A. 类具有封装性，所以类的数据是不能被访问的
- B. 类具有封装性，但可以通过类的公共接口访问类中的数据
- C. 声明一个类时，必须使用 public 修饰符
- D. 每个类中必须有 main 方法，否则程序无法运行

我的答案:B :类具有封装性，但可以通过类的公共接口访问类中的数据;
正确答案:B :类具有封装性，但可以通过类的公共接口访问类中的数据;

49. （单选题 ）将类的成员的访问权限设置为默认的，则该成员能被( ) 。

- A. 同一包中的类访问
- B. 其他包中的类访问
- C. 所有的类访问
- D. 所有的类的子类访问

我的答案:A :同一包中的类访问; 正确答案:A :同一包中的类访问;

50. （单选题 ）下面的方法重载，正确的是( ) 。

A. `int fun(int a, float b) { }`

`float fun(int a, float b) { }`

B. `float fun(int a, float b) { }`

`float fun(int x, float y) { }`

C. float fun(float a) { }

float fun(float a, float b) { }

D. float fun1(int a, float b) { }

float fun2(int a, float b) { }

我的答案:C :float fun(float a) { }float fun(float a, float b) { };
正确答案:C :float fun(float a) { }float fun(float a, float b) { };

51. （单选题 ）下面关于继承的说法，正确的是( ) 。

- A. 超类的对象就是子类的对象
- B. 一个类可以有几个超类
- C. 一个类只能有一个子类
- D. 一个类只能有一个超类

我的答案:D :一个类只能有一个超类; 正确答案:D :一个类只能有一个超类;

52. （单选题 ）下面关于多态性的说法，正确的是( ) 。

- A. 一个类中不能有同名的方法
- B. 子类中不能有和父类中同名的方法
- C. 子类中可以有和父类中同名且参数相同的方法
- D. 多态性就是方法的名字可以一样，但返回的类型必须不一样

我的答案:C :子类中可以有和父类中同名且参数相同的方法; 正确答案:C :子类中可以有和父类中同名且参数相同的方法;

53. （单选题 ）关于下面程序， ( )的结论是正确的。

```
class J_SubClass extends J_Test { }
public class J_Test {
     J_Test(int i) {
         System.out.println(i);
     }
     public static void main(String[] args) {
          J_SubClass a = new J_SubClass();
      }
}
```

- A. 不能通过编译，因为类 J_Test 没有定义无参数的构造方法
- B. 不能通过编译，因为类 J_SubClass 没有定义无参数的构造方法
- C. 不能通过编译，因为没有实现 J_SubClass(int i)的构造方法
- D. 可以成功通过编译

我的答案:A :不能通过编译，因为类 J_Test 没有定义无参数的构造方法;
正确答案:A :不能通过编译，因为类 J_Test 没有定义无参数的构造方法;

54. （单选题 ）关于下面程序片段， ( )的结论是正确的。

```
String a = "Java";
String b = "Java";
String x = "Ja";
String y = "va";
String c = x + y;
```

- A. a 和 b 指向同一个实例对象，a 和 c 指向同一个实例对象
- B. a 和 b 指向同一个实例对象，a 和 c 不指向同一个实例对象
- C. a 和 b 不指向同一个实例对象，a 和 c 指向同一个实例对象
- D. a 和 b 不指向同一个实例对象，a 和 c 不指向同一个实例对象

我的答案:B :a 和 b 指向同一个实例对象，a 和 c 不指向同一个实例对象; 正确答案:B :a 和 b 指向同一个实例对象，a 和 c 不指向同一个实例对象;

55. （单选题 ）关于事件监听，正确的是( ) 。

- A. 一个事件监听器只能监听一个组件
- B. 一个事件监听器只能监听处理一种事件
- C. 一个组件可以注册多个事件监听器，一个事件监听器也可以注册到多个组件上
- D. 一个组件只能引发一种事件

我的答案:C :一个组件可以注册多个事件监听器，一个事件监听器也可以注册到多个组件上; 正确答案:C :一个组件可以注册多个事件监听器，一个事件监听器也可以注册到多个组件上;

56. （单选题 ）要求设计一个类，它拥有一个特殊的成员域，该成员域必须能够被这个类的子类访问到，但是不能被不在同一个包内的其他类访问到。下面( )可以满足上述要求。

- A. 该成员域的封装属性设置为 public
- B. 该成员域的封装属性设置为 private
- C. 该成员域的封装属性设置为 protected
- D. 该成员域不需要特殊的封装属性

我的答案:C :该成员域的封装属性设置为 protected; 正确答案:C :该成员域的封装属性设置为 protected;

57. （单选题 ）用“new FileOutputStream(“data.txt”,true)”创建一个 FileOutputStream 实例对象，则下面( )说法是正确的。

- A. 如果文件“data.txt”存在，则将抛出 IOException 异常

- B. 如果文件“data.txt”存在，则将在文件的末尾开始添加新内容
- C. 如果文件“data.txt”存在，则将覆盖掉文件中已有的内容
- D. 如果文件“data.txt”不存在，则将抛出 IOException 异常

我的答案:B :如果文件“data.txt”存在，则将在文件的末尾开始添加新内容; 正确答案:B :如果文件“data.txt”存在，则将在文件的末尾开始添加新内容;

58. （单选题）改变当前容器的布局方式，（ ）。

- A. 调用方法 setLayout
- B. 容器一旦生成，它的布局方式就不能改变
- C. 调用方法 setLayoutManager
- D. 调用方法 updateLayout

我的答案:A :调用方法 setLayout; 正确答案:A :调用方法 setLayout;

59. （单选题）关于小应用程序执行过程的生命周期，（ ）的结论是正确的。

- A. 当小应用程序从运行态进入停止态时，首先要调用的成员方法是 pause()
- B. 当关闭正处于运行态的小应用程序时，首先要调用的成员方法是 destory()
- C. 当小应用程序从停止态进入运行态时，首先要调用的成员方法是 paint()
- D. 当关闭正处于停止态的小应用程序时，首先要调用的成员方法是 destory()

我的答案:D :当关闭正处于停止态的小应用程序时，首先要调用的成员方法是 destory(); 正确答案:D :当关闭正处于停止态的小应用程序时，首先要调用的成员方法是 destory();

60. （单选题）下面（ ）方法可以用来加载 JDBC 驱动程序。

- A. 类 java.sql.DriverManager 的 getDriver 方法
- B. 类 java.sql.DriverManager 的 getDrivers 方法
- C. java.sql.Driver 的方法 connect
- D. 类 java.lang.Class 的 forName 方法

我的答案:D :类 java.lang.Class 的 forName 方法; 正确答案:D :类 java.lang.Class 的 forName 方法;

二. 多选题（共 9 题，18 分）

61. （多选题）重载方法有哪些特征（ ）?

- A. 返回值必须一样
- B. 参数列表不一样
- C. 方法名一样
- D. 修饰符必须一样

我的答案:BC :参数列表不一样; 方法名一样; 正确答案:BC :参数列表不一样; 方法名一样;

62. (多选题)构造方法有哪些特征( )?

- A. 方法名和类名一样
- B. 没有返回值类型
- C. 必须有参数
- D. 一个类默认有一个无参构造方法

我的答案:ABD :方法名和类名一样; 没有返回值类型; 一个类默认有一个无参构造方法; 正确答案:ABD :方法名和类名一样; 没有返回值类型; 一个类默认有一个无参构造方法;

63. (多选题)下列选项中关于重写描述正确的是( )?

- A. 重写涉及的是子类和父类之间的同名方法
- B. 重写方法名相同，参数相同，返回值类型相同
- C. 重写和重载一样
- D. 重写的方法返回值可以为任意类型

我的答案:AB :重写涉及的是子类和父类之间的同名方法; 重写方法名相同，参数相同，返回值类型相同; 正确答案:AB :重写涉及的是子类和父类之间的同名方法; 重写方法名相同，参数相同，返回值类型相同;

64. (多选题)关于类实现接口正确的有( )?

- A. 一个类只能实现一个接口
- B. 一个类可以实现多个接口
- C. 必须重写接口中所有方法
- D. 可以重写接口中的部分方法

我的答案:BC :一个类可以实现多个接口; 必须重写接口中所有方法; 正确答案:BC :一个类可以实现多个接口; 必须重写接口中所有方法;

65. (多选题)不能用来修饰interface的有( )?

- A. private
- B. public
- C. protected
- D. static

我的答案:ACD :private; protected; static; 正确答案:ACD :private; protected; static;

66. (多选题)给定java代码如下所示，在A处新增下列( )方法，是对cal方法的重载(选择两项)

```
public class Test
{
public void cal(int x, int y, int z)
{
}
//A
}
```

- A. public int cal(int x,int y,float z){return 0;}
- B. public int cal(int x,int y,int z){return 0;}
- C. public void cal(int x,int z){}
- D. public viod cal(int z,int y,int x){}

我的答案:AC :public int cal(int x,int y,float z){return 0;}; public void cal(int x,int z){}; 正确答案:AC :public int cal(int x,int y,float z){return 0;}; public void cal(int x,int z){};

67. (多选题)在Java中，下面对于构造方法的描述错误的是( )(选择两项)

- A. 类不一定要显式定义构造方法
- B. 构造方法的返回类型是void
- C. 如果构造方法不带任何参数，那么构造方法的名称和类名可以不同
- D. 一个类可以定义多个构造方法

我的答案:BC :构造方法的返回类型是void; 如果构造方法不带任何参数，那么构造方法的名称和类名可以不同; 正确答案:BC :构造方法的返回类型是void; 如果构造方法不带任何参数，那么构造方法的名称和类名可以不同;

68. (多选题)在Java接口中，下列选项中有效的方法声明是( )。(选择二项)

- A. public void aMethod();
- B. void aMethod();
- C. protected void aMethod();
- D. private void aMethod();

我的答案:AB :public void aMethod();; void aMethod();; 正确答案:AB :public void aMethod();; void aMethod();;

单选题

69. (多选题)以下用于创建容器对象的类是( )(选择两项)

- A. Frame
- B. Checkbox
- C. Panel
- D. TextField

我的答案:AC :Frame; Panel; 正确答案:AC :Frame; Panel;

三. 填空题（共 16 题，2 单选题）

70. **（填空题 ）**

_____可以看作是仅容纳抽象方法、常量，而又不能直接生成对象的特殊抽象类。

我的答案： (1) 接口 正确答案：(1) 接口

71. **（填空题，3 分）**

FileInputStream 是_____，BufferedWriter 是_____，ObjectOutputStream 是_____。

我的答案：

(1) 字节流

(2) 字符流

(3) 对象流

正确答案：

(1) 字节流

(2) 字符流

(3) 对象流

72. **（填空题 ）**

在 Java 中，组件不能独立地显示出来，必须将组件放在一定的_____中才能显示。

我的答案： (1) 容器 正确答案：(1) 容器

73. **（填空题）**

Applet 是能够嵌入到_____格式中的文件，并能够在浏览器中运行的____类。

我的答案： (1) html (2) Java

正确答案：(1) HTML(2) Java

74. **（填空题）**

静态方法中不能使用____和____关键字。

我的答案：

单选题

(1) this

(2) super

正确答案：

(1) this

(2) super

75. **（填空题，3分）**

面向对象的三大特征____、____、____。

我的答案：

(1) 封装

(2) 继承

(3) 多态

正确答案：

(1) 封装

(2) 继承

(3) 多态

76. **（填空题，）**

可以用来修饰类和方法，但不能用来修饰属性和构造方法是_____

我的答案： (1) abstract 正确答案：(1) abstract

77. **（填空题，）**

关键字____通常指当前对象的引用，它可以调用当前对象成员。

我的答案： (1) this 正确答案：(1) this

78. **（填空题，）**

通过____方法来创建对象：Army army= new Army();

我的答案： (1) 构造 正确答案：(1) 构造

79. **（填空题 ）**

在定义一个类时，如果没有使用 extends 关键字，那么这个类直接继承_____类。

我的答案：(1) Object 正确答案：(1) Object

80. （填空题 ）

继承通过_____关键字来实现。

我的答案：（1）extends 正确答案：(1) extends

81. （填空题 ）**Java 中有常量，使用____关键字修饰**

我的答案：（1）final 正确答案：(1) final

82. （填空题 ）**接口中没有的方法是____方法**

我的答案：（1）构造正确答案：(1) 构造

83. （填空题）**接口中的方法都是____方法**

我的答案：（1）抽象 正确答案：(1) 抽象

84. （填空题 ）**一个类要实现接口，关键字是____**

我的答案：（1）implements 正确答案：(1) implements

85. （填空题）**类的静态成员属于这个类的____。**

我的答案：（1）所有对象 正确答案：(1) 所有对象