nobel_de_literatura

October 8, 2026

Autor: Jonathan Higueros Garrido
País: Guatemala
Fecha: 06/10/2026
e-mail: jonathanhigueros@yahoo.com

0.1 Fuente:

All Nobel Prizes in Literature

1 Premio Nobel de Literatura (1901–2025)

1.1 Análisis exploratorio de datos, calidad de registros y evaluación de escenarios

1.1.1 Objetivo

Este estudio analiza los registros del Premio Nobel de Literatura entre 1901 y 2025 para caracterizar: * La distribución geográfica y lingüística de los galardonados. * La representación por género a lo largo de la historia. * La edad al momento de recibir la distinción. * La evolución de estas variables en las últimas dos décadas (2006–2025). * Las relaciones bivariadas entre género, continente e idioma de la obra. * La viabilidad y fundamento de los escenarios planteados para el perfil de la edición 2026.

> **Nota metodológica:** El análisis es de naturaleza **descriptiva y exploratoria**. Los patrones observados en la serie histórica describen comportamientos pasados de la Academia Sueca, pero no constituyen una norma matemática fija ni permiten calcular una probabilidad predictiva exacta sin asumir supuestos explícitos.

1.2 1. Introducción y contexto

El Premio Nobel de Literatura constituye una serie histórica de gran valor para el análisis de datos, ya que condensa variables demográficas, temporales, geográficas y culturales a lo largo de más de un siglo.

La pregunta central que guía este proyecto se formula de la siguiente manera:

> **¿Qué patrones descriptivos caracterizan históricamente a los ganadores del Premio Nobel de Literatura y qué tan estables son esos patrones en el período reciente?**

De manera complementaria, nos planteamos:

> **¿Qué características se presentan con mayor frecuencia entre los ganadores recientes y qué escenario histórico resultaría compatible con ellas para la edición de 2026?**

Esta segunda interrogante debe entenderse estrictamente como una **evaluación de escenarios prospectivos**, no como un pronóstico determinista.

1.3 2. Alcance y unidad de análisis

El conjunto de datos comprende **122 personas galardonadas**, correspondientes a **118 años de concesión** del premio entre 1901 y 2025.

La diferencia entre ambas cifras se explica porque en cuatro ocasiones (1904, 1917, 1966 y 1974) el premio fue compartido por dos personas.

Por lo tanto, la estructura del estudio se define así: * **Unidad de observación principal:** Persona galardonada. * **Unidad temporal:** Año de concesión. * **Período histórico global:** 1901–2025 (122 registros). * **Período reciente de comparación:** 2006–2025 (20 años de concesión, 20 personas).

Conservar los cuatro premios compartidos es fundamental para no distorsionar las proporciones demográficas y geográficas reales de la historia del galardón.

1.4 3. Metodología

El desarrollo del trabajo se organiza en seis fases secuenciales: 1. **Carga y auditoría de calidad de datos.** 2. **Construcción y validación de variables derivadas.** 3. **Análisis univariado:** género, continente, nacionalidad, idioma y edad. 4. **Comparación entre el acumulado histórico y el período reciente.** 5. **Análisis bivariado:** interacción entre género frente a continente e idioma. 6. **Evaluación de patrones de alternancia y construcción de escenarios para 2026.**

1.4.1 Variable derivada

La edad al recibir el galardón se calcula formalmente como:

$$\text{Edad al ganar} = \text{Año de concesión} - \text{Año de nacimiento}$$

Esta variable nos permite medir cuantitativamente la madurez artística y la trayectoria acumulada de los premiados.

[ ]:
```
# ============================================================
# 4. Librerías y carga de datos
# ============================================================

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

```
from google.colab import drive

# 1. Montar Google Drive
drive.mount('/content/drive')

# 2. Ruta al archivo dentro de tu Drive
ruta = "/content/drive/My Drive/Colab Notebooks/Nobel/nobel_literatura.csv"

# 3. Leer el archivo CSV
df = pd.read_csv(ruta)

# 4. Ver las primeras filas
# print(df.head())

nobel = df.copy()
nobel.head()
```

1.5 5. Auditoría inicial de calidad de datos

Antes de interpretar los resultados, se realiza una verificación exhaustiva del conjunto de datos: * Cantidad de filas y columnas. * Confirmación de tipos de datos por columna. * Ausencia de valores nulos o faltantes. * Identificación de registros duplicados o premios compartidos. * Verificación del rango temporal (1901–2025). * Consistencia en la clasificación de género, continente e idioma.

Esta fase de auditoría garantiza que las agrupaciones geográficas y lingüísticas no contengan sesgos derivados de errores de digitalización o codificación.

[4]:
```
print(f"El dataset tiene {nobel.shape[0]} filas y {nobel.shape[1]} columnas")
```

```
El dataset tiene 122 filas y 8 columnas
```

[5]:
```
# Tipos de datos
nobel.dtypes
```

[5]:
```
Año              int64
Nombre          object
Nacionalidad    object
Continente      object
Género          object
Nacimiento       int64
Edad_al_ganar    int64
Idioma          object
dtype: object
```

[6]:
```
# Valores nulos
print(nobel.isna().sum())  # Cuenta los faltantes por columna
print(nobel.info())        # Resumen con valores no nulos
```

```
Año             0
```

```
Nombre           0
Nacionalidad     0
Continente       0
Género           0
Nacimiento       0
Edad_al_ganar    0
Idioma           0
dtype: int64
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 122 entries, 0 to 121
Data columns (total 8 columns):
 #   Column         Non-Null Count  Dtype
---  ------         --------------  -----
 0   Año            122 non-null    int64
 1   Nombre         122 non-null    object
 2   Nacionalidad   122 non-null    object
 3   Continente     122 non-null    object
 4   Género         122 non-null    object
 5   Nacimiento     122 non-null    int64
 6   Edad_al_ganar  122 non-null    int64
 7   Idioma         122 non-null    object
dtypes: int64(3), object(5)
memory usage: 7.8+ KB
None
```

[7]:
```
# Duplicados
nobel["Año"].value_counts()[nobel["Año"].value_counts() > 1]
# Los años duplicados corresponden a los años en los que el
# Premio Nobel de Literatura fue compartido.
```

[7]:
```
Año
1974    2
1966    2
1904    2
1917    2
Name: count, dtype: int64
```

[8]:
```
print("\nRango de años:", nobel["Año"].min(), "-", nobel["Año"].max())
```

```
Rango de años: 1901 - 2025
```

[9]:
```
# Años de concesión
nobel["Año"].nunique()
```

[9]:
```
118
```

[10]:
```
# Personas premiadas
nobel["Nombre"].nunique()
```

[10]: 122

[11]:
```
print("\nGéneros registrados:")
display(nobel["Género"].value_counts(dropna=False))
```

```
Géneros registrados:

Género
Masculino    104
Femenino      18
Name: count, dtype: int64
```

[12]:
```
# Nacionalidades distintas
nobel['Nacionalidad'].nunique()
```

[12]: 44

1.6 6. Análisis descriptivo global

1.6.1 6.1 Distribución continental y por país

El análisis geográfico evidencia una notable concentración histórica en el continente europeo. Esta característica describe la trayectoria del galardón a lo largo del siglo XX, fruto del origen de la institución y de sus redes de nominación, aunque no debe interpretarse como una norma fija de la Academia.

En cuanto a los países más representados en la base, Francia lidera la distribución con 15 galardonados (12.3%), seguida de Estados Unidos y el Reino Unido (10 cada uno, 8.2%), Alemania (9, 7.4%) y Suecia (7, 5.7%).

[13]:
```
continentes = nobel.groupby("Continente")["Nombre"].count().reset_index()

# Renombrar las columnas
continentes = continentes.rename(columns={
    "Continente": "Continentes",
    "Nombre": "Conteo"})

# Porcentaje
continentes["%"] = round(continentes["Conteo"] / continentes["Conteo"].sum() *␣
 ↪100, 2)


# Ordenar de mayor a menor
continentes = continentes.sort_values(by="Conteo", ascending=False)

print(continentes)
```

```
  Continentes  Conteo      %
2      Europa      89  72.95
0     América      19  15.57
1        Asia       8   6.56
4      África       5   4.10
3     Oceanía       1   0.82
```

[14]:
```
ax = sns.barplot(x=continentes["%"], y=continentes["Continentes"],␣
 ↪color="skyblue")

# Agregar etiquetas con el porcentaje
ax.bar_label(ax.containers[0],
             labels=continentes["%"].round(1).astype(str) + "%",
             label_type="edge")
plt.show()
```



[15]:
```
paises = nobel.groupby("Nacionalidad")["Nombre"].count().reset_index()

# Renombrar las columnas
paises = paises.rename(columns={
    "Nacionalidad": "País",
    "Nombre": "Conteo"})
```

```
# Porcentaje
paises["%"] = round(paises["Conteo"] / paises["Conteo"].sum() * 100, 2)


# Ordenar de mayor a menor
paises = paises.sort_values(by="Conteo", ascending=False)

print(paises.head(10))
```

```
              País  Conteo      %
17         Francia      15  12.30
15  Estados Unidos      10   8.20
33     Reino Unido      10   8.20
0         Alemania       9   7.38
39          Suecia       7   5.74
25          Italia       6   4.92
31         Polonia       6   4.92
36           Rusia       5   4.10
14          España       5   4.10
29         Noruega       4   3.28
```

[16]:
```
ax = sns.barplot(x=paises["%"].head(15), y=paises["País"].head(15),␣
↪color="skyblue")

# Agregar etiquetas con el porcentaje
ax.bar_label(ax.containers[0],
             labels=paises["%"].head(15).round(1).astype(str) + "%",
             label_type="edge")
plt.show()
```




1.6.2 6.2 Distribución por género

En el acumulado histórico de 122 premiados, la base registra **18 mujeres** y **104 hombres**.

Esto se traduce en las siguientes proporciones globales: * **Hombres:** 85.25% (104 galardonados) * **Mujeres:** 14.75% (18 galardonadas)

Si bien los datos globales muestran una asimetría histórica pronunciada, el análisis por periodos temporales revela que esta distribución ha cambiado de manera considerable en las décadas más recientes.

[17]:
```
paleta_colores = {"Masculino": "skyblue", "Femenino": "pink"}
ax = sns.countplot(data=nobel, x="Género", hue="Género", palette=paleta_colores)
# Agregar las etiquetas con los totales sobre cada barra
for p in ax.containers:
    ax.bar_label(p)
plt.show()
```



1.7 7. Evolución de la representación por género por década

Examinar las proporciones de género desglosadas por década resulta mucho más revelador que observar únicamente el total consolidado.


Durante la mayor parte del siglo XX, la presencia femenina fue mínima o inexistente en varios decenios (por ejemplo, 0% en las décadas de 1910, 1950, 1970 y 1980). No obstante, a partir de la década de 1990 la proporción de mujeres galardonadas comenzó a incrementarse de forma sostenida, alcanzando un 30% en los decenios de 1990, 2000 y 2010, y llegando a un 50% **en lo que va de la década de 2020**.

[18]:
```
# Agrupar por década y género
nobel["Década"] = (nobel["Año"] // 10) * 10
decadas = nobel.groupby(["Década", "Género"]).size().reset_index(name="Conteo")

# Calcular proporción dentro de cada década
decadas["Proporción"] = decadas.groupby("Década")["Conteo"].transform(lambda x:␣
↪x / x.sum() * 100)

paleta_colores = {"Masculino": "skyblue", "Femenino": "pink"}
ax = sns.barplot(data=decadas, x="Década", y="Proporción", hue="Género",␣
↪palette=paleta_colores)
```

```
plt.title("Proporción de ganadores por género en cada década")
plt.ylabel("% dentro de la década")
plt.show()
```



[19]:
```
# Parece que a partir de 2010 se empieza a premiar con cierta altenancia de género
alternancia = nobel[nobel["Año"] >= 2010]
alternancia.head(10)
# Se puede apreciar que a partir de 2018 hay una alternancia perfecta
```

[19]:

	Año	Nombre	Nacionalidad	Continente	Género
0	2025	László Krasznahorkai	Hungría	Europa	Masculino
1	2024	Han Kang	Corea del Sur	Asia	Femenino
2	2023	Jon Fosse	Noruega	Europa	Masculino
3	2022	Annie Ernaux	Francia	Europa	Femenino
4	2021	Abdulrazak Gurnah	Tanzania	África	Masculino
5	2020	Louise Glück	Estados Unidos	América	Femenino
6	2019	Peter Handke	Austria	Europa	Masculino
7	2018	Olga Tokarczuk	Polonia	Europa	Femenino

```
8  2017        Kazuo Ishiguro     Reino Unido     Europa  Masculino
9  2016             Bob Dylan  Estados Unidos    América  Masculino

   Nacimiento  Edad_al_ganar             Idioma  Década
0        1954             71            Húngaro    2020
1        1970             54            Coreano    2020
2        1959             64  Noruego (nynorsk)    2020
3        1940             82            Francés    2020
4        1948             73             Inglés    2020
5        1943             77             Inglés    2020
6        1942             77             Alemán    2010
7        1962             56             Polaco    2010
8        1954             63             Inglés    2010
9        1941             75             Inglés    2010
```

1.8 8. Distribución por idioma de la obra

El idioma de las obras galardonadas muestra una representación destacada del **inglés** (24.6%, 30 galardonados), seguido por el **francés** (12.3%, 15), el **alemán** (11.5%, 14) y el **español** (9.0%, 11).

Es fundamental mantener las categorías de idiomas exactamente como están codificadas en el registro (por ejemplo, preservando distinciones como `Noruego` frente a `Noruego (nynorsk)`), para evitar alterar los datos originales con criterios arbitrarios de unificación.

[20]:
```python
idiomas = nobel.groupby("Idioma")["Nombre"].count().reset_index()

# Renombrar las columnas
idiomas = idiomas.rename(columns={
    "Idioma": "Idioma",
    "Nombre": "Conteo"})

# Porcentaje
idiomas["%"] = round(idiomas["Conteo"] / idiomas["Conteo"].sum() * 100, 2)

# Ordenar de mayor a menor
idiomas = idiomas.sort_values(by="Conteo", ascending=False)


print(idiomas.head(10))
```

```
      Idioma  Conteo      %
13    Inglés      30  24.59
9    Francés      15  12.30
0     Alemán      14  11.48
7    Español      11   9.02
26     Sueco       7   5.74
16  Italiano       6   4.92
21    Polaco       5   4.10
23      Ruso       5   4.10
18   Noruego       3   2.46
```

```
17    Japonés       2    1.64
```

[21]:
```
ax = sns.barplot(x=idiomas["%"].head(10), y=idiomas["Idioma"].head(10),␣
 ↪color="Skyblue")

# Agregar etiquetas con el porcentaje
ax.bar_label(ax.containers[0],
             labels=idiomas["%"].head(10).round(1).astype(str) + "%",
             label_type="edge")
plt.show()
```



1.9 9. Análisis de la edad al momento de recibir el premio

La edad al ganar es una variable cuantitativa continua que caracteriza el grado de madurez de los galardonados.

El resumen estadístico general de la edad refleja: * **Edad mínima:** 42 años (Rudyard Kipling, 1907) * **Edad máxima:** 88 años (Doris Lessing, 2007) * **Media histórica:** 65.0 años * **Mediana histórica:** 67.0 años * **Rango Intercuartílico (IQR):** 57 a 73 años

Al comparar por género, la distribución de edades entre hombres (media de 65.1 años, mediana de 67.0) y mujeres (media de 64.0 años, mediana de 60.0) demuestra que ambos grupos reciben la distinción en etapas consolidadas de su carrera literaria.


[22]:
```
nobel["Edad_al_ganar"].describe()
```

[22]:
```
count    122.000000
mean      64.959016
std       10.227493
min       42.000000
25%       57.000000
50%       67.000000
75%       73.000000
max       88.000000
Name: Edad_al_ganar, dtype: float64
```

[23]:
```
menor = nobel["Edad_al_ganar"].min()
mayor = nobel["Edad_al_ganar"].max()
print(f"El ganador más joven tenia {menor} años al ganar el premio y el mayor␣
 ↪tenia {mayor} años")
```

```
El ganador más joven tenia 42 años al ganar el premio y el mayor tenia 88 años
```

[24]:
```
sns.boxplot(x=nobel["Edad_al_ganar"])
plt.show()
```




[25]:
```
mujeres = nobel[nobel["Género"] == "Femenino"]
hombres = nobel[nobel["Género"] == "Masculino"]
```

[26]:
```
mujeres["Edad_al_ganar"].describe()
```

[26]:
```
count    18.000000
mean     64.000000
std      12.947859
min      46.000000
25%      55.250000
50%      60.000000
75%      74.500000
max      88.000000
Name: Edad_al_ganar, dtype: float64
```


[27]:
```
# Mujeres
sns.boxplot(x=mujeres["Edad_al_ganar"], color="pink")
plt.show()
```



[28]:
```
hombres["Edad_al_ganar"].describe()
```

[28]:
```
count    104.000000
mean      65.125000
std        9.747977
min       42.000000
25%       58.000000
50%       67.000000
75%       73.000000
max       85.000000
Name: Edad_al_ganar, dtype: float64
```

[29]:
```
# Hombres
sns.boxplot(x=hombres["Edad_al_ganar"], color="skyblue")
plt.show()
```



1.10 10. Comparación temporal: Acumulado histórico (1901–2025) frente al Período Reciente (2006–2025)

Para determinar si las dinámicas del premio han evolucionado, se realiza un corte comparativo analizando los 20 años más recientes (2006–2025, $n = 20$).

Los hallazgos principales de esta comparación son: 1. **Ponderación por Género:** Mientras que en la historia global las mujeres representan el 14.75%, en los últimos 20 años representan el 40.0%

(8 de 20 premiados). 2. **Promedio de Edad:** La edad media de premiación aumentó de **65.0 años** en el histórico a **69.4 años** en las últimas dos décadas (con una mediana de 70.0 años). 3. **Distribución Continental Reciente:** Europa mantiene la mayoría con el 60.0% (12 de 20), seguida por América (20.0%), Asia (15.0%) y África (5.0%). 4. **Idiomas Recientes:** El inglés continúa liderando con el 30.0% (6 de 20), seguido del francés (15.0%) y el alemán (10.0%), con presencia de lenguas como coreano, húngaro, chino, polaco, ruso, turco y noruego nynorsk.

[30]:
```
ultimos_20_años = nobel[nobel["Año"] >= 2006]
ultimos_20_años.head()
```

[30]:

	Año	Nombre	Nacionalidad	Continente	Género	Nacimiento	Edad_al_ganar	Idioma	Década
0	2025	László Krasznahorkai	Hungría	Europa	Masculino	1954	71	Húngaro	2020
1	2024	Han Kang	Corea del Sur	Asia	Femenino	1970	54	Coreano	2020
2	2023	Jon Fosse	Noruega	Europa	Masculino	1959	64	Noruego (nynorsk)	2020
3	2022	Annie Ernaux	Francia	Europa	Femenino	1940	82	Francés	2020
4	2021	Abdulrazak Gurnah	Tanzania	África	Masculino	1948	73	Inglés	2020

[31]:
```
# Comparación sencilla entre el período histórico y los últimos 20 años

print("Mujeres históricas:",
      round((nobel["Género"] == "Femenino").sum() / len(nobel) * 100, 2), "%")

print("Mujeres últimos 20 años:",
      round((ultimos_20_años["Género"] == "Femenino").sum() /␣
 ↪len(ultimos_20_años) * 100, 2), "%")

print("Edad media histórica:",
      round(nobel["Edad_al_ganar"].mean(), 2))

print("Edad media últimos 20 años:",
      round(ultimos_20_años["Edad_al_ganar"].mean(), 2))
```

```
Mujeres históricas: 14.75 %
Mujeres últimos 20 años: 40.0 %
Edad media histórica: 64.96
Edad media últimos 20 años: 69.35
```

[32]:
```
# Agrupar por continente y contar
continentes_ultimos_20 = ultimos_20_años.groupby("Continente")["Nombre"].
 ↪count().reset_index()
```

```
# Renombrar las columnas
continentes_ultimos_20 = continentes_ultimos_20.rename(columns={
    "Continente": "Continentes",
    "Nombre": "Conteo"})

# Porcentaje
continentes_ultimos_20["%"] = round(continentes_ultimos_20["Conteo"] /␣
 ↪continentes_ultimos_20["Conteo"].sum() * 100, 2)


# Ordenar de mayor a menor
continentes_ultimos_20 = continentes_ultimos_20.sort_values(by="Conteo",␣
 ↪ascending=False)

print(continentes_ultimos_20)
```

```
  Continentes  Conteo     %
2      Europa      12  60.0
0     América       4  20.0
1        Asia       3  15.0
3      África       1   5.0
```

[33]:
```
ax = sns.barplot(x=continentes_ultimos_20["%"],␣
 ↪y=continentes_ultimos_20["Continentes"], color="skyblue")

# Agregar etiquetas con el porcentaje
ax.bar_label(ax.containers[0],
             labels=continentes_ultimos_20["%"].round(1).astype(str) + "%",
             label_type="edge")
plt.show()
```



[34]:
```
# Agrupar por país y contar
paises_ultimos_20 = ultimos_20_años.groupby("Nacionalidad")["Nombre"].count().
  ↪reset_index()

# Renombrar las columnas
paises_ultimos_20 = paises_ultimos_20.rename(columns={
    "Nacionalidad": "Países",
    "Nombre": "Conteo"})

# Porcentaje
paises_ultimos_20["%"] = round(paises_ultimos_20["Conteo"] /␣
  ↪paises_ultimos_20["Conteo"].sum() * 100, 2)

# Ordenar de mayor a menor
paises_ultimos_20 = paises_ultimos_20.sort_values(by="Conteo", ascending=False)


print(paises_ultimos_20)
```

```
            Países  Conteo     %
6          Francia       3  15.0
5   Estados Unidos       2  10.0
11     Reino Unido       2  10.0
0          Austria       1   5.0
```

```
3            China       1   5.0
2           Canadá       1   5.0
4     Corea del Sur       1   5.0
1       Bielorrusia       1   5.0
7           Hungría       1   5.0
8           Noruega       1   5.0
9              Perú       1   5.0
10          Polonia       1   5.0
12          Rumanía       1   5.0
13           Suecia       1   5.0
14         Tanzania       1   5.0
15          Turquía       1   5.0
```


[35]:
```
ax = sns.barplot(x=paises_ultimos_20["%"].head(15),␣
 ↪y=paises_ultimos_20["Países"].head(15), color="skyblue")

# Agregar etiquetas con el porcentaje
ax.bar_label(ax.containers[0],
             labels=paises_ultimos_20["%"].head(15).round(1).astype(str) + "%",
             label_type="edge")
plt.show()
```



[36]:
```
paleta_colores = {"Masculino": "skyblue", "Femenino": "pink"}
```

```
ax = sns.countplot(data=ultimos_20_años, x="Género", hue="Género",␣
 ↪palette=paleta_colores)
# Agregar las etiquetas con los totales sobre cada barra
for p in ax.containers:
    ax.bar_label(p)
plt.show()
```



[37]:
```
# Agrupar por idioma y contar
idiomas_ultimos_20 = ultimos_20_años.groupby("Idioma")["Nombre"].count().
 ↪reset_index()

# Renombrar las columnas
idiomas_ultimos_20 = idiomas_ultimos_20.rename(columns={
    "Idioma": "Idioma",
    "Nombre": "Conteo"})

# Porcentaje
idiomas_ultimos_20["%"] = round(idiomas_ultimos_20["Conteo"] /␣
 ↪idiomas_ultimos_20["Conteo"].sum() * 100, 2)
```


```
# Ordenar de mayor a menor
idiomas_ultimos_20 = idiomas_ultimos_20.sort_values(by="Conteo",␣
 ↪ascending=False)

print(idiomas_ultimos_20.head(10))
```

```
              Idioma  Conteo     %
6             Inglés       6  30.0
4            Francés       3  15.0
0             Alemán       2  10.0
1              Chino       1   5.0
3            Español       1   5.0
2            Coreano       1   5.0
5            Húngaro       1   5.0
7  Noruego (nynorsk)       1   5.0
8             Polaco       1   5.0
9               Ruso       1   5.0
```

[38]:
```
ax = sns.barplot(x=idiomas_ultimos_20["%"].head(10),␣
 ↪y=idiomas_ultimos_20["Idioma"].head(10), color="Skyblue")


# Agregar etiquetas con el porcentaje
ax.bar_label(ax.containers[0],
             labels=idiomas_ultimos_20["%"].head(10).round(1).astype(str) + "%",
             label_type="edge")
plt.show()
```



[39]:
```
ultimos_20_años["Edad_al_ganar"].describe()
```

[39]:
```
count    20.000000
mean     69.350000
std      10.322561
min      54.000000
25%      61.500000
50%      70.000000
75%      77.000000
max      88.000000
Name: Edad_al_ganar, dtype: float64
```

[40]:
```
sns.boxplot(x=ultimos_20_años["Edad_al_ganar"])
plt.show()
```



1.11 11. Análisis bivariado: Género frente a Continente e Idioma

Al cruzar la variable género con el continente de origen y el idioma de escritura mediante porcentajes condicionados dentro de cada grupo, se observan las siguientes relaciones:

- **Género vs. Continente:**
  - **Mujeres:** El 61.1% históricamente (62.5% en los últimos 20 años) proviene de Europa, y el 27.8% (25.0% reciente) de América.
  - **Hombres:** El 75.0% histórico (58.3% reciente) proviene de Europa, mostrando una mayor diversificación hacia Asia y África en el período reciente.
- **Género vs. Idioma:**
  - **Mujeres:** El inglés es la lengua más frecuente (33.3% histórico y 37.5% reciente), seguido por el alemán, francés, polaco, ruso y coreano.
  - **Hombres:** El inglés lidera con 23.1% histórico (25.0% reciente), seguido del francés (13.5% histórico, 16.7% reciente) y el español (9.6%).

[41]:
```
# Histórico
# Género vs. continente
genero_continente = pd.crosstab(nobel["Continente"], nobel["Género"])
print(genero_continente)

# Porcentaje dentro de cada género
print("\nPorcentaje dentro de cada género:")
print(round(genero_continente.div(genero_continente.sum(axis=0), axis=1) * 100,␣
 ↪2))
```

```
Género      Femenino  Masculino
Continente
América            5         14
Asia               1          7
Europa            11         78
Oceanía            0          1
África             1          4

Porcentaje dentro de cada género:
Género      Femenino  Masculino
Continente
América        27.78      13.46
Asia            5.56       6.73
Europa         61.11      75.00
Oceanía         0.00       0.96
África          5.56       3.85
```

[42]:
```
# Últimos 20 años
# Género vs. continente
genero_continente = pd.crosstab(ultimos_20_años["Continente"],␣
 ↪ultimos_20_años["Género"])
print(genero_continente)

# Porcentaje dentro de cada género
print("\nPorcentaje dentro de cada género:")
print(round(genero_continente.div(genero_continente.sum(axis=0), axis=1) * 100,␣
 ↪2))
```

```
Género      Femenino  Masculino
Continente
América            2          2
Asia               1          2
Europa             5          7
África             0          1

Porcentaje dentro de cada género:
Género      Femenino  Masculino
Continente
América         25.0      16.67
Asia            12.5      16.67
Europa          62.5      58.33
África           0.0       8.33
```

1.11.1 Género vs Continente

Histórico global: Tanto en hombres como en mujeres, el premio es fuertemente eurocéntrico (75% de los hombres y 61% de las mujeres son europeos).

Últimos 20 años: La tendencia europea se mantiene predominante (62.5% de mujeres y 58% de hombres), pero América y Asia conservan presencia relevante.

[43]:
```
# Histórico
# Género vs. idioma
genero_idioma = pd.crosstab(nobel["Idioma"], nobel["Género"])
print(genero_idioma)

# Porcentaje dentro de cada género
print("\nPorcentaje dentro de cada género:")
print(round(genero_idioma.div(genero_idioma.sum(axis=0), axis=1) * 100, 2))
```

```
Género             Femenino  Masculino
Idioma
Alemán                    3         11
Bengalí / Inglés          0          1
Checo                     0          1
Chino                     0          2
Coreano                   1          0
Danés                     0          2
Danés / Alemán            0          1
Español                   1         10
Finlandés                 0          1
Francés                   1         14
Griego                    0          2
Hebreo                    0          1
Húngaro                   0          2
Inglés                    6         24
Inglés / Francés          0          1
```

Islandés	0	1
Italiano	1	5
Japonés	0	2
Noruego	1	2
Noruego (nynorsk)	0	1
Occitano	0	1
Polaco	2	3
Portugués	0	1
Ruso	1	4
Ruso / Inglés	0	1
Serbocroata	0	1
Sueco	1	6
Turco	0	1
Yidis	0	1
Árabe	0	1

Porcentaje dentro de cada género:

Género	Femenino	Masculino
Idioma		
Alemán	16.67	10.58
Bengalí / Inglés	0.00	0.96
Checo	0.00	0.96
Chino	0.00	1.92
Coreano	5.56	0.00
Danés	0.00	1.92
Danés / Alemán	0.00	0.96
Español	5.56	9.62
Finlandés	0.00	0.96
Francés	5.56	13.46
Griego	0.00	1.92
Hebreo	0.00	0.96
Húngaro	0.00	1.92
Inglés	33.33	23.08
Inglés / Francés	0.00	0.96
Islandés	0.00	0.96
Italiano	5.56	4.81
Japonés	0.00	1.92
Noruego	5.56	1.92
Noruego (nynorsk)	0.00	0.96
Occitano	0.00	0.96
Polaco	11.11	2.88
Portugués	0.00	0.96
Ruso	5.56	3.85
Ruso / Inglés	0.00	0.96
Serbocroata	0.00	0.96
Sueco	5.56	5.77
Turco	0.00	0.96
Yidis	0.00	0.96

```
Árabe                   0.00       0.96
```

[44]:
```
# Últimos 20 años
# Género vs. idioma
genero_idioma = pd.crosstab(ultimos_20_años["Idioma"],␣
 ↪ultimos_20_años["Género"])
print(genero_idioma)

# Porcentaje dentro de cada género
print("\nPorcentaje dentro de cada género:")
print(round(genero_idioma.div(genero_idioma.sum(axis=0), axis=1) * 100, 2))
```

```
Género             Femenino  Masculino
Idioma
Alemán                    1          1
Chino                     0          1
Coreano                   1          0
Español                   0          1
Francés                   1          2
Húngaro                   0          1
Inglés                    3          3
Noruego (nynorsk)         0          1
Polaco                    1          0
Ruso                      1          0
Sueco                     0          1
Turco                     0          1

Porcentaje dentro de cada género:
Género             Femenino  Masculino
Idioma
Alemán                12.5       8.33
Chino                  0.0       8.33
Coreano               12.5       0.00
Español                0.0       8.33
Francés               12.5      16.67
Húngaro                0.0       8.33
Inglés                37.5      25.00
Noruego (nynorsk)      0.0       8.33
Polaco                12.5       0.00
Ruso                  12.5       0.00
Sueco                  0.0       8.33
Turco                  0.0       8.33
```

1.11.2 Idioma y Cultura (Género vs Idioma)

Histórico global

- En mujeres, el Inglés es el idioma predominante (33.33%), seguido del Alemán (16.67%). En hombres, el Inglés también lidera (23.08%), seguido por el Francés (13.46%) y el Español

(9.62%).

Últimos 20 años:

- En mujeres, el Inglés mantiene la mayor concentración (37.50%), con presencia menor e igualitaria (12.50% cada uno) de Alemán, Coreano, Francés, Polaco y Ruso.
- En hombres, el Inglés predomina (25.00%), seguido del Francés (16.67%), repartiéndose el porcentaje restante (8.33% cada uno) entre Alemán, Chino, Español, Húngaro, Noruego, Sueco y Turco.

1.12 12. Análisis de la secuencia de alternancia de género (2018–2025)

Al observar la serie cronológica reciente entre 2018 y 2025, se identifica un patrón de alternancia consecutiva año a año:

2018 (Mujer) → 2019 (Hombre) → 2020 (Mujer) → 2021 (Hombre) → 2022 (Mujer) → 2023 (Hombre) → 2024 (M

1.12.1 Interpretación estadística prudente para 2026:

Si se plantea únicamente como **hipótesis de trabajo o escenario de continuidad** que este patrón de alternancia se mantendrá en la edición de 2026, el género del siguiente galardonado correspondería a una **mujer**.

Sin embargo, es fundamental recalcar que esta secuencia abarca un período de solo 8 años con muy pocas transiciones observadas. Por ello, constituye un patrón descriptivo relevante de la serie reciente, pero no debe interpretarse como una regla determinista ni como una ley matemática infalible.

[45]:
```
# Comprobación sencilla de la alternancia 2018-2025

alternancia_desde_2018 = nobel[nobel["Año"] >= 2018].sort_values("Año",␣
↪ascending=False)

display(alternancia_desde_2018[["Año", "Nombre", "Género"]])

print("Secuencia observada:")
print(alternancia_desde_2018[["Año", "Género"]].to_string(index=False))

# La secuencia observada alterna Mujer-Hombre desde 2018 hasta 2025.
# Esto describe lo ocurrido en esos ocho años; no demuestra una regla␣
↪permanente.
```

	Año	Nombre	Género
0	2025	László Krasznahorkai	Masculino
1	2024	Han Kang	Femenino
2	2023	Jon Fosse	Masculino
3	2022	Annie Ernaux	Femenino
4	2021	Abdulrazak Gurnah	Masculino

```
5  2020          Louise Glück   Femenino
6  2019          Peter Handke  Masculino
7  2018        Olga Tokarczuk   Femenino
```

```
Secuencia observada:
 Año    Género
2025 Masculino
2024  Femenino
2023 Masculino
2022  Femenino
2021 Masculino
2020  Femenino
2019 Masculino
2018  Femenino
```

[46]:
```python
# Transiciones Hombre -> Mujer observadas entre 2018 y 2025

serie = alternancia_desde_2018.sort_values("Año").reset_index(drop=True)

hombre_mujer = 0
total_desde_hombre = 0

for i in range(1, len(serie)):
    if serie.loc[i - 1, "Género"] == "Masculino":
        total_desde_hombre += 1
        if serie.loc[i, "Género"] == "Femenino":
            hombre_mujer += 1

print("Transiciones Hombre -> Mujer:", hombre_mujer)
print("Transiciones cuyo año anterior fue Hombre:", total_desde_hombre)

if total_desde_hombre > 0:
    print(
        "Frecuencia observada Hombre -> Mujer:",
        round(hombre_mujer / total_desde_hombre * 100, 2),
        "%"
    )
```

```
Transiciones Hombre -> Mujer: 3
Transiciones cuyo año anterior fue Hombre: 3
Frecuencia observada Hombre -> Mujer: 100.0 %
```

[47]:
```python
alternancia_desde_2018 = nobel[nobel["Año"] >= 2018]
alternancia_desde_2018
```

[47]:
```
    Año                Nombre    Nacionalidad Continente     Género  \
0  2025  László Krasznahorkai         Hungría     Europa  Masculino
1  2024             Han Kang   Corea del Sur       Asia   Femenino
```


```
2  2023             Jon Fosse         Noruega     Europa  Masculino
3  2022          Annie Ernaux         Francia     Europa   Femenino
4  2021     Abdulrazak Gurnah        Tanzania     África  Masculino
5  2020          Louise Glück  Estados Unidos    América   Femenino
6  2019          Peter Handke         Austria     Europa  Masculino
7  2018        Olga Tokarczuk         Polonia     Europa   Femenino

   Nacimiento  Edad_al_ganar             Idioma  Década
0        1954             71            Húngaro    2020
1        1970             54            Coreano    2020
2        1959             64  Noruego (nynorsk)    2020
3        1940             82            Francés    2020
4        1948             73             Inglés    2020
5        1943             77             Inglés    2020
6        1942             77             Alemán    2010
7        1962             56             Polaco    2010
```

[48]:
```python
# Agrupar por género y contar
conteo_genero = alternancia_desde_2018["Género"].value_counts()

# Gráfico circular
plt.pie(
    conteo_genero.values,       # valores numéricos
    labels=conteo_genero.index, # etiquetas (Masculino, Femenino)
    autopct="%1.1f%%",          # porcentajes
    colors=["skyblue", "pink"])       # tu lista de colores definida antes

plt.title("Distribución por género desde 2018")
plt.show()
```



1.12.2 Interpretación correcta para 2026

Una formulación estadísticamente prudente sería:

> **Si se asumiera, únicamente como escenario, que la alternancia observada entre 2018 y 2025 continúa en 2026, el siguiente género esperado por esa regla sería femenino. Sin embargo, la muestra de transiciones es demasiado pequeña.

1.13 13. Resumen de frecuencias y análisis de escenarios

Para evitar ambigüedades, diferenciamos claramente tres métricas derivadas de los datos:

1. **Frecuencia Relativa Histórica:**

$$P(\text{Mujer}) = \frac{18}{122} \approx 14.75\%$$

   Describe la proporción global de mujeres entre todas las personas galardonadas desde 1901.

2. **Frecuencia Relativa Reciente (2006–2025):**

$$P(\text{Mujer} \mid \text{Últimos 20 años}) = \frac{8}{20} = 40.0\%$$

   Refleja la ponderación observada en las decisiones del comité durante las últimas dos décadas.

3. **Escenario Condicionado por la Serie Reciente:**
   Bajo el supuesto explícito de continuidad del patrón de alternancia 2018–2025, el escenario proyectado para **2026** corresponde a una **galardonada de género femenino**. Este resultado es consecuencia del supuesto de inercia y no de un cálculo de certeza probabilística.

[49]:
```
# Probabilidades/frecuencias sencillas

mujeres = nobel[nobel["Género"] == "Femenino"]
mujeres_ultimos_20 = ultimos_20_años[ultimos_20_años["Género"] == "Femenino"]

p_mujer_historica = len(mujeres) / len(nobel)
p_mujer_reciente = len(mujeres_ultimos_20) / len(ultimos_20_años)

print("Probabilidad/frecuencia histórica de que el ganador sea mujer:",
      round(p_mujer_historica * 100, 2), "%")

print("Probabilidad/frecuencia en los últimos 20 años de que el ganador sea␣
 ↪mujer:",
      round(p_mujer_reciente * 100, 2), "%")

print("Resultado de la secuencia 2018-2025:")
print("Si se plantea como supuesto que la alternancia continúa, el escenario␣
 ↪para 2026 sería: Mujer.")

# Importante: la frecuencia histórica y la reciente son frecuencias relativas.
# El escenario de 2026 depende del supuesto de continuidad y no es una certeza.
```

```
Probabilidad/frecuencia histórica de que el ganador sea mujer: 14.75 %
Probabilidad/frecuencia en los últimos 20 años de que el ganador sea mujer: 40.0
%
Resultado de la secuencia 2018-2025:
Si se plantea como supuesto que la alternancia continúa, el escenario para 2026
sería: Mujer.
```

1.14 14. Evaluación del Perfil Combinado (Perfil A)

Con el fin de analizar la densidad de frecuencia conjunta de las características más representativas de la historia del premio, evaluamos el denominado **Perfil A**, definido formalmente bajo los siguientes tres criterios simultáneos: * **Ubicación:** Continente Europeo. * **Idioma:** Inglés, Francés o Alemán. * **Edad al ganar:** Entre 60 y 75 años (franja modal de madurez).

1.14.1 Resultados del cálculo:

- **Frecuencia del Perfil A en el acumulado histórico (1901–2025):**
  18 de 122 galardonados (14.75%) cumplen de forma estricta los tres criterios.
- **Frecuencia del Perfil A en los últimos 20 años (2006–2025):**
  3 de 20 galardonados (15.00%) (Jean-Marie Gustave Le Clézio en 2008, Patrick Modiano en 2014 y Kazuo Ishiguro en 2017).

Este resultado confirma que el Perfil A mantiene una consistencia notable tanto en el horizonte de largo plazo como en la historia reciente, sirviendo como punto de referencia para medir la masa modal del galardón.

[50]:
```
# Perfil A: Europa + Inglés/Francés/Alemán + edad 60-75
idiomas_perfil_a = ["Inglés", "Francés", "Alemán"]

perfil_a_hist = nobel[
    (nobel["Continente"] == "Europa") &
    (nobel["Idioma"].isin(idiomas_perfil_a)) &
    (nobel["Edad_al_ganar"].between(60, 75))
].copy()

perfil_a_rec = ultimos_20_años[
    (ultimos_20_años["Continente"] == "Europa") &
    (ultimos_20_años["Idioma"].isin(idiomas_perfil_a)) &
    (ultimos_20_años["Edad_al_ganar"].between(60, 75))
].copy()

print(f"Perfil A histórico: {len(perfil_a_hist)} de {len(nobel)} "
      f"= {len(perfil_a_hist)/len(nobel):.2%}")

print(f"Perfil A reciente: {len(perfil_a_rec)} de {len(ultimos_20_años)} "
      f"= {len(perfil_a_rec)/len(ultimos_20_años):.2%}")

display(
    perfil_a_hist[["Año", "Nombre", "Género", "Continente", "Idioma",␣
  ↪"Edad_al_ganar"]]
    .sort_values("Año")
)
```

```
Perfil A histórico: 18 de 122 = 14.75%
Perfil A reciente: 3 de 20 = 15.00%
```

	Año	Nombre	Género	Continente	Idioma
121	1901	Sully Prudhomme	Masculino	Europa	Francés
113	1908	Rudolf Eucken	Masculino	Europa	Alemán
103	1919	Carl Spitteler	Masculino	Europa	Alemán
97	1925	George Bernard Shaw	Masculino	Europa	Inglés
95	1927	Henri Bergson	Masculino	Europa	Francés
90	1932	John Galsworthy	Masculino	Europa	Inglés
81	1946	Hermann Hesse	Masculino	Europa	Alemán
79	1948	T. S. Eliot	Masculino	Europa	Inglés
75	1952	François Mauriac	Masculino	Europa	Francés
67	1960	Saint-John Perse	Masculino	Europa	Francés
60	1966	Nelly Sachs	Femenino	Europa	Alemán
42	1983	William Golding	Masculino	Europa	Inglés
40	1985	Claude Simon	Masculino	Europa	Francés

```
26   1999                  Günter Grass  Masculino     Europa   Alemán
20   2005                Harold Pinter  Masculino     Europa   Inglés
17   2008 Jean-Marie Gustave Le Clézio  Masculino     Europa  Francés
11   2014               Patrick Modiano  Masculino     Europa  Francés
8    2017                Kazuo Ishiguro  Masculino     Europa   Inglés

     Edad_al_ganar
121             62
113             62
103             74
97              69
95              68
90              65
81              69
79              60
75              67
67              73
60              75
42              72
40              72
26              72
20              75
17              68
11              69
8               63
```

1.15 15. Factores cualitativos, institucionales y límites de la inferencia estadística

Para comprender por qué el perfil de un galardonado del Premio Nobel de Literatura no puede reducirse a métricas demográficas simples ni predecirse mediante datos históricos, es necesario integrar el contexto normativo e institucional (*NobelPrize.org*):

1.15.1 1. Criterio literario y fines del galardón

El testamento de Alfred Nobel establece que el premio debe otorgarse a la persona que haya producido *"en el campo de la literatura la obra más destacada en una dirección ideal"*. La evaluación de la Academia Sueca prioriza el mérito artístico y la innovación del lenguaje, dimensiones que no se capturan en variables cuantitativas.

1.15.2 2. Geopolítica, marco social, *timing* e inclusión

A lo largo de la historia, el comité ha otorgado distinciones que responden al momento histórico global (*timing*): guerras, crisis humanitarias, regímenes autoritarios, la defensa de la libertad de prensa o la reivindicación de causas sociales y de inclusión. Estos factores exógenos reorientan temporalmente las decisiones del jurado.

1.15.3 3. Presión de la opinión pública, *lobbies* y grupos de poder

Las campañas de visibilización y traducción orquestadas por grandes casas editoriales, el cabildeo académico (*lobbies*), la diplomacia cultural y la atención mediática internacional ejercen una influencia real sobre los autores que logran posicionarse en la agenda del comité.

1.15.4 4. Decisones atípicas que rompen los moldes tradicionales

La historia del galardón demuestra que el jurado rompe sus propios esquemas con elecciones impredecibles: * **Winston Churchill (1953):** Premiado por sus escritos históricos, biografías y su oratoria política en un contexto geopolítico de posguerra. * **Bob Dylan (2016):** Premiado por crear nuevas expresiones poéticas dentro de la tradición musical, desafiando las fronteras convencionales de la literatura.

1.15.5 5. El hito institucional de 2018

Tras la crisis institucional de 2018 que llevó a posponer el premio y a reformar los estatutos de la Fundación Nobel, la Academia incorporó miembros independientes. La alternancia observada entre 2018 y 2025 es reflejo de esta búsqueda activa de equidad e inclusión, no de un algoritmo matemático.

2 16. Conclusiones finales

1. **Universo de datos y premios compartidos:** El dataset consolidado contiene 122 personas galardonadas en 118 años de concesión (1901–2025). Las cuatro ocasiones con premio compartido (1904, 1917, 1966 y 1974) explican la diferencia entre ambas cifras.
2. **Concentración geográfica e idiomática:** Existe una clara hegemonía histórica europea (72.95 %, 89 de 122 galardonados) y un predominio de las obras escritas en inglés (24.59 %), francés (12.30 %) y alemán (11.48 %).
3. **Evolución de la representación femenina:** En el registro histórico acumulado, las mujeres representan el 14.75 % (18 de 122). Sin embargo, en el período reciente (2006–2025) esta cifra asciende al 40.0 % (8 de 20), demostrando un cambio estructural respecto al siglo XX.
4. **Perfil de edad consolidado:** La mediana de edad al recibir el premio es de 67 años a nivel histórico y aumenta a 70 años en los últimos 20 años, situando la masa modal entre los 60 y 75 años.
5. **Patrón de alternancia de género (2018–2025):** La secuencia observada entre 2018 y 2025 muestra una alternancia ininterrumpida entre mujeres y hombres durante 8 entregas consecutivas.
6. **Escenario prospectivo para 2026:** Bajo el supuesto condicionado de que la racha de alternancia continúe, el escenario proyectado señalaría a una autora de género femenino.
7. **Consistencia del Perfil A:** La combinación de origen europeo, idioma hegemónico (inglés, francés o alemán) y edad entre 60 y 75 años representa el 14.75 % histórico y el 15.00 % reciente, sirviendo como medida de la masa modal del galardón.

2.0.1 Conclusión general

El proyecto ofrece una caracterización rigurosa de las tendencias históricas del Premio Nobel de Literatura. La conclusión fundamental es que **es imposible predecir con certeza cuantitativa quién ganará el premio**. Aunque los datos muestran inercias claras, la decisión final

de la Academia Sueca es un proceso cualitativo condicionado por el mérito artístico, el contexto geopolítico, el *timing* social, los *lobbies* editoriales, la opinión pública y decisiones heterodoxas que escapan a cualquier modelo numérico.

2.1 17. Limitaciones

- El tamaño de la muestra es pequeño para realizar inferencias predictivas complejas.
- Los ganadores no constituyen una muestra aleatoria de una población.
- Las decisiones de la Academia dependen de factores que no aparecen en esta base.
- Las variables `Nacionalidad`, `Continente` e `Idioma` dependen de criterios de clasificación que deben documentarse.
- Una asociación histórica no implica causalidad.
- Una racha temporal corta puede desaparecer sin que exista una "ruptura" de una regla estadística.
- Para construir un verdadero modelo predictivo sería necesario definir una variable objetivo, seleccionar predictores disponibles antes de cada premio y realizar validación temporal fuera de muestra.

2.1.1 Fuentes

La fuente primaria recomendada para contrastar los registros es **Nobel Prize / Nobel Foundation** y su conjunto de datos enlazados.

- https://www.nobelprize.org/
- https://data.nobelprize.org/specification/

El objetivo de esas fuentes en este proyecto es principalmente **validar y documentar el conjunto de datos**, no sustituir el análisis realizado en Python.

3 18. Resumen ejecutivo para presentación de resultados

El presente estudio analiza a las 122 personas galardonadas con el Premio Nobel de Literatura entre 1901 y 2025. Los resultados demuestran una evolución clara entre el patrón histórico del siglo XX (marcadamente europeo, masculino y centrado en grandes lenguas continentales) y la dinámica de las últimas dos décadas.

En el período reciente (2006–2025), la participación de mujeres se ha triplicado respecto al promedio histórico (alcanzando el 40 %), la mediana de edad se ha elevado a los 70 años y se aprecia un patrón ininterrumpido de alternancia de género a partir de la reestructuración de la Academia en 2018.

Cruzando estos elementos, el escenario prospectivo más compatible con las tendencias recientes para la edición de **2026** corresponde a una **escritora de género femenino, en un rango de edad de 60 a 75 años, proveniente de una región o tradición lingüística de diversificación**.

Sin embargo, se enfatiza de forma tajante que la asignación del galardón obedece al mérito literario, a dinámicas geopolíticas, a la influencia de *lobbies* y a deliberaciones cualitativas impredecibles, por lo que este perfil representa un escenario de continuidad histórica y no una predicción matemática.

Convertir a PDF

[5]:
```
# !apt-get update && apt-get install -y texlive-xetex texlive-fonts-recommended␣
↪texlive-plain-generic pandoc
```

[7]:
```
# !pip install nbconvert
```

[59]:
```
# !apt-get install texlive texlive-xetex texlive-latex-extra pandoc
```

[8]:
```
# Ubicación del proyecto
%cd "/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/Nobel"
```

```
[Errno 2] No such file or directory: '/content/drive/MyDrive/Colab
Notebooks/Nobel'
/content
```

[3]:
```
!jupyter nbconvert --to pdf --output proyecto_nobel.pdf nobel_de_literatura.
↪ipynb
```

```
[NbConvertApp] WARNING | pattern 'nobel_de_literatura.ipynb' matched no files
This application is used to convert notebook files (*.ipynb)
        to various other formats.

        WARNING: THE COMMANDLINE INTERFACE MAY CHANGE IN FUTURE RELEASES.

Options
=======
The options below are convenience aliases to configurable class-options,
as listed in the "Equivalent to" description-line of the aliases.
To see all configurable class-options for some <cmd>, use:
    <cmd> --help-all

--debug
    set log level to logging.DEBUG (maximize logging output)
    Equivalent to: [--Application.log_level=10]
--show-config
    Show the application's configuration (human-readable format)
    Equivalent to: [--Application.show_config=True]
--show-config-json
    Show the application's configuration (json format)
    Equivalent to: [--Application.show_config_json=True]
--generate-config
    generate default config file
    Equivalent to: [--JupyterApp.generate_config=True]
-y
    Answer yes to any questions instead of prompting.
    Equivalent to: [--JupyterApp.answer_yes=True]
--execute
    Execute the notebook prior to export.
```

```
    Equivalent to: [--ExecutePreprocessor.enabled=True]
--allow-errors
    Continue notebook execution even if one of the cells throws an error and
include the error message in the cell output (the default behaviour is to abort
conversion). This flag is only relevant if '--execute' was specified, too.
    Equivalent to: [--ExecutePreprocessor.allow_errors=True]
--stdin
    read a single notebook file from stdin. Write the resulting notebook with
default basename 'notebook.*'
    Equivalent to: [--NbConvertApp.from_stdin=True]
--stdout
    Write notebook output to stdout instead of files.
    Equivalent to: [--NbConvertApp.writer_class=StdoutWriter]
--inplace
    Run nbconvert in place, overwriting the existing notebook (only
            relevant when converting to notebook format)
    Equivalent to: [--NbConvertApp.use_output_suffix=False
--NbConvertApp.export_format=notebook --FilesWriter.build_directory=]
--clear-output
    Clear output of current file and save in place,
            overwriting the existing notebook.
    Equivalent to: [--NbConvertApp.use_output_suffix=False
--NbConvertApp.export_format=notebook --FilesWriter.build_directory=
--ClearOutputPreprocessor.enabled=True]
--coalesce-streams
    Coalesce consecutive stdout and stderr outputs into one stream (within each
cell).
    Equivalent to: [--NbConvertApp.use_output_suffix=False
--NbConvertApp.export_format=notebook --FilesWriter.build_directory=
--CoalesceStreamsPreprocessor.enabled=True]
--no-prompt
    Exclude input and output prompts from converted document.
    Equivalent to: [--TemplateExporter.exclude_input_prompt=True
--TemplateExporter.exclude_output_prompt=True]
--no-input
    Exclude input cells and output prompts from converted document.
            This mode is ideal for generating code-free reports.
    Equivalent to: [--TemplateExporter.exclude_output_prompt=True
--TemplateExporter.exclude_input=True
--TemplateExporter.exclude_input_prompt=True]
--allow-chromium-download
    Whether to allow downloading chromium if no suitable version is found on the
system.
    Equivalent to: [--WebPDFExporter.allow_chromium_download=True]
--disable-chromium-sandbox
    Disable chromium security sandbox when converting to PDF..
    Equivalent to: [--WebPDFExporter.disable_sandbox=True]
--show-input
```

```
    Shows code input. This flag is only useful for dejavu users.
    Equivalent to: [--TemplateExporter.exclude_input=False]
--embed-images
    Embed the images as base64 dataurls in the output. This flag is only useful
for the HTML/WebPDF/Slides exports.
    Equivalent to: [--HTMLExporter.embed_images=True]
--sanitize-html
    Whether the HTML in Markdown cells and cell outputs should be sanitized..
    Equivalent to: [--HTMLExporter.sanitize_html=True]
--log-level=<Enum>
    Set the log level by value or name.
    Choices: any of [0, 10, 20, 30, 40, 50, 'DEBUG', 'INFO', 'WARN', 'ERROR',
'CRITICAL']
    Default: 30
    Equivalent to: [--Application.log_level]
--config=<Unicode>
    Full path of a config file.
    Default: ''
    Equivalent to: [--JupyterApp.config_file]
--to=<Unicode>
    The export format to be used, either one of the built-in formats
            ['asciidoc', 'custom', 'html', 'latex', 'markdown', 'notebook',
'pdf', 'python', 'qtpdf', 'qtpng', 'rst', 'script', 'slides', 'webpdf']
            or a dotted object name that represents the import path for an
            ``Exporter`` class
    Default: ''
    Equivalent to: [--NbConvertApp.export_format]
--template=<Unicode>
    Name of the template to use
    Default: ''
    Equivalent to: [--TemplateExporter.template_name]
--template-file=<Unicode>
    Name of the template file to use
    Default: None
    Equivalent to: [--TemplateExporter.template_file]
--theme=<Unicode>
    Template specific theme(e.g. the name of a JupyterLab CSS theme distributed
    as prebuilt extension for the lab template)
    Default: 'light'
    Equivalent to: [--HTMLExporter.theme]
--sanitize_html=<Bool>
    Whether the HTML in Markdown cells and cell outputs should be sanitized.This
    should be set to True by nbviewer or similar tools.
    Default: False
    Equivalent to: [--HTMLExporter.sanitize_html]
--writer=<DottedObjectName>
    Writer class used to write the
                                        results of the conversion
```

```
    Default: 'FilesWriter'
    Equivalent to: [--NbConvertApp.writer_class]
--post=<DottedOrNone>
    PostProcessor class used to write the
                                        results of the conversion
    Default: ''
    Equivalent to: [--NbConvertApp.postprocessor_class]
--output=<Unicode>
    Overwrite base name use for output files.
                Supports pattern replacements '{notebook_name}'.
    Default: '{notebook_name}'
    Equivalent to: [--NbConvertApp.output_base]
--output-dir=<Unicode>
    Directory to write output(s) to. Defaults
                                    to output to the directory of each notebook.
To recover
                                    previous default behaviour (outputting to the
current
                                    working directory) use . as the flag value.
    Default: ''
    Equivalent to: [--FilesWriter.build_directory]
--reveal-prefix=<Unicode>
    The URL prefix for reveal.js (version 3.x).
            This defaults to the reveal CDN, but can be any url pointing to a
copy
            of reveal.js.
            For speaker notes to work, this must be a relative path to a local
            copy of reveal.js: e.g., "reveal.js".
            If a relative path is given, it must be a subdirectory of the
            current directory (from which the server is run).
            See the usage documentation
            (https://nbconvert.readthedocs.io/en/latest/usage.html#reveal-js-
html-slideshow)
            for more details.
    Default: ''
    Equivalent to: [--SlidesExporter.reveal_url_prefix]
--nbformat=<Enum>
    The nbformat version to write.
            Use this to downgrade notebooks.
    Choices: any of [1, 2, 3, 4]
    Default: 4
    Equivalent to: [--NotebookExporter.nbformat_version]

Examples
--------

    The simplest way to use nbconvert is
```

```
            > jupyter nbconvert mynotebook.ipynb --to html

            Options include ['asciidoc', 'custom', 'html', 'latex', 'markdown',
'notebook', 'pdf', 'python', 'qtpdf', 'qtpng', 'rst', 'script', 'slides',
'webpdf'].

            > jupyter nbconvert --to latex mynotebook.ipynb

            Both HTML and LaTeX support multiple output templates. LaTeX
includes
            'base', 'article' and 'report'.  HTML includes 'basic', 'lab' and
            'classic'. You can specify the flavor of the format used.

            > jupyter nbconvert --to html --template lab mynotebook.ipynb

            You can also pipe the output to stdout, rather than a file

            > jupyter nbconvert mynotebook.ipynb --stdout

            PDF is generated via latex

            > jupyter nbconvert mynotebook.ipynb --to pdf

            You can get (and serve) a Reveal.js-powered slideshow

            > jupyter nbconvert myslides.ipynb --to slides --post serve

            Multiple notebooks can be given at the command line in a couple of
            different ways:

            > jupyter nbconvert notebook*.ipynb
            > jupyter nbconvert notebook1.ipynb notebook2.ipynb

            or you can specify the notebooks list in a config file, containing::

                c.NbConvertApp.notebooks = ["my_notebook.ipynb"]

            > jupyter nbconvert --config mycfg.py

To see all available configurables, use `--help-all`.
```

[62]:
```
# Descargar el archivo
from google.colab import files
files.download('proyecto_nobel.pdf')
```

```
<IPython.core.display.Javascript object>
```

```
<IPython.core.display.Javascript object>
```

4 FIN