We create chemistry

물질안전보건자료

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

Laricyl® BC10206

제품의 권고 용도와 사용상의 제한: 화장품 원료

제시된 용도: 화장품 원료

공급자/유통업자 정보:
한국바스프주식회사
서울 중구 세종대로 39
대한상공회의소 빌딩 14-16층
04513
14-16F. KCCI Bldg., 39, Sejong-daero,
Jung-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA
04513
전화번호: +82 2 3707-3100 / -7500 (제품 문의)
팩스번호: +82 2 3707-3122
이메일 주소: Chemregulation-KR@basf.com

비상시 연락처:
Local emergency number:
전화번호: 080 770 3100 (사고접수)
International emergency number:
전화번호: +49 180 2273-112

2. 유해성 · 위험성

유해 · 위험성 분류:
해당없음

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목:

산업안전보건법 제110조에 의거 경고표지 부착 대상 화학물질이 아님.

유해성.위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성:
저장 및 취급 규정/주의사항을 준수할 경우에는 특별한 위험이 나타나지 않음.

혼합물 내 급성 독성 유해성이 알려지지 않은 성분의 함량: 1 %, 경피
혼합물 내 급성 독성 유해성이 알려지지 않은 성분의 함량: 1 %, 경구

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학특성

제제, 기본물질: Complex extract of natural origin

특별히 확인된 유해성 없음.

산업안전보건법 제104조에 따른 구성성분 정보임. 단, 대상물질이 없는 경우 3항에 물질 정보가 기재되지 않을 수 있음.

4. 응급조치 요령

일반적인 조치사항:
오염된 옷을 벗을 것. 건강의 이상이 계속될 경우, 의사의진찰을 받을 것.

흡입했을 때:
환자를 안정시키고 신선한 공기가 있는 곳으로 이동시킬 것.

피부에 접촉했을 때:
물과 비누로 깨끗이 씻어낼 것

눈에 들어갔을 때:
눈에 들어간 경우에는 눈을 뜬 상태에서 적어도 15분 정도 흐르는 물로 씻어낼 것.

먹었을 때:
입을 씻어내고, 물 200-300 ml 를 마시시오.

급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향:
증상: 정보, 즉 증상과 영향에 대한 추가적인 정보는 2항의 GHS 라벨 문구 및 11항의 독성 평가에 포함되어 있을 수 있음., (추가적으로) 알려진 증상 및/또는 영향은 없음

기타 의사의 주의 사항:
유해성: 취급 사용시 유해성이 발견되지 않음.
처치: 증상에 따른 처치(세정, 기능 회복)

5. 폭발, 화재시 대처방법

적절한 (및 부적절한) 소화제:
적절한 소화제:
수분 분무(water spray), 포말, 이산화탄소

화학물질로부터 생기는 특정 유해성:
제품은 연소성 또는 폭발성은 없다.

화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치:
자급식 호흡 보호장비 및 화학 보호의을 착용할 것

추가정보:
관련 규정에 따라 화재 잔여물 및 오염된 소방수를 처리하도록 할 것.

6. 누출사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구:
개인보호조치와 관련된 정보는 제 8장을 참조할 것.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항:
배수구/지표수/지하수에 방류하지 말 것 환경에 배출되지 않도록 할 것.

정화 또는 제거 방법:
소량 누출 시: 적절한 흡수제를 이용하여 수거할 것 규정에 따라 흡착된 물질을 처리할 것.
대량 누출 시: 유출물을 수로를 만들어 배수할 것. 적절한 도구로 담아 폐기할 것.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령:

취급

산업위생 및 안전규정에 따라 취급할 것.

화재 및 폭발에 대한 보호조치:
특별히 요구되는 예방조치는 없음.

안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함):

보관

적절한 용기의 재료: 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 유리
저장 조건에 대한 추가정보: 용기를 밀봉하여 건조하고 서늘한 곳에 보관할 것. 사용 전 혼합할 것.. 사용후 용기를 닫는다. 열로부터 보호할 것 빛의 영향으로부터 보호할 것

저장 안정성:
보관온도: 10 - 30 ° C

8. 노출 방지 및 개인 보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

노출기준 (작업장 관리기준의 구성 요소):

구체적으로 알려진 작업상 노출한계 물질은 없음

생물학적 노출기준:
자료없음.

적절한 공학적 관리:
사업주는 가스,증기,미스트,흄 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 아니하도록 가스 등의 발산을 억제하는 설비 또는 가스 등의 발산원을 밀폐하는 설비를 설치하거나 국소배기장치 또는 전체환기장치를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것

개인 보호구:

호흡기 보호:
호흡보호는 필요하지 않음

손 보호:
장기간 직접적 접촉의 경우 적합한 내화학성 안전 장갑(EN ISO 374-1)(추천:보호 인덱스6, EN ISO 374-1 기준 침투시간 480분 이상에 적합, 예;Nitrile rubber(0.4mm), 클로로프렌 고무 (0.5mm), PVC (0.7mm)
보충설명 : 사양은 시험, 문헌 및 장갑제조업자의 정보에 기초한 것이거나 비슷한 물질로 부터 유추한 것임. 온도와 같은 여러 조건 때문에, 실제적으로 화학보호장갑의 실직적인 수명은 테스트에서 결정된 투과시간보다 더 짧을 것으로 여겨짐.

눈 보호:
측면 가리개가 있는 보안경 (프레임 고글)(EN 166)

신체 보호:
활동과 노출 수준을 고려하여 신체 보호구를 선택할 것.

일반적인 보호 및 위생상 주의사항:
산업위생 및 안전규정에 따라 취급할 것. 산업위생 및 안전규정에 따라 취급할 것. 음식, 음료 및 동물 사료를 가까이 두지 마시오.

9. 물리화학적 특성

외관:	점성
색:	무색에서 연노란색
냄새:	제품 특유의 냄새
냄새 역치:	해당없음
pH 값:	4.5 - 6.5 (5 %(m))
녹는점/어는점 범위:	결정되지 않음.
초기 끓는점과 끓는점 범위:	90 - 110 °C (1,013 hPa)
인화점:	> 101 °C
증발 속도:	Henry's Law Constant 또는 증기압으로부터 수치는 근사값임.
인화성 (고체/가스):	발화하지 않음
인화 또는 폭발 범위의 하한:	분류 및 표시와 관련없는 액체임.
인화 또는 폭발 범위의 상한:	분류 및 표시와 관련없는 액체임.
자연발화 온도:	결정되지 않음.
분해 온도:	지정, 표시된 대로 보관 및 처리하는 경우 분해되지 않음
자기발화성:	자기발화하지 않음
폭발위험성:	비폭발성
화재를 일으킬 수 있는 성질:	화재 확산성 없음
증기압:	결정되지 않음.

밀도(비중): 약 1 g/cm3
(20 ° C)

상대 밀도:
자료없음.

증기밀도:
해당없음

수용해도: 용해성
(20 ° C)

n-옥탄올/물 분배계수(log Pow) :
결정되지 않음.

점도, 유동적:
결정되지 않음.

점도, 운동학적:
결정되지 않음.

몰 분자량: 자료없음.

기타 참고사항:
필요할 경우, 본 항목에 그 외 물리화학적 매개변수 정보를 표기함., 이용 가능한 정보없음.

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성: 7번 항목의 취급 및 저장방법을 참조할 것

피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등):
화학물질에 대한 관리를 잘하는 것 이외에 특별한 주의가 필요없음

피해야 할 물질:
메탈합금

화학적 안정성 및 유해반응의 가능성:
지정,표시된 대로 저장 및 처리하는 경우에는 위험한 반응이 나타나지 않음

분해시 생성되는 유해물질:
지정된 대로 저장 및 취급한 경우 유해 분해물이 발생하지 않음

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보:
단일 섭취 시 거의 무독성임. 본 제품은 테스트 되지 않았음. 본 물질과 유사한 구조 또는 성분의 물질/제품으로부터 유추된 것임.

단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향:

급성독성

급성독성 (특정 표적장기 독성 물질 1회 노출포함):
LD50 쥐 (경구): > 2,000 mg/kg (OECD Guideline 401)
유사제품 자료

급성독성 (특정 표적장기 독성 물질 1회 노출포함):
(흡입):자료없음.

급성독성 (특정 표적장기 독성 물질 1회 노출포함):
(경피):자료없음.

혼합물 내 급성 독성 유해성이 알려지지 않은 성분의 함량: 1 %,경피

혼합물 내 급성 독성 유해성이 알려지지 않은 성분의 함량: 1 %,경구

자극성

자극성 작용에 대한 평가:
눈 및 피부에 자극 없음. 본 제품에 대해서는 실험되지 않음. 각 성분에 대한 성질에 대한 자료로부터 유추되었음.

다음 물질에 대한 정보 : 1,3-Butanediol
피부 부식성 또는 자극성 (토끼): 비자극성 (OECD Guideline 404)

다음 물질에 대한 정보 : Castor oil, hydrogenated with EO
피부 부식성 또는 자극성 (토끼): 약한 자극 (OECD Guideline 404)

다음 물질에 대한 정보 : 1,3-Butanediol
심한 눈 손상 또는 자극성 (토끼): 비자극성 (OECD guideline 405와 유사)

다음 물질에 대한 정보 : Castor oil, hydrogenated with EO
심한 눈 손상 또는 자극성 (토끼): (OECD Guideline 405)

호흡기 또는 피부 과민성

과민성 평가:
성분을 바탕으로, 피부과민성에 대한 잠재적인 우려가 없음.

다음 물질에 대한 정보 : 1,3-Butanediol
Patch 시험 인간: 비 과민성 (Human Patch Test)

반복 투여 독성 (특정 표적장기 독성물질 반복 노출 포함)

반복투여 독성 평가:

가능한 자료를 근거로, 분류기준에 맞지 않음.

흡인 유해성:
예측되는 흡인 유해성 없음.

생식세포 변이원성

변이원성 평가:
변이원성 시험에서는 유전독성의 가능성이 확인되지 않음 본 제품은 테스트 되지 않았음. 본 물질과 유사한 구조 또는 성분의 물질/제품으로부터 유추된 것임.

복귀돌연변이 시험
박테리아: 음성 (OECD Guideline 471)
유사제품 자료

발암성

발암성 평가:
구성성분에 근거하여 발암성에 대한 우려 없음

생식독성

생식독성 평가:
구성성분에 근거하여 생식독성에 대한 우려 없음.

발달 독성

최기형성 평가:
성분에 따라, 기형 발생 영향의 의심에 여지가 없음.

기타 해당되는 독성정보

자료없음.

특정 표적장기 독성 물질(1회노출):

특정 표적장기 독성 물질(1회노출):
가능한 자료를 근거로, 분류기준에 맞지 않음.

특정 표적장기 독성 물질(반복노출):

참조: 반복투여독성

독성의 수치적 척도 (급성독성 추정치 등) : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성

수생생물에 대한 독성 평가:
현재까지의 지식으로 볼때 부정적인 생태학적 영향은 예상되지 않음 본 제품에 대해서는 실험되지 않음. 각 성분에 대한 성질에 대한 자료로부터 유추되었음.

다음 물질에 대한 정보 : 1,3-Butanediol
어독성:
LC50 (96 h) 9.5 g/l, 어류 (기타)

LC50 (96 h) > 100 mg/l, 송사리 (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EEC, C.1, 통계수치)

다음 물질에 대한 정보 : 1,3-Butanediol
수생무척추동물:
EC50 (48 h) 8.7 g/l, 물벼룩류 (기타)

EC50 (48 h) > 1,000 mg/l, Daphnia magna(물벼룩) (OECD Guideline 202, part 1, 통계수치)

다음 물질에 대한 정보 : 1,3-Butanediol
수생식물:
EC50 (72 h) > 1.07 g/l (성장율), Selenastrum capricornutum (OECD Guideline 201, 통계수치)

영향 농도 비관찰 (72 h) > 1,070 mg/l (성장율), Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201, 통계수치)

육생생물에 대한 독성 평가:
자료없음.

토양 이동성

환경 구분간의 수송평가:
노출 고려사항에 의한 연구는 필요하지 않음.

잔류성 및 분해성

생분해성 및 제거율 평가 (H2O) :
쉽게 생분될 가능성이 있다.

다음 물질에 대한 정보 : 1,3-Butanediol
제거정보:

> 70 % 이론적 수치에 대한 이산화탄소 생성 (28 일간) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (호기성) 쉽게 생분해됨

81 % 이론적 수치에 대한 이산화탄소 생성 (28 일간) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (호기성, 가정 활성슬러지, 비변형) 쉽게 생분해됨(OECD 기준에 따라)

다음 물질에 대한 정보 : Castor oil, hydrogenated with EO

제거정보:
27 - 30 % (30 일간) (Directive 84/449/EEC, C.6) (기타)

99.6 % (19 일간) (기타) (기타) 기타

72.5 % 이론적 수치에 대한 이산화탄소 생성 (28 일간) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) 제제에 함유된 계면활성제는 세정제에 관한 EC규칙 No.648/2004에 충족됨. 이 주장을 지지하는 데이터는 가맹국의 관할 관청에서 보유하고 있음. 직접 또는 계면활성제 제조자의 요구에 따라 이용가능함.

생물 농축성

생물농축가능성 평가:
노출 고려사항에 의한 연구는 필요하지 않음.

생물 농축성:
자료없음.

기타 유해 영향

다른 환경독성정보:
본 제품을 시험하지 않았음.

13. 폐기시 주의사항 :

폐기방법:
폐기물관리법에 따라 폐기 또는 소각처리 할 것.

오염된 용기:
오염되지 않은 포장용기는 재사용이 가능함.
세척되지 않은 팩은 내용물과 같은 방식으로 처리할 것.

폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함):
사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나,폐기물처리업자,다른 사람의 폐기물을 재생처리하는 자,폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
폐기물관리법상 규정을 준수할 것

14. 운송에 필요한 정보

국제운송규정:

	운송 법규에서 위험물로 분류되지 않음.
UN number 또는 ID number	해당 없음.
UN 적정 선적 명:	해당 없음.
위험 분류:	해당 없음.
위험 표지:	해당 없음.
포장 그룹:	해당 없음.
환경 위험:	해당 없음.
사용자를 위한 특별 예방 조치	알려진 바 없음.

해상운송
IMDG
운송 법규에서 위험물로 분류되지 않음.

UN number 또는 ID number:	해당 없음.
UN 적정 선적 명:	해당 없음.
위험 분류:	해당 없음.
위험 표지:	해당 없음.
포장 그룹:	해당 없음.
환경 위험:	해당 없음.
사용자를 위한 특별 예방 조치	알려진 바 없음.

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Hazard class:	Not applicable
Hazard label:	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

항공운송
IATA/ICAO
운송 법규에서 위험물로 분류되지 않음.

UN number 또는 ID number:	해당 없음.
UN 적정 선적 명:	해당 없음.
위험 분류:	해당 없음.
위험 표지:	해당 없음.
포장 그룹:	해당 없음.
환경 위험:	해당 없음.
사용자를 위한 특별 예방 조치	알려진 바 없음.

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Hazard class:	Not applicable
Hazard label:	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

추가정보:
자료없음.

15. 법적 규제현황

국내 법규/규제

산업안전보건법에 의한 규제:
작업환경측정대상 유해인자: 아니오
관리대상 유해물질: 아니오
특수건강진단대상 유해인자: 아니오
특별관리대상 유해물질: 아니오
화학물질의 노출기준 설정물질: 아니오

화학물질관리법에 의한 규제:

인체 등 유해성 물질:
다음의 화학물질이 해당됨:
인체급성
인체급성물질에 해당하지 않음
인체만성
인체만성물질에 해당하지 않음
생태독성
생태독성물질에 해당하지 않음

허가물질:
허가물질에 해당하지 않음

제한물질:
제한물질에 해당하지 않음

금지물질:
금지물질에 해당하지 않음

사고대비물질:
사고대비물질에 해당하지 않음

화학물질 등록 및 평가 등에 관한 법에 의한 규제
유해성 미확인 물질에 해당하지 않음

위험물안전관리법에 의한 규제:
제4류 (제3석유류), 수용성, 위험등급 III

폐기물관리법에 의한 규제 :

폐기물의 특성에 따른 분류 및 해당 법규의 준수는 폐기물 발생자의 책임이므로 폐기물관리법 상의 해당 규정을 철저히 준수할 것.

기타 국내 및 외국법에 의한 규제 :

물질안전보건자료에 제공되지 않은 다른 규정의 정보가 적용된다면, 본 세부항목에 명시된다.

16. 기타 참고사항

자료의 출처: BASF EHS 자료
최초 작성일자: 14.08.2023
개정 횟수: 0.0
최종 개정일자: 13.08.2025
기타 정보: 용도에 관한 정보 본 제품은 공업용 제품의 특성을 가지며 달리 명시되거나 동의한 바가 없는 한 공업용으로만 이용할 것. 위에서 언급하고 추천한 용도가 포함됨. 다른 용도로 사용할 경우 반드시 제조사와 상의하도록 할 것. 특히 이것은 특별 기준이나 규정 대상이 되는 제품의 응용과 관련이 있음.

왼쪽 여백에 수직선은 기존 버전의 개정을 나타냄

본 안전보건자료에 포함된 정보는 당사의 최신 지식 및 경험을 바탕으로 제품안전 관련 정보에 대해서만 기술한 것입니다. 본 안전보건자료는 제품의 기술자료(Technical Data Sheet; TDS) 나 시험성적서 (Certificate of Analysis; CoA)가 아니며, 제품의 규격합의서 (Specification agreement)로 사용될 수 없습니다. 본 안전보건자료에서 확인된 제품의 용도는 해당 물질이나 혼합물의 계약 상의 합의된 품질보증을 의미하거나 계약을 통해 지정된 용도를 의미하는 것은 아닙니다. 본 제품의 사용자는 해당 제품에 대한 소유권을 존중하고 현행 법률을 준수할 책무가 있습니다.