MarkdownFormat.md 2020/2/24

1: 标题

这是一级标题

这是二级标题

这是三级标题

这是四级标题

这是五级标题

这是六级标题

2: 字体 这是加粗的文字 这是倾斜的文字 这是斜体加粗的文字 这是加删除线的文字

3.引用

这是引用的内容

这是引用的内容

这是引用的内容

- 4: 分割线 分割线: 三个或者三个以上的 或者 *:
- 5: 图片 语法: ![图片alt](图片地址 "图片title")

图片alt就是显示在图片下面的文字,相当于对图片内容的解释。 图片title是图片的标题,当鼠标移到图片上时显示的内容。title可加可不加

![blockchain]

(https://ss0.bdstatic.com/70cFvHSh_Q1YnxGkpoWK1HF6hhy/it/u=702257389,1274025419&fm=27&gp=0.jpg "区块链")

6: 超链接语法: 超链接名 title可加可不加

简书百度

- 7: 列表 7.1 无序列表 语法: 无序列表用 + * 任何一种都可以
 - 列表内容
 - 列表内容

MarkdownFormat.md 2020/2/24

• 列表内容

注意: - + * 跟内容之间都要有一个空格

有序列表 语法: 数字加点

- 1. 列表内容
- 2. 列表内容
- 3. 列表内容

注意: 序号跟内容之间要有空格

列表嵌套 上一级和下一级之间敲三个空格即可

8: 表格

语法:

 表头
 表头

 内容
 内容

 内容
 内容

 内容
 内容

第二行分割表头和内容。

- 有一个就行,为了对齐,多加了几个 文字默认居左 -两边加:表示文字居中 -右边加:表示文字居右
- 9: 代码 语法: 单行代码: 代码之间分别用一个反引号包起来 代码内容

代码块:代码之间分别用三个反引号包起来,且两边的反引号单独占一行()代码...代码...代码...()

注:为了防止转译,前后三个反引号处加了小括号,实际是没有的。这里只是用来演示,实际中去掉两边小括号即可。

实例:

while(1):
 print("Hello")
return None