열정으로 무장한 개발자
긍정맨 김지호입니다

2023 - 2024 PORTFOLIO

CONTACT
yullstagram@gmail.com
010 8713 3332





성장하는 개발자 김지호입니다

SKILL

- LMS project/ excel api ,mail api , reCAPTCHA api 구축 및 운영
- LMS project/ 익명 게시판 CRUD(페이징 처리 및 검색기능, 댓글)
- LMS project/ 서브쿼리 및 조인 활용
- 도서관 관리 시스템/ 고객상담 CRUD , sweetalert api

김지호 / Jiho Kim

1996.02.27 / 대전 광역시

Tel. 010-8713-3332
Email. yullstagram@gmail.com
대전광역시 중구

GRADUATION

2015 김천중앙고등학교 졸업
2015-2017 대구예술대학교 실용음악학과 중퇴
2024 대덕인재개발원 전자정부프레임워크 sw개발자 과정 수료

PROJECT

2023 배달 관리 프로그램 팀 프로젝트
2023 도서관 관리 프로그램 팀 프로젝트
2024 학사 관리 시스템 팀 프로젝트

SKILL

JAVA	70
ORACLE	80
JS	70
PYTHON	60

김지호는

어떤 능력을

가지고 있을까?

새로운 것을 만드는 것에 대한 강한 열정과 호기심은
저를 프로그래밍이라는 길로 이끌었습니다.
사소한 것은 없다는 마음가짐으로 저는 회사의 서비스 개발에 헌신하며,
이를 통해 회사 성장을 끌어가는데 기여할 수 있을 것이라 확신합니다.

CRUD 구축 및 운영

다양한 CRUD 경험과 실제 팀 프로젝트에서 활용 경험으로 인한 DB와 CRUD 구축의 높은 이해도를 보유하고 있습니다.

프로그래밍 스킬

Spring 프레임워크를 활용하여 api를 구축하고 사용자 요청을 처리하는데 능숙합니다

비동기 프로세스 활용

AJAX 비동기 통신을 통해 웹 페이지간 데이터를 동적으로 교환하고 업데이트 할 수 있는 기술을 활용하여 효율성을 향상 시키는 웹 애플리케이션 개발 능력을 보유하고 있습니다



TEAM PROJECT

DEYUK LMS

대학교 학사관리 시스템


01

대학교 학사 관리 시스템

hi ditti

■ “hi dditi”는 LMS(학사관리 프로그램)을 기반으로 두고 학생, 교수, 관리자의 편의를 위해 제공하는 웹 서비스입니다.

■ 여러 학교의 기존 LMS의 장점들을 벤치마킹하여 아쉬웠던 내용, 프로세스를“hi dditi” 팀의 창의적인 아이디어들로 재해석했습니다.









CLIENT 학생,교수, 교직원

기여도

기획		95
개발		75

ETC

TA를 맡아 프로젝트 진행 시 각 기능 구현을 하면서 필요한 크고 작은 기술이나 api를 리스트로 정리하였고

정리한 api를 공부하고 예제 소스를 만들어 정리해 팀원들에게 배포 후 이해가 가지 않는 부분은 설명하며 각각 맡은 기능의 구현을 수월하게 하였습니다.

개발환경

Server

Tomcat	WAS	8.5
SVN	형상관리	5.1.1
Servlet	동적 서비스	3.1.0

Framework

Tomcat	WAS	8.5
SVN	형상관리	5.1.1
Servlet	동적 서비스	3.1.0

DB

Oracle	12gXE

ORM

MyBatis	3.5.0

Tools

IDE	Spring Tool Suite	5.2.5
DB	SQL Developer	17.4.1.54
UML	StarUML	5.0.2
프로젝트관리	Redmine	


Language

Java	1.8
JSP	3.6.1
HTML	5
JS	ES6

Library

JQuery	UX/UI
BootStrap	디자인
SweetAlert	알림창

프로젝트 데이터 구조




담당 업무의 데이터 구조 중 일부

- 아이디 , 비밀번호 찾기를 위해 학생,교수,교직원 정보 테이블과 대학 인원 테이블을 활용하였습니다
- 익명게시판 CRUD를 위해 게시판,댓글, 대나무숲, 대나무숲 댓글 테이블을 활용하였습니다
- 학생 및 교수 일괄등록 기능을 위해 excel 테이블 및 회원정보 테이블을 활용하였습니다

프로젝트 담당 업무


아이디 찾기

1




로그인 화면에서 로그인 버튼 하단의 아이디/비밀번호를 찾기 부분을 클릭시 아이디 비밀번호 찾기 화면으로 페이지가 이동됩니다.

2



성명과 등록된 이메일을 입력후 아이디 찾기 버튼을 클릭합니다

3



일치하는 정보가 있을시 화면에 아이디가 표시됩니다

4



일치하는 정보 없을 시 일치하는 아이디가 없다는 alert창이 표시됩니다

프로젝트 담당 업무

비밀번호 찾기

1




로그인 화면에서 로그인 버튼 하단의 아이디/비밀번호를 찾기 부분을 클릭시 아이디 비밀번호 찾기 화면으로 페이지가 이동됩니다.

2




3



양식에 맞게 아이디, 성함, 이메일을 입력합니다

4



해당 이메일로 로그인이 가능한 임시 비밀번호가 전송됩니다

프로젝트 담당 업무

아이디 찾기

```
@Override
public ServiceResult findPw(MemberVO memberVO) {

    //아이디 확인
    MemberVO findMember = loginMapper.findPw(memberVO);

    if(findMember == null) {
        // 결과 없음,
        return ServiceResult.FAILED;
    }

    //찾는 아이디가 있을때
    // 임시 비밀번호 생성
    String pw = "";
    for (int i = 0; i < 12; i++) {
        pw += (char) ((Math.random() * 26) + 97);
    }

    //임시 비밀번호 저장
    //log.info("비밀번호 => {}", pw);
    memberVO.setMemPw(pw);
    memberVO.setMemTempPw("true");      // 임시비밀번호 확인용
    int cnt = loginMapper.updatePw(memberVO);

    if(cnt == 1) {
        ServiceResult res = sendEmail(memberVO,"findpw");
        return res;

    } else {
        return ServiceResult.FAILED;
    }

}
```

랜덤 함수를 사용하여 임시 비밀번호를 생성 후 학생 정보를 업데이트 합니다

비밀번호 찾기

```
// 받는 사람 E-Mail 주소
String mail = vo.getMemEmail();
try {
    MimeMessageHelper messageHelper = new MimeMessageHelper(message, true, "UTF-8");
    messageHelper.setSubject(subject);

    //받는사람
    messageHelper.setTo(vo.getMemEmail());
    //보내는사람
    messageHelper.setFrom(fromEmail, fromName);

    messageHelper.setText(msg,true);
    mailSender.send(message);

    return ServiceResult.OK;

    } catch (Exception e) {
        System.out.println("메일발송 실패 : " + e);
        return ServiceResult.FAILED;
    }
}

}
```

상단 탭에서 화면 기본값인 아이디 찾기 화면에서 비밀번호 찾기를 클릭하여 비밀번호 찾기 화면으로 이동합니다

```
//비밀번호 찾기 이메일발송
@Override
public ServiceResult sendEmail(MemberVO vo, String div) {
    // Mail Server 설정
    String charSet = "utf-8";
    String hostSMTP =  "smtp.naver.com";
    String hostSMTPid = "yullstagera@naver.com";
    String hostSMTPpwd = "wlgh123!";

    // 보내는 사람 EMail, 제목, 내용
    String fromEmail = "yullstagera@naver.com";
    String fromName = "대육대학교";
    String subject = "";
    String msg = "";

    if(div.equals("findpw")) {
        subject = "대육대학교 학사관리 임시 비밀번호 입니다.";

        msg += "<hr>";
        msg += "<div align='center' font-family:verdana'>";
        msg += "<h3 style='color: blue;'>";
        msg += vo.getMemName() + "님의 임시 비밀번호가 발급되어었습니다.</h3>";

        msg += "<p>임시 비밀번호 : ";
        msg += vo.getMemPw() + "</p><br><hr>";
        msg += "<p> " + vo.getMemName() + "님, 로그인시 비밀번호를 변경하여 사용하세요.</p>";
        msg += "</div>";

    }


    MimeMessage message = mailSender.createMimeMessage();
```

spring 에서 제공하는 mail api를 활용하여 메일 양식을 만들고 해당 사용자의 이메일로 로그인이 가능한 임시 비밀번호를 전송합니다

프로젝트 담당 업무


교수,학생 일괄 생성

1




관리자 ID로 로그인후 좌측 학생/교수 관리탭을 클릭합니다

2




계정을 일괄 생성하기 위해 일괄생성 버튼을 클릭합니다

3



계정 일괄 생성 형식에 맞는 excel 파일을 선택후 업로드 버튼을 클릭합니다

4





업로드 하시겠습니까라는 alert창이 표시되고 save 버튼을 누르면

신입생 목록이 업데이트 됩니다

프로젝트 담당 업무

교수, 학생 계정 일괄 생성

(apache poi excel api 사용)

```java
// 학생 일괄 등록
@Override
public ServiceResult studentUpload(File destFile) {
    ServiceResult res = ServiceResult.FAILED;
    ExcelReadOption excelReadOption = new ExcelReadOption();
    excelReadOption.setFilePath(destFile.getAbsolutePath()); //파일경로 추가
    excelReadOption.setOutputColumns("A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I"); //추출할 컬럼명 추가
    excelReadOption.setStartRow(2); //시작행(헤더부분 제외)

    List<Map<String, String>> excelContent  = ExcelRead.read(excelReadOption);
```

사용자가 입력한 학생 및 교수 정보가 등록된 엑셀파일을 읽어옵니다.

그 후, 읽어온 학생 및 교수 정보를 데이터베이스에 저장합니다.

```java
    int resCnt = 0;
    int infoCnt = 0;
    int year = Calendar.getInstance().get(Calendar.YEAR);

    try {
        for(Map<String, String> article: excelContent){
            article.put("memNo", "");
            article.put("dprtNo", "1");
            article.put("pw", "1234");
            article.put("year", String.valueOf(year).substring(2,4));

            System.out.println("excel Data : " + article);

            resCnt += memberMapper.studentUpload(article);

            StudentInfoVO infoVO = new StudentInfoVO();
    //      String memNoStr = String.valueOf(article.get("memNo"));
    //      infoVO.setMemNo(Integer.parseInt(memNoStr));
    //      infoVO.setMemProCode("MPR002");

            String memNoStr = String.valueOf(article.get("memNo"));

            infoVO.setMemNo(Integer.parseInt(memNoStr));
            infoVO.setMemStatusCode("MEM001");
            infoVO.setMemStdGrade(1);

            infoCnt += memberMapper.setStdInfo(infoVO);

        }

        if(resCnt == excelContent.size() && resCnt == infoCnt) {
            res = ServiceResult.OK;
        } else {
            throw new Exception();
        }
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }

    return res;
}
```

poi excel 라이브러리를 활용하여 파일 경로, 추출할 컬럼명을 설정합니다.

```javascript
function save() {
    if(confirm("업로드 여부")) {

        const form = $('#excelUploadForm')[0];
        const formData = new FormData(form);

        $.ajax({
            url : "/DYUniv/excel/excelUpload.do",
            data: formData,
            cache: false,
            contentType: false,
            processData: false,
            success : function(result) {
                if(result.code=="1") {
                    console.log("data 전송 성공");
                    alert(result.msg);
                    location.href = "/employer/proList.do";
                } else {
                    console.log("data 전송 실패");
                    alert(result.msg);
                }
            },
            error : function(request, status, error) {
                console.log("error");
                alert("code : " + request.status + "\n" + "message : " + request.responseText + "\n" + "error : " + error);
            },
            type : "POST"

        });


    }
}
```

ajax를 사용하여 excel 파일을 업로드하여 비동기 방식으로

서버에 데이터를 전송합니다


프로젝트 담당 업무


익명 게시판



게시글 목록 페이지는 게시글 번호 , 제목 , 게시일자, 조회수로 구성되어 있습니다

게시판 화면 하단에 페이징 처리가 되어있고 게시판 메인 우측 상단에서 검색 조건을 정하여 검색이 가능합니다





프로젝트 담당 업무

익명 게시판 페이징 처리 및 검색

```java
// 익명 페이징 검색 , 목록
@RequestMapping(value = "/anonymouseBoard.do")
public String anonyBoard(@RequestParam(name = "page", required = false, defaultValue = "1") int currentPage,
        @RequestParam(required = false, defaultValue = "title") String searchType,
        @RequestParam(required = false) String searchWord, Model model) {

    PaginationVO<AnonymousBoardVO> pagingVO = new PaginationVO<AnonymousBoardVO>();

    // 검색
    if (StringUtils.isNotBlank(searchWord)) {
        pagingVO.setSearchType(searchType);
        pagingVO.setSearchWord(searchWord);
        model.addAttribute("searchType", searchType);
        model.addAttribute("searchWord", searchWord);
    }

    pagingVO.setCurrentPage(currentPage);

    int totalRecord = boardService.anonyCount(pagingVO); // 총 게시글 수 가져오기
    pagingVO.setTotalRecord(totalRecord);

    List<AnonymousBoardVO> dataList = boardService.anonyList(pagingVO);
    pagingVO.setDataList(dataList);

    model.addAttribute("pagingVO", pagingVO);

    log.info("pagingVO 값 => {}", pagingVO);

    return "student/anonymousBoard";
}
```

```java
@Data
public class PaginationVO<T> {
    private int totalRecord; // 총 게시글 수
    private int totalPage; // 총 페이지 수
    private int currentPage; // 현재 페이지
    private int screenSize = 7; // 페이지 당 게시글 수
    private int mainscreenSize = 7;  // 페이지 당 게시글 수(메인에 보여지는)
    private int blockSize = 5; // 페이지 블록 수
    private int startRow; // 시작 row
    private int endRow; // 끝 row
    private int startPage; // 시작 페이지
    private int endPage; // 끝 페이지

    private List<T> dataList; // 결과를 넣을 데이터 리스트
    private String searchType; // 검색 타입(제목, 작성자, 제목+작성자 등등)
    private String searchWord; // 검색 단어(키워드)
    private T searchVO;

    private int memNo;
```

페이징처리를 담당하는 VO에 페이지당 게시글 수 ,페이지당 게시글 수등이


설정되어 있고 페이지 이동 요청이 없을 경우 기본값이 (페이지) 1로 설정 됩니다

```jsp
<!-- 검색 -->
<div class="app-menu">
    <div class="search-bx">
        <form id="searchForm" action="" method="get">
            <select id="searchType" class="form-control" name="searchType">
                <option value="anonBrdTitle" <c:if test="${searchType eq 'anonBrdTitle' }">selected</c:if>>제목</option>
                <option value="anonBrdCont" <c:if test="${searchType eq 'anonBrdCont' }">selected</c:if>>내용</option>
            </select>
            <div class="col-12" style="margin-top: 4px;">
                <div class="lookup lookup-circle lookup-right">
                    <input type="text" id="searchWord" name="searchWord" data-provide="media-search" placeholder="Search">
                </div>
            </div>
            <input type="hidden" id="page" name="page">
        </form>
    </div>
</div>
```


검색 조건에 따라 제목 혹은 내용으로 검색이 가능하게 구현하였습니다

프로젝트 담당 업무

익명 게시판



좌측 상단의 등록 버튼을 누르면 게시글을 등록할 수 있는 페이지로 넘어가게 됩니다



제목과 내용을 작성후 등록 버튼을 누르면 게시글 등록이 완료 됩니다

프로젝트 담당 업무

익명 게시판 CRUD 등록

```java
// 익명 게시글 작성
@RequestMapping(value = "/anonymousInsertForm.do", method = RequestMethod.GET)
public String anonyInsertForm() {
    log.info("anonyInsertForm() 실행...!");

    return "student/anonymousInsert";

}

@RequestMapping(value = "/anonymousInsert.do", method = RequestMethod.POST)
public String crudRegister(AnonymousBoardVO anonymousBoardVO, Model model, HttpServletRequest request)
        throws IOException {
    log.info("crudRegister() 실행...!");

    HttpSession session = request.getSession();
    MemberVO member = (MemberVO) session.getAttribute("member");

    int memNo = member.getMemNo();

    log.info("member 값 => {}", member);
    log.info("memNo 값 => " + memNo);

    anonymousBoardVO.setMemNo(memNo);

    boardService.anonyInsert(anonymousBoardVO);
    // 게시글을 입력 후 최신 게시글 번호가 담겨있다(boardNo)
    log.info("게시글 등록 후 만들어진 최신 게시글 번호 : " + anonymousBoardVO.getAnonBrdNo());

    model.addAttribute("msg", "등록이 완료되었습니다!");
    return "redirect:/DYUniv/anonymousDetail.do?anonBrdNo=" + anonymousBoardVO.getAnonBrdNo();
}

@RequestMapping(value = "/anonytest", method = RequestMethod.GET)
public String test(AnonymousBoardVO anonymousBoardVO, Model model) {
    return "student/anonymousInsert";
}
```

로그인한 사용자만 등록할 수 있고 등록한 글을 해당 사용자만 삭제할 수 있도록

로그인 세션 정보를 가져옵니다

```jsp
<script type="text/javascript">
$(function(){
    var registerForm = $("#registerForm");  // form element
    var registerBtn = $("#registerBtn");    // 등록 버튼 element
    var listBtn = $("#listBtn");            // 목록 버튼 element

    registerBtn.on("click", function(){
        var title = $("#title").val();
        var content = $("#content").val();

        if(title == null || title == ""){
            alert("제목을 입력해주세요!");
            return false;
        }

        if(content == null || content == ""){
            alert("내용을 입력해주세요!");
            return false;
        }


        registerForm.submit();
    });

    listBtn.on("click", function(){
        location.href = "/DYUniv/anonymouseBoard.do";
    });

});
</script>
```

사용자가 입력한 제목과 내용 데이터를 데이터베이스가 업데이트 합니다


```xml
<insert id="insert" parameterType="AnonymousBoardVO" useGeneratedKeys="true">
    <selectKey keyProperty="anonBrdNo" resultType="int" order="BEFORE">
        select anonymous_board_seq.nextval from dual
    </selectKey>

    insert into anonymous_board(
        anon_brd_no, mem_no, anon_brd_title, anon_brd_cont,  anon_write_date, anon_hit_count
    ) values (
        #{anonBrdNo}, #{memNo}, #{anonBrdTitle}, #{anonBrdCont}, sysdate, 0
    )
</insert>
```

ianonymous_board 테이블에 사용자가 입력한 정보들을 등록합니다

프로젝트 담당 업무

익명 게시판 상세보기



목록에서 게시글 제목을 클릭했을 때 상세보기 페이지로 넘어가게 됩니다

상세 페이지에는 제목 , 작성 날짜, 조회수가 나타나고 조회수는 클릭 시 1씩 증가 합니다

게시글 삭제버튼을 클릭시 alert 창에서 확인 버튼을 누를시 삭제 되고

게시글 목록으로 이동가능한 버튼을 사용할 수 있습니다

하단에는 익명 처리가 된 댓글을 확인 및 작성 삭제 가 가능합니다

프로젝트 담당 업무

익명 게시판 삭제 ,상세보기 (게시글,댓글)

```java
// 익명 게시글 삭제

@RequestMapping(value = "/anonymousDelete.do", method = RequestMethod.POST)
public String anonyDelete(HttpServletRequest req, int anonBrdNo, Model model, RedirectAttributes ra) {
    String goPage = "";

    ServiceResult result = boardService.deleteAnony(req, anonBrdNo);
    if (result.equals(ServiceResult.OK)) { // 삭제 성공
        goPage = "redirect:/DYUniv/anonymouseBoard.do";
        ra.addFlashAttribute("message", "게시글 삭제가 완료 되었습니다!");
    } else { // 삭제 실패
        goPage = "redirect:/DYUniv/anonymousDetail.do?anonBrdNo=" + anonBrdNo;
    }
    return goPage;
}
```

게시글을 등록한 사용자 삭제할 수 있도록 구현하였습니다

```java
// 익명 게시글 상세 + 익명 댓글 목록

@RequestMapping(value = "/anonymousDetail.do", method = RequestMethod.GET)
public String anonyDetail(int anonBrdNo, Model model, HttpServletRequest req) {
    log.info("anonyDetail() 실행");
    log.info("넘겨받은 anonBrdNo : " + anonBrdNo);

    MemberVO memberVO = (MemberVO) req.getSession().getAttribute("member");
    model.addAttribute("member", memberVO);

    AnonymousBoardVO anonyVO = boardService.anoyDetail(anonBrdNo);
    model.addAttribute("anonyVO", anonyVO);

    List<AnonymousReplyVO> replyList = boardService.getAnonComments(anonBrdNo);
    model.addAttribute("replyList", replyList);

    return "student/anonymousDetail";
}
```

사용자가 클릭한 게시글의 상세 정보와 댓글 정보를 불러옵니다

```xml
<!-- 익명 게시판 상세 -->
<select id="anonyDetail" parameterType="int" resultType="AnonymousBoardVO">
    select
        ab.anon_brd_no, anon_brd_title,
        ab.mem_no, anon_brd_cont,
        anon_write_date, anon_hit_count,
        max(anon_rp_writer) as lastWriter

    from anonymous_board ab
        left outer join anonymous_reply ar on (ab.anon_brd_no = ar.anon_brd_no)
    where
        ab.anon_brd_no = #{anonBrdNo}
    GROUP BY
        ab.anon_brd_no, ab.mem_no, anon_brd_title,
        anon_brd_cont, anon_write_date, anon_hit_count

</select>
```

anonymous_board 테이블 기준으로 해당 게시글 정보와 댓글 정보를 불러옵니다

프로젝트 담당 업무

익명 게시판 댓글 추가

```
// 댓글 추가
@RequestMapping(value = "/addComment", method = RequestMethod.POST)
public String addComment(AnonymousReplyVO replyVO) {

    log.info("replyVO : " + replyVO);

    int res = boardService.addAnonComment(replyVO);

    log.info("res :" + res);


    return "redirect:/DYUniv/anonymousDetail.do?anonBrdNo=" + replyVO.getAnonBrdNo();
}
```

게시글 상세보기 페이지에서 입력한 데이터를 데이터베이스에 저장합니다

```
<!-- 댓글 입력 폼 -->
<div id="commentForm">
    <form action="/DYUniv/addComment" method="post">
        <input type="hidden" name="anonBrdNo" value="${anonyVO.anonBrdNo }" />
        <input type="hidden" name="memNo" value="${member.memNo }" />
        <input type="hidden" name="anonRpWriter" value="${rpWriter }" />
        <textarea name="anonRpCont" placeholder="댓글을 입력하세요." class="form-control"></textarea>
        <div class="text-end"><button type="submit" class="btn btn-primary-light">댓글 작성</button></div>
    </form>
</div>
```

사용자가 입력한 데이터정보를 폼에 담아 서버로 전송합니다

```
<!-- 댓글 목록 -->
<c:set value="${anonyVO.lastWriter + 1 }" var="rpWriter"/>

<div id="commentList">
    <!-- 댓글들이 여기에 추가됩니다. -->
    <c:if test="${!empty replyList }">
        <c:forEach items="${replyList }" var="reply">
            <div class="row" >
                <div class="col-2">익명 ${reply.anonRpWriter }<hr></div>
                <div class="col-6">${reply.anonRpCont }<hr></div>
                <div class="col-2">${fn:substring(reply.anonRpWriteDate,0, 10) } <hr></div>

                <c:if test="${reply.memNo eq member.memNo }">
                    <div class="col-2"><button class="btn btn-xs btn-secondary replyDelBtn" idx="${reply.anonRpNo }">삭제</button></div>
                </c:if>

            </div>

            <c:if test="${reply.memNo eq member.memNo }">
                <c:set value="${reply.anonRpWriter }" var="rpWriter"/>
            </c:if>
        </c:forEach>
    </c:if>
</div>
```

서버에서 가져온 데이터를 가져와 해당 댓글 목록에 나타나게 합니다

프로젝트 담당 업무

익명 게시판 댓글 삭제

```
// 댓글 삭제
@RequestMapping(value = "/deleteComment.do", method = RequestMethod.POST)
public String deleteComment(@RequestParam("anonRpNo") int anonRpNo, @RequestParam("anonBrdNo") int anonBrdNo,
        RedirectAttributes ra) {
    log.info("deleteComment() run..");
    log.info("anonRpNo : " + anonRpNo);

    int res = boardService.deleteComment(anonRpNo);

    if (res == 1) {
        ra.addFlashAttribute("message", "삭제 완료");
    } else {
        ra.addFlashAttribute("message", "삭제 실패");
    }
    return "redirect:/DYUniv/anonymousDetail.do?anonBrdNo=" + anonBrdNo;
}
```

클라이언트에서 요청한 댓글 정보를 삭제 처리합니다
데이터베이스에서 일치하는 로그인 정보가 있다면 삭제 완료 메시지와 함께 삭제 처리가 되고
다른 사용자가 삭제를 요청시 삭제 실패라는 메시지가 출력된 후
해당 게시글의 상세 페이지로 이동됩니다

```
<form action="/DYUniv/deleteComment.do" method="post" id="anonReplyDelForm">
    <input type="hidden" value="" name="anonRpNo" id="anonRpNo">
    <input type="hidden" value="${anonyVO.anonBrdNo }" name="anonBrdNo">
</form>
```

댓글 번호와 게시글 번호를 폼에 담아 서버로 전송합니다

```
$(".replyDelBtn").on("click", function () {
    console.log($(this).attr("idx"));
    $("#anonRpNo").val($(this).attr("idx"));
    anonReplyDelForm.submit();
})
```

댓글 삭제 버튼을 클릭시 해당 폼에서 요청 하는 주소로 댓글 번호를 전송하여
삭제 처리를 진행합니다

```
   HttpSession session = request.getSession();
   MemberVO member = (MemberVO) session.getAttribute("member");

<c:if test="${reply.memNo eq member.memNo }">
    <div class="col-2"><button class="btn btn-xs btn-secondary replyDelBtn" idx="${reply.anonRpNo }">삭제</button></div>
</c:if>
```

데이터베이스의 로그인 한 사용자의 정보가 일치하는 댓글에서만 삭제 버튼이 나타납니다

```
<!-- 댓글을 삭제하는 쿼리 -->
<delete id="deleteComment">
    delete
    from anonymous_reply
    where
    anon_rp_no = #{anonRpNo}
</delete>
```

anonymous_reply 테이블에 해당되는 댓글을 찾아 데이터베이스에서 삭제합니다

제 포트폴리오를 마무리하며,
제가 갖춘 열정과 소통 능력이 팀의 성장에 기여할 수 있음을 믿습니다.

CONTACT
yullstagram@gmail.com
010 8713 3332

