HOJA CSS PERMITIDA – Final Laboratorio I 2020

FLEXBOX Para Contenedor (Padre)		
Atributo	Qué hace	Unidades de medida
display	Muestra flexible	flex, inline-flex
flex-direction	Dirección de los hijos	row, column
justify-content	Distribución de los hijos a lo largo del eje Principal	flex-start, flex-end, center, space-between, space-around, space-evenly
align-items	Alineación de los hijos con respecto al eje Secundario	flex-start, flex-end, center, baseline, stretch
flex-wrap	Comportamiento de los hijos si no queda espacio	nowrap, wrap, wrap-reverse

FLEXBOX Para Hijo		
Atributo	Qué hace	Unidades de medida
flex-basis	Tamaño inicial de un hijo	valor
flex-grow	Crecimiento de un hijo con respecto a otros, en el sentido del eje principal, rellenando espacio vacío	0 por defecto o valor numérico
flex-shrink	Indica cuanto debe achicarse un hijo cuando falta espacio	Desde 0
align-self	Alinear un hijo de manera independiente, en sentido del eje Secundario	auto, flex-start, flex-end, center, baseline, stretch
flex	Permite dar en conjunto flex-grow flex-shrink flex-basis	

box-sizing	Establece si los padding y border se sumarán o	border-box, content-box
	no al width y height establecidos	

OTROS CSS DE MAQUETACIÓN		
Atributo	Qué hace	Unidades de medida
color	Color del texto	#FFFFFF (Hexa) O nombres en Inglés
background-color	Color de Fondo	#FFFFFF (Hexa) O nombres en Inglés
background-image:url("")	Imagen de fondo	
border-width	Ancho del borde	px, %, em, thin ; medium ; thick
border-color	Color del borde	#FFFFFF (Hexa) O nombres en Inglés
border-collapse	Fusiona bordes	collapse
border-style	Estilo de línea del borde	none; dotted; dashed; solid; double; groove; ridge;
border-radius	Borde redondeado	%, em
box-shadow	Sombra de caja	Em, %
display	Mostrar como	Block, Inline-Block
height	Altura	%; em
list-style	Estilo de Lista	None; disc; circle; square; decimal; lower-roman; upper-roman; lower-alpha; upper-alpha; decimal-leading-zero
margin margin-left, margin-right margin-bottom, margin- top	Margen, espacio entre el objeto y lo que lo rodea. Puede ser todos los márgenes juntos o elegir qué margen cambiar	%; em; auto

overflow	Comportamiento cuando el tamaño excede a su contenedor	hidden
padding	Espacio entre borde y contenido (hacia adentro)	%; em
position	Posición con respecto a otros elementos	fixed
text-decoration	Tipo de Subrayado	none; underline
text-shadow	Sombra de caja	Em, %
vertical-align	Alineación vertical	Top; Bottom; Middle
visibility	Visibilidad de un elemento	hidden
width	Ancho	%; em
float	Alineación de imagen	left, right, none
clear	Quita el flotado que traiga el sitio	Left, right, both (ambos)

CSS DE TEXTO		
Atributo	Qué hace	Unidades de medida
color	Color del texto	#FFFFFF (Hexa) O nombres en Inglés
background-color	Color de Fondo	#FFFFFF (Hexa) O nombres en Inglés
font-Style	Estilo de fuente	Normal, italic, oblique, initial, inherit;
font-family	Tipo de fuente	Nombre: Arial, Verdana, "Times New Roman"
font-size	Tamaño de la fuente	Em

CÁTEDRA DE LABORATORIO I – POGRAMADOR UNIVERSITARIO / LIC. EN INFORMÁTICA / AGRIM.

font-weight	Grosor de la fuente	normal, bold (propios), bolder, lighter (sobre el estado de la etiqueta que lo contiene)
text-align	Alineación horizontal	Left, Center, Right, Justify
text-decoration	Tipo de Subrayado	none, underline
text-indent	Sangría de primera línea	Em; %
text-Shadow	Sombra de Texto	Em; %

CSS RESPONSIVE

```
@media destino and (tamaño:###px) and (orientation: orientación) {
}
```

Destinos posibles: all, print, screen o speech

Tamaño: min-width (hacer las query de menor a mayor) o max-width

(hacer las query de mayor a menor)

Orientaciones disponibles: portrait o landscape