

GESTION DE DOCUMENTACION Y NOTIFICACIONES

Naturgy 

Ficha de Documento

Título de Documento	Especificaciones funcionales y diseño técnico
Fecha del documento	10.01.2024
Proyecto	Gestión de Notificaciones de las Administraciones Públicas
Autor/es del Documento	Jose-Juan Jiménez-Requena
Cliente	NATURGY IBERIA S.A.
Interlocutor/es del Cliente	--
Documentos Relacionados	NTGY - Auditoria Accesos 21.02.2025

Historial de Documento

Versión	Fecha	Comentarios	Modificado por
1.0	10.09.2023	Documento original (Draft1)	JJ Jiménez Requena
...	...		
4.0	21.02.2025	Documento Final previo a puesta en producción	JJ Jiménez Requena
4.1	24.02.2025	Corrección erratas	JJ Jiménez Requena
4.2	24.02.2025	Aclaraciones DOCAI & Tablas Maestras	JJ Jiménez Requena
4.3	25.02.2025	Aclaraciones metodos de acceso	JJ Jimenez Requena
4.4	26.02.2025	Correcciones finales	JJ Jimenez Requena
4.5	10.03.2025	Inclusión Glosario de términos y notas aclaratorias	JJ Jiménez Requena

Contenido

Tabla de imágenes	6
Glosario de Términos	7
Confidencialidad	11
Clausulas adicionales.....	11
Introducción.....	12
Objetivos.....	12
Claves del proyecto	12
Aplicativos en Producción No Incluidos	13
Políticas de retención de la documentación.....	18
Accesos y usos de los aplicativos	19
Acceso del Staff de Canon	19
Acceso de los usuarios de NATURGY	19
Definición del proyecto	20
Construcción de repositorio completo.....	20
Archivo histórico de documentación.....	21
Definición de flujos de trabajo.....	22
Estructura Documental	23
Documentación del servicio	23
Documentación del servicio	23
Auditorias WF	24
Máster Data (Tablas Maestros)	24
Estados de notificación.....	25
Tipos de Documentación.....	26
Usuarios asignados al servicio	27
Equipos de Tramitación	28
Sociedades.....	30
Tablas referenciadas.....	30
Registros de operación.....	31
Categorías Documentales.....	31
Categoría “Dispatching Room”	32
Categorías Destino de Documentación.....	35
Estructura y Flexibilidad de las Categorías Documentales.....	35
Documentos personales.....	36
Seguridad de las categorías documentales	37
Consultas de categoría cruzada	38
Flujos de trabajo.....	39
WF Asignación equipo de tramitación.....	40
WF DISPATCHING ROOM.....	40
WF - DISPATCHING ROOM (Integración DOCAI)	43
Flujo de Trabajo Futuro con Integración de DOCAI.....	43
Conclusión.....	44
WF Zonas de Distribución	45
Automatización en Zonas de Reparto.....	47

Optimización de Integraciones con Therefore™ WS REST API.....	47
Procesos Automatizados en las Zonas de Reparto	47
WF Documentos Personales.....	49
Actividades previstas	50
Firmas de aceptación	51
Anexo 1 -Detalle de los emails notificación	52
Anexo 2 - Carga de datos maestros iniciales	53
Formatos ficheros de Carga de tablas maestras.....	53
Usuarios Asignados al servicio.....	54
Maestro de Sociedades.....	54
Fichero de Carga Masiva para Equipos de Tramitación.....	54
Anexo 3 - Imagenes corporativas.....	56
Anexo 4 Comparativa aplicaciones Therefore™	57
Comparación de las Diferentes Aplicaciones Therefore™	58
Tabla de Comparaciones.....	58
Tabla de Comparaciones - Clientes Web.....	59
Otras Diferencias Relativas al Therefore™ Web Access.....	60
Anexo 5 Common scripts	61
Actualización de Vencimientos	61
Actualizar Historial.....	62
DOCAI: Funciones de Extracción de Respuestas.....	63
Conclusión.....	64
Anexo 6 Scripting wf – dispatching room.....	65
Tarea - Repartidor Zonas por Tipo.....	65
Obtención de Valores Iniciales.....	65
Definición de Categorías	65
Lógica de Categorización.....	66
Validación y Asignación de Categoría.....	66
Actualización de Datos de Destino	67
Resumen del Script.....	67
Anexo 7 Conector universal	68
Aspectos Destacados del Therefore™ Universal Connector	68
Descripción General del Therefore™ Universal Connector.....	68
El Universal Connector en Acción	68
Usando la Funcionalidad del Portapapeles	68
Usando la Funcionalidad de Escaneo	69
Anexo 8 Instalación cliente Therefore	70
¿Cómo instalar Therefore™ Client?	70
Ejecución aplicación de instalación.....	70
Selección de región.....	70
Aceptación condiciones de licencia.....	71
Método de instalación	71
Ubicación de las aplicaciones	72

Selección de componentes.....	72
Conexión con el servidor.....	73
Confirmación.....	73
Finalización.....	74
Componentes Therefore™.....	75

Tabla de imágenes

Fig 1.	REC Justificantes de presentación	13
Fig 2.	Registro de incidencias.....	13
Fig 3.	DMR – Registro de entradas.....	14
Fig 4.	DMR – Registro de Entregas / Salidas.....	15
Fig 5.	Entregas VIP	15
Fig 6.	DMR – Devolución clasificación incorrecta	16
Fig 7.	Solicitudes servicio de mensajería	17
Fig 8.	Comunicaciones fehacientes y burofax	17
Fig 9.	Acceso a formación de usuario	19
Fig 10.	Relación de categorías documentales.....	20
Fig 11.	DashBoard Control migración CORPORATE	21
Fig 12.	Ejemplo flujo de trabajo tramitación en Zona.....	22
Fig 13.	Documentación del Servicio	23
Fig 14.	Auditorías WF.....	24
Fig 15.	Tablas Maestras	24
Fig 16.	Estados de notificación	25
Fig 17.	Tipos de Documentación	26
Fig 18.	Usuarios asignados al servicio	27
Fig 19.	Equipos de tramitación.....	28
Fig 20.	Ficha de Sociedades	30
Fig 21.	Relación de categorías documentales.....	31
Fig 22.	Categoría DISPATCHING ROOM.....	32
Fig 23.	Categoría DISPATCHING ROOM (Pestaña Historial).....	33
Fig 24.	Categoría DISPATCHING ROOM (DOCAI)	33
Fig 25.	Zonas de distribución	35
Fig 26.	Ejemplo de asignación de Roles de usuario en función del Equipo.....	37
Fig 27.	Consulta de Categoría cruzada - búsqueda	38
Fig 28.	Consulta de categoría cruzada - Resultados	38
Fig 29.	WF – Asignación equipo de tramitación	40
Fig 30.	WF – DISPATCHING ROOM.....	40
Fig 31.	WF – DISPATCHING ROOM Integrado con DOCAI	43
Fig 32.	WF –Categorías Destino.....	45
Fig 33.	WF – Formato de los envíos por email.....	52
Fig 34.	Perfiles de Indexación.....	53

Glosario de Términos

AAPP (Administraciones Públicas)

Entidades gubernamentales que emiten notificaciones oficiales a empresas y ciudadanos.

AWS (Amazon Web Services)

Plataforma de servicios en la nube utilizada para alojar soluciones informáticas como infraestructura de servicio (IaaS) y software como servicio (SaaS).

Archivo Histórico de Documentación

Repositorio donde se almacenan documentos migrados desde CORPORATE, facilitando su consulta y control.

Canon España, S.A.U.

Empresa encargada de implementar el sistema de gestión documental basado en Therefore™ para NATURGY.

Carga Masiva

Proceso automatizado para la incorporación de grandes volúmenes de datos o documentos en Therefore™, utilizando formatos predefinidos y evitando el ingreso manual.

Categoría Documental

Conjunto de documentos organizados bajo criterios específicos en Therefore™.

Capture Client

Software de Therefore™ utilizado para la digitalización e indexación de documentos.

Cliente Pesado

Aplicación de escritorio con conexión mediante XML Web Services para acceder a Therefore™.

Common Scripts

Conjunto de scripts utilizados en Therefore™ para automatizar tareas y actualizar información documental.

Content Connector

Herramienta de Therefore™ que permite la importación automática de documentos desde fuentes externas, como correos electrónicos o carpetas vigiladas.

Dispatching Room

Categoría documental en Therefore™ que recibe, categoriza y distribuye documentos a las zonas de tramitación.

DOCAI (Document Classification AI)

Sistema de inteligencia artificial para la clasificación automática de documentos y extracción de datos clave en Therefore™.

Documento

Unidad de información gestionada dentro del sistema, independientemente de su origen. Puede incluir notificaciones de AAPP u otros tipos de documentos internos o externos.

DPO (Proceso Documental en Modo Outsourcing)

Modelo de externalización en el que la gestión documental es administrada por un tercero especializado, garantizando la clasificación, indexación y distribución eficiente de la información mediante la plataforma Therefore™.

Equipos de Tramitación

Grupos de usuarios responsables de gestionar y procesar los documentos dentro de sus respectivas zonas asignadas.

Estados de Notificación

Diferentes etapas por las que pasa una notificación en su proceso de gestión (Ej.: Recibida, Asignada, Tramitada).

Estructura Documental

Organización de las categorías documentales en Therefore™, facilitando la clasificación y gestión de documentos.

Flujo de Trabajo (WF - Workflow)

Secuencia de procesos automatizados en Therefore™ para gestionar la tramitación de documentos y notificaciones.

Fecha de Vencimiento

Plazo máximo en el que una notificación debe ser gestionada antes de considerarse vencida.

Firma Electrónica

Funcionalidad utilizada en algunos procesos, como la validación de Entregas VIP, para garantizar la autenticidad de la recepción de documentos.

Indexación

Proceso de asignación de metadatos a documentos para facilitar su clasificación y búsqueda en Therefore™.

IaaS (Infrastructure as a Service)

Modelo de computación en la nube donde la infraestructura informática se proporciona como servicio.

Licencia Concurrente

Tipo de licencia que permite el acceso simultáneo de múltiples usuarios, pero con un límite en la cantidad de conexiones activas.

Licencia Nominativa

Licencia asignada a un usuario específico para acceder a Therefore™.

Licencia Portal

Licencia de acceso en modo solo lectura a documentos en Therefore™ desde una interfaz web.

Máster Data (Tablas Maestras)

Base de datos que almacena información clave utilizada en la gestión de documentos y flujos de trabajo.

Navegador WEB Cliente

Interfaz web estándar de Therefore™ para acceder y gestionar documentos.

NATURGY

Empresa cliente del proyecto, que utiliza Therefore™ para la gestión de notificaciones de administraciones públicas y otros documentos.

Notificación

Término utilizado históricamente para referirse a documentos provenientes de Administraciones Públicas. En el presente documento, se considera sinónimo de documento dentro del contexto de la gestión documental.

Políticas de Retención

Normas establecidas para la conservación y eliminación de documentos en la plataforma Therefore™, basadas en criterios como antigüedad, criticidad y cumplimiento normativo.

Reglas de Distribución

Criterios automatizados en Therefore™ que determinan el destino de una notificación en función de su tipología y zona de tramitación.

Repositorio Documental

Espacio de almacenamiento donde se organizan y gestionan los documentos dentro de Therefore™.

Rol de Usuario

Conjunto de permisos y restricciones asignados a un usuario dentro de Therefore™, definiendo sus acciones disponibles en la plataforma.

SaaS (Software as a Service)

Modelo de servicio donde las aplicaciones están alojadas en la nube y se accede a ellas a través de Internet.

SetCategory

Función de Therefore™ utilizada en scripts para cambiar la categoría documental de un registro.

SetField

Función en los scripts de Therefore™ que modifica valores de los campos de un documento.

Sociedades

Entidades jurídicas dentro de NATURGY a las que se asignan documentos específicos.

Trazabilidad

Registro detallado del historial de cambios y acciones realizadas sobre una notificación o documento en Therefore™.

Templates

Plantillas automatizadas en Therefore™ para estandarizar documentos y mejorar la eficiencia en la gestión documental.

Tipos de Documentos

Clasificación de documentos según su origen o naturaleza (Ej.: Embargos, Multas, Demandas).

Usuarios Asignados al Servicio

Lista de personas con acceso y permisos en la plataforma Therefore™ para la gestión documental.

WS REST API

Interfaz de comunicación basada en servicios REST de Therefore™, utilizada para integrar la plataforma con otros sistemas y automatizar procesos mediante peticiones web.

Zonas de Distribución

Áreas de clasificación y destino de documentos dentro de la plataforma Therefore™, cada una con su respectivo equipo de tramitación.

Confidencialidad

La información contenida en este documento es confidencial, y se proporciona sólo para propósitos internos. **NATURGY IBERIA S.A.** (en adelante NATURGY) está de acuerdo en que sólo revelará esta información a aquellos de sus empleados que sea necesario.

Además, NATURGY se compromete a no revelar esta información, o cualquier parte de esta, a terceros sin el consentimiento expreso y por escrito de Canon España, S.A.U., de ahora en adelante Canon.

Clausulas adicionales

Esta disposición no se aplicará a la información que sea pública, o se conozca legítimamente de otra fuente, que no sean Canon o cualquiera de sus filiales.

Por otra parte, Canon se compromete a mantener la confidencialidad de los datos contenidos en el futuro informe y a no publicarlos parcial o totalmente, o su cesión a terceros, sin el permiso previo por escrito de NATURGY.

Copyright © Canon España S.A.U. 2025

Introducción

Objetivos

El objetivo de este documento es facilitar una descripción aproximada a la plataforma de Gestión de Documentación y de **Digital Mail Room** que servirá como base de los aplicativos necesarios para proporcionar a NATURGY el servicio contratado.

Los desarrollos realizados tienen como base los sistemas Therefore™ que actualmente Canon España utiliza como herramienta principal para los proyectos de DPO y que están alojados en el área segura AWS que Canon España destina a los servicios de Soluciones. Plataforma considerada adecuada, sólida, estable y escalable necesaria para garantizar la calidad de servicio que el cliente exige.

Este documento detalla los conceptos de la aplicación desarrollada que actualmente se encuentran definidos y operativos, aunque en constante evolución y adaptación.

Basándonos en nuestra amplia experiencia en proyectos similares, hemos observado que continuamente aparecen nuevos requerimientos de funcionalidades y mejoras. Estos cambios deben ser implementados con agilidad y rapidez para mejorar la calidad del servicio y aumentar la productividad. Para abordar eficazmente estas adaptaciones, consideramos esencial llevar a cabo una consultoría detallada que nos permita determinar las soluciones adecuadas.

Es nuestra intención que esta información permita proporcionar una visión tanto de los sistemas implementados y las funcionalidades disponibles de la aplicación, como de los procesos y herramientas aplicables para una correcta ejecución del servicio y el cumplimiento tecnológico de los requisitos del servicio.

Claves del proyecto

El servicio proporcionado a NATURGY se basa en la gestión y distribución de la documentación recibida por NATURGY en estafetas y de las notificaciones oficiales procedentes de las diferentes Administraciones Publicas y otros orígenes que NATURGY ha de atender.

Aunque existen diversas herramientas y métodos para la gestión y grabación automatizada de estas documentaciones, estos procesos serán detallados en documentos específicos y aquí nos centraremos en la herramienta de gestión documental que actúa como repositorio y gestor de procesos.

Se ha planteado como corazón del proyecto la utilización de una plataforma Therefore™ que será utilizada por los usuarios designados por NATURGY cubriendo las funciones de:

- Herramienta principal de Digitalización, Gestión y Control del servicio,
- Mantenimiento y explotación de Bases de Datos Maestras
- Repositorio documental de la documentación.
- Gestor de flujos de trabajo y asignación de tareas a usuarios.

De cara a la implementación de los nuevos procesos y sobre todo para la incorporación de las herramientas de AI propuestas para la evolución del proyecto se requiere de una actualización a las versiones actuales de Therefore™ desde la actualmente desplegada 2022 Up2 (27.2.0) a una 2024 Up2 (31.2.0) que incorpora funcionalidades clave para el desarrollo del proyecto.

Dada la importancia del servicio proporcionado a NATURGY mediante esta plataforma esta actualización tiene prevista ser realizada con el mínimo impacto posible y con la supervisión de técnicos especializados del fabricante que garanticen el correcto funcionamiento posterior, sobre todo de los accesos WEB y de las personalizaciones que han sido desarrolladas hasta el momento fuera del estándar de la aplicación

Aplicativos en Producción No Incluidos

Dentro del alcance del presente proyecto, se han identificado una serie de aplicativos actualmente en producción que no serán objeto de intervención en esta fase. Antes de abordar cualquier desarrollo sobre estos sistemas, será necesario realizar un análisis exhaustivo de sus requerimientos y necesidades, con el objetivo de garantizar que cualquier mejora o evolución se implemente con éxito y fiabilidad.

Si bien algunos de estos aplicativos presentan oportunidades de optimización, su funcionamiento actual cumple con las funcionalidades para las que fueron diseñados y no constituyen un elemento crítico que requiera una intervención inmediata. Por esta razón, su actualización o migración se llevará a cabo en fases posteriores, una vez se disponga de un diagnóstico completo de sus necesidades y posibles mejoras.

A continuación, se detallan los aplicativos identificados en esta categoría:

REC - Justificantes de Presentación (LOTES)

Esta categoría está destinada al registro y almacenamiento de los justificantes de presentación de escritos en el REC. Actualmente, en el momento de la redacción de este documento, cuenta con un total de 35.233 documentos.

The screenshot shows a web application window titled "REC - Justificantes Presentación - <Nueva consulta>". The interface includes a search bar with a "Buscar" button and a "Opciones" menu. The main content area is divided into two columns. The left column, titled "Datos Registro", contains fields for "Nº Registro", "Fecha Presentación", "Fecha Grabación", "Tipo de Registro", "Oficina Registro", "Organismo Destinatario", "Organismo Raíz", "Nivel de Administración", and "Asunto". The right column, titled "Datos Naturgy", contains fields for "Interesado", "CIF", "Representante", and "CIF". A "Lote" field is located at the bottom right. The Naturgy logo is visible in the top right corner.

Fig 1. REC Justificantes de presentación

Registro de Incidencias

Este sistema continuará operando como el canal principal para la entrada de tickets de soporte y reporte de incidencias por parte de los usuarios.

A la fecha de este documento, el sistema almacena **1.401 documentos**.

The screenshot shows a web application window titled "Registro Incidencias - <Nueva consulta>". The interface includes a search bar with a "Buscar" button and a "Opciones" menu. The main content area is divided into two columns. The left column, titled "Datos Incidencia", contains fields for "Ticket ID", "Estado", "Asunto", "Descripcion", "Tipo Servicio", "Tipo Ticket", and "Datos de Solicitud de Servicio". The right column, titled "Datos Contacto", contains fields for "Empleado ID", "Nombre", "Telefono", "Empleado_movil", "eMail", and "Direccion General". A "Nº Solicitud Servicio relacionada con la incidencia" field is located at the bottom left. The Naturgy logo is visible in the top right corner.

Fig 2. Registro de incidencias

DMR – Registro de entradas

El Registro de Entradas (DMR) actúa como punto de acceso centralizado para todas las entradas en estafetas y los sistemas de gestión documental, abarcando los siguientes tipos de documentos:

- Entradas de mensajería, paquetería
- Documentos digitalizados personales
- Documentos destinados a grupos (Zonas)
- Registros de valijas
- Paquetería
- Etc.

A la fecha de este documento, el sistema almacena **136.544 documentos**.

Este aplicativo seguirá en funcionamiento como soporte a los servicios de mensajería, mientras que la gestión documental será progresivamente trasladada al nuevo entorno.

Actualmente, el Registro de Entradas (DMR) se gestiona como una única categoría documental que almacena y organiza todas las entradas de manera centralizada. Para facilitar el acceso y distribución de los documentos, el sistema aplica un índice específico que permite a cada usuario o grupo de distribución visualizar únicamente los documentos que les corresponden.

Este índice actúa como un filtro dinámico, basado en el nombre de la Zona, Carpeta de Reparto o Persona destinataria, asegurando que cada usuario acceda solo a la documentación relevante para su gestión. Y siéndole presentada de esta manera a través del aplicativo Therefore™ Portal

Se puede obtener más información acerca de las funcionalidades y configuración de este módulo a través del siguiente enlace

https://therefore.net/help/2024/es-es/sd_t_intergrations_portal.html

Como parte de la transición al nuevo modelo, los documentos actualmente almacenados en esta categoría, catalogados por Zonas (Denominadas Carpetas de Reparto por Naturgy en el modelo anterior a la entrada en el servicio de Canon) y los de carácter personal (999), serán migrados de manera ordenada a la nueva estructura documental.

Fig 3. DMR – Registro de entradas

DMR - Registro de Entregas / Salidas

El Registro de Entregas y Salidas (DMR) es el aplicativo encargado del registro y control de todas las salidas de estafeta, incluyendo documentación, paquetería, valijas y otros envíos, con el objetivo de garantizar la trazabilidad de cada despacho realizado.

Para cada salida, el sistema registra la información esencial del envío, permitiendo un seguimiento detallado y asegurando que cada documento o paquete cuente con un historial preciso de su recorrido desde el punto de origen hasta su destino final.

The screenshot shows the 'DMR - Registro de Entregas / Salidas' application window. It features a header with the 'Naturgy' logo and a search bar. The main area is divided into two sections: 'Datos Registro' and 'Tipos Entrega'. The 'Datos Registro' section includes fields for 'Registro', 'Descripción', 'Matrícula de Valija', and 'Centro de Servicio'. The 'Tipos Entrega' section includes fields for 'Tipo Entrega', 'Notificar a', 'Entregado a', 'Nombre', 'eMail', and 'Carpeta'. Below these sections is a 'BARCODES' table with columns for 'Barcode', 'ID', 'Origen', 'Destino', and 'Descripción'. The table is currently empty, displaying the message 'No hay elementos que mostrar.'.

Fig 4. DMR – Registro de Entregas / Salidas

Extensión: Entregas VIP

El aplicativo cuenta con una extensión denominada "Entregas VIP", diseñada para ofrecer un control aún más exhaustivo sobre los envíos destinados a destinatarios catalogados como VIP. Esta funcionalidad introduce mecanismos adicionales de seguimiento y seguridad, incluyendo la firma electrónica como método de justificación de entrega.

La firma electrónica permite documentar con mayor precisión la recepción de los envíos más sensibles, asegurando tanto la trazabilidad del proceso como la verificación del destinatario final.

The screenshot shows the 'Naturgy RAQUETERIA VIP' application window. It features a header with the 'Naturgy' logo and a search bar. The main area is divided into two sections: 'REGISTRO ENTRADA' and 'DESTINATARIO'. The 'REGISTRO ENTRADA' section includes fields for 'Origen', 'Alunto', 'Tipo Documento', 'Sociedad / TSI', 'Descripción', 'Trazabilidad', 'Destino', 'Estado', and 'Última Actualización'. The 'DESTINATARIO' section includes fields for 'ID', 'Nombre', 'eMail', and 'Clasificación'. The application also displays a 'Documento Digitalizado' section with a 'Centro de Servicio' dropdown menu.

Fig 5. Entregas VIP

Futuro desarrollo de la funcionalidad de firma electrónica

Dada la efectividad del módulo de firma electrónica en Entregas VIP, está previsto su traslado y expansión a otras áreas de servicio en fases futuras sin confirma del proyecto. Esta evolución permitirá ampliar las ventajas de este sistema a un mayor número de procesos, mejorando la seguridad y la eficiencia en la gestión documental y logística.

DMR - Devolución por Clasificación Incorrecta

Este proceso será eliminado, ya que en el nuevo modelo de gestión documental las devoluciones para reclasificación se gestionarán a través de los flujos de trabajo específicos asociados a cada zona. No siendo necesario disponer de un medio paralelo para ello.

A la fecha de este documento, el sistema almacena **2.617 solicitudes** registradas.

DMR - Devolución clasificación incorrecta - <Nueva consulta>

Buscar Opciones

Devolución clasificación incorrecta

DATOS SOLICITUD

Ticket ID Creacion

Nombre

eMail

Descripcion

Detalle Solicitud Resolución

CLASIFICACION ACTUAL

DMR ID

Clasif Original

NUEVA CLASIFICACION SOLICITADA

Nueva Clasificación

Fig 6. DMR – Devolución clasificación incorrecta

Solicitudes de Servicio de Mensajería

Debido a la complejidad de su configuración, la integración con operadores logísticos y el alto número de usuarios implicados internos y externos a NATURGY, este sistema se mantendrá activo en su estado actual.

El objetivo será desarrollar un nuevo aplicativo basado en formularios simplificados, que garantice la continuidad del servicio y optimice la gestión de solicitudes. Desarrollo que esta supeditado a la actualización de los sistemas a versión actual.

A la fecha de este documento, el sistema almacena **30.565 solicitudes** registradas.




Fig 7. Solicitudes servicio de mensajería

Comunicaciones Fehacientes y Burofax

Si bien en marzo de 2022 se diseñó un sistema automatizado para la gestión de comunicaciones fehacientes y burofax, este nunca llegó a entrar en producción. A petición de Naturgy, la gestión de estas solicitudes se mantiene manualmente, realizándose de forma directa entre los usuarios y el CGL mediante comunicaciones personales vía email.

Por lo tanto, este proceso no sufrirá modificaciones en esta fase del proyecto.




Fig 8. Comunicaciones fehacientes y burofax

Políticas de retención de la documentación

La gestión documental dentro de la plataforma debe estar alineada con criterios de optimización del rendimiento, control de costes y cumplimiento normativo. En este sentido, la aplicación de una política de retención es un elemento clave para garantizar una administración eficiente y segura de los documentos almacenados.

Inicialmente, se determinó que el período de retención de la documentación en la plataforma se limitaría a 180 días. Sin embargo, esta medida no ha sido implementada hasta la fecha, lo que ha resultado en la acumulación de todos los documentos generados desde el inicio del servicio, incluyendo los históricos trasladados desde CORPORATE.

Actualmente, el sistema almacena un total de **528.000 documentos**, lo que hace necesaria la definición y aplicación de una política de retención basada en la antigüedad de los documentos. Esta acción es fundamental para:

- **Optimizar el rendimiento del sistema**, reduciendo la carga de almacenamiento y mejorando los tiempos de acceso.
- **Controlar los costes de almacenamiento**, evitando el crecimiento descontrolado del volumen documental.
- **Garantizar la correcta custodia de la información**, asegurando que los documentos se mantengan disponibles durante el período requerido.
- **Cumplir con los compromisos y normativas legales** asociadas a la conservación y eliminación de documentos.

Dada la relevancia de este aspecto, será necesario **establecer criterios de retención específicos** en función de la naturaleza y criticidad de la documentación, definiendo plazos adecuados y mecanismos de eliminación controlada que aseguren la trazabilidad y seguridad de los datos.

Accesos y usos de los aplicativos

Para garantizar un uso eficiente y adaptado a las necesidades de los usuarios de Canon y NATURGY, se han definido diferentes modos de acceso a las herramientas desarrolladas en Therefore™, facilitando la ejecución del servicio según el perfil y las responsabilidades de cada usuario.

Acceso del Staff de Canon

El personal de Canon y aquellos designados para la gestión del servicio dispondrán de acceso mediante las herramientas cliente estándar de Therefore™, permitiéndoles realizar las tareas de administración, configuración y supervisión del sistema. Estas herramientas incluyen:

- **Navegador:** Para la exploración, búsqueda y consulta de documentos.
- **Capture Client:** Para la captura e indexación de documentos en el sistema.
- **Console:** Para la configuración y gestión avanzada del entorno.

Acceso de los usuarios de NATURGY

Los usuarios de NATURGY dispondrán de opciones de acceso flexibles y adaptadas a sus necesidades operativas. La elección del método más adecuado será determinada por los responsables del servicio en Canon y NATURGY, en función del perfil del usuario y sus requerimientos específicos.

Las opciones de acceso disponibles son:

- **Navegador WEB – Cliente tradicional:** Opción estándar para el acceso a Therefore™ a través de un navegador web, ofreciendo una interfaz intuitiva para la consulta y gestión documental.
- **Navegador WEB – Vista dinámica:** Permite una experiencia de usuario más interactiva y optimizada para la visualización y manipulación de documentos dentro del sistema.
- **Cliente estándar instalado (conexión mediante XML Web Services):** Para aquellos usuarios que requieran una integración más avanzada con el entorno corporativo de NATURGY, proporcionando acceso directo a las funcionalidades del sistema mediante servicios web XML.
- **Conexión desde dispositivos móviles:** Opción orientada a usuarios que necesitan acceso remoto a la documentación, garantizando disponibilidad desde smartphones y tablets, con una interfaz adaptada para la consulta y gestión ágil de documentos.

Cada una de estas opciones ha sido diseñada para asegurar un acceso eficiente, seguro y acorde a las necesidades operativas de cada perfil de usuario, garantizando una experiencia fluida y alineada con los procesos internos de gestión documental.

En este enlace se encuentran disponibles una serie de videos de ayuda y descripción de cada una de estas opciones de acceso a Therefore™

<https://therefore.net/es/formacion-para-el-usuario-final/#webclient>




Fig 9. Acceso a formación de usuario

Definición del proyecto

Dentro del desarrollo del Proyecto se han determinado diferentes funcionalidades clave que la plataforma debía proporcionar y que han sido planteadas de la siguiente forma:

Construcción de repositorio completo

Se construirá una estructura documental basada en la creación del mapa documental obtenido de las sesiones de análisis realizadas, de la documentación aportada por NATURGY y de la experiencia de servicio existente sobre los procesos requeridos:



Fig 10. Relación de categorías documentales

Respecto a las categorías documentales establecidas para el proyecto:

- La imagen anterior (fig.9) muestra un ejemplo no definitivo de las categorías necesarias para el correcto desarrollo del proyecto. El número y la denominación exacta de las categorías documentales serán determinados durante las sesiones de consultoría correspondientes.
- Las zonas de reparto (Categorías Documentales) están basadas en los equipos de gestión de cada una de ellas y en el momento de la redacción de este documento se encuentran pendientes de la definición final. En cuanto a títulos, contenido, etc.
- Se ha establecido que para la primera fase del proyecto se configurará un máximo de 126 categorías documentales.

Archivo histórico de documentación.

Tras la definición de la estructura documental realizada al inicio de este proyecto, se llevó a cabo su construcción inicial. Haciéndose necesaria la correspondiente migración desde el aplicativo CORPORATE al nuevo entorno de manera ordenada.

En este proceso, se han transferido más de 300.000 ficheros, correspondientes a 113.000 documentos, abarcando desde los registros iniciales hasta el 31 de mayo de 2024.

Adicionalmente, se ha desarrollado un Cuadro de Mando (Dashboard) que proporciona una visión detallada del estado de la migración y distribución, permitiendo el seguimiento en tiempo real del volumen de documentos procesados y su reparto por las distintas zonas de distribución. Y que se adjunta a este documento. ("NTGY - Dashboard Migración Corporate-Therefore.xlsx")

Toda esta documentación se encuentra completamente indexada dentro de las zonas y categorías documentales correspondientes, lo que permite su localización rápida y eficiente dentro del sistema.

En previsión de la futura incorporación de documentos de forma masiva, en el sistema se han desarrollado perfiles de indexación y mecanismos de distribución que permitirán la incorporación progresiva del resto de documentos generados a partir del 31 de mayo de 2024 hasta la puesta en producción definitiva del entorno.




Fig 11. Dashboard Control migración CORPORATE

Definición de flujos de trabajo

Los diversos Flujos de Trabajo creados, asociados a las categorías documentales permiten dentro de las posibilidades de la plataforma Therefore™ dos funcionalidades esenciales:

- Control y seguimiento de las tareas requeridas en la tramitación de cada elemento documental. Asignando tareas a usuarios o grupos de usuarios concretos, permite incrementar notablemente la productividad, eliminando tareas de control o seguimiento manuales sobre los eventos y un control exhaustivo del estado de cada elemento y sus ciclos de vida.
- Lanzar procedimientos de integración y comunicación automáticos con los elementos clave de cada proceso, entre otros:
 - *Actualización de estados en función de los requerimientos de cada proceso.*
 - *Envío de avisos de estado y entrega a los usuarios.*
 - *Gestión de mantenimiento de usuarios de la plataforma.*
 - *Generación de informes del servicio.*
 - *Etc.*

La incorporación de estos Flujos de Trabajo se encuentra en continuo análisis de cara tanto a optimizar la fiabilidad y los resultados de la plataforma, como de mejorar la productividad de los empleados clave de cada proceso




Fig 12. Ejemplo flujo de trabajo tramitación en Zona

Estructura Documental


A continuación, se muestran los modelos de estructura documental diseñados para la operativa del proyecto NATURGY.

La estructura planteada se basa en la definición de tres tipos básicos de categorías/expedientes que den soporte a cada uno de los procesos requeridos:

- Documentación del Servicio
- Máster Data (Tablas maestras)
- Registros de Operación

Documentación del servicio

Bajo esta denominación se encuentran las Categorías Documentales destinadas a mantener la documentación del servicio en lugar seguro, accesible y rápido a los usuarios, de manera que permita una rápida consulta durante la ejecución y la garantía de disponer de los últimos procedimientos o documentación actualizados y disponibles para todos.



Documentación del servicio

Aloja los manuales, procedimientos y comunicaciones clave para la ejecución del servicio y que deben estar disponibles tanto para los operadores del servicio como para los responsables de este.

Documentacion del Servicio

Codigo Documento

DOC0004

1

Descripcion

Manual DMR

2

URL

https://dmr.cbs-therefore/manual.html

3

Observaciones

Manual de Usuario naturgy para el uso de Therefore Portal

4

Lista de Distribucion

Nombre	email
JJ	jj@canon.es

5

1. Código único del documento

2. Descripción del documento

3. Enlace URL al documento

4. Observaciones / Descripción

5. Lista de distribución para automatización de notificaciones sobre actualizaciones

Fig 13. Documentación del Servicio

Auditorias WF

Esta categoría tiene el objetivo de almacenar un registro detallado de todos los flujos de trabajo asociados a la documentación y que hayan finalizado.

Este registro proporcionará un detalle exhaustivo de los tiempos de respuesta, los usuarios que han actuado sobre él, y los caminos de decisión realizados.

La importancia de disponer de un detalle de cada proceso es clave para la correcta gestión de cara a auditorias, gestión de la calidad de los servicios y resolución de incidencias.




Fig 14. Auditorias WF

Máster Data (Tablas Maestras)

El servicio se fundamenta en el acceso a tablas maestras actualizadas, lo que simplifica la configuración y automatización de los procesos. De esta manera, se atiende la necesidad de proporcionar a los usuarios del servicio una única herramienta de mantenimiento de tablas maestras.

Estas tablas desempeñan un papel fundamental en la ejecución exitosa del servicio, ya que todas las funcionalidades relacionadas con las categorías de aplicación y los flujos de trabajo dependen en gran medida de ellas. Su actualización y correcta configuración son esenciales para garantizar un funcionamiento óptimo del servicio en su totalidad.




Fig 15. Tablas Maestras

Estados de notificación

Esta tabla almacena los diferentes estados en los que puede encontrarse una documentación a lo largo del proceso asociado a la misma.

Estados de Notificación - <Nueva consulta>

Ver. ◀ ▶ 🏠 🔍 ?

Naturgy Estados de Notificación

ID Estado	2		
Descripción	Asignada Equipo Tramitación		
Tiempo Máximo	12		
Comentarios	Notificación asignada a la carpeta correspondiente y pendiente de ser gestionada.		

1. Identificador de estado
2. Descripción del estado
3. Tiempo máximo de permanencia en el estado. Se utiliza para el cálculo de vencimientos de las tareas de WF
4. Comentarios explicativos sobre el estado

Fig 16. Estados de notificación

En el momento de la redacción de este documento los estados establecidos son:

ID	Estado	TiempoMax	Comentarios
1	Recibida en Dispatching Room	12	Notificación pendiente de ser asignada a la carpeta correspondiente.
2	Asignada Equipo Tramitación	12	Notificación asignada a la carpeta correspondiente y pendiente de ser gestionada.
3	Solicitada Información Faltante	24	Notificación con información incompleta y devuelta para ser completada.
4	Enviada a Reclasificación	12	Notificación asignada de forma errónea. Se devuelve para ser asignada a la carpeta correcta.
5	Tramitada	12	Gestión de la notificación completada.
6	Asignada Responsable Zona	12	La notificación está asignada al Responsable de Zona una vez que ha sido escalada por el equipo de tramitación.

El parámetro “Tiempo Máximo” podrá determinar los plazos de caducidad de una tarea dentro del flujo de trabajo. Marcando como plazo de caducidad el momento de creación o asignación de la tarea incrementado por el tiempo máximo soportado para la misma.

Durante las jornadas de consultoría y análisis dedicadas al proyecto se ha convenido no utilizar esta funcionalidad y que los plazos de ejecución de tareas sean marcados en función de otros parámetros, como tipo documental o zona de reparto.

Tipos de Documentación

Esta tabla almacena los diferentes tipos documentales con los que se catalogará la documentación entrante y se considera información clave para la correcta catalogación y distribución de los documentos recibidos.

Fig 17. Tipos de Documentación

1. Identificador de Tipo de notificación
2. Descripción del tipo
3. Criticidad. Campo clave para la clasificación o acciones específicas
4. Tiempo máximo de respuesta. Se utiliza para el cálculo de vencimientos de las tareas de WF
5. Equipo de Tramitación al que se destina el tipo de notificación. Este valor determinará el destino de un documento en función de la tipología.
6. Comentarios explicativos sobre el tipo de notificación.

La documentación recibida requerirá ser informada de manera obligatoria con el tipo de notificación correspondiente. Se ha establecido que algunos tipos de notificación pueden tener un equipo de tramitación específico asignado. De esta manera se podrán establecer automatismos en la distribución que eviten los errores de clasificación y faciliten las tareas de los equipos de reparto.

En el momento de la redacción de este documento se han establecido los siguientes tipos de notificación, obtenidos de las labores de análisis y auditorías previas al despliegue de la solución pero deberán ser validados y consensuados con los responsables de NATURGY:

ID	Descripción del tipo	Criticidad	T.Res	Destino ID	Destino Descrip	CtgryID
33	Embargos cuentas/valores	---	24			
32	Embargos Salarios	---	24			
31	Embargos bienes inmuebles	---	24			
30	Agencia Protección de datos	---	24			
29	Sanciones/multas	---	24			
28	IBI	---	24			
27	Información de clientes	---	24			
26	Consumo	---	24			
25	Citación Arbitrajes o conciliaciones	---	24			
24	AJD	---	24			
23	Avaes	---	24			
22	Citaciones	---	24			
21	Reclamaciones de cirbe	---	24			
20	Demandas	---	24			
19	Diligencias de ordenación	---	24			
18	Ejecuciones de títulos judiciales	---	24			
17	Sin determinar (Corporate Historico)	---	24			

Usuarios asignados al servicio

Esta tabla almacena los usuarios asignados al servicio, tanto por parte NATURGY como de sus designados. De ella se alimentan los equipos de tramitación según las zonas y es clave para la correcta asignación de tareas de forma automatizada.

Los equipos de tramitación estarán compuestos por registros existentes en esta tabla. De estos datos dependerá la asignación de tareas específicas y por tanto la cumplimentación de datos correctos y sin errores es clave. (p.ej. dirección de email correcta)

La creación de datos de usuario en estas tablas únicamente esta referida a nivel de Base de Datos, para la asignación a las diferentes zonas y tareas. NO IMPLICA la creación de usuarios de sistema NI de permisos o configuraciones de seguridad, que estarán establecidas mediante las políticas marcadas por NATURGY y administradas por los usuarios que NATURGY establezca para ello.

Usuarios Asignados al servicio

Naturgy Master Data - Usuarios Asignados

ID Usuario: Usuario_ID 1

Codigo Empleado: Codigo_Empleado 2

Nombre: Usuario_Nombre 3

email: Usuario_Email 4

Comentarios: USuario_Comentarios 5

Datos de sistema

TheUserNo: TheUserNo 6

Security Groups

GroupNo	GroupName
---------	-----------

 7

Fig 18. Usuarios asignados al servicio

1. ID del Usuario
2. Código Empleado
3. Nombre completo
4. eMail corporativo
5. Comentarios sobre el usuario
6. ID de sistema proporcionado por Therefore.
7. Relación de grupos de Seguridad en los que el usuario está incluido

Equipos de Tramitación

Esta tabla almacena los diferentes equipos de tramitación destino de la documentación y será clave su correcto mantenimiento y actualización para la correcta gestión y tramitación de estas, pues esta tabla determina tanto los criterios de clasificación como los usuarios asignados a cada equipo y la asignación de tareas.

Fig 19. Equipos de tramitación

1. Identificador del equipo
2. ALIAS del equipo (cod. interna, etc.)
3. Descripción del Equipo
4. Sociedad asignada al equipo
5. Categoría documental de destino
6. Responsable del equipo de tramitación
7. Componentes del equipo de tramitación
8. Posibles organismos emisores u orígenes.
9. Posibles Contenidos. De ayuda a la clasificación correcta. Contenido de las reglas de distribución
10. Palabras Clave. De ayuda a la clasificación correcta. Contenido de las reglas de distribución

Los equipos de tramitación se corresponden en mayor o menor medida con los departamentos destinatarios de la documentación, y la información contenida en esta tabla será determinante para definir el destino de cada documento.

Aunque todos los equipos de tramitación tendrán obligatoriamente una categoría documental asignada, es posible que varios equipos compartan una misma categoría documental. De esta forma se podrán asignar tareas y seguridad de forma dinámica sobre los documentos almacenados en una categoría documental pero siempre asignados al equipo correspondiente.

En el momento de la redacción de este documento se han establecido los siguientes equipos de tramitación, obtenidos de las labores de análisis y auditorías previas al despliegue de la solución, pero deberán ser validados y consensuados con los responsables de NATURGY:

ID	Alias	Descripción	CategoryID	CategoryName
50	100	100 - NEG		
146	918	918 - PDP Comercializadoras		
145	909	909 - Escritos		
144	908B	908B - JCA		
143	907	907 - Attn. Clientes UFD		
142	810C	810C - Solicitud Bono Social		
141	258	258 - Operaciones y Modelo de Información		
140	255	255 - Nómina		
139	253B	253B - Gestión Interna		
138	253	253 - LCS Error CUPS-CUPS		
137	252D	252D - Anomalías y Fraudes GNCOM		
136	252B	252B - LCS Unidad Gestión Accesos		
135	252	252 - LCS Fraudes y Anomalías - Ciclo de Ingresos		
134	250	250 - Junta General Accionistas		
133	249	249 - SAE		
132	247	247 - Certificaciones GNCom		
131	246	246 - Administración Ctos GNCom		
130	245	245 - Capital Markets		
129	244	244 - Fraccionamiento de deuda		
128	243	243 - Agrupadores Mayoristas - Ciclo de Ingresos		

127	221	221 - CSC Facturación y Cobro No Comercial
126	216	216 - Planificación y Optimización O&M
125	195	195 - Generación España-Recursos
124	162	162 - CSC Medios Pago
123	138	138 - Facturación REN sociedades 0132 y 0142
122	137	137 - CSC Gestión Pagos
121	136	136 - CSC Auditorías
120	806	806 - Pagos Ventas
119	EXTG	Zonas Extinguidas Corporate
118	DMR	DISPATCHING ROOM
49	18	018 - Oficina de Garantía Naturgy Iberia
116	206	206 - Operativa Fiscal Contable
115	121B	121B - Fiscalidad Renovable
114	110C	110C - Regulación G&P
113	110B	110B - Regulación UFD
112	110A	110A - Regulación Grupo Naturgy
111	914	914 - Serv. Cliente Organismos Naturgy Clientes
110	911	911 - Protección de Datos Personales
109	910	910 - Vulnerabilidad
108	908	908 - BO Operaciones Nedgia
107	906	906 - Attn. Organismos UFD
106	905	905 - Serv. Cliente Organismos Gas & Power
105	904	904 - Serv. Cliente Organismos Naturgy Iberia
104	815	815 - Subvenciones FV NI
103	810	810 - Bono Social
102	804	804 - NI Ventas Centro Sur
101	803	803 - NI Ventas Madrid
100	802	802 - NI Ventas Norte-Portugal
99	801	801 - NI Ventas Este
98	290	290 - Licencias y Autorizaciones
97	280	280 - Formación
96	271	271 - Fiscalidad Aprovisionamientos
95	270	270 - Oficina de Garantía Naturgy Clientes
94	260	260 - CNPIC (Ministerio Interior)
93	248	248 - Gestión tasas frecuencias dominio público ra
92	242	242 - Asistencia médica y salud integral
91	241	241 - Tributación Comercializadoras
90	240	240 - Oficina de Garantía Gas & Power
89	223	223 - Fiscalidad NEDGIA
88	222	222 - Nedgia soporte proceso tramitaciones
87	218	218 - Renovables-Resto Zonas
86	204	204 - Generación España
85	202	202 - Generación Distribuida
84	194	194 - Renovables-Canarias
83	193	193 - Renovables-Navarra, Rioja y Aragón
82	192	192 - Renovables-Extremadura
81	191	191 - Renovables-Andalucía
80	190	190 - Renovables-Cataluña
79	177	177 - Desarrollo de Proyectos E&P
78	175	175 - SS.JJ. Generación
77	174	174 - GNCom Ventas Centro Sur
76	168	168 - GIP Comercialización
75	167	167 - GIP UFD
74	165	165 - GIP Nedgia
73	164	164 - Planif. y Patrim. GIP NEG
72	151	151 - GNCom Ventas Madrid
71	150	150 - GNCom Ventas Norte-Portugal
70	149	149 - Parque Móvil UFD
69	148	148 - Parque Móvil Nedgia
68	147	147 - Parque Móvil NEG
67	145	145 - SS.JJ. N Neg. Mayorista Energía
66	144	144 - Fiscalidad UFD
65	130	130 - SS.JJ. Distribución electricidad
64	122	122 - Fiscalidad NEG
63	121	121 - Fiscalidad Convencional
62	120	120 - Construcción y Explotación Nuevas Energías
61	119	119 - GNCom Ventas Este
60	117	117 - SS.JJ. Neg. Regul.GAS
59	112	112 - Renovables-Delegación Galicia
58	111	111 - Generación España-Gestión Hidráulica
57	109	109 - Capital Markets
56	108	108 - Renovables-Cast-La M., Cast León, Ast y Ca
55	107	107 - SS.JJ. Relaciones Laborales
54	106	106 - SS.JJ. N Neg. Minor. Energía
53	105	105 - Gestión Personas y Nómina Europa y África
52	103	103 - SS.JJ. Corporación
51	101	101 - Notificaciones sin gestión

Sociedades

La tabla maestra de sociedades es clave para la asignación y tratamiento correctos de la documentación. Mediante ella se identifica de manera unívoca a la sociedad objeto.




Fig 20. Ficha de Sociedades

El Campo clave de la Sociedad es su CIF.

El resto de los campos, aunque no sean de una inmediata aplicación visible serán necesarios y deberán ser correctamente cumplimentados para los procesos de notificación, presentación de escritos, etc.


Tablas referenciadas

Para la utilización de los datos almacenados en tablas maestras como índices dentro de la aplicación. Therefore™ se basa en el concepto de tablas referenciadas.

Estas tablas referenciadas pueden ser tablas maestras alojadas en servidores vinculados, tablas replicadas desde otros servicios, o tablas existentes en la misma base de datos que da soporte al servidor Therefore™.

En este caso y para ofrecer una mayor flexibilidad y escalabilidad, los datos a utilizar proceden de las tablas maestras existentes en Therefore™.

A continuación, se detallan las tablas referenciadas utilizadas en esta aplicación en el momento de la redacción de este documento y su correspondencia exacta en el proyecto de NATURGY. Es evidente que en otras instalaciones o frente a la migración a otros sistemas estas relaciones deberán ser modificadas y adaptadas al entorno.



Nombre	Nombre Tabla (o Vista)	Identificador Unico
Criticidades	TheCatXX	Criticidad
Equipos de Tramitacion	TheCatXX	Zona_ID
Estados de Notificacion	TheCatXX	Estado_ID
Sociedades	TheCatXX	CIF
Tipos Documentación	TheCatXX	TipoNotificacion_ID
Tipos de Tramitación	TheCatXX	TipoTramitacionID

Registros de operación

Categorías Documentales

En este capítulo se definen las diferentes categorías documentales que son clave en el proyecto y que servirán como elementos de registro de la documentación y su distribución a las Zonas correspondientes.

En ellas se tramitarán y almacenarán los documentos relativos a las mismas

:

Repositorio	138 - Facturación REN sociedades 0132 y 0142	241 - Tributación Comercializadoras	905 - Serv. Cliente Organismos Gas & Power
Dispatching Room - DMR (Evo 2024)	144 - Fiscalidad UFD	242 - Asistencia médica y salud integral	906 - Attn. Organismos UFD
Beta - Comunicaciones Fehacientes	145 - SS.JJ. N Neg. Mayorista Energía	243 - Agrupadores Mayoristas - Ciclo de Ingresos	907 - Attn. Clientes UFD
Beta - Estafeta	147 - Parque Móvil NEG	244 - Fraccionamiento de deuda	908 - BO Operaciones Nedgia
Documentación del Servicio	148 - Parque Móvil Nedgia	245 - Capital Markets	908B - JCA
Master Data	149 - Parque Móvil UFD	246 - Administración Ctos GNCom	909 - Escritos
00 - Notificaciones (DISPATCHING ROOM)	150 - GNCom Ventas Norte-Portugal	247 - Certificaciones GNCom	910 - Vulnerabilidad
000 - Zona Plantilla - Solo para desarrollos	151 - GNCom Ventas Madrid	248 - Gestión tasas frecuencias dominio público ra	911 - Protección de Datos Personales
001 - Documentos Personales	162 - CSC Medios Pago	249 - SAE	914 - Serv. Cliente Organismos naturgy Clientes
018 - Oficina de Garantía Naturgy Iberia	164 - Planif. y Patrim. GIP NEG	250 - Junta General Accionistas	918 - PDP Comercializadoras
100 - NEG	165 - GIP Nedgia	252 - LCS Fraudes y Anomalías - Ciclo de Ingresos	999 - Notificaciones Zonas Extinguidas
101 - Notificaciones sin gestión	167 - GIP UFD	252B - LCS Unidad Gestión Accesos	
103 - SS.JJ. Corporación	168 - GIP Comercialización	252D - Anomalías y Fraudes GNCOM	
105 - Gestión Personas y Nómina Europa y África	174 - GNCom Ventas Centro Sur	253 - LCS Error CUPS-CUPS	
106 - SS.JJ. N Neg. Minor. Energía	175 - SS.JJ. Generación	253B - Gestión Interna	
107 - SS.JJ. Relaciones Laborales	177 - Desarrollo de Proyectos E&P	255 - Nomina	
108 - Renovables (Cast La M/Cast León/As/Cantab)	190 - Renovables-Cataluña	258 - Operaciones y Modelo de Información	
109 - Capital Markets	191 - Renovables-Andalucía	260 - CNPIC (Ministerio Interior)	
110A - Regulación Grupo Naturgy	192 - Renovables-Extremadura	270 - Oficina de Garantía Naturgy Clientes	
110B - Regulación UFD	193 - Renovables-Navarra,Rioja y Aragón	271 - Fiscalidad Aprovechamientos	
110C - Regulación G&P	194 - Renovables-Canarias	280 - Formación	
111 - Generación España-Gestión Hidráulica	195 - Generación España-Recursos	290 - Licencias y Autorizaciones	
112 - Renovables-Delegación Galicia	202 - Generación Distribuida	801 - NI Ventas Este	
117 - SS.JJ. Neg. Regul.GAS	204 - Generación España	802 - NI Ventas Norte-Portugal	
119 - GNCom Ventas Este	206 - Operativa Fiscal Contable	803 - NI Ventas Madrid	
120 - Construcción y Explotación Nuevas Energías	216 - Planificación y Optimización O&M	804 - NI Ventas Centro Sur	
121 - Fiscalidad Convencional	218 - Renovables-Resto Zonas	806 - Pagos Ventas	
121B - Fiscalidad Renovable	221 - CSC Facturación y Cobro No Comercial	810 - Bono Social	
122 - Fiscalidad NEG	222 - Nedgia soporte proceso tramitaciones	810C - Solicitud Bono Social	
130 - SS.JJ. Distribución electricidad	223 - Fiscalidad NEDGIA	815 - Subvenciones FV NI	
136 - CSC Auditorías	240 - Oficina de Garantía Gas & Power	904 - Serv. Cliente Organismos Naturgy Iberia	
137 - CSC Gestión Pagos			

Fig 21. Relación de categorías documentales

Respecto a las categorías documentales establecidas para el proyecto:

- La imagen anterior (fig.13) muestra un ejemplo no definitivo de las categorías necesarias para el correcto desarrollo del proyecto. El número y la denominación exacta de las categorías documentales serán determinados durante las sesiones de consultoría correspondientes.
- Se ha establecido que tanto las tablas maestras (Master Data) como las referidas a la Documentación del proyecto son las presentadas en este documento.
- Las zonas de reparto (Categorías Documentales) están basadas en los equipos de gestión de cada una de ellas y en el momento de la redacción de este documento se encuentran pendientes de definir. En cuanto a títulos, contenido, etc.
- Se ha establecido que para la esta fase del proyecto se configurará un máximo de 126 categorías documentales.

Categoría “Dispatching Room”

Esta categoría documental será la encargada de recibir todas las nuevas documentaciones que pueden ser cargadas en ella por diferentes métodos:

- Digitalización directa
- Archivado manual
- Incorporación de documentos mediante buzones de correo vigilados o carpetas calientes
- Integración con aplicativos IvNeos mediante conectores específicos
- Integración con Dispositivos móviles mediante aplicación Therefore™ GO
- Etc.




Fig 22. Categoría DISPATCHING ROOM

1. Datos relativos a la notificación oficial. Los campos empresa y CIF proceden de la tabla maestra "Sociedades"
2. Datos relativos al tipo de notificación. Los datos asociados proceden de la tabla maestra "Tipos de Notificación"
3. Datos identificativos del equipo de tramitación asignado. Todos los datos proceden de la tabla maestra "Equipos de Tramitación"
4. Registro de Trazabilidad de la notificación. Los datos de vencimiento, fechas máximas, etc. son calculados en función de las tablas maestras "Estados" y "Tipos de notificación"
5. Otra información asociada, todavía por definir (Importes, recargos, etc.)

Esta categoría será la receptora inicial de la documentación y sobre ella actuará el equipo encargado de la catalogación y distribución mediante tareas de flujo de trabajo asignadas dinámicamente. Tras la catalogación e indexación completa de la notificación el documento será trasladado a la categoría correspondiente del Equipo de tramitación asignado. Con TODA la información asociada a la misma.

De las sesiones de consultoría y con los requerimientos planteados por NATURGY se ha establecido una serie de reglas específicas para la distribución de la documentación basadas en la información parametrizada los apartados de Tipo de Notificación y Equipo de Tramitación.

Descripción de la funcionalidad planteada:

- Si el Tipo de Notificación seleccionado tiene asignado un equipo de tramitación específico, este será el que determine el destino exacto de la documentación. Ignorando el valor seleccionado en el apartado "Equipos de Tramitación" y modificándose este dato en el traspaso de la información a la categoría documental de destino. (2)
- Si el Tipo de Notificación NO tiene un equipo de tramitación específico. Se trasladará la documentación a la categoría Documental asignada al Equipo de Tramitación (3) manteniéndose el resto de los datos íntegros en el traslado al destino.

Para la aplicación correcta de estas funcionalidades es imprescindible una correcta parametrización y comprensión de las Tablas Maestras. (P.ej. Tipos documentales asociados a equipos de tramitación, Equipos de Tramitación por área, compañía o especialidad, etc.)

En las pestañas adicionales de esta categoría documental se encuentran los elementos necesarios para realizar un seguimiento exhaustivo del tratamiento dado a cada notificación.

Historial




Fig 23. Categoría DISPATCHING ROOM (Pestaña Historial)

1. Historial de la notificación. En el que se registrará cada evento de los flujos de trabajo asociados. Indicando la fecha y hora del evento, la acción realizada y el usuario que la realizó.
2. Espacio de libre edición para Notas o comentarios de los usuarios acerca del documento.

Optimización con DOCAI




Fig 24. Categoría DISPATCHING ROOM (DOCAI)

1. Parámetros de sistema requeridos para la catalogación mediante DOCAI (Ejemplo)
2. Información extraída mediante DOCAI tras el análisis del documento. (Ejemplo)

La pantalla actual de **Dispatching Room** está diseñada para gestionar de manera eficiente los datos asociados a cada documento, incluyendo su clasificación documental y los campos clave extraídos de cada archivo. Este sistema garantiza que la información estructurada esté fácilmente accesible para procesos posteriores, facilitando tareas críticas como el análisis y la gestión documental.

Incorporación de DOCAI en la Gestión Documental

Como parte de la evolución del sistema, **DOCAI** se integrará como una herramienta clave para optimizar la gestión documental, aprovechando las capacidades de la inteligencia artificial para automatizar y agilizar el procesamiento de documentos. Su implementación permitirá optimizar dos aspectos fundamentales:

1. **Clasificación Documental:**

DOCAI identificará automáticamente el tipo documental al que pertenece cada archivo recibido, asegurando una categorización precisa y facilitando su correcta distribución dentro del flujo de trabajo correspondiente.

2. **Extracción y Estructuración de Datos:**

DOCAI extraerá información clave de cada documento y la organizará en un formato estructurado, presentando los datos en una tabla con la estructura "**Nombre del dato → Valor del dato**", por ejemplo:

- *Importe de la Sanción → 100 €*
- *Resumen del Documento → "Resumen del contenido del documento en 400 caracteres"*
- *Nombre del Titular → "Juan Pérez"*
- *(Otros datos relevantes según el tipo documental.)*

Durante la fase de implementación, el modelo de inteligencia artificial será entrenado y ajustado para garantizar su alineación con las necesidades específicas del proyecto, optimizando la precisión de sus resultados.

Adicionalmente, los datos generados por DOCAI se integrarán de forma transparente en el sistema **Therefore**, asegurando una transición fluida y la correcta estructuración de la información dentro del ecosistema documental.

Es importante destacar que las funcionalidades proporcionadas por **DOCAI no podrán ser implementadas hasta que finalice la construcción del repositorio de destino descrito en este documento**, ya que este repositorio es el componente clave donde se almacenarán y estructurarán los resultados generados.

Este enfoque permitirá consolidar un flujo de trabajo eficiente, mejorando la precisión, velocidad y accesibilidad de los documentos procesados, siempre dentro de un entorno bien definido y completamente operativo.

Categorías Destino de Documentación

Estructura y Flexibilidad de las Categorías Documentales

Las categorías documentales de destino de documentación han sido diseñadas con un formato estándar que cumple con los requisitos del servicio.

Esta estructura homogénea garantiza consistencia en los flujos de trabajo y facilita el traslado de datos desde la categoría receptora inicialmente de la documentación, Dispatching Room, hacia todas las categorías de destino.

Inicialmente, todas las categorías de destino comparten la misma configuración de índices y flujos asociados, lo que permite una integración fluida y uniforme. Sin embargo, se reconoce que algunas categorías podrían requerir personalizaciones específicas en su estructura o proceso debido a necesidades operativas particulares. En tales casos, estas excepciones deberán ser documentadas y evaluadas detalladamente.

- Cualquier modificación estructural o funcional será gestionada a través de un proceso que incluye:
- Toma de requerimientos: Identificación clara de las necesidades específicas.
- Evaluación de viabilidad: Análisis técnico para determinar la factibilidad de los cambios propuestos.
- Cotización del esfuerzo: Estimación del tiempo y recursos necesarios para implementar las adaptaciones.

De esta forma, se asegura que cualquier ajuste al formato estándar sea justificado, viable y alineado con los objetivos del servicio. A continuación, se detalla la indexación definida como base para estas categorías:

000 - Zona Plantilla - Solo para desarrollos

Naturgy NOTIFICACIONES ZONA PLANTILLA

Notificación X Historial

DATOS DE LA NOTIFICACION

ID del Organismo:

Organismo:

Empresa: CIF:

Asunto:

NI Expediente:

Tipo Notificación:

Criticalidad:

Tiempo Respuesta:

Observaciones Tipo:

EQUIPO DE TRAMITACION

Responsable:

Equipo Tramitación:

TRAZABILIDAD

ID Notificación:

Plataforma:

NI Expediente Interno:

Estado:

Fecha Puesta Disposición:

Fecha Registro:

Fecha Alta en Zona:

Fecha Máxima:

Fecha Aviso Previo:

Comentarios Tramitación:

Fig 25. Zonas de distribución

1. Datos relativos a la notificación oficial. Los campos empresa y cif proceden de la tabla maestra "Sociedades"
2. Datos relativos al tipo de notificación. Los datos asociados proceden de la tabla maestra "Tipos de Notificación"
3. Datos identificativos de la Zona destino de la notificación. Todos los datos proceden de la tabla maestra "Zonas de distribución" proporcionan información acerca del equipo encargado de su tramitación.
4. Registro de Trazabilidad de la notificación. Los datos de vencimiento, fechas máximas, etc. son calculados en función de las tablas maestras "Estados" y "Tipos de notificación"

Estas categorías son las receptoras de la documentación una vez catalogadas y serán el repositorio definitivo de las mismas. Sobre cada una de ellas actuará el equipo de tramitación asignado desde la tabla maestra "Equipos de Tramitación".

El formato es similar al de la categoría de origen Dispatching Room y comparte también las pestañas de Historial y en próximas fases DOCAI, de forma que la información se traslade de un lugar a otro dentro del repositorio documental sin pérdidas de datos.

A diferencia de la anterior en estas categorías destino los usuarios no pueden seleccionar un Equipo de tramitación diferente al asignado al que pertenecen. Ante errores de clasificación se podrán devolver a Dispatching Room mediante el Flujo de trabajo asignado.

Documentos personales

Se ha definido una categoría de destino específica para aquellos documentos recibidos en las estafetas o servicios de Dispatching Room que, a pesar de su carácter corporativo, tengan un destinatario personalizado.

Para estos casos, se han diseñado tanto los flujos de trabajo como los mecanismos de registro e indexación, garantizando un almacenamiento eficiente, una localización ágil y una distribución adecuada de la documentación.

Esta nueva estructura representa una mejora significativa respecto al modelo anterior, ya que simplifica el proceso de gestión, optimiza su trazabilidad e introduce una diferenciación clara entre la documentación entrante y otros elementos procesados en el sistema. A diferencia del modelo anterior, donde el tratamiento de la documentación se realizaba de manera idéntica a otros tipos de entrada (como la paquetería), ahora se dispone de un flujo específico que permite una gestión más eficiente y adaptada a las necesidades documentales.

Nota: Los documentos con estas características que anteriormente se gestionaban bajo el modelo DMR han sido trasladados a esta nueva categoría, asegurando la continuidad operativa y la correcta custodia de la información. (641 en el momento de la redacción de este documento)

001 - Documentos Personales

Naturgy DIGITAL MAIL ROOM

Datos Documento x Historial ...

Nº Registro ☐ Documento digitalizado

Centro Servicio

DATOS DEL DOCUMENTO

Origen

Asunto

Tipo Documento

Comentarios

DESTINATARIO

ID

Nombre

eMail

eMail (alt)

Sociedad

Clasif

SOCIEDAD

SociedadNtgyID

SociedadNtgyNombr

TRAZABILIDAD

Barcode

Fecha Entrada

Fecha Envio

Caja Custodia

Estado

url_Documento

Seguridad de las categorías documentales

NOTA IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

A efectos de seguridad se establecerán los permisos apropiados para cada categoría documental mediante la creación de grupos de seguridad con permisos claramente definidos y que estarán compuestos de los usuarios asignados a cada grupo.

Con el objeto de realizar una administración lógica, ágil y sólida, no se asignarán permisos a usuarios sino a grupos y los usuarios serán introducidos en ellos.

De las sesiones de consultoría y análisis se ha derivado la necesidad de crear también grupos de seguridad que establezcan el filtrado de documentación en función del Equipo de tramitación al que pertenezca el usuario y que tenga asignado el documento.

Esto implicará crear reglas de filtrado en la asignación de seguridad por áreas.




Fig 26.
Ejemplo de asignación de Roles de usuario en función del Equipo

Para la gestión de usuarios NATURGY se plantea la posibilidad de realizar una integración con sus directorios activos facilitando un punto único de administración para los servicios de IT de NATURGY así como la funcionalidad de acceso directo sin segundas validaciones tipo SSO (Single Sign On).

Esta configuración se trata básicamente de que por parte de NATURGY se registre la aplicación (Therefore™) en los dominios ENTRA Id necesarios y nos proporcionen un “secreto” que debemos introducir en Therefore™ para que acepte a los usuarios directamente.

La información técnica sobre este aspecto de la aplicación se encuentra detallada en los anexos de este documento y disponible en estos enlaces:

- [Configure Therefore™ Server Login](#)
- [Configure Therefore™ Client Login](#)
- [Microsoft Entra Connect: Seamless single sign-on - Microsoft Entra ID | Microsoft Learn](#)

Consultas de categoría cruzada

Con el objeto de disponer de un formulario de búsqueda sencillo y que permita obtener resultado en varias áreas de forma simultánea se ha creado un formulario de Categoría Cruzada simple que replica la búsqueda establecida en todas aquellas categorías documentales configuradas.

La información necesaria para configurar una consulta de categoría cruzada se encuentra en este enlace:

https://therefore.net/help/2024/es-es/nav_t_crosscategorysearching.html

Mediante este método se ha creado ya una consulta global de ejemplo denominada “Búsqueda en múltiples Ubicaciones” previamente configurada para la búsqueda en todas las categorías disponibles desde un formulario simple




Fig 27. Consulta de Categoría cruzada - búsqueda

Presentando los resultados de la búsqueda agrupados por Zona-Categoría

Fig 28. Consulta de categoría cruzada - Resultados

Busqueda Global Notificaciones (personal) (12) ...							
Busqueda Global Notificaciones (personal)							
+ Administración Inmuebles (3 documentos)							
+ Compliance y PBC (2 documentos)							
+ Transformación (2 documentos)							
☆	📄	Org_IdNotif	Org_nombre	NombreCliente	CIF	Asunto	Nº Expediente
★	PDF	10742013V	AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA	LAVINCENTIPACTOS PROHIBIDOS LA AMIGOS	LPO - AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA - 001074/2013-V	001074/2013-V	PRUEBA
	PDF	IdNotif_del-emisor	AJUNTAMENT DE VALENCIA	LAVINCENTIPACTOS PROHIBIDOS LA AMIGOS	ICIO - AJUNTAMENT DE VALENCIA - 49632023517681	49632023517681	
+ Facility Management (1 documento)							
+ Operational Servicer (3 documentos)							
+ LC - Notificaciones Servicer (1 documento)							

Flujos de trabajo

Asociados a la estructura documental o repositorio tanto de las categorías de operación como de las tablas maestras existen una serie de Flujos de Trabajo automatizados que garantizan tanto una definición exacta de los procesos como un control exhaustivo sobre las tareas y la trazabilidad de la documentación.

Algunos de estos flujos de trabajo incorporan tareas manuales asignadas a usuarios específicos con unos parámetros de seguimiento y caducidad controlados mientras que otros son absolutamente automáticos y tienen como objetivo el control de los datos y la coherencia de la solución aportada.

Una categoría documental de Therefore™ puede tener varios flujos de trabajo asociados, cuyos disparadores pueden ser:

- Automáticos frente al evento de creación de un nuevo documento
- Automáticos frente al evento de modificación de un documento.
- Automáticos por llamada desde otro flujo de trabajo o desarrollo específico.
- Lanzados de forma manual por el usuario para la ejecución de un proceso definido.

A continuación, se describen los principales flujos de trabajo configurados en la aplicación.

- **Asignación de responsables y equipos de tramitación**
- **WF de reparto y Dispatching Room**, mediante el que los usuarios del BPO gestionaran el reparto y catalogación de la documentación recibida.
- **Proceso de tramitación de la documentación** en las Zonas-Categorías destino. Diseñado idéntico para todas las zonas de reparto. Los posibles cambios sobre este proceso que puedan ser necesarios para cada zona deberán ser estudiados y valorados antes de su realización y puesta en producción

WF Asignación equipo de tramitación

Este flujo de trabajo se encuentra asociado a la Tabla Maestra (categoría) "Zonas de Distribución" y se ejecuta automáticamente tanto con la creación de una nueva Zona de distribución como con cada modificación que se haga sobre un registro.

El propósito de este flujo de trabajo es combinar los campos de tabla que indican el equipo de tramitación en un solo campo de texto que contenga las direcciones de correo electrónico separadas por ";". De esta manera, facilitaremos su traslado entre categorías y lo utilizaremos como el campo índice para asignar tareas en el flujo de trabajo (WF).




Fig 29. WF - Asignación equipo de tramitación

WF DISPATCHING ROOM

Este flujo de trabajo está vinculado a la categoría "DISPATCHING ROOM" y se activa automáticamente con la creación de cada nuevo registro.

Su objetivo principal es coordinar las acciones de clasificación y distribución hacia la zona definitiva de tramitación. Para lograr una eficiente y precisa clasificación, se ha simplificado al máximo, de modo que la intervención manual de los operadores sea la mínima indispensable. El enfoque se centra en asegurar que la clasificación se realice correctamente con la menor cantidad de acciones manuales posibles.




Fig 30. WF - DISPATCHING ROOM

NOTAS

- Todos los Scripts de actualización de Datos e indexación en los cambios de categoría se encuentran detallados en los anexos.
- El formato de los correos electrónicos que comunican a los usuarios tanto la asignación de tareas como la finalización de los procesos están contruidos en HTML & CSS y se encuentran documentados en los anexos a este documento

Este diseño de proceso contempla dos estados posibles en el área de clasificación de la documentación

- **3:** el proceso se dará por finalizado en estado - Aceptada ZD
- **5:** el proceso se dará por finalizado en estado - Tramitada ZD

Solamente cuando la notificación esté en la Zona de Distribución (en adelante ZD) de **Dispatching Room** (en adelante DR) o en la de **NATURGY – Servicios Generales** (en adelante BC-SSGG) estará habilitada la opción de poder cambiar la ZD. Con esto se evita que los gestores asignados a cada equipo de tramitación muevan los documentos sin sentido y que no asuman la responsabilidad de su gestión.

El proceso de este flujo de trabajo se descompone en las siguientes tareas:

1. Calcula los vencimientos de la tarea y las fechas de respuesta y tramitación desde los datos introducidos al grabar la notificación y en función de los valores configurados en los maestros "Tipos de Notificación" y "Estados"

Actualiza el campo Historial y el campo estado para garantizar la trazabilidad del proceso.

Para estas acciones se utilizan los Scripts Comunes descritos en el ANEXO 5.

```
' debe ir siempre acompañado de los Scripts comunes "Actualización
Vencimientos" y "Actualizar Historial DeLuxe"

If SourceIndexData.GetField("Estado_ID") = 3 Then
SetField "Estado_ID", 3
Else
SetField "Estado_ID", 1
End If

' Actualizar Historia
AgregarRegistro "Recibida en Dispatching Room", Usuario
```

2. Comprueba que no existe un Tipo de Notificación y un Equipo de Tramitación diferentes a la de Dispatching Room ya asignados (podría ser que viniera de otra zona o que ya hubiera sido cumplimentado en la incorporación por las reglas de distribución automáticas o por usuarios avanzados).

3. Tarea asignada al Staff del **BPO de Canon** a cargo de la distribución inicial de la documentación. Su misión es completar el Tipo de notificación y el Equipo de tramitación definitivos basándose en las reglas de distribución establecidas por NATURGY

4. Calcula de nuevo los vencimientos de la tarea y las fechas de respuesta y tramitación en función de los nuevos datos incluidos y de los maestros.

Actualiza el campo Historial y el campo estado a "Pendiente de Reclasificación" (para garantizar la traza del proceso.

Para estas acciones se utilizan los Scripts Comunes descritos en el ANEXO 5.

```
' debe ir siempre acompañado de los Scripts comunes "Actualización
Vencimientos" y "Actualizar Historial DeLuxe"

SetField "Estado_ID", 8

' Actualizar Historia

AgregarRegistro "Enviada a Equipo Tramitación BPO", Usuario
```

5. Tarea asignada al Equipo de tramitación del BPO y que dará por finalizada llevándola a estado Tramitada ZD, Cuando todos los datos de la notificación necesarios hayan sido cumplimentados.

6. Calcula de nuevo los vencimientos de la tarea y las fechas de respuesta y tramitación en función de los nuevos datos incluidos y de los maestros.

Actualiza el campo Historial y el campo estado a "Tramitada ZD" (para garantizar la traza del proceso).

Para estas acciones se utilizan los Scripts Comunes descritos en el ANEXO 5.

```
' debe ir siempre acompañado de los Scripts comunes "Actualización  
Vencimientos" y "Actualizar Historial DeLuxe"
```

```
SetField "Estado_ID", 2
```

```
' Actualizar Historia
```

```
AgregarRegistro "Enviado Zona: " &  
SourceIndexData.GetField("Zona_Descripcion"), Usuario
```

7. En esta etapa, la notificación se entrega a la categoría documental de destino mediante una tarea de cambio de categoría. En el Script de indexación, incluido en la tarea, se selecciona de manera dinámica la Categoría de destino basándose en la información del campo "Equipo de Tramitación". Esto asegura que la notificación sea asignada automáticamente al Equipo adecuada, garantizando una distribución precisa y eficiente.

Este enfoque no solo optimiza el proceso de distribución, sino que también simplifica significativamente el diseño del Flujo de Trabajo y lo hace altamente flexible ante futuros crecimientos. La incorporación de una nueva categoría a las reglas de distribución solo requerirá agregar el registro correspondiente en las tablas maestras de Tipos de Notificación y Equipos de Tramitación, lo que facilita enormemente la adaptabilidad del sistema a futuras necesidades y cambios. Toda la configuración y desarrollos incluidos en este punto se encuentran detallados en el [Anexo 5 – Documentación de Scripts](#)

8. Se puede crear una portada normalizada con los datos relevantes de la notificación que se insertaría al principio de los documentos incluidos en esta. Esta portada está dotada de un código QR con el ID de la notificación de cara a que pueda ser utilizada como portada para digitalizaciones de nueva documentación a añadir al proceso u otros propósitos.

En el momento de la redacción de este documento este punto no está activo. Pero puede ser activado si se considera necesario o de relevancia para el tratamiento de la documentación.

WF - DISPATCHING ROOM (Integración DOCAI)

En esta fase del proyecto no está contemplada la integración con DOCAI, pero de cara a las siguientes fases del proyecto se define en este capítulo la funcionalidad de esta conexión

Su incorporación se ha diseñado para optimizar los procesos de clasificación documental, extracción de datos clave y estructuración de información, asegurando una gestión más eficiente y precisa.

Esta mejora se basa exclusivamente en la parametrización de flujos de trabajo dentro de Therefore, asegurando que el diseño sea exportable y compatible tanto con sistemas Therefore™Online como con entornos On-premises.

Flujo de Trabajo Futuro con Integración de DOCAI

Con la integración de **DOCAI**, se introducirán pasos automatizados adicionales que aprovecharán capacidades de inteligencia artificial para mejorar la clasificación y extracción de datos. Los cambios principales son los siguientes:




Fig 31. WF – DISPATCHING ROOM Integrado con DOCAI

Nuevos Pasos Introducidos

1. **Decisión: Enviar a DOCAI:** Se evalúa si el documento necesita ser procesado por DOCAI para clasificación automática y extracción de datos.
2. **DOCAI SendToClasif:** Este paso realiza una solicitud REST para enviar el documento a DOCAI y activar su clasificación automática. Y se establece un tiempo de espera fijo para llamar a los resultados
3. **DOCAI GetStatus:** Verifica el estado del procesamiento en DOCAI mediante una consulta REST.
4. **Act Clasificado DOCAI:** Registra los resultados de la clasificación realizada por DOCAI.
5. **DOCAI GetExtractionData:** Solicita los datos extraídos por DOCAI, como metadatos clave del documento.
6. **Act DOCAI Indexado:** Actualiza los índices en Therefore™ con la información extraída por DOCAI.

Impacto de los Nuevos Pasos

La integración de DOCAI aporta las siguientes ventajas:

- **Automatización Avanzada:** Reduce significativamente la necesidad de intervenciones manuales en la clasificación.
- **Precisión Mejorada:** La clasificación automática y la extracción de datos por DOCAI minimizan errores humanos.
- **Eficiencia Operativa:** Agiliza los tiempos de procesamiento, especialmente en flujos con altos volúmenes de documentos.
- **Escalabilidad:** Permite gestionar un mayor número de documentos sin necesidad de incrementar recursos manuales.
- **Trazabilidad:** Registra automáticamente todos los pasos del procesamiento en DOCAI, asegurando una auditoría completa.

Conclusión

La evolución del flujo de trabajo "WF DISPATCHING ROOM" con la integración de DOCAI marcará un avance significativo en la automatización y optimización de procesos. Estos nuevos pasos mejorarán la eficiencia, reducirán la carga manual y permitirán manejar volúmenes crecientes de documentos con precisión y velocidad. Este cambio no solo optimiza la gestión actual, sino que también posiciona al sistema para enfrentar retos futuros en la clasificación y tramitación documental.

WF Zonas de Distribución

Como se ha descrito previamente, todas las categorías de destino han sido configuradas con la misma estructura y flujos de trabajo asociados. Sin embargo, es posible que, durante la evaluación del servicio, se identifiquen algunas categorías que requieran una estructura o proceso diferenciado.

Para llevar a cabo estas modificaciones, será fundamental realizar un estudio detallado de los requerimientos específicos. Posteriormente, se llevará a cabo una evaluación exhaustiva de la viabilidad de implementación y se procederá con una cotización que refleje el esfuerzo necesario para adaptar las categorías de acuerdo con los nuevos requisitos.

Es importante garantizar que cualquier cambio realizado se ajuste de manera precisa y óptima a las necesidades del área y al rendimiento general del sistema, asegurando así que el servicio brindado sea altamente eficiente y satisfactorio para todos los usuarios involucrados.

Este flujo de trabajo tiene como objetivo facilitar y controlar las tareas asociadas a las documentaciones realizadas por los equipos de tramitación asignados a cada Zona. Además, permite realizar devoluciones al servicio de clasificación, lo que posibilita un claro control de los niveles de servicio y asegura la trazabilidad completa de la documentación.




Fig 32. WF –Categorías Destino

Con esta implementación, se logra una gestión más eficiente y precisa de la documentación, al tiempo que se garantiza la transparencia y seguimiento de todas las acciones realizadas en el proceso. Asimismo, brinda la flexibilidad necesaria para que los equipos de tramitación puedan interactuar de manera efectiva y eficiente con el “Dispatching Room”, optimizando así el flujo de trabajo en su totalidad.

NOTAS

- Asociados a los procesos establecidos en Therefore™, existen avisos a usuarios o grupos mediante correos electrónico. El formato de estos correos electrónicos que comunican a los usuarios tanto la asignación de tareas como la finalización de los procesos están contruidos en HTML & CSS. Existe una explicación más amplia sobre ello en el [ANEXO 1 de este documento](#)

El proceso de este flujo de trabajo se descompone en las siguientes tareas:

1. Tarea asignada dinámicamente al equipo de tramitación encargado del procesamiento de la documentación en la Zona.

Inicialmente, esta tarea se asigna a todos los miembros del equipo, y permanece así hasta que uno de ellos la solicita para su realización. A partir de ese momento, la tarea queda asignada de manera exclusiva a ese usuario específico, y sobre él recaerán los plazos de cumplimiento, recordatorios y demás acciones relacionadas con la tarea.

Este enfoque asegura una distribución equitativa y efectiva de las responsabilidades dentro del equipo, y permite un seguimiento claro de las acciones individuales para garantizar el cumplimiento oportuno de las tareas asignadas

2. Una vez que la notificación ha sido aceptada por el equipo de tramitación, esta cambia de estado a "Aceptada Equipo tramitación" y se genera una tarea de nuevo asignada a todo el equipo. Esta tarea tiene un tiempo mayor de respuesta y permitirá a los Equipos dedicar el tiempo necesario a la tramitación o resolución de esta.
3. En caso de que el encargado de la tramitación no pueda llevar a cabo la tarea o requiera una revisión por parte del responsable del equipo, tiene la opción de dirigir el flujo de trabajo hacia este estado. Además, de manera predeterminada, las tareas que los integrantes del equipo no hayan completado dentro del plazo establecido también serán remitidas para su revisión al responsable del equipo.

Esta configuración asegura que todas las tareas sean revisadas adecuadamente en caso de situaciones excepcionales o incumplimientos de los plazos. De este modo, se garantiza una supervisión adecuada y una gestión efectiva de las tareas para mantener el flujo de trabajo en orden y cumplir con los estándares de calidad y eficiencia esperados en el proceso de tramitación.).

Los integrantes del grupo de tramitación tienen la capacidad de interactuar con el flujo de trabajo a través de dos opciones sencillas:

4. Informar al Sistema que se requiere una nueva clasificación debido a un error del Dispatching Room. Esto trasladará el documento de vuelta a la categoría " DISPATCHING ROOM", donde se iniciará el proceso de catalogación nuevamente. Todo el historial de eventos ocurridos quedará registrado.
5. Dar por Finalizada la tramitación de la notificación. Al seleccionar esta acción, se enviará automáticamente una notificación a los interesados informando sobre la finalización de la tramitación y proporcionando los detalles pertinentes.

Estas opciones brindan una mayor flexibilidad y eficiencia al proceso de tramitación, permitiendo a los integrantes del equipo tomar decisiones y realizar acciones de manera clara y directa en función de las necesidades específicas de cada caso. Además, la comunicación automática con los interesados agiliza la notificación y asegura que todos estén informados adecuadamente sobre el estado y resultado de la tramitación.

En función de la experiencia en otros proyectos similares es posible que, durante las sesiones de análisis del proyecto, se identifiquen categorías documentales de Therefore™ (como zonas de reparto asociadas a

departamentos) que puedan no requerir un flujo de trabajo complejo. En estos casos, no es necesario que los usuarios interactúen directamente con la plataforma para realizar las tareas asignadas, ni que se generen tareas específicas en Therefore™.

Se propone, como alternativa, un flujo de trabajo simplificado que se limite a enviar una notificación por correo electrónico. Este correo incluirá un aviso sobre la existencia de una notificación relevante para el área de actuación correspondiente y un enlace a la documentación almacenada en Therefore™. En ciertos casos, la documentación también podría adjuntarse directamente al correo.

Para implementar este enfoque, es fundamental disponer de información precisa sobre las direcciones de correo electrónico asociadas.

Automatización en Zonas de Reparto

En el nuevo modelo de gestión documental basado en **Therefore™**, se han identificado ciertas **Zonas de Reparto** o **Equipos de Tramitación** donde los usuarios de NATURGY no participan activamente en tareas de flujo de trabajo. En su lugar, estos procesos han sido automatizados mediante **piezas de software RPA** desarrolladas por terceros, las cuales operan directamente sobre el repositorio documental para ejecutar tareas específicas sin intervención manual.

Estas automatizaciones ya existían previamente en el entorno **CORPORATE**, donde se encargaban de extraer información, marcar documentos y gestionar procesos internos. Con la migración a **Therefore™**, es necesario adaptar estas soluciones al nuevo repositorio, aprovechando las capacidades avanzadas de integración que proporciona la plataforma.

Optimización de Integraciones con Therefore™ WS REST API

Una de las principales ventajas de la transición a **Therefore™** es la disponibilidad de su **Web Services REST API**, que proporciona métodos mucho más ágiles y actualizados para la integración con sistemas externos.

Esto permite mejorar la eficiencia de los desarrollos internos y garantizar una mayor flexibilidad en la automatización de procesos documentales.

Para facilitar esta transición, se plantea un plan de soporte a los equipos técnicos encargados de la automatización, asegurando que las herramientas RPA y los desarrollos internos puedan interactuar correctamente con el nuevo repositorio. Este plan incluirá:

- Sesiones técnicas con los desarrolladores
Se realizarán reuniones específicas con los equipos técnicos responsables de las automatizaciones actuales para guiarles en la adaptación de sus procesos a Therefore™.
Se identificarán las áreas que requieren ajustes en los flujos de trabajo para evitar duplicidades con las nuevas integraciones automatizadas.
- Formación en el uso de Therefore™ Web API
Se proporcionará documentación detallada y formación específica sobre el uso de la API REST de Therefore™, permitiendo a los desarrolladores internos consultar, gestionar y procesar documentos de manera eficiente.

Procesos Automatizados en las Zonas de Reparto

Las actividades automatizadas en estas zonas seguirán el mismo esquema operativo que el utilizado en **CORPORATE**, asegurando continuidad en los procesos y minimizando el impacto del cambio de sistema. Entre las principales funciones automatizadas se encuentran:

- **Listado de documentos** asignados a cada zona de gestión.


- **Descarga automática de documentos anexos** a cada notificación.
- **Cierre de documentación** tras la correcta recepción y procesamiento de la documentación.

Para garantizar una transición fluida, es fundamental definir junto con los responsables técnicos de **NATURGY** las mejores estrategias de integración y validación, asegurando que las automatizaciones operen de manera óptima en el nuevo entorno.

NOTA: En el momento de la redacción de este documento ya se han establecidos conversaciones con estos desarrolladoras y se les ha proporcionado la información técnica necesaria para su evaluación y dimensionamiento del esfuerzo a realizar

WF Documentos Personales

Este proceso de flujo de trabajo ha sido diseñado con el objetivo de optimizar el control, la rapidez y la efectividad en la entrega de la documentación recibida a sus destinatarios. Su propósito es minimizar los tiempos de revisión y garantizar que la entrega por correo electrónico se realice en cuestión de segundos tras la digitalización del documento.



A continuación, se detallan las etapas del flujo de trabajo:

1. Actualización automática de datos
Una vez que un nuevo documento ingresa en el sistema, se ejecuta un proceso automatizado que actualiza los datos de entrada, incluyendo la fecha de registro y otros metadatos relevantes.
2. Verificación de datos del destinatario
Se comprueba que el destinatario del documento y los datos requeridos estén correctamente registrados en el sistema.
3. Revisión manual en caso de datos incorrectos
Si la información del destinatario es incorrecta o incompleta, el sistema envía el documento a una etapa de revisión manual, donde un operador verifica y corrige los datos necesarios.
4. Generación de portada corporativa
Una vez validados los datos, el sistema genera e inserta automáticamente una portada corporativa en el documento. Esta portada contiene toda la información relevante sobre el envío, asegurando trazabilidad y estandarización en la documentación.
5. Validación de correo electrónico del destinatario
Se verifica si el destinatario tiene un correo alternativo configurado en su ficha de base de datos (por ejemplo, el correo de una secretaria o asistente).
Si existe un correo alternativo, el documento se enviará allí; en caso contrario, el envío se realizará directamente al destinatario principal.
6. Envío del documento
El documento es enviado por correo electrónico al destinatario correspondiente, asegurando una entrega ágil y eficiente.
7. Registro y actualización del historial
Finalmente, el sistema registra los datos del envío en el historial del documento, incluyendo fecha, hora y destinatario, garantizando así la trazabilidad del proceso.

Este flujo de trabajo asegura una gestión optimizada, rápida y controlada de la documentación personal, diferenciándola de otros procesos documentales y proporcionando un alto nivel de automatización y eficiencia.

Actividades previstas

Dentro del ámbito de esta primera fase del proyecto se contemplan las tareas esenciales para la puesta en producción de los aplicativos:

- Actualización a la versión en vigor de la plataforma Therefore™ que aloja la solución presentada.
- Adaptación del actual proyecto ya construido contemplando los ajustes necesarios de acuerdo con los límites establecidos en este documento y que se definieron a alto nivel en el alcance de la propuesta.
- Formación en las herramientas proporcionadas a usuarios clave y administradores para el traslado de formación en cascada a sus áreas de responsabilidad.
- Integración de las instancias de IvNeos para la inserción directa de notificaciones descargadas por IvNeos en Therefore™ desde las herramientas de descarga.
- 2ª FASE - Integración del proyecto Therefore™ con DOCAI, estableciendo los métodos de envío de la documentación a la instancia DOCAI definida para NATURGY de forma que sean procesados y la correcta interpretación e inclusión de las respuestas obtenidas.

Si durante el transcurso de las tareas de definición final, implementación o puesta en producción aparecieran nuevos requerimientos de funcionalidades y mejoras. Se considerará esencial llevar a cabo una consultoría detallada que nos permita determinar las soluciones adecuadas y valorar convenientemente el esfuerzo requerido para nuevos requerimientos que no hayan sido contemplados.

Firmas de aceptación

Las siguientes personas aprueban esta definición de proyecto que define el alcance y compromisos incluidos en él y están autorizadas a firmarlo.

CANON España SAU Avda. Europa, 6 Parque Empresarial La Moraleja 28108 Alcobendas (Madrid) España	NATURGY SA - - - -
Firma Canon	Firma NATURGY
Nombre Legible	Nombre Legible
Cargo	Cargo
Fecha	Fecha

Anexo 1 -Detalle de los emails notificación

El proceso de tramitación implementa el envío de comunicaciones por correo electrónico a los usuarios involucrados en el flujo de trabajo en tres momentos clave:

1. Cuando un usuario o un grupo de usuarios recibe la asignación de una tarea dentro del proceso. Esto permite notificar de manera inmediata a los responsables de las tareas que han sido asignadas, asegurando una pronta toma de acción y un seguimiento efectivo.
2. En caso de que una tarea no se haya realizado en el tiempo establecido según los plazos definidos. Esta notificación de seguimiento informa a los usuarios correspondientes sobre la situación y la necesidad de una pronta actuación para cumplir con los tiempos previstos.
3. Una vez que la notificación ha sido tramitada y el proceso ha finalizado, se envía una comunicación de fin de proceso. Esta notificación incluye los detalles relevantes del proceso completado y se dirige a todos los interesados para mantenerlos informados sobre el resultado final.

Estas comunicaciones por correo electrónico son esenciales para mantener a todos los participantes informados y actualizados sobre el progreso del flujo de trabajo, asegurando así una gestión eficiente y una adecuada coordinación entre los miembros del equipo. Además, facilitan la pronta detección de cualquier desviación o retraso, lo que contribuye a mantener altos niveles de eficiencia y satisfacción en el proceso de tramitación.

El formato de estos correos electrónicos está construido mediante HTML & CSS (el código fuente se proporcionará para las modificaciones oportunas y la coordinación en estilo y contenido con NATURGY.)




Fig 33. WF – Formato de los envíos por email

Anexo 2 - Carga de datos maestros iniciales

Con el fin de agilizar la instalación y la puesta en producción de la herramienta se han creado perfiles de indexación para carga masiva de los datos maestros mediante “Therefore™ Document Loader” u otras herramientas.

El formato de los ficheros de carga de todos estos archivos se proporcionará anexo a este documento y será fijo con el fin de homogeneizar la tarea y evitar la necesidad de modificaciones de los perfiles de indexación

Los datos relacionados incorporados en estos ficheros proceden de las auditorías realizadas previamente. Nuevas incorporaciones de datos se realizarán mediante las tareas de MDM establecidas.

Campo de categoría	Asignación
Responsable_UserID	
Zona_EquipoTramitación	
Equipo Descripción	Extractor.Extract("ZonaDesc")
EquipoID	
Equipo Tramitación	
Codigo Empleado	
EquipoUserID	
Nombre	
eMail	Extractor.ExtractList("EquipoEmail")
Responsable	
Equipo Alias	RIGHT("00"&Extractor.Extract("ZonaID"))
Responsable eMail	Extractor.Extract("ResponsableEmail")
Zona Responsable	

Fig 34. Perfiles de Indexación

En el caso de requerir un mantenimiento o actualización masiva de los registros correspondientes a estos maestros dentro del entorno Therefore™ se ha planteado como método para ello una importación periódica desde un fichero CSV (utilizando como separador de campos el carácter punto y coma “;”) elaborado por NATURGY.

Este fichero se depositará según la frecuencia o necesidades de actualización que NATURGY requiera en el sitio FTPs asignado para ello y que responde a la siguiente configuración de conexión:

SERVIDOR: NATURGY-ES.thereforeonline.com/MasterSync
Modo: FTP Explicito a través de TLS
Usuario: XXXXXXXXXX
Password: ***** (Se proporcionará a los usuarios autorizados)

Formatos ficheros de Carga de tablas maestras

A continuación, se describen los formatos de los ficheros para la carga masiva de registros, utilizados tanto en la carga inicial como en actualizaciones periódicas o puntuales de datos.

Todos los formatos se basan en un fichero de texto plano en formato CSV, que incluye una línea de cabeceras y utiliza el carácter punto y coma (“;”) como separador de campos.

Usuarios Asignados al servicio

El fichero para la carga masiva del maestro de usuarios debe ser un archivo en formato CSV con una línea de cabecera que defina los siguientes campos: *CodigoUsuario*, *Nombre*, *Email*, y *Comentarios*. Cada línea posterior debe corresponder a un registro único, utilizando el carácter punto y coma (",") como separador de campos.

Ejemplo:

```
CodigoUsuario;Nombre;Email;Comentarios
U001;Juan Pérez;juan.perez@example.com;Usuario administrador
U002;María López;maria.lopez@example.com;Usuario estándar
```

Maestro de Sociedades

El fichero para la carga masiva del maestro de sociedades debe ser un archivo en formato CSV con una línea de cabecera que incluya, al menos, los campos obligatorios: *CIF* y *RazonSocial*.

Opcionalmente, se pueden incluir otros datos relevantes, como *DomicilioFiscal*, *Telefono* y *Email*, para facilitar una gestión más completa. El carácter punto y coma (",") se utilizará como separador de campos.

Ejemplo:

```
CIF;RazonSocial;DomicilioFiscal;Telefono;Email
A12345678;Empresa Ejemplo S.L.;Calle Mayor 1,
Madrid;910000000;contacto@ejemplo.com
B87654321;Comercial S.A.;Av. Central 45, Barcelona;930000000;info@comercial.com
```

Fichero de Carga Masiva para Equipos de Tramitación

El fichero para la carga masiva de equipos de tramitación debe ser un archivo en formato CSV, estructurado de manera que cada línea represente un componente del equipo. Las cabeceras del fichero deben incluir información principal del equipo, como el nombre del equipo, posibles organismos emisores, y detalles sobre el contenido y las palabras clave asociadas. Además, cada línea incluirá los datos de los responsables y los componentes del equipo, junto con sus correos electrónicos. El carácter punto y coma (",") debe utilizarse como separador de campos.

Campos del fichero:

- EquipoTramitacion;
- POSIBLES ORGANISMOS EMISORES;
- CONTENIDO;
- PALABRAS CLAVE;
- ResponsableNombre;
- ResponsableEmail;
- ComponenteEquipoNombre;
- ComponenteEquipoEmail

Ejemplo de fichero:

```
EquipoTramitacion;POSIBLES ORGANISMOS EMISORES;CONTENIDO;PALABRAS
CLAVE;ResponsableNombre;ResponsableEmail;ComponenteEquipoNombre;ComponenteEquipoEm
ail
COLLECTIONS;Ayuntamientos, Comunidades;IBI, Tasas, Vados;IBI, Tasas, Referencias
Catastrales;Luis Martínez;luis.martinez@correo.test;María
López;maria.lopez@correo.test
COO-HOME;AEAT, Comunidades;Actos Jurídicos Documentados;AJD, Embargos,
Hipotecas;Ana García;ana.garcia@correo.test;Carlos Pérez;carlos.perez@correo.test
```

FIN-FISCAL;AEAT, Diputaciones;IVA, IAE, Inspecciones;Impuestos, Modelos Tributarios;Jorge Sánchez;jorge.sanchez@correo.test;Elena Fernández;elena.fernandez@correo.test

Descripción de los campos:


- EquipoTramitacion: Nombre del equipo.
- POSIBLES ORGANISMOS EMISORES: Entidades asociadas al equipo.
- CONTENIDO: Tipos de documentación o procesos gestionados.
- PALABRAS CLAVE: Términos clave para identificar la actividad del equipo.
- ResponsableNombre y ResponsableEmail: Nombre y correo electrónico del responsable del equipo.
- ComponenteEquipoNombre y ComponenteEquipoEmail: Nombre y correo electrónico de un componente del equipo.

Anexo 3 - Imagenes corporativas

En el diseño de este aplicativo se han utilizado algunas imágenes a efectos de personalización tanto de los formularios de las diferentes categorías como del entorno WEB en

<https://NATURGY-es.thereforeonline.com>.

La imagen de logotipo de empresa que aparece en los formularios está ubicada en el repositorio de plantillas bajo el nombre “company_logo.jpg” y el tipo “Index Dialog Image”



Esto facilitará la modificación del logotipo en todas las categorías únicamente sustituyendo el registro por la nueva imagen a utilizar.

Para el entorno WEB se podrán adjuntar imágenes corporativas que actuarán sobre WebNavigator & WebViewer on PCs and Tablets:

UI logo (130x38)		Ubicado en tenant de Therefore™ Online
Login (130x38)		Ubicado en tenant de Therefore™ Online

Anexo 4

Comparativa aplicaciones Therefore™

En el siguiente anexo se detallan las características y prestaciones de las aplicaciones Therefore™ con el fin de proporcionar el máximo de información posible para la optimización en cada caso de uso.

Además de la guía que supone esta comparativa entre las diferentes aplicaciones cliente de Therefore™ es recomendable disponer de los siguientes enlaces que proporcionan toda la ayuda genérica sobre la aplicación y su uso.

Documentación de ayuda a usuarios

- Existe una documentación Online exhaustiva sobre el uso de las aplicaciones Therefore™ por parte de los usuarios. Tanto en formato manual, como en formato multimedia con tutoriales, manuales y casos de uso que pueden ser consultados.
- Manual de usuario completo, con todos los tutoriales y ayudas sobre el manejo de los aplicativos.
[Therefore™ Web Client](https://help.therefore.net/tfo/es/tdwv/dwv_t_intro.htm)
https://help.therefore.net/tfo/es/tdwv/dwv_t_intro.htm
- Videos breves de formación a usuario con las funcionalidades clave de cada una de las herramientas y sus casos de uso
[Formación para el usuario final](https://therefore.net/es/formacion-para-el-usuario-final)
<https://therefore.net/es/formacion-para-el-usuario-final>
- Manual completo de los aplicativos, tanto para usuarios como para administradores e integradores o desarrolladores de software.
[Bienvenido a la ayuda de Therefore](https://therefore.net/help/2024/es-es/index.html)
<https://therefore.net/help/2024/es-es/index.html>

Comparación de las Diferentes Aplicaciones Therefore™

Este anexo está destinado a proporcionar una visión general de las diferencias clave entre el Therefore™ Navigator instalado de forma estándar y el Therefore™ Web Access, así como la aplicación móvil Therefore™ Go.

Además, hay una segunda página que compara las diferencias entre el Therefore™ Classic Web Client y el Therefore™ Dynamic Web View.

Para obtener una lista completa de las funciones específicas de la aplicación móvil Therefore™ Go, visite nuestra página de referencias sobre el tema: [Therefore™ Go](#)

Aunque este documento ha sido escrito para ser lo más preciso posible, es posible que ciertas comparaciones de funcionalidades no se mencionen.

Tabla de Comparaciones

Funcionalidades de Gestión de Documentos

Función	Therefore™ Navigator	Therefore™ Web Access	Therefore™ Go
Añadir archivos	Sí	Sí	Sí
Anotar documentos TIFF	Sí	No*	No
Anotar documentos PDF	Sí	No	Sí
Eliminar documentos	Sí	Sí	No
Descargar documentos	Sí	Sí	Sí**
Editar documentos en Office	Sí	Sí***	No
Ver documentos vinculados	Sí	Sí	Sí
Vinculación automática	Sí	Sí	No
Vinculación manual	Sí	Sí	No
Guardar documentos	Sí	Sí	Sí
Imprimir documentos	Sí	Sí****	No
Compartir documentos	Sí	Sí	Sí*****

Notas:

- *El soporte para el visor de imágenes ActiveX fue descontinuado.
- **Exportando una versión PDF del documento completo a una aplicación de terceros.
- ***La edición de documentos se realiza a través de Microsoft OneDrive.
- ****La impresión de encabezados/pie de página/marca de agua no está soportada.
- *****Exportando una versión PDF del documento completo a una aplicación de terceros.

Funcionalidades de Búsqueda

Función	Therefore™ Navigator	Therefore™ Web	Therefore™ Go
Buscar por datos de índice	Sí	Sí	Sí
Búsqueda de texto completo	Sí	Sí	Sí
Encontrar y reclamar tareas de flujo	Sí	Sí	Sí
Búsqueda combinada (texto + índice)	Sí	Sí	Sí
Búsqueda entre categorías	Sí	Sí	No
Búsquedas personales	Sí	No	No
Exportar resultados de búsqueda	Sí	Sí*****	No
Copiar listas de resultados	Sí	Sí	No
Vista previa de miniaturas en listas	No	Sí	No

Notas:

- *****Funciona en todos los navegadores compatibles. El atajo de teclado Ctrl+C está soportado.

Tabla de Comparaciones - Clientes Web

Funcionalidades de Gestión de Documentos

Función	Dynamic Web View	Classic Web Client
Añadir archivos	Sí	Sí
Anotar documentos TIFF	No	Sí
Anotar documentos PDF	No	Sí
Eliminar documentos	Sí*	Sí
Descargar documentos	Sí	Sí
Guardar documentos	Sí	Sí
Compartir documentos	Sí**	Sí

Notas:

- *Los documentos eliminados en Dynamic Web View no van a la papelera de reciclaje.
- **Los documentos pueden compartirse con usuarios no autenticados o grupos específicos.

Funcionalidades de Búsqueda

Función	Dynamic Web View	Classic Web Client
Buscar por datos de índice	Sí	Sí
Búsqueda de texto completo	Sí	Sí
Búsqueda combinada (texto + índice)	Sí	Sí
Copiar listas de resultados	Sí	Sí
Vista previa de miniaturas en listas	Sí	Sí
Buscar casos	Sí	Sí
Exportar resultados de búsqueda	No	Sí

Otras Diferencias Relativas al Therefore™ Web Access

- Para enviar documentos por correo, se debe configurar un servidor/usuario SMTP.
- Dentro del Therefore™ Web Access, las vistas de casos no pueden publicarse ni eliminarse.
- El resaltado de búsquedas de texto completo no está soportado en el visor web.
- Los usuarios internos pueden cambiar su contraseña en el acceso web.
- Los macros "Archivo creado" y "Archivo modificado" no son compatibles por razones de seguridad.
- Al ver múltiples archivos, el visor web no genera miniaturas separadas para cada página.

Anexo 5 Common scripts

En este capítulo se documentan los scripts comunes implementados en el servidor Therefore, los cuales pueden ser utilizados desde cualquier proceso. El objetivo de centralizar estas funciones es facilitar la gestión del código, permitiendo que las ediciones o correcciones se realicen únicamente desde un lugar.

A continuación, se describen los scripts comunes desarrollados en este proyecto:

Actualización de Vencimientos

Descripción

Este script se encarga de actualizar automáticamente los vencimientos de ciertos documentos en función de reglas predefinidas. Su uso es clave para garantizar que los registros estén al día y cumplir con los requisitos de gestión del ciclo de vida de los documentos.

Funcionalidades

- Cálculo automático de nuevas fechas de vencimiento basadas en configuraciones.
- Actualización de los campos de vencimiento en el sistema Therefore.
- Generación de un log para registrar las modificaciones realizadas.

Detalle del Código

```
' Obtener los valores de los campos
Dias = SourceIndexData.GetField("TipoNotificacion_TiempoRespuesta")
DiasAviso = dias - 5
FechaEnvio = SourceIndexData.GetField("Fecha_Envio")
Estado_TiempoMax = SourceIndexData.GetField("Estado_TiempoMax")

' Calcular fechas ajustadas
FechaMaxima = GetField("Fecha_Maxima")
FechaAvisoPrevio = DateAdd("d", -1, FechaMaxima)

' Obtener la fecha actual formateada
FechaActual = Day(Now) & "/" & Month(Now) & "/" & Year(Now)
FechaHoraActual = Day(Now) & "/" & Month(Now) & "/" & Year(Now) & " " & Right("0" & Hour(Now), 2) & ":" & Right("0" & Minute(Now), 2)

' Establecer campos con las fechas y valores calculados
SetField "Fecha_Aviso_Previo", FechaAvisoPrevio
SetField "Caducidad_Tarea_Actual", DateAdd("h", Estado_TiempoMax, Now)
```

Uso

Este script puede ser invocado desde cualquier proceso que requiera mantener actualizados los vencimientos de documentos.

Actualizar Historial

Descripción

Este script recopila información sobre los cambios realizados en documentos y los almacena en un historial centralizado. Su propósito es asegurar la trazabilidad y facilitar auditorías.

Funcionalidades

- Registro de eventos relacionados con los documentos, como actualizaciones, aprobaciones o rechazos.
- Consolidación del historial en un formato estandarizado.
- Inclusión de metadatos clave, como usuario, fecha y hora del cambio.

Detalle del Código

```
if Len(WF.AdditionalInfo)>0 Then
    SetField "comentarios", SourceIndexData.GetField("Comentarios") & " / " &
    WF.AdditionalInfo
End if

Function AgregarRegistro(AccionValue, UsuarioValue)
    ' Get the existing index data of the table columns.
    Dim Fecha, Accion, Usuario

    ' Establece ultimo Usuario
    If Len(WF.PreviousTaskUserDisplayName)>0 Then
        UsuarioValue = WF.PreviousTaskUserDisplayName
    Else
        UsuarioValue = WF.InitiatorDisplayName
    End If

    ' Get existing data or initialize empty arrays if no data is present
    Fecha = SourceIndexData.GetField("Accion_Timestamp")
    Accion = SourceIndexData.GetField("Accion_Tipo")
    Usuario = SourceIndexData.GetField("Accion_Usuario")

    ' Check if arrays are empty and initialize them with the new record if
    necessary
    If IsEmpty(Fecha) Then
        ReDim Fecha(0)
        ReDim Accion(0)
        ReDim Usuario(0)
        ' Set the value of the first row
        Fecha(0) = DateTimeToUTC(Now)
        Accion(0) = AccionValue
        Usuario(0) = UsuarioValue
    Else
        ' Increase the existing arrays by 1
        ReDim Preserve Fecha(UBound(Fecha) + 1)
        ReDim Preserve Accion(UBound(Accion) + 1)
        ReDim Preserve Usuario(UBound(Usuario) + 1)
        ' Set the value of the newly added row
        Fecha(UBound(Fecha)) = DateTimeToUTC(Now)
        Accion(UBound(Accion)) = AccionValue
        Usuario(UBound(Usuario)) = UsuarioValue
    End If

    ' Save back all changed arrays
    SetField "Accion_Timestamp", Fecha
    SetField "Accion_Tipo", Accion
    SetField "Accion_Usuario", Usuario
End Function
```

Uso

El script puede ser utilizado por cualquier proceso que necesite registrar eventos en el historial de documentos.

DOCAI: Funciones de Extracción de Respuestas

Descripción

Este script incluye un conjunto de funciones que procesan y extraen respuestas de DOCAI (Document AI), mejorando la eficiencia en la gestión y análisis de documentos.

Funcionalidades

- Extracción de valores de claves específicas en JSON.
- Generación de estructuras CSV a partir de datos JSON.
- Validación y manejo de errores durante el procesamiento de datos JSON.

Detalle del Código

```
' --- Función unificada para extraer valores de una clave específica ---
Function ExtractJsonValue(jsonStr, key)
    Dim regex, matches
    On Error Resume Next

    ' Crear el patrón para buscar la clave dinámica
    Dim pattern
    pattern = "\"" & key & "\"":\s*\"(.*)\""

    ' Configurar la expresión regular
    Set regex = New RegExp
    regex.Pattern = pattern
    regex.Global = False
    regex.IgnoreCase = True

    ' Buscar coincidencias
    Set matches = regex.Execute(jsonStr)
    If matches.Count > 0 Then
        ' Devolver el valor encontrado
        ExtractJsonValue = matches(0).SubMatches(0)
    Else
        ' Retornar cadena vacía si no hay coincidencias
        ExtractJsonValue = ""
        If Err.Number <> 0 Then
            errMsg = "Error en ExtractJsonValue: " & Err.Description
        End If
    End If

    On Error GoTo 0
End Function

' --- Subrutina para construir las variables CSV ---
Sub BuildCSVFromJson(jsonStr, ByRef DocaiFieldNameCSV, ByRef DocaiFieldValueCSV)
    Dim regex, matches, match, i
    Dim key, value
    On Error Resume Next
    Set regex = New RegExp
    regex.Pattern = "\"(.*)\"":\s*\"(.*)\""
    regex.Global = True
    regex.IgnoreCase = True

    ' Buscar todas las coincidencias en el JSON
    Set matches = regex.Execute(jsonStr)
    If Err.Number <> 0 Then
        errMsg = "Error al analizar el JSON: " & Err.Description
        Exit Sub
    End If

    ' Inicializar las variables CSV
    DocaiFieldNameCSV = ""
    DocaiFieldValueCSV = ""

    ' Recorrer las coincidencias y construir los CSV
    For i = 0 To matches.Count - 1
        Set match = matches(i)
        key = match.SubMatches(0) ' La clave
```

```

        value = match.SubMatches(1) ' El valor

    If i > 0 Then
        DocaiFieldNameCSV = DocaiFieldNameCSV & ";"
        DocaiFieldValueCSV = DocaiFieldValueCSV & ";"
    End If
    DocaiFieldNameCSV = DocaiFieldNameCSV & key
    DocaiFieldValueCSV = DocaiFieldValueCSV & value
Next

If Err.Number <> 0 Then
    errMsg = "Error durante la construcción del CSV: " & Err.Description
End If
On Error GoTo 0
End Sub

```

Uso

Este script se invoca en procesos que requieren interacciones con DOCAI, facilitando la automatización del análisis documental mediante extracción de datos y generación de estructuras compatibles con CSV.

Conclusión

La implementación de estos scripts comunes en el servidor Therefore™ proporciona una base funcional estandarizada y reutilizable. Esto reduce la redundancia y mejora la consistencia y el mantenimiento del sistema. Estos scripts están diseñados para ser robustos y fácilmente adaptables a nuevas necesidades o cambios en los procesos.

Anexo 6 Scripting wf – dispatching room

En este anexo se detallan los desarrollos incluidos en las tareas del flujo de trabajo destinado a la clasificación y reparto de los documentos y que forman parte del proyecto Therefore™.

Tarea - Repartidor Zonas por Tipo

Este documento explica detalladamente el código VBS proporcionado. Cada parte del código se documenta completamente, incluyendo todo el código que compone dicha parte sin omisiones ni resúmenes.

Obtención de Valores Iniciales

```
'--- Obtener los valores iniciales de Zona y Tipo de notificación desde los campos del origen de datos
Zona = SourceIndexData.GetField("Zona_ID") ' Valor de la zona geográfica de la notificación
Tipo = SourceIndexData.GetField("TipoNotificacion_ID") ' Valor del tipo de notificación
```

Descripción:

Se obtienen dos valores clave del origen de datos:

- Zona: Representa el identificador del equipo de tramitación de la notificación.
- Tipo: Representa el identificador del tipo de notificación.

Estos valores serán utilizados más adelante para determinar la categoría de destino.

Definición de Categorías

```
'--- Variables para determinar las categorías en base a la zona y el tipo de notificación
CtgryZonaID = SourceIndexData.GetField("CtgryZonaID") ' Categoría basada en la Zona_ID
CtgryTipoID = SourceIndexData.GetField("CtgryTipoID") ' Categoría basada en el TipoNotificacion_ID
```

Descripción:

Se definen las variables que determinan las categorías de destino:

- **CtgryZonaID:** Categoría basada en el valor de Zona_ID.
- **CtgryTipoID:** Categoría basada en el valor de TipoNotificacion_ID.

Estas variables son clave para la lógica de categorización que sigue a continuación.

Lógica de Categorización

```
'--- Lógica para determinar y asignar la categoría de destino
Dim categoryValue ' Variable para almacenar el valor de categoría

If IsNull(CtgryTipoID) Or CtgryTipoID = "" Then
    ' Si CtgryTipoID es nulo o vacío, se utiliza CtgryZonaID como valor
    predeterminado
    If Not IsNull(CtgryZonaID) And CtgryZonaID <> "" Then
        categoryValue = CInt(CtgryZonaID) ' Convierte CtgryZonaID a entero
        ZonaDestino = SourceIndexData.GetField("Zona_ID")
    Else
        categoryValue = 0 ' Asignar valor por defecto si CtgryZonaID también es
    nulo
    End If
Else
    ' Si CtgryTipoID tiene un valor, se utiliza CtgryTipoID
    If Not IsNull(CtgryTipoID) And CtgryTipoID <> "" Then
        categoryValue = CInt(CtgryTipoID) ' Convierte CtgryTipoID a entero
        ZonaDestino = SourceIndexData.GetField("ZonaxTipo")
    Else
        categoryValue = 0 ' Asignar valor por defecto si CtgryTipoID es nulo
    End If
End If
```

Descripción:

Se evalúan las variables **CtgryTipoID** y **CtgryZonaID** para determinar la categoría de destino:

- Si **CtgryTipoID** es nulo o vacío, se usa **CtgryZonaID**.
- Si **CtgryTipoID** tiene un valor, se utiliza como categoría principal.
- Si ambos son nulos o vacíos, se asigna un valor por defecto de 0.

La variable **ZonaDestino** también se actualiza en función de la categoría seleccionada.

Validación y Asignación de Categoría

```
' Verifica que categoryValue sea un número válido antes de llamar a SetCategory
If categoryValue <> 0 Then
    SetCategory(categoryValue) ' Llamada a SetCategory con el valor numérico de
    categoría
Else
    ' Manejo de error si no se proporciona un valor de categoria válido
    ' Podrías registrar un error o asignar una categoría por defecto
    SetCategory(0) ' Asignar categoría por defecto (ejemplo)
End If
```

Descripción:

- Se verifica que el valor de **categoryValue** sea diferente de 0 antes de llamar a **SetCategory**.
- Si no es válido, se asigna una categoría por defecto (0) como medida de seguridad.

Actualización de Datos de Destino

```
'--- Actualización de los datos de destino usando valores obtenidos desde el
origen
SetField "Estado_ID", 2
SetField "Zona_ID", ZonaDestino

SetField "ID_Notificacion", SourceIndexData.GetField("ID_Notificacion")
SetField "Asunto", SourceIndexData.GetField("Asunto")
SetField "No_Expediente", SourceIndexData.GetField("No_Expediente")
SetField "No_Expediente_Interno",
SourceIndexData.GetField("No_Expediente_Interno")
SetField "Comentarios", SourceIndexData.GetField("Comentarios")
SetField "Fecha_Envio", SourceIndexData.GetField("Fecha_Envio")
SetField "Fecha_Maxima", SourceIndexData.GetField("Fecha_Maxima")
SetField "Fecha_Aviso_Previo", SourceIndexData.GetField("Fecha_Aviso_Previo")
SetField "Org_nombre", SourceIndexData.GetField("Org_nombre")
SetField "FechaLectura", SourceIndexData.GetField("FechaLectura")
SetField "Org_IdNotif", SourceIndexData.GetField("Org_IdNotif")
SetField "CIF", SourceIndexData.GetField("CIF")
SetField "TipoNotificacion_ID", SourceIndexData.GetField("TipoNotificacion_ID")
SetField "Estado_ID", SourceIndexData.GetField("Estado_ID")
SetField "Caducidad_Tarea_Actual",
SourceIndexData.GetField("Caducidad_Tarea_Actual")
SetField "Ivneos_1", SourceIndexData.GetField("Ivneos_1")
SetField "Ivneos_2", SourceIndexData.GetField("Ivneos_2")
SetField "Fecha_Alta_en_Zona", Date
SetField "Historia", SourceIndexData.GetField("Historia")
SetField "Accion_TimeStamp", SourceIndexData.GetField("Accion_TimeStamp")
SetField "Accion_Usuario", SourceIndexData.GetField("Accion_Usuario")
SetField "Accion_Tipo", SourceIndexData.GetField("Accion_Tipo")
```

Descripción:

- Se transfieren los valores del origen al destino mediante la función `SetField`.
- Cada línea corresponde a un campo específico que se actualiza con los datos obtenidos desde el origen mediante `SourceIndexData.GetField`.
- Algunos campos, como `Fecha_Alta_en_Zona`, reciben valores predeterminados (en este caso, la fecha actual).

Resumen del Script

- Se obtienen los valores iniciales de **Zona_ID** y **TipoNotificacion_ID**.
- Se evalúan las categorías asociadas a la zona y al tipo para determinar la categoría de destino.
- Se verifica la validez de la categoría y se asigna al sistema de destino.
- Se actualizan los campos del destino con los datos obtenidos del origen.

Anexo 7 Conector universal

El conector maximiza la productividad y crea un vínculo más estrecho entre la información y las aplicaciones utilizadas habitualmente por su empresa.

En el ámbito del proyecto y en el momento de la redacción de este documento, no se ha creado ningún perfil de Conector Universal.

Aspectos Destacados del Therefore™ Universal Connector

- Busque fácilmente documentos o casos de Therefore™ desde aplicaciones de terceros.
- Indexe y guarde automáticamente documentos en Therefore™ utilizando información de aplicaciones de terceros.
- Maximice la productividad y aumente el valor de su aplicación de terceros.

Descripción General del Therefore™ Universal Connector

Con el Universal Connector puede conectar de manera eficiente información de aplicaciones de terceros a Therefore™ utilizando dos funcionalidades:

- **La función del portapapeles** utiliza cualquier texto resaltado desde prácticamente cualquier aplicación para ejecutar funciones en Therefore™.
- **La función de escaneo** analiza los diálogos en aplicaciones de terceros para obtener metadatos y utiliza esta información para guardar o buscar documentos.

Comparativa entre Funciones

Función	Función del Portapapeles	Función de Escaneo
Usa texto resaltado	Sí, utiliza un valor único	No
Usa múltiples valores	No	Sí
Compatibilidad	Prácticamente cualquier aplicación	Muchas aplicaciones basadas en Windows

El Universal Connector en Acción

Usando la Funcionalidad del Portapapeles

Una usuario está leyendo un correo electrónico que hace referencia a un número de contrato. Todo lo que necesita hacer es resaltar el número de contrato, presionar una tecla de acceso rápido predefinida, y el contrato se recupera y abre inmediatamente en el visor de Therefore™.

- Resalte el texto.
- Presione la tecla de acceso rápido.

Los perfiles de portapapeles permiten que el Therefore™ Universal Connector recoja un valor resaltado desde prácticamente cualquier aplicación para copiarlo y pasarlo a Therefore™ para ejecutar una función. Mientras la aplicación permita copiar texto (usando CTRL-C, por ejemplo), podrá usar la funcionalidad del portapapeles del Universal Connector.

Definir previamente un perfil de portapapeles es simple y directo. Para obtener más información sobre cómo configurar esta funcionalidad, consulte nuestra página de ayuda en línea.

Usando la Funcionalidad de Escaneo

Un especialista en finanzas trabaja en su ERP y quiere guardar una factura en Therefore™ para vincularla a un proceso posterior. Con los datos de la factura abiertos en el ERP, simplemente presiona una tecla de acceso rápido y los datos de índice se extraen desde la pantalla del ERP para completar automáticamente el cuadro de diálogo de guardado en Therefore™.

Anexo 8 Instalación cliente Therefore


Antes de iniciar la instalación de Therefore™ Client, asegúrese de que su sistema cumple los [requisitos del sistema](#).

Para obtener información sobre cómo actualizar los Therefore™ Clients a la versión más reciente, consulte [Actualizar Therefore™ Clients](#).

¿Cómo instalar Therefore™ Client?


Ejecución aplicación de instalación

1. Ejecute el programa de instalación del cliente. Se abrirá la pantalla de bienvenida. Si está activada la casilla **Check online for latest version** (Comprobar última versión en línea), la instalación comprobará si está instalando la última versión. Seleccione **Next**.




Selección de región

Seleccione su región y haga clic en **Next**.




Aceptación condiciones de licencia

Después de aceptar las condiciones del contrato de licencia, seleccione **Next**.




Método de instalación

Seleccione el método de instalación: **Typical** o **Custom**. La opción **típica** instala las funciones más comunes. Una instalación **personalizada** le permite agregar o eliminar funciones específicas, que están referidas en el [ANEXO 1 de este documento](#). Si elige la instalación **típica**, continúe directamente en el Paso 7.



Ubicación de las aplicaciones


Si es necesario, puede cambiar la carpeta de instalación predeterminada.



Selección de componentes

Haga clic en la flecha situada junto a cada una de las funciones que desee y seleccione **Will be installed on local hard drive** (Instalación en disco duro local). Desplácese por la lista para ver todas las funciones disponibles. Cuando termine, haga clic en **Next** para continuar.

Pueden instalarse lenguajes de presentación de las herramientas ampliando el objeto **Languages** y seleccionando los deseados




Conexión con el servidor

A continuación, puede especificar el tipo de conexión. Los clientes que se conectan a un sistema Therefore™ Online deben conectarse utilizando el servicio Web XML de Therefore™. Active la casilla **Conectar con el servicio Web XML de Therefore™** e introduzca la dirección del servidor. A continuación, introduzca el **Nombre de la instancia** en el cuadro siguiente.


En el caso de este proyecto los valores a introducir en la configuración de conexión al servidor son los siguientes:

- Conexión utilizando Therefore™ XML Web Services
- Server Address: <https://NATURGY-es.thereforeonline.com/TheXMLServer>
- Tenant name: **NATURGY-es**




Confirmación

Las aplicaciones cliente están listas para instalarse. Seleccione el botón **Aceptar** para iniciar la instalación.



Finalización

De forma predeterminada, cuando la instalación está completa y hace clic en **Finalizar**, se iniciará Therefore™ Navigator. También puede desactivar esta opción.



Con esto, la instalación del cliente Therefore™ queda completada y puede comenzar a utilizarlo.

Componentes Therefore™

Componente	Instalación del servidor/cliente	Descripción
Therefore™ Core	Servidor y cliente	Estos componentes se instalan siempre.
Therefore™ Server	Servidor	Instala los componentes de Therefore™ Server que se necesitan para ejecutar un Therefore™ Server en este sistema.
Therefore™ Connect		
Web Access	Servidor	Instala los componentes de Therefore™ Web para permitir el acceso a Therefore™ empleando un navegador web.
Portal	Servidor	Instala el Therefore™ Portal para ver externamente información almacenada en Therefore™ empleando un explorador web.
XML Web	Servidor	Instala los componentes de Therefore™ XML Web para conectar las aplicaciones de Therefore™ Client con Therefore™ Server a través de una conexión con Internet (HTTP o HTTPS). E instala el servidor de Therefore™ Web API para conectar clientes de servicio web de otros proveedores con Therefore™ Server utilizando los protocolos SOAP y HTTP/HTTPS.
MFP Manager	Servidor	Instala los componentes de Therefore™ MFP Manager para establecer comunicación entre Therefore™ MFP Scan y Therefore™ Server.
Content Connector Servidor		Instala los componentes de Therefore™ Content Connector para indexar y guardar automáticamente archivos en el sistema Therefore™. (Business y Enterprise Editions).
Microsoft® Exchange Server	Servidor	Instala los componentes necesarios para la integración con Microsoft Exchange Server.
eSignatures	Servidor	Instala los componentes necesarios para la integración con eSignatures.
Microsoft Power BI	Servidor	Instala los componentes necesarios para integrar Therefore™ en Microsoft Power BI.
Microsoft SQL Reporting Extension	Servidor	Instala Therefore™ Reporting Extension para guardar e indexar informes automáticamente en Therefore™.
Microsoft SharePoint Server	Servidor	Instala los componentes necesarios para la integración entre Microsoft SharePoint Server y Therefore™.
Servicio de descarga Servidor		Establece un canal de comunicación entre el sistema Therefore™ y servicios compatibles de otros proveedores con fines de recogida de datos y documentos.
Therefore™ Administrate		
Solution Designer	Servidor y cliente	Instala Therefore™ Solution Designer para diseñar y administrar sistemas Therefore™.

Console	Servidor y cliente	Instala Therefore™ Console para monitorizar la actividad y realizar tareas administrativas en el sistema Therefore™.
Document Loader	Servidor y cliente	Instala Therefore™ Document Loader para importar lotes de documentos en Therefore™.
Export Utility	Servidor y cliente	Instala Therefore™ Export Utility para exportar documentos e indexar datos desde Therefore™.
Tenants Manager	Servidor	Instala Therefore™ Tenants Manager para convertir el sistema en un sistema multiinstancia (Business y Enterprise Editions).
<i>Therefore™ Use</i>		
Navigator	Servidor y cliente	·Instala Therefore™ Navigator para buscar y recuperar documentos y expedientes, así como para ver y realizar tareas de Therefore™ Tasks y Therefore™ Workflow (Business, Essentials y Enterprise Editions). ·Instala Therefore™ Viewer para ver y editar documentos almacenados en Therefore™, así como para realizar tareas de Therefore™ Tasks y Therefore™ Workflow (Business, Essentials y Enterprise Editions). ·Instala Therefore™ Case Manager para buscar y recuperar documentos en expedientes, así como para ver y realizar tareas de Therefore™ Tasks y Therefore™ Workflow en expedientes (Business, Essentials y Enterprise Editions).
Capture Client	Servidor y cliente	Instala Therefore™ Capture Client para escanear, indexar y guardar documentos en papel y/o para importar, indexar y guardar documentos ya escaneados en Therefore™.
PDF Printer	Servidor y cliente	Instala Therefore™ PDF Printer, que permite guardar documentos en Therefore™ desde aplicaciones con función de impresión.
<i>Therefore™ Integrate</i>		
Windows Explorer	Servidor y cliente	Instala los componentes necesarios para guardar documentos en Therefore™ desde Windows Explorer.
Guardar en vista de árbol de Therefore™	Servidor y cliente	Instala los componentes necesarios para integrar la estructura de carpetas, categorías y documentos de Therefore™ en Windows Explorer.
Microsoft Office	Servidor y cliente	Instala los componentes necesarios para guardar documentos en Therefore™ desde Microsoft Office.
Microsoft Dynamics NAV	Servidor y cliente	Instala los componentes necesarios para la integración entre Microsoft Dynamics NAV y Therefore™.
Kofax Power PDF Advanced	Servidor y cliente	Instala los componentes necesarios para la integración entre Kofax Power PDF Advanced y Therefore™.
Kofax Capture	Servidor y cliente	Instala los componentes necesarios para guardar documentos desde Kofax Capture en Therefore™.

Replicación	Servidor y cliente	Instala los componentes necesarios para replicar tablas desde bases de datos externas.
SAP NetWeaver	Servidor y cliente	Instala los componentes necesarios para la integración con SAP NetWeaver.
Universal Connector	Servidor y cliente	Instala Therefore™ Universal Connector para la integración sin código con muchas aplicaciones Windows.
Idiomas	Servidor y cliente	Idiomas disponibles para las aplicaciones de usuario principales. Siempre se instala inglés (EE UU).

