Evidencia de pruebas unitarias

UniMarket (React) - 10 pruebas de componentes

Fecha de ejecucion: 27 de octubre de 2026

Resultado: 10 de 10 pruebas aprobadas (Vitest y Jasmine/Karma)

Comandos ejecutados:

```
npm run test -- --reporter=verbose   ->  Vitest, lista cada prueba
npm run test:coverage   ->  Vitest con cobertura
npm run test:karma   ->  Jasmine + Karma en Chrome real
```

Pruebas (2 por tipo, segun el anexo):

1-2 Renderizado correcto: SelectorModal, TarjetaMetrica
3-4 Renderizado condicional: MensajeError, InsigniaStock
5-6 Propiedades (props): EstadoVacio, InsigniaEstadoOrden
7-8 Estado (state): FormularioCategoria, SelectorModal
9-10 Eventos: BuscadorFiltros, FormularioCategoria

Nota: la cobertura global es baja (cerca de 6%) porque las 10 pruebas se concentran en 8 componentes; las paginas no se prueban.

Pruebas con Vitest

unimarket-react — bash

```
$ npm run test -- --reporter=verbose


> unimarket-react@1.0.0 test
> vitest run src/tests --reporter=verbose


 RUN  v2.1.9 /home/claude/react-v8/unimarket-react

 ✓ src/tests/componentes.test.jsx > 1. Renderizado correcto > 1) SelectorModal lista todas las opciones recibidas al abrirse
 ✓ src/tests/componentes.test.jsx > 1. Renderizado correcto > 2) TarjetaMetrica muestra el titulo, el valor y el detalle
 ✓ src/tests/componentes.test.jsx > 2. Renderizado condicional > 3) MensajeError solo se muestra cuando hay un error
 ✓ src/tests/componentes.test.jsx > 2. Renderizado condicional > 4) InsigniaStock muestra "Agotado" con stock 0 y las unidades en otro caso
 ✓ src/tests/componentes.test.jsx > 3. Propiedades (props) > 5) EstadoVacio usa el mensaje, el texto y el destino del enlace que recibe
 ✓ src/tests/componentes.test.jsx > 3. Propiedades (props) > 6) InsigniaEstadoOrden cambia de color segun la prop "estado"
 ✓ src/tests/componentes.test.jsx > 4. Estado (state) > 7) FormularioCategoria actualiza su estado cuando el usuario escribe
 ✓ src/tests/componentes.test.jsx > 4. Estado (state) > 8) SelectorModal abre su modal al hacer clic y lo cierra con Escape
 ✓ src/tests/componentes.test.jsx > 5. Eventos > 9) BuscadorFiltros llama a onBusqueda con el texto que se escribe
 ✓ src/tests/componentes.test.jsx > 5. Eventos > 10) FormularioCategoria envia los datos al guardar y muestra el error que devuelve

 Test Files  1 passed (1)
      Tests  10 passed (10)
   Start at  02:04:46
   Duration  1.31s (transform 156ms, setup 52ms, collect 355ms, tests 161ms, environment 372ms, prepare 181ms)
```

Pruebas con cobertura (Vitest + v8) (parte 1 de 4)

unimarket-react — bash

```
$ npm run test:coverage


> unimarket-react@1.0.0 test:coverage
> vitest run src/tests --coverage


 RUN  v2.1.9 /home/claude/react-v8/unimarket-react
      Coverage enabled with v8

 ✓ src/tests/componentes.test.jsx (10 tests) 187ms

 Test Files  1 passed (1)
      Tests  10 passed (10)
   Start at  02:04:33
   Duration  3.01s (transform 147ms, setup 66ms, collect 360ms, tests 187ms, environment 432ms, prepare 90ms)

 % Coverage report from v8
-------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------
File               | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
-------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------
All files          |    5.77 |    34.28 |   11.02 |    5.77 |
 unimarket-react   |       0 |        0 |       0 |       0 |
  karma.conf.cjs   |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-38
  ...todo.conf.cjs |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-13
  ...css.config.js |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-6
  ...ind.config.js |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-14
 ...rket-react/src |       0 |        0 |       0 |       0 |
  App.jsx          |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-65
  main.jsx         |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-33
```

Pruebas con cobertura (Vitest + v8) (parte 2 de 4)

unimarket-react — bash

```
...eact/src/admin |       0 |        0 |       0 |       0 |
 AdminLayout.jsx  |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-87
 rutasAdmin.jsx   |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-53
...min/components |    29.3 |    64.28 |   64.28 |    29.3 |
 ...orFiltros.jsx |     100 |      100 |     100 |     100 |
 ...adoPagina.jsx |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-11
 ...Categoria.jsx |   89.74 |       75 |     100 |   89.74 | 26-29
 ...oProducto.jsx |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-123
 ...ioUsuario.jsx |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-73
 ...tadoOrden.jsx |     100 |       50 |     100 |     100 | 5
 ...gniaStock.jsx |     100 |    71.42 |     100 |     100 | 4-5
 MensajeError.jsx |     100 |      100 |     100 |     100 |
 Miniatura.jsx    |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-6
 ...taMetrica.jsx |     100 |      100 |     100 |     100 |
 ...etaModulo.jsx |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-11
...rc/admin/pages |       0 |        0 |       0 |       0 |
 BoletaOrden.jsx  |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-100
 ...riaEditar.jsx |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-41
 ...oriaNueva.jsx |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-27
 Categorias.jsx   |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-66
 Dashboard.jsx    |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-95
 ...alCompras.jsx |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-53
 Ordenes.jsx      |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-92
 PerfilAdmin.jsx  |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-59
 ...toDetalle.jsx |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-89
 ...ctoEditar.jsx |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-36
 ...uctoNuevo.jsx |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-22
 Productos.jsx    |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-122
 ...sCriticos.jsx |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-63
 Reportes.jsx     |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-150
```

Pruebas con cobertura (Vitest + v8) (parte 3 de 4)

unimarket-react — bash

```
  ...ioDetalle.jsx |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-70
  ...rioEditar.jsx |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-41
  UsuarioNuevo.jsx |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-25
  Usuarios.jsx     |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-85
 ...src/components |   13.58 |    65.38 |      25 |   13.58 |
  BannerPagina.jsx |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-15
  EstadoVacio.jsx  |     100 |      100 |     100 |     100 |
  Footer.jsx       |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-93
  GuardiaRuta.jsx  |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-20
  Header.jsx       |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-45
  ...erPublico.jsx |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-16
  Logo.jsx         |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-9
  MenuPerfil.jsx   |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-73
  ...lProducto.jsx |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-74
  ...ctorModal.jsx |    92.5 |      100 |      50 |    92.5 | 17-19
  ...aArticulo.jsx |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-25
 ...ct/src/context |       0 |        0 |       0 |       0 |
  AuthContext.jsx  |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-57
  ...toContext.jsx |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-33
  ...asContext.jsx |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-32
 ...react/src/data |   24.08 |       25 |       2 |   24.08 |
  datos.js         |   21.36 |      100 |       0 |   21.36 | ...11-518,521-525
  supabase.js      |   58.33 |       25 |      25 |   58.33 | ...34,37-39,42-44
 ...eact/src/hooks |       0 |        0 |       0 |       0 |
  useBodyClass.js  |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-9
  useConsulta.js   |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-37
  ...sArticulos.js |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-44
 ...eact/src/pages |       0 |        0 |       0 |       0 |
  Bolsa.jsx        |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-102
  Catalogo.jsx     |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-231
```

Pruebas con cobertura (Vitest + v8) (parte 4 de 4)

unimarket-react — bash

```
  Inicio.jsx       |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-10
  Login.jsx        |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-77
  Pago.jsx         |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-279
  ...lVendedor.jsx |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-154
  Pedidos.jsx      |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-61
  Perfil.jsx       |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-243
  Publicar.jsx     |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-256
  QuienesSomos.jsx |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-178
  Registro.jsx     |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-125
 ...eact/src/tests |       0 |        0 |       0 |       0 |
  supabaseFalso.js |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-238
 ...eact/src/utils |       0 |        0 |       0 |       0 |
  archivos.js      |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-13
  reportes.js      |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-68
  utilidades.js    |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-116
-------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------
```

Pruebas con Jasmine + Karma (Chrome real)

unimarket-react — bash

```
$ npm run test:karma


> unimarket-react@1.0.0 test:karma
> karma start karma.conf.cjs

27 10 2026 02:04:38.590:INFO [esbuild]: Compiling to /tmp/37b536d90f1db65e543f8a521f0632b3-bundle.js...
27 10 2026 02:04:39.659:INFO [esbuild]: Compiling done (1s)
27 10 2026 02:04:39.661:INFO [karma-server]: Karma v6.4.4 server started at http://localhost:9876/
27 10 2026 02:04:39.661:INFO [launcher]: Launching browsers ChromeHeadlessSinSandbox with concurrency unlimited
27 10 2026 02:04:39.671:INFO [launcher]: Starting browser ChromeHeadless
27 10 2026 02:04:40.895:INFO [Chrome Headless 141.0.0.0 (Linux 0.0.0)]: Connected on socket DZFAA5hRdF2DvL_LAAAA with id 44788084

  1. Renderizado correcto
    ✓ 1) SelectorModal lista todas las opciones recibidas al abrirse (19ms)
    ✓ 2) TarjetaMetrica muestra el titulo, el valor y el detalle (2ms)

  2. Renderizado condicional
    ✓ 3) MensajeError solo se muestra cuando hay un error (5ms)
    ✓ 4) InsigniaStock muestra "Agotado" con stock 0 y las unidades en otro caso (2ms)

  3. Propiedades (props)
    ✓ 5) EstadoVacio usa el mensaje, el texto y el destino del enlace que recibe (6ms)
    ✓ 6) InsigniaEstadoOrden cambia de color segun la prop "estado" (2ms)

  4. Estado (state)
    ✓ 7) FormularioCategoria actualiza su estado cuando el usuario escribe (9ms)
    ✓ 8) SelectorModal abre su modal al hacer clic y lo cierra con Escape (2ms)

  5. Eventos
    ✓ 9) BuscadorFiltros llama a onBusqueda con el texto que se escribe (2ms)
    ✓ 10) FormularioCategoria envia los datos al guardar y muestra el error que devuelve (26ms)

Chrome Headless 141.0.0.0 (Linux 0.0.0): Executed 10 of 10 SUCCESS (0.097 secs / 0.075 secs)
10/27/2026, 2:04:41 AM - TOTAL: 10 SUCCESS

TOTAL: 10 SUCCESS
```