
Evidencia de Pruebas Unitarias

UniMarket(React)

Comandos utilizados para ejecucion de pruebas unitarias:

- **-npm run test (Vitest)**
- **-npm run test:coverage (Vitest con cobertura)**
- **-npm run test:karma (Jasmine + karma en Chrome real)**

Pruebas con Vitest:



Pruebas con Cobertura(Vitest + v8)

p1:

```
PS C:\Users\js8an\OneDrive\Desktop\unimarket-react> npm run test:coverage

> unimarket-react@1.0.0 test:coverage
> vitest run --coverage


 RUN  v2.1.9 C:/Users/js8an/OneDrive/Desktop/unimarket-react
      Coverage enabled with v8

 ✓ src/hooks/useMisArticulos.test.js (6)
 ✓ src/data/datos.test.js (15)
 ✓ src/data/datosAdmin.test.js (32)
 ✓ src/utils/reportes.test.js (10)
 ✓ src/utils/utilidades.test.js (12)

  Test Files  5 passed (5)
       Tests  75 passed (75)
    Start at  16:04:06
    Duration  4.11s (transform 178ms, setup 1.07s, collect 645ms, tests 130ms, environment
7.29s, prepare 1.45s)

 % Coverage report from v8
```

p2:

```
 % Coverage report from v8
----------------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------
File                        | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
----------------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------
All files                   |   22.63 |    70.09 |    41.4 |   22.63 |
 unimarket-react            |       0 |        0 |       0 |       0 |
  karma.conf.cjs            |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-55
  postcss.config.js         |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-6
  tailwind.config.js        |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-14
 unimarket-react/src        |       0 |        0 |       0 |       0 |
  App.jsx                   |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-40
  main.jsx                  |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-29
 unimarket-react/src/admin  |       0 |        0 |       0 |       0 |
  AdminLayout.jsx           |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-98
  rutasAdmin.jsx            |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-60
 ...act/src/admin/components |       0 |        0 |       0 |       0 |
  BuscadorFiltros.jsx       |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-20
  EncabezadoPagina.jsx      |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-12
  FormularioCategoria.jsx   |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-49
  FormularioProducto.jsx    |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-126
  FormularioUsuario.jsx     |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-71
  InsigniaEstadoOrden.jsx   |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-6
  InsigniaStock.jsx         |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-9
  MensajeError.jsx          |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-5
  Miniatura.jsx             |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-6
  TarjetaMetrica.jsx        |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-15
  TarjetaModulo.jsx         |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-12
```

p3:

ProductoNuevo.jsx	0	0	0	0	1-22
Productos.jsx	0	0	0	0	1-119
ProductosCriticos.jsx	0	0	0	0	1-59
Reportes.jsx	0	0	0	0	1-142
UsuarioDetalle.jsx	0	0	0	0	1-64
UsuarioEditar.jsx	0	0	0	0	1-39
UsuarioNuevo.jsx	0	0	0	0	1-22
Usuarios.jsx	0	0	0	0	1-82
...ket-react/src/components	0	0	0	0	
BannerPagina.jsx	0	0	0	0	1-16
EstadoVacio.jsx	0	0	0	0	1-13
Footer.jsx	0	0	0	0	1-112
GuardiaRuta.jsx	0	0	0	0	1-29
Header.jsx	0	0	0	0	1-54
Logo.jsx	0	0	0	0	1-10
MenuPerfil.jsx	0	0	0	0	1-77
ModalProducto.jsx	0	0	0	0	1-74
SelectorModal.jsx	0	0	0	0	1-59
TarjetaArticulo.jsx	0	0	0	0	1-23
unimarket-react/src/context	0	0	0	0	
AuthContext.jsx	0	0	0	0	1-30
CarritoContext.jsx	0	0	0	0	1-38
unimarket-react/src/data	93.36	83.09	81.25	93.36	
datos.js	93.36	83.09	81.25	93.36	...47-648,786-787
unimarket-react/src/hooks	64.28	76.47	33.33	64.28	
useBodyClass.js	0	0	0	0	1-15
useMisArticulos.js	100	86.66	100	100	40-43
useRecarga.js	0	0	0	0	1-12
unimarket-react/src/pages	0	0	0	0	
Bolsa.jsx	0	0	0	0	1-101
Catalogo.jsx	0	0	0	0	1-236
Login.jsx	0	0	0	0	1-76
Pago.jsx	0	0	0	0	1-274
PanelVendedor.jsx	0	0	0	0	1-154
Pedidos.jsx	0	0	0	0	1-59
Perfil.jsx	0	0	0	0	1-281
Publicar.jsx	0	0	0	0	1-271
Registro.jsx	0	0	0	0	1-116
unimarket-react/src/utils	71.29	95.45	65	71.29	

unimarket-react/src/utils	71.29	95.45	65	71.29	
archivos.js	0	0	0	0	1-14
reportes.js	100	96.55	100	100	57
utilidades.js	61.41	100	45.45	61.41	...,81-87,127-145

Pruebas con Jasmine + karma (Chrome real)

p1:

```
PS C:\Users\js8an\OneDrive\Desktop\unimarket-react> npm run test:karma
> unimarket-react@1.0.0 test:karma
> karma start karma.conf.cjs

21 10 2026 16:08:19.996:INFO [esbuild]: Compiling to C:\Users\js8an\AppData\Local\Temp\e5b
53f14c67816034a0b162aef96975b-bundle.js...
21 10 2026 16:08:20.155:INFO [esbuild]: Compiling done (159ms)
21 10 2026 16:08:20.157:INFO [karma-server]: Karma v6.4.4 server started at http://localho
st:9876/
21 10 2026 16:08:20.157:INFO [launcher]: Launching browsers ChromeHeadlessSinSandbox with
concurrency unlimited
21 10 2026 16:08:20.181:INFO [launcher]: Starting browser ChromeHeadless
21 10 2026 16:08:21.292:INFO [Chrome Headless 155.0.0.0 (Windows 10)]: Connected on socket
 LjwhufC1fNf6HhuqAAAA with id 29284136

  Admin - ordenes y boletas
    √ ordenesDeUsuario filtra por correo (sin distinguir mayusculas) y ordena de nueva a v
ieja (2ms)
    √ actualizarEstadoOrden acepta estados validos y rechaza los demas (0ms)
    √ obtenerOrden devuelve null si el folio no existe (1ms)
    √ el total de cada orden de ejemplo coincide con la suma de sus lineas (0ms)
    √ sin nada guardado devuelve las ordenes de ejemplo (0ms)
    √ el siguiente folio sigue al mayor aunque se hayan borrado ordenes (0ms)
    √ crearOrden calcula el total y asigna el siguiente folio (1ms)

  formatearPrecio
    √ funciona con precios enteros (0ms)
    √ redondea a 2 decimales cuando el numero tiene mas (0ms)
    √ agrega el simbolo $ y dos decimales (0ms)

  agruparCarrito
    √ marca hayFantasmas cuando un id del carrito ya no existe como articulo (0ms)
    √ agrupa ids repetidos en una sola linea con su cantidad (0ms)
    √ con un carrito vacio devuelve lineas vacias y sin fantasmas (1ms)
    √ lineasAIds es el inverso de agruparCarrito (0ms)

  normalizarTexto
    √ devuelve texto vacio si recibe null o undefined (0ms)
    √ quita los acentos (0ms)
    √ pasa el texto a minusculas (0ms)
```

p2:

```
reportes - ventas
  √ ordenesPagadas deja solo las pagadas (0ms)
  √ totalVentas ignora las ordenes pendientes y anuladas (0ms)
  √ ventasPorCategoria suma unidades y monto, de mayor a menor monto (1ms)
  √ totalVentas de una lista vacia es 0 (0ms)
  √ ventasPorMes suma lo mismo que totalVentas y viene ordenado por fecha (10ms)
  √ productosMasVendidos ordena por unidades y respeta el limite (1ms)
  √ resumenOrdenes cuenta por estado (1ms)

reportes - CSV
  √ los valores vacios o nulos quedan como texto vacio (1ms)
  √ escapa las comillas dobles duplicandolas (0ms)
  √ genera encabezado y una fila por registro (1ms)

actualizarUsuario
  √ actualiza los datos de una cuenta existente (0ms)
  √ no permite cambiar el correo a uno que ya usa otra cuenta (0ms)
  √ devuelve error si la cuenta original no existe (1ms)

validarCredenciales
  √ con la contraseña incorrecta, devuelve null (0ms)
  √ el correo no distingue mayusculas ni espacios al hacer login (0ms)
  √ con la cuenta de prueba por defecto, devuelve el usuario (0ms)
  √ con un correo que no existe, devuelve null (1ms)

Admin - articulos (productos)
  √ crearArticulo asigna el siguiente id y completa los valores por defecto (1ms)
  √ actualizarArticulo rechaza datos invalidos y ids que no existen (1ms)
  √ crearArticulo valida nombre, precio, stock y categoria (0ms)
  √ eliminarArticulo borra el articulo (0ms)
  √ actualizarArticulo cambia solo lo indicado (0ms)
  √ obtenerArticulosCriticos devuelve los de poco stock, del mas urgente al menos (0ms)

Admin - categorias
  √ no se puede eliminar una categoria que tiene articulos (2ms)
  √ sin nada guardado devuelve las categorias por defecto (1ms)
  √ crearCategoria genera el identificador sin acentos ni simbolos (1ms)
  √ rechaza nombres vacios o repetidos (sin distinguir mayusculas) (1ms)
  √ actualizarCategoria cambia el nombre pero no el identificador (0ms)
```

p3:

```
  obtenerColorImagen
    √ devuelve el mismo color para el mismo id (es determinista) (0ms)
    √ no revienta con ids mas grandes que el tamano de la paleta (0ms)

  obtenerSiguienteId
    √ devuelve el id maximo + 1, sin importar el orden de la lista (1ms)
    √ devuelve 1 si la lista esta vacia (0ms)

  cargarArticulos
    √ sin nada guardado, devuelve los articulos semilla (1ms)
    √ con datos guardados, devuelve exactamente lo guardado (0ms)
    √ si el JSON guardado esta corrupto, cae de vuelta a los articulos semilla (0ms)

  useMisArticulos
    √ ordena los articulos del mas nuevo al mas viejo (12ms)
    √ alternarDisponibilidad pone el stock en 0 y lo recuerda en stockGuardado (3ms)
    √ borrarArticulo borra el articulo si el usuario confirma (3ms)
    √ alternarDisponibilidad restaura el stock guardado al reactivar (3ms)
    √ borrarArticulo no borra nada si el usuario cancela la confirmacion (1ms)
    √ solo devuelve los articulos del vendedor indicado (1ms)

  registrarUsuario
    √ rechaza un correo ya registrado (0ms)
    √ el correo repetido no distingue mayusculas/minusculas ni espacios (1ms)
    √ registra un usuario nuevo correctamente (0ms)

  Admin - roles y usuarios
    √ existe un administrador por defecto que puede iniciar sesion (1ms)
    √ un usuario registrado sin indicar rol queda como cliente (0ms)
    √ crearUsuario rechaza contraseñas cortas y correos invalidos (0ms)
    √ esAdmin distingue admin, cliente y correos que no existen (0ms)
    √ al cambiar el correo de un usuario, su historial de compras lo sigue (1ms)
    √ si la lista guardada no tiene admin (datos antiguos), se agrega el admin por defecto
 (0ms)
    √ no deja quitarle el rol al unico administrador (1ms)
    √ crearUsuario puede crear un administrador (0ms)
    √ no deja usar el correo de otra cuenta (0ms)
    √ actualizarUsuarioAdmin cambia el rol y conserva la contraseña si no se escribe otra
(1ms)
```

p4:

```
    √ eliminarUsuario borra un cliente pero no al unico administrador (0ms)
    √ actualizarUsuarioAdmin cambia la contraseña cuando se indica una nueva (0ms)
    √ al cambiar el nombre de un usuario se renombra el vendedor de sus articulos (1ms)

Chrome Headless 155.0.0.0 (Windows 10): Executed 75 of 75 SUCCESS (0.09 secs / 0.06 secs)
21-10-2026, 4:08:21 p. m. - TOTAL: 75 SUCCESS

TOTAL: 75 SUCCESS
```