

- 1)** ¿Qué implicación tiene que el protocolo HTTP sea considerado un protocolo "sin estado" (stateless)?
 - a)** El protocolo utiliza sockets para mantener la identidad del usuario durante toda la navegación por el sitio.
 - b)** El servidor no recuerda conexiones anteriores y libera la conexión tras transmitir el documento solicitado.
 - c)** El servidor mantiene una conexión abierta permanentemente con el cliente para evitar retrasos en futuras peticiones.
 - d)** El cliente es el único responsable de almacenar el historial de navegación para que el servidor lo consulte.
- 2)** En el proceso de comunicación HTTP, ¿qué ocurre inmediatamente después de que el cliente web descodifica la URL y el puerto?
 - a)** El servidor envía automáticamente el archivo 'index.html' antes de recibir cualquier solicitud.
 - b)** Se cierra la conexión para liberar recursos de red antes de procesar los datos.
 - c)** El navegador interpreta el código HTML para mostrar el contenido en la pantalla del usuario.
 - d)** Establece una conexión (socket) con el servidor web y solicita la página mediante un mensaje 'request'.
- 3)** Si un desarrollador necesita enviar datos sensibles de un formulario web al servidor de forma que no sean visibles en la URL, ¿qué método HTTP debería utilizar?
 - a)** POST
 - b)** TRACE
 - c)** GET
 - d)** HEAD
- 4)** Durante la comunicación SSL, ¿cuál es la función principal de la 'Fase de saludo' (Handshake)?
 - a)** Eliminar cualquier virus o software malicioso presente en el código HTML del servidor.
 - b)** Transferir el grueso de los datos utilizando criptografía simétrica para mayor velocidad.
 - c)** Identificar a las partes mediante intercambio de claves públicas y autenticación con certificados digitales.
 - d)** Convertir los paquetes TCP en mensajes HTTP legibles para el usuario.

- 5)** ¿Cómo gestiona el protocolo HTTP la carga de una página web que contiene múltiples imágenes?
- a)** El servidor envía las imágenes primero y, una vez confirmadas, envía el código HTML.
 - b)** Descarga todos los recursos simultáneamente a través de un único paquete TCP comprimido.
 - c)** Utiliza cookies para agrupar todas las imágenes en una sola transferencia lógica sin cerrar el socket.
 - d)** Realiza una conexión independiente para el documento HTML y una conexión adicional por cada una de las imágenes.

Soluciones:

- 1.** B
- 2.** D
- 3.** A
- 4.** C
- 5.** D