


항만시설물 안전점검 및 모바일 점검 사용설명서



1 안전점검 관련법령 안내

■ 항만시설물 관리체계

SOC시설물은 종구분에 따라 「항만법」과 「시설물안전법」으로 이원화 관리



■ 항만시설물 관련법령

대상시설	「시설물의 안전 및 유지관리에 의한 특별법」 (약칭: 시설물안전법)	「항만법」
대상시설	1중, 2중, 3중 시설물	기타(중외) 시설물
관련조항	제7조	제38조
행정규칙	「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」 및 세부지침	「항만시설물 안전점검지침」 및 세부지침
관리기관	국토교통부 / 한국시설안전공단	해양수산부 / 한국항만협회
시스템	www.fms.or.kr	poms.portcals.go.kr

■ 항만시설물 안전점검 대상시설물

● 제1종 시설물

구분	대상 시설물
계류시설	- 20만톤급 이상 원유부이식 및 5만톤급 이상 말뚝구조 계류시설
외곽시설	- 연장 1천m이상 방파제 및 갑문시설

● 제2종 시설물

구분	대상 시설물
계류시설	- 1만톤급 이상 원유부이식 계류시설(1중 외 시설물) - 1만톤급 이상 말뚝구조 계류시설(1중 외 시설물) - 1만톤급 이상의 중력식 계류시설
외곽시설	- 방파제로서 연장 500m이상 방파제(1중 외 시설물) - 연장 500m이상 파제제 및 방파호안

● 제3종 시설물

구분	대상 시설물
교량	- 준공 후 10년이 경과된 교량으로 「도로법」 상 도로교량 연장 20m이상~100m미만 교량 - 준공 후 10년이 경과된 연장 100m미만 철도교량
건축물	- 준공 후 15년이 경과된 연면적 1,000㎡이상~5000㎡ 미만의 판매시설, 운수시설, 문화 및 집회시설, 위락 시설, 관광휴게시설, 수련시설, 운동시설, 교육시설, 숙박시설
기타	- 건설공사를 통하여 만들어진 항만·교량·건축물 등 구조물과 그 부대시설로서 해양수산부장관이 재·예방을 위하여 안전관리가 필요한 것으로 인정하는 시설물

● 기타 시설물

구분	대상 시설물
특수 구조	- 방파제, 파제제 - 널말뚝, 강관파일 등을 사용한 특수구조형식 안벽, 돌핀, 물양장 · 그 밖의 계류시설 중 여객 이용시설
일반 구조	- 방사제, 방조제, 도류제, 호안 - 특수구조형식을 제외한 안벽, 물양장, 잔교, 부잔교, 선착장 - 도로, 교량, 철도, 궤도, 운하

■ 항만시설물 안전점검 실시주기

● 제1종, 2종, 3종 시설물

안전 등급	정기 1) 안전점검	정밀안전점검 건축물	정밀안전점검 건축물 외	정밀 2) 안전진단	성능평가
A등급	반기에 1회 이상	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상	5년에 1회 이상
B,C등급		3년에 1회 이상	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상	
D,E등급	1년에 3회 이상	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상	

※ 1. 해빙기 전(2·3월), 우기 전(5월), 동절기 전(11·12월) 기간 내 수행
2. 정밀안전진단은 1종 시설물을 대상으로 하며, 그 외에는 필요시 수행

● 기타 시설물

구분	정기안전점검	정밀안전점검
실시주기	1년에 1회 이상	특수구조 6년에 1회 이상 일반구조 10년에 1회 이상

※ 긴급안전점검: 해양수산부장관이 필요하다고 인정되는 경우에 수행

실적 제출은 점검·진단 완료 후 30일 이내 시설물통합정보 관리시스템(FMS)과 항만시설물 유지관리시스템(POMS)을 통하여 매년 제출

■ 중대한 결함 발생 시 조치사항

! "중대한 결함"이란 「항만법」 및 「시설물안전법」 관련 지침에서 정의하고 있음

- 즉시 해양수산부장관 및 국토교통부장관에게 통보
- 신속한 후속조치(사용제한 및 금지, 철거, 주민대피, 보수 · 보강, 정밀안전 진단 등) 조치 실시
- 시설물의 중대한 결함은 2년 이내 필요한 보수 · 보강 조치 착수, 착수한 날로부터 3년 이내 완료
- 주민에 알릴 수 있는 위험표지 (「시설물안전법」 제25조) 및 FMS 중대한 결함 사후관리 등의 조치를 실시

2 모바일 안전점검 사용설명

모바일 정기안전점검 실시



모바일 POMS 접속 및 로그인
(Web주소 또는 QR코드)



시설물 정보현황 확인
(일반정보, 현장사진, 점검이력)



점검대상시설 위치확인
(지도조회 가능)



정기안전점검 실시


1. "정기안전점검" 클릭
2. 점검자 입력
3. 점검사진 촬영
4. 구조물별 점검 내용 입력
5. 평가결과 입력 및 제출



정기안전점검 보고서 출력

1. PC컴퓨터 접속
2. 점검실시 시설물 선택
3. "정기안전점검" 클릭
4. 보고서 다운로드


모바일 접속 방법



[모바일 정기안전점검 시스템]


<https://poms.portcals.go.kr>

모바일 정기안전점검 기능소개



01 시설물의 정보조회

시설물의 일반정보, 현장사진, 정기점검, 점검정보, 보수 정보, 이력정보 조회를 하실 수 있습니다.



02 점검현황

기관내 시설물의 정기안전점검 현황을 확인하는 기능입니다. 미점검, 점검누락, 점검일자 확인이 가능합니다.



03 지도조회

사용자의 현재 위치 기준으로 시설물 정보를 표시하며, 시설명 선택 시 해당 시설물 정보를 보여줍니다.

04

편리한 정기안전점검 수행

현장에서 정기안전점검을 수행하는 절차입니다.

- 1 주변 시설물 검색
- 2 정기안전점검 작성 시작
- 3 점검부위의 상태 촬영
- 4 상태에 대한 의견 입력(상용구)
- 5 종합의견 작성
- 6 저장