Diego Roldan

Hola, profesor. Somos el grupo conformado por Diego Roldan, Jesus Martinez, Melqui Guerrero y Jhonattan Gomez. En este video vamos a presentar el avance de nuestro sistema de votaciones para el Festival de la Leyenda Vallenata, correspondiente a la segunda entrega de Desarrollo Web.

En esta etapa nos enfocamos en construir la base del sistema: organizar las ediciones del festival, sus categorías, las votaciones y los participantes. También incluimos el registro de usuarios, el inicio de sesión y la administración de la información.

Comparado con la versión anterior, cambiamos la interfaz pública por React y mantuvimos Django en el servidor y PostgreSQL como base de datos. La idea es que el proyecto pueda seguir creciendo y que el contenido se pueda modificar desde la administración, sin tener que cambiar el código cada vez.

Aquí podemos ver la página principal. Desde el menú podemos entrar a las ediciones, consultar las categorías y revisar las votaciones disponibles. Cada votación tiene su descripción, sus fechas y las opciones participantes.

También tenemos búsqueda y filtros. Por ejemplo, podemos seleccionar una edición y una categoría para encontrar una votación específica. Cuando abrimos el detalle, la aplicación consulta la información guardada en la base de datos y la muestra en pantalla.

Esto permite usar la misma aplicación para diferentes años del festival. No tenemos que crear una página nueva para cada edición: registramos los datos desde la administración y aparecen en el catálogo.

Ahora Jesus va a explicar cómo organizamos el código y cómo se relacionan los datos.

Jesus Martinez

Hola, soy Jesus Martinez. Nuestro proyecto está dividido en varias partes para que sea más fácil entenderlo y mantenerlo. Tenemos la aplicación catálogo, que maneja las ediciones, categorías, votaciones y opciones; la aplicación cuentas, que maneja los usuarios; y la carpeta frontend, donde está la interfaz de React.

Django se encarga de las rutas, la lógica del servidor, la autenticación y el acceso a la base de datos. React se encarga de lo que ve y utiliza el usuario. Las dos partes se comunican mediante una API que entrega la información en formato JSON.

En cuanto al patrón MVT de Django, los modelos representan los datos y sus relaciones; las vistas reciben las solicitudes y preparan las respuestas; y una plantilla carga la aplicación de React. En esta implementación, gran parte de la presentación se construye con componentes React.

La relación principal de nuestros modelos es edición, categoría, votación y opción. Una edición puede tener varias categorías. Cada categoría puede tener varias votaciones, y cada votación puede tener varios participantes u opciones.

Aquí podemos ver esas relaciones en los modelos. También tenemos campos para los nombres, las descripciones, las imágenes, el orden y la visibilidad. Así podemos administrar el contenido sin dejarlo escrito directamente en la interfaz.

Estamos utilizando PostgreSQL. Las migraciones de Django nos permiten crear y actualizar las tablas a partir de los modelos. Aquí mostramos las migraciones aplicadas y los registros que ya están almacenados.

Para preparar el catálogo para más información, usamos paginación, índices y consultas que evitan pedir los datos relacionados uno por uno. Esto mejora la organización de las consultas, aunque todavía no hemos realizado pruebas de carga.

Ahora Melqui va a mostrar cómo se administra la información y cómo se refleja en la página.

Melqui Guerrero

Hola, soy Melqui Guerrero. Para administrar el proyecto usamos Django Admin. Desde aquí, un usuario con los permisos necesarios puede crear y modificar las ediciones, categorías, votaciones y participantes.

Vamos a hacer un ejemplo. Primero creamos una categoría de prueba y la relacionamos con una edición del festival. Después creamos una votación dentro de esa categoría, agregamos su descripción y configuramos sus fechas. Finalmente, registramos una opción participante.

Ahora volvemos al sitio público y buscamos la información que acabamos de guardar. Aquí aparece la categoría y, dentro de ella, la votación con su participante. Esto demuestra que la interfaz está mostrando los registros de la base de datos.

Otra parte importante es la configuración del sitio. El profesor nos indicó que los nombres y el contenido debían ser configurables, por eso agregamos una sección para editar la identidad visual y los textos de la página.

Por ejemplo, aquí podemos cambiar un título de la portada. Guardamos el cambio y volvemos a la página pública. Como podemos ver, el nuevo texto aparece sin modificar el código ni volver a compilar el frontend.

También podemos cambiar el nombre del sitio, las imágenes, los colores y diferentes textos de los menús y botones. Las ediciones, categorías y votaciones tienen sus propios nombres y descripciones editables.

Además, podemos definir el orden y la visibilidad del catálogo. Si ocultamos una edición, sus categorías y votaciones también dejan de mostrarse al público. Esto ayuda a preparar información antes de publicarla.

La configuración cubre el contenido y la presentación que hemos habilitado. Si más adelante necesitamos cambiar una regla del sistema o agregar una función, sí tendríamos que desarrollarla y probarla.

Ahora Jhonattan va a mostrar el manejo de usuarios, las mejoras de la interfaz y las pruebas.

Jhonattan Gomez

Hola, soy Jhonattan Gomez. Para terminar, vamos a mostrar el registro y el inicio de sesión. Aquí creamos una cuenta con datos de prueba. Django valida la información y guarda la contraseña mediante un hash, en lugar de almacenarla como texto.

Después del registro podemos entrar al perfil y editar los campos disponibles. También podemos cerrar sesión y volver a ingresar con la cuenta creada. Un usuario registrado no recibe permisos de administrador: el acceso a la administración depende de los permisos asignados.

En la parte visual tomamos como referencia la página oficial del festival. Utilizamos las fuentes Poppins y Raleway y una combinación de rojo, negro y dorado para mantener una identidad relacionada con el evento.

Agregamos modo claro y oscuro con una transición corta. El botón muestra un sol para pasar al modo claro y una luna para pasar al oscuro. La selección queda guardada en el navegador. La portada y los demás componentes también se adaptan al tema.

La interfaz se ajusta a pantallas pequeñas. Además, el menú superior permanece visible cuando bajamos por la página y personalizamos la barra de desplazamiento para que combine con el diseño.

En la última revisión pasaron 31 pruebas del backend y 13 del frontend, para un total de 44. Estas verifican distintos comportamientos del catálogo, la autenticación y el manejo del tema. Aquí podemos ver los resultados.

También dejamos en el repositorio las instrucciones de instalación y ejecución. Cada compañero debe preparar su entorno y su conexión a PostgreSQL, porque los datos y las credenciales locales no se comparten por Git.

En esta entrega presentamos la administración del catálogo, la autenticación y la consulta dinámica de información. El registro definitivo de votos, las restricciones de participación y los resultados finales quedan para las siguientes etapas.

Como aprendizaje, destacamos la separación entre frontend y backend, las relaciones de la base de datos y la importancia de probar los cambios. Con esto terminamos la demostración. Muchas gracias.