2019年一级建造师真题解析(工程经济)

执考达人 执考达人 2021-05-20 20:33

收录于话题

#造价 27 #二建 21 #一建 21 #建造师 26 #工程 33

收集整理不易,欢迎点赞、收藏、关注,私信我可以获取建造师、造价师各科十年考试真题!

第1题:某企业以单利计息的方式年初借款1000万元,年利率6%,每年末支付利息,第五年末偿还全部本金,则第三年末应支付的利息为()万元。

A.300.00

B.180.00

C.71.46

D.60.00

【执考达岸】: D

【庆哥解析】: 教材P3 本题考查的是利息的计算。

因每年末支付利息,即按年单利计息,则第三年末应支付利息为1000×6%=60万元。

第2题:某常规技术方案进行现金流量分析,当折现率为10%时,财务净现值为900万元,当折现率为12%时,财务净现值为16万元,则该方案财务内部收益率可能的范围是()。

A.小于10%

B.大于10%, 小于11%

C.大于11%, 小于12%

D.大干12%

【执考达岸】: D

【庆哥解析】: 教材P25

本题考查的是财务内部收益率的概念。对于常规方案,FNPV与折现率成反比,即FNPV会随着折现率的增大而减少,并由正值变向负值。方案的财务内部收益率,就是使财务净现值等于0时的折现率。从题意可得,若使FNPV=0,则财务内部收益率一定要大于12%。

第3题:某技术方案年设计生产能力为10万台,单台产品销售价格(含税)为2000元,单台产品可变成本(含税)为1000元,单台产品税金及附加为150元,若盈亏平衡点年产量为5万台,则该方案的年固定成本为()万元。

- A.5000
- B.4250
- C.5750
- D.9250

【执考达岸】: B

【庆哥解析】: 教材P35

本题考查的是盈亏平衡分析。

年固定成本CF = BEP (Q) × (p-CU-TU) = 50000× (2000 - 1000 - 150) = 4250万元。

第4题:某施工单位拟投资一项目,在投资总额和年收益不变的情况下,四个备选方案各年投资比例如下表(投资时点均相同),则对该单位较为有利的方案是()。

- A.方案一
- B.方案二
- C.方案三
- D.方案四

【执考达岸】: D

【庆哥解析】: 教材P1

本题考查的是资金时间价值的概念。在总投资一定且各年收益不变的情况下。应尽量晚付。

第5题: 某企业面对金融机构提供的四种存款条件,相关数据如下表,最有利的选择是()。

- A.条件一
- B.条件二
- C.条件三

D.条件四

【执考达岸】: A

【庆哥解析】: 教材P12。

本题考查的是名义利率和有效利率的计算。

方案一实际利率为5%;

方案二实际利率为 (1+4%/2) 2-1=4.04%;

方案三实际利率为(1+3%/4)4-1=3.03%;

方案四实际利率为(1+2%/12)12-1=2.02%。

则存款选择收益最高的方案一。

第6题: 某技术方案的现金流量如下表,设基准收益率(折现率)为8%,则静态投资回收期为()年。

A.2.25

B.3.58

C.5.40

D.6.60

【执考达岸】: C

【庆哥解析】: 教材P22

本题考查的是静态投资回收期。根据给定的各年现金流入与现金流出,分别计算各年的净现金流量和累计净现金流量(见下表),然后利用公式计算静态投资回收期。静态投资回收期=(6-1)+200/500=5.4年。

第7题:某建设项目的建筑面积为10000㎡,按类似工程概算指标计算的一般土建工程单位概算造价为1158.84元/㎡(其中人、料、机费用为800元/㎡),项目所在地建筑安装工程企业管理费率为8%,按人、料、机和企业管理费计算的规费费率为15%,利润率为7%,增值税税率为9%。与类似工程概算指标规定的结构特征比较,该项目结构有部分变更,换出结构构件中每100㎡的人、料、机费用为12450元,换入结构构件中每100㎡的人、料、机费用为15800元,人、料、机费用均不包含增值税可抵扣进项税额,则该项目一般土建工程修正后的概算单价为()元/㎡。

A.833.50

B.1207.36

C.1192.34

D.1316.84

【执考达岸】: B

【庆哥解析】: 教材P209

本题考查的是单位工程概算的编制方法。

结构变化修正概算指标(元/㎡) = J + Q1P1 - Q2P2 = 800 + 100×15800÷100 - 100×12450÷100 = 833.5元/㎡,

概算单价 = 人、料、机费用×(1+8%)×(1+15%)×(1+7%)×(1+9%) = 1207.36元/㎡。

第8题:按照单位工程量和劳动定额中的时间定额计算出的基本用工数量为15工日,超运距用工量为3工日,辅助用工为2工日,人工幅度差系数为10%,则人工幅度差用工数量为()工日。

A.1.5

B.1.7

C.1.8

D.2.0

【执考达岸】: D

【庆哥解析】: 教材P198

本题考查的是预算定额的编制。预算定额中,人工幅度差用工 = (基本用工 + 超运距用工 + 辅助用工) ×人工幅度差系数 = (15 + 2 + 3) × 10% = 2 (工日)。

第9题: 当企业与客户之间的合同变更之后发生可变对价后续变动,且合同变更增加了可明确区分的商品及合同价格,同时新增合同价款反映了新增商品单独售价,对该合同变更部分进行会计处理时,正确的做法的是()。

- A.将合同变更部分作为原合同的组成部分处理
- B.将合同变更部分作为一份单独的合同处理
- C.将原合同未履行的部分和变更部分合并为新合同处理
- D.将原合同与变更部分合并,形成新合同处理

【执考达岸】: B

【庆哥解析】: 教材P113

本题考查的是建造(施工)合同收入的核算。合同变更增加了可明确区分的商品及合同价款,且新增合同价款反映了新增商品单独售价的,应当将该合同变更部分作为一份单独的合同进行会计处理。

第10题:关于新技术应用方案技术经济分析的说法,正确的是()。

A.有无对比法是新技术应用方案比选常用的方法

- B.新技术应用方案技术经济分析的内容不包括环境分析
- C.技术应用方案比选只能采用定性分析方法
- D.横向对比法适宜于不同行业的新技术应用方案对比

【执考达岸】: A

【庆哥解析】: 教材P79。

本题考查的是新技术应用方案的技术经济分析分类。选项B;新技术应用方案的技术经济分析分为技术分析、经济分析、社会分析、环境分析和综合分析。选项C:技术应用方案比选可采用定性分析法,定量分析法,专家评议法等方法。选项D。

第11题:企业现金管理的目标是在资产的()之间做出抉择,以获得最大的长期利益。

- A.流动性和风险
- B.风险和盈利能力
- C.流动性和盈利能力
- D.安全性和盈利能力

【执考达岸】: C

【庆哥解析】: 教材P153

本题考查的是现金管理的方法。企业现金管理的目标,就是要在资产的流动性和盈利能力之间做出抉择,以获取最大的长期利益。

第12题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用合同条款,关于工程保修的说法,正确的是()。

- A.保修期内因发包人使用不当造成工程的缺陷和损坏,可以委托承包人修复,发包人承担修复的费用,但不用支付承包人利润
- B.保修期内因承包人原因造成工程的缺陷和损坏,承包人应负责修复并承担修复的费用,但不承担因工程缺陷和损坏造成的人身及财产损失
 - C.保修期内因特大地震造成工程的缺陷和损坏,可以委托承包人修复,发包人承担修复的费用并支付承包人合理的利润
- D.保修期内发包人发现已接收的工程存在任何缺陷应书面通知承包人修复,承包人接到通知后应在48小时内到工程现场修复缺陷

【执考达岸】: C

【庆哥解析】: 教材P293。

本题考查的是质量保证金的处理。保修期内,修复的费用按照以下约定处理:

(1) 保修期内,因承包人原因造成工程的缺陷、损坏,承包人应负责修复,并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失;

- (2) 保修期内,因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏,可以委托承包人修复,但发包人应承担修复的费用,并支付承包人合理利润;
- (3) 因其他原因造成工程的缺陷、损坏,可以委托承包人修复,发包人应承担修复的费用,并支付承包人合理的利润,因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。在保修期内,发包人在使用过程中,发现已接收的工程存在缺陷或损坏的,应书面通知承包人予以修复,但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的,发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认,承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

第13题:拟建工程与已完工程预算采用同一施工图,但基础部分和现场施工条件不同,则施工图预算审查时,对相同部分审查 官采用的方法是()。

- A.筛选审查法
- B.重点审查法
- C.分组计算审查法
- D.对比审查法

【执考达岸】: D

【庆哥解析】: 教材P227

本题考查的是施工图预算的审查内容。拟建工程与已完或在建工程预算采用同一施工图,但基础部分和现场施工条件不同,则相同部分可采用对比审查法。

第14题:为保障施工机械正常运转所需的随机配备工具附具的摊销和维护费用,属于施工机具使用费中的()。

- A.折旧费
- B.经常修理费
- C.施工仪器使用费
- D.安拆费

【执考达岸】: B

【庆哥解析】: 教材P162

本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。经常修理费是指施工机械除大修理以外的各级保养和临时故障排除所需的费用。包括为保障机械正常运转所需替换设备与随机配备工具附具的摊销和维护费用,机械运转中日常保养所需润滑与擦拭的材料费用及机械停滞期间的维护和保养费用等。

第15题:企业会计核算中,施工企业行政管理部门使用的固定资产的维修费用属于()。

A.财务费用

- B.工程设备费用
- C.施工机具使用费
- D.管理费用

【执考达岸】: D

【庆哥解析】: 教材P110

本题考查的是管理费用。属于管理费用中的固定资产使用费。固定资产使用费是指管理和试验部门及附属生产单位使用的属于固定资产的房屋、设备、仪器等的折旧、大修、维修或租赁费。

第16题:工程量清单计价模式下,投标人应按照招标工程量清单中列出的金额填写且不得变动的项目是()。

- A.暂列金额和专业工程暂估价
- B. 暂列金额和总承包服务费
- C.计日工和总承包服务费
- D.计日工和专业工程暂估价

【执考达岸】: A

【庆哥解析】: 教材P248。

本题考查的是投标报价的编制与审核。暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写,不得变动。暂估价不得变动和更改。暂估价中的材料、工程设备必须按照暂估单价计入综合单价;专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写。

第17题:下列企业筹集资金的方式中,属于外源筹资渠道中间接融资方式的是()

- A.发行股票
- B.变卖闲置资产
- C.利用未分配的利润
- D.向商业银行申请贷款

【执考达岸】: D

【庆哥解析】: 教材P143

本题考查的是筹资主体。间接筹资方式是指筹资主体通过银行等金融中介机构向资金提供者间接筹资。比如,向商业银行申请贷款,委托信托公司进行证券化筹资等。

第18题:企业生产所需某种材料,年度采购总量为8000吨,材料单价为4000元/吨,一次订货的变动成本为3000元,每吨材料的年平均储存成本为300元。则该材料的经济采购批量为()吨。

A.114

- **B.**200
- **C.**400
- D.300

【执考达岸】: C

【庆哥解析】: 教材P157

本题考查的是存货决策。经济订货量(经济采购批量)的公式为:Q*=(2KD/K2)0.5。此题中K为3000元,D为8000吨,K2为300元。经计算,该材料的经济采购批量为400吨。

第19题:企业的资产评估增值属于会计要素中的()。

- A.利润
- B.收入
- C.负债
- D.所有者权益

【执考达岸】: D

【庆哥解析】: 教材P88

本题考查的是会计要素的组成。所有者权益的内容:资本公积,指由投资者投入但不构成实收资本,或从其他非收益来源取得,由全体所有者共同享有的资金,包括资本溢价、资产评估增值、接受捐赠、外币折算差额等。

第20题:下列费用中,属于工程建设其他费用中的联合试运转费的是()。

- A.试运转过程中所需的专家指导费
- B.试运转过程中因施工质量原因发生的处理费用
- C.单台设备调试及试车费用
- D.试运转过程中设备缺陷发生的处理费用

【执考达岸】: A

【庆哥解析】: 教材P181

本题考查的是与未来企业生产经营有关的其他费用。联合试运转费是指新建或新增生产能力的工程项目,在交付生产前按照批准的设计文件规定的工程质量标准和技术要求,对整个生产线或装置进行负荷联合试运转所发生的费用净支出。包括试运转所需材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、机械使用费、联合试运转人员工资、施工单位参加试运转人工费、专家指导费,以及必要的工业炉烘炉费。

第21题:根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于投标人投诉招标人不按规范编制招标控制价的说法,正确的是()。

- A.投诉期为招标控制价公布后的15天内
- B.投标人应向政府投资管理部门投诉
- C.投诉时,应当提交只加盖投标单位公章的书面投诉书
- D.投诉书明确投诉人的相关请求及主张

【执考达岸】: D

【庆哥解析】: 教材P244

本题考查的是投诉与处理。投标人经复核认为招标人公布的招标控制未按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013的规定进行编制的,应在招标控制价公布后5天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。投诉人投诉时,应当提交由单位盖章和法定代表人或其委托人签名或盖章的书面投诉书

第22题:根据《建设工程工程量清单计价规范》,工程量清单计价的某分部分项工程综合单价为500元/m3,其中暂估材料单价300元,管理费率5%,利润率7%。工程实施后,暂估材料的单价确定为350元。结算时该分部分项工程综合单价为()元/m3。

A.350.00

B.392.00

C.550.00

D.556.18

【执考达岸】: C

【庆哥解析】: 教材P266

本题考查的是暂估价。暂估材料或工程设备的单价确定后,在综合单价中只应取代原暂估单价,不应再在综合单价中涉及企业管理费或利润等其他费的变动。所以结算时该分部分项工程综合单价 = 500-300+350=550元/m3。

第23题:某企业1月份人工成本计划值为21.6万元,实际值为24.2万元。构成该成本的三个因素的重要性排序和基本参数如下表。则"单位产品人工消耗量"变动对人工成本的影响为()元。

A.-26000

B.-20000

C.-22000

D.-18000

【执考认岸】: B

【试题解析】

本题考查的是因素分析法。(200×11×100) - (200×12×100) = -20000元。

第24题:采用定额单价法编制施工预算时,若分项工程采用的主要材料品种与定额单价中规定的材料品种不一致,正确的做法是()。

- A.直接套用定额单价并通过系数调整
- B.编制补充定额
- C.调整材料数量,不换价
- D.按实际使用材料价格换算定额单价

【执考达岸】: D

【庆哥解析】: 教材P221

本题考查的是定额单价法。分项工程的主要材料品种与定额单价中规定材料不一致时,不可以直接套用定额单价,需要按实际使用材料价格换算定额单价。

第25题: 某技术方案现金流量表如下, 基准收益率为8%, 该技术方案的财务净现值为()万元。

A.208.23

B.58.23

C.192.81

D.347.12

【执考达岸】: A

【庆哥解析】: 教材P24。

本题考查的是财务净现值分析。先计算年净现金流量,再计算财务净现值。

财务净现值 = -500+200/1.08+250/1.082+250/1.083+150/1.084 = 208.23(万元)。

第26题:某设备在5年前购买时原始成本为10万元,目前账面价格为5万元,现在市场同样功能的二手设备售价为2万元,新设备售价为15万元,则对该设备进行更新分析时,其沉没成本为()万元。

A.5

B.8

C.13

D.3

【执考达岸】: D

【庆哥解析】: 教材P56

本题考查的是设备更新方案的比选原则。沉没成本=设备账面价值-当前市场价值=5-2=3万元。

第27题:根据《建设工程工程量清单计价规范》,某工程采用价格调整公式进行价格调整,施工中由于承包人返工的原因导致工期延误,则约定竣工日期后继续施工的工程在使用价格调整公式时,应采用的价格指数是()。

- A.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低者
- B.原约定竣工日期的价格指数
- C.实际竣工日期的价格指数
- D.约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高者

【执考达岸】: A

【庆哥解析】: 教材P262

本题考查的是市场价格波动引起的调整。因承包人原因未按期竣工的,对合同约定的竣工日期后继续施工的工程,在使用价格调整公式时,应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第28题:某建筑企业年初从银行借款1000万元,期限5年,年利率为8%,每年末结息一次,到期一次还本,企业所得税率为25%,则该笔借款的年资金成本率为()

A.1.60%

B.8.00%

C.8.24%

D.6.00%

【执考认岸】: D

【庆哥解析】: 教材P151

本题考查的是资金成本的计算。1000×8%× (1-25%) ÷1000 = 6%。

第29题:某建筑企业按2/10, n/30的信用条件购入货货物100万元,若给企业在第30天付款,则放弃现金折折扣的成本为()。

A.2.00%

B.2.04%

C.36.73%

D.73.47%

【执考达岸】: C

【庆哥解析】: 教材P144

本题考查的是短期筹资的方式。放弃现金折扣成本=[折扣百分比÷(1-折扣百分比)]×[360÷(信用期-折期)]=[2%÷(1-2%)]×[360÷(30-10)]=36.73%。

第30题: 某建筑企业的现金流量表中,承包工程产生的现金流量属于()。

- A.投资活动
- B.资产处置活动
- C.经营活动
- D.筹资活动

【执考达岸】: C

【庆哥解析】: 教材P132

本题考查的是现金流量表的内容和作用。经营活动是指企业投资活动和筹资活动以外的所有交易和事项。施工企业的经营活动主要包括:承发包工程、销售商品、提供劳务、经营性租赁、购买材料物资、接受劳务、支付税费等。

第31题: 某施工机械预算价格为65万元,预算残值率为3%,折旧年限为5年(年限平均法折旧),每年工作250台班,折旧年限内预计每年大修理一次,每次费用为3万元,机械台班人工费为130元,台班燃料动力费为15元,台班车船税费为10元,不计安拆费及场外运输费和经常修理费,则该机械台班单价为()。

A.649.40

B.754.40

C.795.00

D.779.40

【执考达岸】: D

【庆哥解析】: 本题考查的是建安费中施工机具使用费的计算方法。

耐用总台班=250×5=1250(台班),

台班折旧费=650000× (1-3%) /1250=504.4 (元/台班) ,

台班大修费=30000×5/1250=120(元/台班),

机械台班单价=台班折旧费+台班大修费+台班经常修理费+台班安拆费及场外运费+台班人工费+台班燃料动力费+台班车船税费价=504.4+96+130+15+10=779.4(元/台班)。

第32题:编制资产负债表时,企业在资产负债表日之前违反了长期借款协议,导致贷款人可随时要求清偿的负债,应当归类为()。

- A.流动负债
- B.长期借款
- C.长期待摊费用
- D.预计负债

【执考达岸】: A

【庆哥解析】: 教材P128

本题考查的是资产负债表的内容和作用。企业在资产负债表日或之前违反了长期借款协议,导致贷款人可随时要求清偿的负债, 应当归类为流动负债。

第33题:编制施工图预算时,按各分项工程的工程量套取预算定额中人、料、机消耗量指标,并按类相加求取单位工程人、料、机总消耗量,再采用当时当地的人工、材料和机械台班实际价格计算汇总人、料、机费用的方法是()。

- A.定额单价法
- B.工程量清单综合单价法
- C.全费用综合单价法
- D.实物量法

【执考达岸】: D

【庆哥解析】: 教材P222

本题考查的是实物量法。用实物量法编制施工图预算,主要是先用计算出的各分项工程的实物工程量,分别套取预算定额中工、料、机消耗指标,并按类相加,求出单位工程所需的各种人工、材料、施工机械台班的总消耗量,然后分别乘以当时当地各种人工、材料、机械台班的单价,求得人工费、材料费和施工机械使用费,再汇总求和。

第34题:根据投资现金流量表计算技术方案的财务内部收益率时,若要提高所得税后的财务内部收益率指标值,通常可以采用的做法是()。

- A.提高资本金比例
- B.提高借款比例
- C.缩短建设工期
- D.降低借款利率

【执考认岸】: B

【庆哥解析】: 教材P42

本题考查的是投资现金流量表。提高借款比例相当于负债增加,支付的利息也会增加,那么利息抵税的效果就越明显,因而现金流入增加,净现金流量也随之增大,可以提高财务内部收益率指标值。

第35题:工程竣工结算编制与核对的责任分工是()。

- A.发包人编制,承包人核对
- B.监理人编制, 发包人核对
- C.工程造价咨询机构编制, 承包人核对
- D.承包人编制,发包人核对

【执考达岸】: D

【庆哥解析】: 教材P253

本题考查的是竣工结算款支付。工程竣工结算应由承包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制,并应由发包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人核对。

第36题:根据《建设工程工程量清单计价规范》,施工企业为从事危险作业的建筑安装施工人员缴纳的工伤保险应计入建筑安装工程造价的是()。

- A.人丁费
- B.措施费
- C.规费
- D.企业管理费

【执考认岸】: C

【庆哥解析】: 教材P164

本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。规费包括:社会保险费和住房公积金。保险费包括:养老保险费,失业保险费,医疗保险费,生育保险费,工伤保险费。

第37题:工程量清单计价模式下,宜采用参数法计价的措施项目费是()。

- A.夜间施工增加费
- B.混凝土模板费
- C.施工围挡费
- D.垂直运输费

【执考达岸】: A

【庆哥解析】: 教材P240

本题考查的是工程量清单计价的方法。参数法计价主要适用于施工过程中必须发生,但在投标时很难具体分项预测,又无法单独列出项目内容的措施项目。如夜间施工费、二次搬运费、冬雨期施工的计价均可以采用该方法。

第38题:投标人编制分部分项工程综合单价的主要工作有:①计算清单项目的管理费和利润;②测算人、料、机消耗量;③确定组合定额子目并计算各子目工程量;④确定人料机单价。正确的顺序的是()。

- A.3124
- B.2134
- C.3214
- D.3241

【执考达岸】: D

【庆哥解析】: 教材P236

本题考查的是工程量清单计价的方法。综合单价的计算可概括为以下步骤:

- (1) 确定组合定额子目,
- (2) 计算定额子目工程量,
- (3) 测算人、料、机消耗量,
- (4) 确定人、料、机单价,
- (5) 计算清单项目的人、料、机总费用,
- (6) 计算清单项目的管理费和利润,
- (7) 计算清单项目的综合单价。

第39题:某建设项目分部分项工程的费用为20000万元(其中定额人工费占分部分项工程费的15%),措施项目费为500万元,其他项目费为740万元。以上数据均不含增值税,规费为分部分项工程定额人工费的8%,增值税税率为9%,则该项目的招标控制价为()。

- A.23151.60
- B.24895.60
- C.26421.60
- D.23413.20

【执考达岸】: D

【庆哥解析】: 教材P242

本题考查的是招标控制价。(20000+500+740+20000×15%×8%)× (1+9%) =23413.20万元。

第40题:根据专业工程《计量规范》编制招标工程量清单时,有两种不同截面的现浇混凝土矩形柱,一种是400mm×400mm,另一种是600mm×400mm,混凝土强度均为C30,其余特征相同,则在编制清单时这两个矩形柱的清单项应()。

- A.合并列项,项目名称为"矩形柱",在项目特征中注明混凝土强度
- B.分别列项,项目名称均为"现浇混凝土矩形柱",项目特征中注明截面尺寸
- C.分别列项,一个项目名称为"C30现浇混凝土矩形柱400×400",另一个项目名称为"C30现浇混凝土矩形柱600×400"
- D.合并列项,项目名称为"矩形柱(400×400,600×400)",工程数量一栏给出合并后的工程量

【执考达岸】: B

【庆哥解析】: 教材P229。

本题考查的是分部分项工程项目清单的编制。对清单项目特征不同的项目应分别列项,如基础工程,仅混凝土强度等级不同,足以影响投标人的报价,故应分开列项。

第41题:价值工程功能评价的程序如下图,图中"*"位置应进行的工作是()。

- A.整理功能之间的逻辑关系
- B.确定功能评价值
- C.确定目标成本
- D.确定基本功能

【执考达岸】: B

【庆哥解析】: 教材P74

本题考查的是价值工程分析阶段。价值工程功能评价的程序如下图所示:

第42题:在进行施工作业时间研究时,下列方法中,属于计时测定方法的是()。

- A.图纸分析法
- B.比较类推法
- C.写实记录法
- D.经验估计法

【执考达岸】: C

【庆哥解析】: 本题考查的是人工定额的编制。计时测定的方法有许多种, 如测时法、写实记录法、工作日写实法等。

第43题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》,除专用合同条款另有约定外,承包人应提交最终结清申请单及证明材料的最迟时间为()。

- A.竣工验收合格后7天
- B.缺陷责任期终止证书颁发后7天
- C.签发竣工付款证书后14天
- D.工程竣工验收合格后28天

【执考达岸】: B

【庆哥解析】: 教材P289

本题考查的是竣工结算与支付。除专用合同条款另有约定外,承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内,按专用合同条款约 定的份数向发包人提交最终结清申请单,并提供相关证明材料。

第44题:根据《建设工程工程量清单计价规范》,某招标工程量清单中挖沟槽土方的工程量为2600m3,投标人在考虑工作面和放坡后,预计开挖土方量为5090m3,运输土方量为1925m3,人料机及管理费、利润合价为118200元。不考虑其他因素,则该分项工程的工程量清单综合单价为()元/m3。

A.16.85

B.45.46

C.23.22

D.61.40

【执考达岸】: B

【庆哥解析】: 教材P237

本题考查的是工程量清单计价的方法。综合单价=(人、料、机总费用+管理费+利润)/清单工程量=118200/2600=45.46元/m3。

第45题: 计算企业应纳税所得额时,下列资产中,不得计算折旧扣除的是()。

- A.经营租赁方式租入的机械设备
- B.已转入企业固定资产但尚未使用的房屋
- C.融资和赁方式和入的机械设备
- D.企业管理部门使用尚未提足折旧的办公设备

【执考达岸】: A

【庆哥解析】: 教材P12

本题考查的是所得税费用的确认。在计算应纳税所得额时,企业按照规定计算的固定资产折旧,准予扣除。但下列固定资产不得 计算折旧扣除:

- (1) 房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产;
- (2) 以经营租赁方式租入的固定资产;
- (3) 以融资租赁方式租出的固定资产;
- (4) 已足额提取折旧仍继续使用的固定资产;
- (5) 与经营活动无关的固定资产;
- (6) 单独估价作为固定资产入账的土地;
- (7) 其他不得计算折旧扣除的固定资产。

第46题:建造合同收入的核算中,对于客户支付非现金对价的交易商品,企业应当按照()确定交易价格。

- A.非现金对价的公允价值
- B.转让商品的正常市场价值
- C.转让商品的理论价值
- D.非现金对价的可变现净值

【执考达岸】: A

【庆哥解析】: 教材P115

本题考查的是建造 (施工) 合同收入的核算。客户支付非现金对价的,企业应当按照非现金对价的公允价值确定交易价格。

第47题: 某混凝土工程招标清单工程量为200m3,合同约定的综合单价为600元/m3,当实际完成并经监理工程师确认的工程量超过清单工程量15%时可调整综合单价,调价系数为0.9。施工过程中,因设计变更导致实际工程量为250m3。则该混凝土工程的工程价款为()万元。

- A.12.00
- **B.**14.88
- C.14.74
- D.15.00

【执考达岸】: B

【 庆 哥 解 析 】 : 本 题 考 查 的 是 工 程 量 偏 差 引 起 的 价 款 调 整 。 200× (1+15%) ×600+[250-200× (1+15%)]×600×0.9=14.88万元。

第48题:发承包双方在进行招标工程合同价款约定时,若出现中标人投标文件与招标文件不一致的情况,正确的做法是()。

- A.以中标人投标文件为准
- B.以招标文件为准
- C.由双方重新商定不一致的条款
- D.选择有利于招标人的条款

【执考达岸】: A

【庆哥解析】: 教材P252

本题考查的是合同价款的约定。实行招标的工程合同价款应由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。合同约定不得违背招、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容。招标文件与中标人投标文件不一致的地方,以投标文件为准。

第49题:根据《建设工程工程量清单计价规范》,下列项目中,不得作为竞争性项目的是()。

- A.安全文明施工费、二次搬运费和税金
- B.安全文明施工费、规费和税金
- C.社会保险费, 计日工和总承包服务费
- D.暂列金额、规费和安全文明施工费

【执考认岸】: B

【庆哥解析】: 教材P169

本题考查的是建筑安装工程费用计算。发包人和承包人均应按照省、自治区、直辖市或行业建设主管部门发布的标准计算规费和税金,不得作为竞争性费用。措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价,不得作为竞争性费用。

第50题:国际工程投标中,投标人在投标截止日前一天发现招标工程量清单中分项工程量有明显的计算错误,则最适宜采取的做法是()。

- A.按照施工中可能的工程量填报单价,不做任何额外说明
- B.电话咨询招标人,根据招标人口头认可的数量填报单价
- C.按照原招标文件的工程量填报单价, 另在投标致函中予以说明
- D.按照投标人修正的工程量填报单价, 另在投标致函中予以说明

【执考达岸】: C

【庆哥解析】: 教材P304

本题考查的是国际工程投标报价的程序。当发现遗漏或相差较大时,投标人不能随便改动工程量,仍应按招标文件的要求填报自 己的报价,但可另在投标函中适当予以说明。

第51题:根据《建设工程造价鉴定规范》,由于承包人违约导致的合同解除的费用争议,鉴定人出具的鉴定意见包括的费用是

- A.完成永久 T 程的价款
- B.遣散人员的费用
- C.撤离现场的费用
- D.已付款的材料等物品金额(归承包人所有)

【执考认岸】: A

【庆哥解析】: 教材P299。

本题考查的是建设工程诰价鉴定。因承包人讳约导致合同解除的费用争议,鉴定意见应包括以下费用:

- (1) 完成永久工程的价款;
- (2) 已付款的材料设备等物品的金额(付款后归发包人所有);
- (3) 临时设施的摊销费用;
- (4) 现场签证、索赔以及其他应支付的费用:
- (5) 赔偿发包人的违约费用。

第52题:某建设项目的工程费用为1500万元,工程建设其他费用为200万元,场地准备和临时设施费按工程费用的5%计算,预 计项目完工后拆除工程产生的清理费用为20万元,拆除工程可收回材料作价5万元,则该项目的场地准备和临时设施费为()万元。

A.70

B.90

C.75

D.100

【执考认岸】: B

【庆哥解析】: 教材P180

本题考查的是与项目建设有关的其他费用。场地准备和临时设施费 = 工程费用×费率 + 拆除清理费。发生拆除清理费时可按新建 同类工程造价或主材费、设备费的比例计算。凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费。场地准备和临时设施费 = 1500×5% + (20-5) = 90 (万元)。

第53题:某工程在施工过程中因不可抗力造成如下损失:永久工程损坏修复费用16万元,承包人受伤人员医药费4万元,施工机 具损害损失6万元,应发包人要求赶工发生费用2万元,停工期间应发包人要求承包人清理现场费用4万元。承包人及时向项目监理机 构提出索赔申请,并附有相关证明材料。根据《建设工程施工合同(示范文本)》,项目监理机构应批准的索赔金额为()万元。

- **A**.20
- **B.24**
- **C**.22
- D.32

【执考达岸】: C

【庆哥解析】: 教材P267

本题考查的是不可抗力。因不可抗事件索赔原则,可以索赔的是永久工程损坏修复费用16万元,应发包人要求赶工发生费用2万元,停工期间应发包人要求承包人清理现场费用4万元,共计16+2+4=22万元。

第54题:根据《建设工程工程量清单计价规范》,总承包为配合协调业主进行专业工程分包所需的费用,在投标报价时应记入()。

- A.总承包服务费
- B.企业管理费
- C.措施项目费
- D.暂列金额

【执考达岸】: A

【庆哥解析】: 教材P166

本题考查的是其他项目清单的编制。总承包服务费是为了解决招标人在法律、法规允许的条件下进行专业工程发包以及自行采购供应材料、设备时,要求总承包人对发包的专业工程提供协调和配合服务(如分包人使用总包人的脚手架、水电接驳等);对供应的材料、设备提供收、发和保管服务以及对施工现场进行统一管理;对竣工资料进行统一汇总整理等发生并向总承包人支付的费用。招标人应当预计该项费用并按投标人的投标报价向投标人支付该项费用。

第55题:关于敏感系数的说法,正确的是()。

- A.敏感度系数可以用于对敏感因素敏感性程度的排序
- B.敏感度系数大干零, 表明评价指标与不确定因素反方向变化
- C.利用敏感度系数判别敏感因素的方法是绝对测定法
- D.敏感度系数的绝对值越大, 表明评价指标对于不确定因素越不敏感

【执考达岸】: A

【庆哥解析】: 教材P39

本题考查的是敏感性分析。选项B,敏感度系数大于0,表示评价指标与不确定因素同方向变化;敏感度系数小于0,表示评价指标与不确定因素反方向变化。选项C,利用临界点判别敏感因素的方法是一种绝对测定法。选项D,敏感度系数的绝对值越大,表明评价指标对于不确定因素越敏感。

第56题: 某国际工程,业主方在施工招标文件中规定了500万元的暂定金额,则承包商对该笔暂定金额的正确处理方式是()。

A.不计入投标总价,发生时由工程师决定是否使用

B.计入投标总报价,并有权自主使用

C.进入投标总报价,但无权自主决定使用

D.不计入投标总价,在实际发生时由业主支付

【执考达岸】: C

【庆哥解析】: 教材P311

本题考查的是暂定金额。暂定金额是业主在招标文件中明确规定了数额的一笔资金,标明用于工程施工,或供应货物与材料,或提供服务,或应付意外情况,亦称待定金额或备用金。每个承包商在投标报价时均应将此暂定金额数计入工程总报价,但承包商无权做主使用此金额,这些项目的费用将按照业主工程师的指示与决定,全部或部分使用。

第57题:关于技术方案总投资收益率的说法,正确的是()。

- A.总投资收益率高于同期银行贷款利率时,举债不利于提高技术方案收益
- B.总投资收益率指标充分体现了资金的时间价值
- C. 总投资收益率越高, 说明技术方案获得的收益越多
- D.投资收益率指标作为主要的决策依据比较客观,不受人为因素影响

【执考达岸】: C

【庆哥解析】: 教材P166

本题考查的是经济效果评价指标体系。选项A:对于技术方案而言,若总投资收益率或资本金净利润率高于同期银行利率,适度举债是有利的。选项B:投资收益率属于盈利能力分析中的静态分析指标,静态分析指标的最大特点是不考虑时间因素。计算简便。选项D,收益率指标的计算主观随意性太强,技术方案正常生产年份的选择比较困难,其确定带有一定的不确定性和人为因素。

第58题:关于企业定额编制方法和定额水平的说法,正确的是()。

- A.人工消耗量应依据行业标准水平,分别测定基本用工和其他用工的工日数
- B.企业定额应反映本企业的施工生产力水平

- C.机械消耗量应依据历史数据统计分析计算,只计算净用量
- D.机械台班使用量应按照项目作业环境和非正常施工条件确定,确定机械净工作效率和利用系数

【执考达岸】: B

【庆哥解析】: 教材P164

本题考查的是企业定额的编制。选项A,人工消耗量的确定,首先是根据企业环境,拟定正常的施工作业条件,分别计算测定基本用工和其他用工的工日数,进而拟定施工作业的定额时间。选项C,按台班产量大小来计算定额内机械消耗量大小。选项D,应按小组日产量大小来计算耗用机械台班多少。

第59题:某工程在施工过程中,由于发货人设计变更导致停工,承包人的工人窝工10个工作日,每个工日单价为250元;承包人租赁的一台挖土机窝工3个台班,挖土机台班租赁费为800元,承包人自有的一台自卸汽车窝工3个台班,该自卸汽车台班折旧费为400元,台班单价为700元,则承包人可以向发包人索赔的费用为()元。

A.6100

B.4900

C.5500

D.7000

【执考达岸】: A

【庆哥解析】: 教材P273

本题考查的是施工索赔。承包人可以向发包人索赔的费用: 10×250+3×800+3×400=6100。当工作内容增加引起设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用;当施工机械是施工企业从外部租赁时,索赔费用的标准按照设备租赁费计算。

第60题:在流动资产总额一定的情况下,关于速动比率的说法,正确的是()。

A.预付账款占流动资产比例越低,速动比率越高

- B.存货占流动资产比例越低,速动比率越高
- C.应收账款占流动资产比例越高,速动比率越低
- D.交易性金融资产占流动资产比例越高, 速度比率越低

【执考达岸】: B

【庆哥解析】: 教材P138

本题考查的是偿债能力比率。速动比率 = 速动资产/流动负债 = (流动资产 - 存货)/流动负债 × 100%。

第61题:下列资料中,属于编制招投标控制价和投标报价的共同依据的有()。

- A.国家、地区或行业定额
- B.企业定额
- C.造价管理部门发布的工程造价信息
- D.投标人拟采用的施工方案
- E.施工现场自然条件

【执考达岸】: ACE

【庆哥解析】: 教材P242

本题考查的是招标控制价的计价依据。

- (一) 招标控制价的计价依据有:
- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013;
- (2) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法;
- (3) 建设工程设计文件及相关资料;
- (4) 拟定的招标文件及招标工程量清单;
- (5) 与建设项目相关的标准、规范、技术资料;
- (6) 施工现场情况、工程特点及常规施工方案;
- (7) 工程造价管理机构发布的工程造价信息, 当工程造价信息没有发布时, 参照市场价;
- (8) 其他的相关资料。
- (二) 投标报价编制的依据有:
- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013;
- (2) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法;
- (3) 企业定额, 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法;
- (4) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要;
- (5) 建设工程设计文件及相关资料;
- (6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计或施工方案;
- (7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料;
- (8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息;
- (9) 其他的相关资料。

第62题:国际工程报价中,投标人为了既不提高总报价,又能在结算中获得更理想的经济效益,运用不平衡报价法时,可以适当偏高报价的有()。

- A.能早日结账收款的工程项目
- B.预计不可能完全实施的早期工程项目
- C.经核算预计今后工程量会增加较多的项目
- D.预计工程量可能减少的后期工程项目
- E.因设计图纸不明确可能导致工程量增加的项目

【执考达岸】: ACE

【庆哥解析】: 本题考查的是适当运用不平衡报价法。

- 一般可以在以下几个方面考虑采用不平衡报价法。
- (1) 能够早日结账收款的项目(如开办费、土石方工程、基础工程等)可以报得高一些,以利资金周转,后期工程项目(如机电设备安装工程、装饰工程等)可适当降低。
- (2)经过工程量核算,预计今后工程量会增加的项目,单价适当提高,这样在最终结算时可获得超额利润,而将工程量可能减少的项目单价降低,工程结算时损失不大。
 - (3) 设计图纸不明确,估计修改后工程量要增加的,可以提高单价,而工程内容说明不清的,则可降低一些单价。

第63题:在编制企业财务报告中的现金流量表时,可视为现金和现金等价物的有()

- A.可随时用于支付的其他货币资金
- B.企业短期购入的可流通的股票
- C.可转换定期存单
- D.银行承兑汇票
- E.三个月到期的国库券

【执考达岸】: ACDE

【庆哥解析】: 教材P132

本题考查的是现金流量表的编制基础。选项B错误,企业短期购入的可流通的股票,尽管期限短,变现的能力也很强,但由于其变现的金额并不确定,其价值变动风险较大,因而不属于现金等价物。

第64题:根据《标准施工招标文件》,承包人可以同时索赔工期和费用的情形有()。

- A.承包人遇到不利物质条件
- B.法律法规变化引起价格调整

- C.发包人要求向承包人提前交付工程设备
- D.承包人遇到异常恶劣的气候条件
- E.施工过程发现文物

【执考达岸】: AE

【庆哥解析】: 教材P274。

本题考查的是施工索赔。

根据《标准施工招标文件》,选项B.C只能索赔费用;选项D只能索赔工期。

第65题:根据《建设工程工程量清单计价规范》,投标人按照招标工程量清单填报投标价格时,必须与招标工程量的保持一致的有()。

- A.项目编码
- B.项目名称
- C.计量单位
- D.工程量
- E.工程内容

【执考认岸】: ABCD

【庆哥解析】: 教材P245

本题考查的是投标报价的编制原则。投标人必须按招标工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。

第66题:工程成本核算的角度,属于工程直接费用机械使用费的有()。

- A.建设工程中自有施工机械的使用费
- B.工程施工租用外单位施工机械的租赁费
- C.施工企业总部车辆使用费
- D.施工机械安装, 拆卸和进出场费
- E.施工过程中自有施工机械的财产保险费

【执考达岸】: ABD

【庆哥解析】: 教材P103

本题考查的是工程成本的核算。机械使用费包括施工过程中使用自有施工机械所发生的机械使用费和租用外单位施工机械的租赁费,以及施工机械安装、拆卸和进出场费等。

第67题:某施工项目有甲乙两个对比工艺方案,均不需要增加投资,采用甲方案需年固定费用120万元,单位产量可变费用为450元;采用乙方案需年固定费用100万元,单位产量可变费用为500元。下列关于该对比方案决策的说法,正确的有()。

- A.两方案年成本相等时的临界点产量为4000单位
- B.年产量为5000单位时,应选择乙方案
- C.年产量为3000单位时,应选择甲方案
- D.两个方案总成本相等时,甲方案的单位产量固定成本大于乙方案
- E.应该选择甲方案,因为其单位产量可变费用低

【执考达岸】: AD

【庆哥解析】: 教材P82

本题考查的是折算费用法。假设年产量为Q,可知120×104+450Q=100×104+500Q,求出Q=4000。年产量为5000单位时,甲方案成本为345万元,乙方案成本为350万元,应选择甲方案;年产量为300单位时,甲方案成本为255万元,乙方案成本为250万元,应选择乙方案。两方案总成本相等时,其单位产量固定成本为年固定费用除以产量4000,甲方案年固定费用高于乙方案,所以选项D正确。

第68题:价值工程分析中,将功能按用户的需求分类,有必要功能和不必要功能,下列功能中,属于不必要的功能有()。

- A.美学功能
- B.辅助功能
- C.多余功能
- D.重复功能
- E.过剩功能

【执考达岸】: CDE

【庆哥解析】: 教材P72

本题考查的是价值工程分析阶段。

不必要的功能包括三类:一是多余功能,二是重复功能,三是过剩功能。

第69题:根据《建设工程造价鉴定规范》,关于计量争议鉴定的说法,正确的有()。

A.在鉴定项目图纸完备,当事人对计量依据存在争议,合同专用条款没有明确约定且无国家标准的,鉴定人应以相关工程行业标准或地方标准规定计量

- B. 当事人一方对另一方的计量结果提出异议但未提供具体证据的,鉴定人应按原计量结果进行鉴定
- C.当事人一方对另一方的计量结果提出异议又提出具体证据的,鉴定人应复核并依据复核结果进行鉴定

- D.合同当事人签订的总价合同对工程计量有约定的,鉴定人应按约定进行鉴定
- E.当事人签订的总价合同对工程计量没有约定的,鉴定人应对整个工程的工程量进行鉴定

【执考达岸】: ABCD 【庆哥解析】: 教材P297

本题考查的是建设工程造价鉴定。计量争议的鉴定。

- 1.在鉴定项目图纸完备,当事人就计量依据发生争议,鉴定人应以现行相关工程国家计量规范规定的工程量计算规则计量;无国家标准的,按行业标准或地方标准计量。但当事人在合同专用条款中明确约定了计量规则的,除外。
 - 2.一方当事人对双方当事人已经签认的某一工程项目的计量结果有异议的,鉴定人应按以下规定进行鉴定:
 - (1) 当事人一方仅提出异议未提供具体证据的,按原计量结果进行鉴定;
 - (2) 当事人一方既提出异议又提出具体证据的,应复核或进行现场勘验,按复核后的计量结果进行鉴定。
- 3.当事人就总价合同计量发生争议的,总价合同对工程计量有约定的,按约定进行鉴定,没有约定的,仅就工程变更部分进行鉴定。

第70题:下列成本费用项目中,属于经营成本的有()。

- A.折旧费
- B.工资及福利费
- C.辦销费
- D.利息支出
- E.修理费

【执考达岸】: BE

【庆哥解析】: 教材P50

本题考查的是经营成本。经营成本 = 外购原材料、燃料及动力费 + 工资及福利费 + 修理费 + 其他费用。

第71题:关于建筑安装工程人工费中日工资单价的说法,正确的有()。

- A.日工资单价是施工企业技术最熟练的生产工人在每工作日应得的工资总额
- B.工程造价管理机构应参考项目实物工程量人工单价综合分析确定日工资单价
- C.最低日工资单价不得低于工程所在地人力资源和社会保障部门发布的最低工资标准
- D.企业投标报价时应自主确定日工资单价
- E.工程计价定额中应根据项目技术要求和工种差别划分多种日工资单价

【执考达岸】: BCDE

【庆哥解析】: 教材P166

本题考查的是建筑安装工程费用计算。

日工资单价是指施工企业平均技术熟练程度的生产工人在每工作日(国家法定工作时间内)按规定从事施工作业应得的日工资总 额。工程造价管理机构确定日工资单价应根据工程项目的技术要求,通过市场调查,参考实物工程量人工单价综合分析确定,最低 日工资单价不得低于工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低工资标准的: 普工1.3倍; 一般技工2倍; 高级技工3倍。

工程计价定额不可只列一个综合工日单价,应根据工程项目技术要求和工种差别适当划分多种日人工单价,确保各分部工程人工 费的合理构成。

第72题:对于承租人来说,设备租赁与设备购买相比的优越性有()。

- A.设备可以用于担保、抵押贷款
- B.不需要考虑设备的维护保养
- C.能用较少资金获得生产急需设备
- D.设备租金可在所得税前扣除
- E.可获得设备出租方的技术服务

【执考认岸】: CDE

【庆哥解析】: 教材P60

本题考查的是设备租赁的概念。选项A错误,承租人对租赁设备只有使用权,不得用于担保、抵押贷款活动。选项B错误,承租 人有义务保持设备完好,和对设备进行日常维护保养。设备的维修方式等是租赁考虑的影响因素。

第73题:根据国家财税制度,企业可用于偿还建设投资借款的资金来源有()。

- A.未分配利润
- B.应付职工薪酬
- C.按政策减免的税金
- D.固定资产折旧
- E.无形资产摊销

【执考认岸】: CDE

【庆哥解析】: 教材P28

本题考查的是偿债资金来源。偿还贷款的资金来源主要包括可用于归还借款的利润、固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销费 和其他还款资金来源(按规定可以减免的税金)。选项A错误,如果是股份制企业还需从未分配利润中扣除分配给投资者的利润。选 项B错误,应付职工薪酬不得作为偿债资金来源。

第74题:根据相关规范,下列资产中,属于流动资产的有()。

- A.预付款项
- B.长期应收款
- C.长期股权投资
- D.债权投资
- E.交易性金融资产

【执考达岸】: AE

【庆哥解析】: 教材P87

本题考查的是会计要素的组成。流动资产是指可以在1年内或超过一年的一个营业周期内变现、耗用的资产。如现金、银行存款、应收票据及应收账款、交易性金融资产、存货、预付款项等。

第75题:关于项目融资特点的说法,正确的有()。

- A.是以发起项目的企业为主体的融资活动
- B.属于无限追索贷款
- C.是投资人资产负债表之内的融资
- D.采用的信用结构比较灵活
- E.可以合理分配投资风险

【执考达岸】: DE

【庆哥解析】: 教材P143

本题考查的是筹资主体。项目融资有以下特点:以项目为主体;有限追索贷款;合理分配投资风险;项目资产负债表之外的融资;灵活的信用结构。

第76题:根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于招标工程量清单中项目特征的说法,正确的有()。

- A.项目特征是确定一个清单项目综合单价的重要依据
- B.项目特种主要涉及项目的自身特征,不涉及项目的工艺特征
- C.项目特征是区分清单项目的重要依据
- D.项目特征决定了工程实体的实质内容,直接决定工程实体的自身价值
- E.仅有分部分项工程量清单项目需要讲行项目特征描述

【执考达岸】: ACD

【庆哥解析】:本题考查的是分部分项工程项目清单的编制。选项B错误,清单项目特征主要涉及项目的自身特征(材质、型号、规格、品牌)、项目的工艺特征以及对项目施工方法可能产生影响的特征。选项E错误,对于能计量的措施项目,编制措施项目清单时应列出项目特征。

第77题: 采用概算指标法计算设备安装工程费时,可采用的概算指标有()。

- A.按占设备价值百分比的概算指标
- B.按每吨设备安装费的概算指标
- C.按设备台、套等单位计量的概算指标
- D.按占总投资百分比的概算指标
- E.按设备安装工程每平方米建筑面积的概算指标

【执考达岸】:ABCE

【庆哥解析】: 教材P211

本题考查的是单位工程概算的编制方法。采用概算指标法编制工程费时,指标形式包括有:

- (1) 按占设备价值的百分比(安装费率)的概算指标计算;
- (2) 按每吨设备安装费的概算指标计算。
- (3) 按座、台、套、组、根或功率等为计量单位的概算指标计算。
- (4) 按设备安装工程每平方米建筑面积的概算指标计算。

第78题:下列机械工作时间中,属于机械工作必须消耗的时间有()。

- A.不可避免的无负荷工作时间
- B.多余工作时间
- C.有效工作时间
- D.低负荷下工作时间
- E.非施工本身造成的停工时间

【执考达岸】: AC

【庆哥解析】: 教材P193

本题考查的是机械台班使用定额的编制。

第79题: 关于建造(施工)合同收入核算的说法,正确的有()。

A.在确定交易价格时,应当考虑可变对价的影响

- B.企业代第三方收取的款项应计入交易价格
- C.企业预期退还给客户的款项,不计入交易价格
- D.应计入交易价格的可变对价金额确定后不得变动
- E.企业应当在各单项履约义务之间按比例分摊合同折扣

【执考达岸】: ACE

【庆哥解析】: 教材P115-116

本题考查的是建造(施工)合同收人的核算。选项B错误,企业代第三方收取的款项应作为负债进行会计处理,不计入交易价格。选项D错误,可变金额发生变动的,按照《企业会计准则》规定进行会计处理。

第80题: 运用筛选审查法审查建筑工程施工图预算时,需要先确定有关分部分项工程的建筑面积基本数值指标,其指标包括()。

- A.工程量
- B.能耗
- C.单价
- D.用工量
- E.占地

【执考达岸】: ACD

【庆哥解析】: 教材P227

本题考查的是施工图预算审查的方法。筛选审查法是能较快发现问题的一种方法。运用筛选审查法时,可以找出分部分项工程的单位建筑面积工程量单价、用工的基本数值,归纳为工程量、价格、用工三个基本指标。选用这些指标,对不符合条件的的应进行详细审查。

喜欢此内容的人还喜欢

同一违法行为的认定及处罚方法

市间说

市场 | 同比增长27%, 奥威出口量倍增! 解放动力海外市场销量再创新高

商用车新网