그 더이터 뙋성

이 데이터버이드 관리 시호함의 등장 내명 耳到人心的是 图形双视义,是 至空地是 到能 时间管 實知 耳里 科特的 咖啡 टा। हार अस्त्र, उड़रा, एउटाई स्थारेंग. एटे म्रीय यह या असी ही मायार सिन्निम् करमेगा हाना सामा → 37117J! 02. EIDENNOT TO HER 79 10 15 Ello的出的已到4年的20世间的古古了一个对对中华了性部的 > 7/2/11/6 -) 21/01/1/5 最为此,直生 715, EIOIENTION 子工对的的小个 AND यह मध्यान क्यायह अध्येका निष्प साम DBMST SHOWN SE EEZWOI C 4-1824 यय हालहा यसहमा क्षेत्र हा 岛至江湖 ET ON 32 म्हायाल सार्वाता स्याप्ता अ

> Elolanion ey HEEL (DBMS) ENOISMUNIO15

03. 테이앤베이스 관리 시스템의 장법






- 더미터 독일성 회보(종정하면)
- 비용이 많이 된다

- 데이터 동시 끎
- 테이터 맥성 유지
- · 田川田 強韌

• 백입과 회복 방법이 복잡

OA. EILOIEHIOL स्य महाय प्रेर गर्र

· MICH DBMS: LIEST. THE DBMS



- · 2KNCH DBMS: EMI DBMS
- → 自己是智能是如何的 敬也 ex gue, MS SQLMY, MYSQL..
- · 341th DBMS: गुर्जायहर ग्रेसायका DBMS

- · AMITH DBMS: NOSQL. New SQL DBMS
- → 7年初24元 7月日記 5226H EHOREHIO 10元子ないと 7年初2時 5日以上名
- -> 시진, 동명상, 검백 로마 같은 바닷컴 테이터의 개념이 등납하면서 만들어검

비정형 테이터 → 터이터 구기나 이지 장해지면 X

①: 파일 시드템과 비교상에 DBMS가 어떻게 무런성을 위지, 강복을 해결하는다? A: गरी भण्यार अहा उत्राप्त पार शहरे हा लिए एवं मरा (f) 만약 과식 연락제가 바孔다면 고객관리 / 꾸步리 용 프고객의 데이터어때 고객의 연박처음 모두 변경해수이야한다 ात्म, धन्द्र अभाग क्ष उत्पानाण एउस्पान लाग्ध शर्य क्षेत्र, GIORE रक्षेत्रमा भगन्य द्विमा प्यमुगा हार्गात भन्य यहा। · > PBMS는 स्थान D.Bर. प्रयोगने परंदे तेना व्यक्ति। ट्याप हेर ड्यू उप्यान येश हालहिं स्पर्धाय है वह स्पर 즉,DBMS是 4點的 각각의 器 延迟的 混 的问题 多类的 神智 型ル X (= 日の何 きまかり) उध्य त्रावा व्याप्ता उद्मा प्रमुद्ध भा द्वा द्वाता द्वार प्रश