

VISTA GENERAL

PPAM Scheduler

Resumen progresivo para coordinadores, stakeholders y nuevos desarrolladores que necesitan entender el producto sin empezar por el código.

Tipo: Aplicación full-stack

Estado: Borrador basado en evidencia

Archivos analizados: 163

Generado: 4/6/2026, 2:30:19 p.m.

[Abrir guía técnica](#)

[Ver contexto JSON](#)

Borrador generado a partir de evidencia del repositorio. Completa los campos narrativos antes de compartirlo fuera del equipo.

1. Que es y para que sirve

PPAM Scheduler es una aplicación full-stack en Next.js para coordinar asignaciones semanales de predicación pública con experiencias separadas para administradores y voluntarios.

Sirve para operar una semana real de punta a punta: preparar el calendario, asignar parejas, pedir confirmaciones, seguir respuestas y reaccionar a vacantes o rechazos desde la UI.

2. Contexto, origen y evolución

La mejor evidencia del contexto funcional sale del README, del schema Prisma y de las rutas protegidas en `app/(protected)/admin` y `app/(protected)/volunteer`.

El dominio de predicacion publica y coordinacion semanal se desprende de nombres de modelos, paginas y datos seed.

El repo muestra senales de haber pasado de un esqueleto MVP a un flujo operativo mas cerrado: hoy existen duplicacion de semana, enlaces directos de confirmacion, excepciones temporales de disponibilidad, active slots por punto y scripts mas robustos para la base local.

Por el lenguaje del dominio, el uso visible parece estar enfocado en coordinadores y voluntarios de predicacion publica. Eso esta fuertemente sugerido por el repo, aunque la politica exacta de uso por congregacion o region no esta documentada.

3. Como funciona en lenguaje simple

Un admin entra al workspace, crea o duplica una semana, arma asignaciones y las sigue desde planner, tablas y modales. Los voluntarios reciben solicitudes, responden desde portal o correo y el sistema recalcula estados, genera vacantes y ofrece candidatos de reemplazo segun disponibilidad y conflictos.

Dentro de una organizacion, esta herramienta encaja como sistema operativo semanal para un equipo pequeno que coordina turnos, coberturas y confirmaciones con trazabilidad minima.

Workspace admin

Reune dashboard, horario semanal, asignaciones, voluntarios, puntos, vacantes, notificaciones y configuracion.

Portal del voluntario

Expone inicio, mis asignaciones, vacantes compatibles, disponibilidad, notificaciones y perfil.

Motor operativo de asignaciones

Concentra reglas de estados, confirmaciones, doble booking, reemplazos y duplicacion de semanas.

Persistencia, notificaciones y setup local

Usa Prisma sobre PostgreSQL, logs de notificacion y scripts locales para levantar datos demo de forma reproducible.

Arquitectura

Aplicacion full-stack con Next.js App Router

Pruebas

Vitest

Entorno

.env, .env.example, .env.local

Deploy

No se detectaron artefactos de despliegue visibles.

4. Problemas que resuelve y beneficios

PROBLEMAS QUE AYUDA A RESOLVER

- Evita preparar semanas por fuera del sistema o depender de llamadas manuales a endpoints para completar flujos criticos.
- Reduce perdida de visibilidad sobre quien ya confirmo, quien rechazo y donde faltan posiciones por cubrir.

- Ayuda a proponer reemplazos compatibles usando disponibilidad recurrente, excepciones temporales y ausencia de conflicto horario.
- Disminuye errores operativos al concentrar estado, actividad y notificaciones en una sola base de datos.

BENEFICIOS PRINCIPALES

- Permite operar una semana completa desde la interfaz principal del admin.
- Ofrece una experiencia clara para voluntarios con detalle, respuesta y disponibilidad actualizable.
- Deja evidencia minima util para QA, demos y handoff mediante timeline de actividad y NotificationLog.

5. Personas, equipos y operacion

QUIENES SUELEN INTERACTUAR

- Coordinadores o admins responsables del horario semanal.
- Voluntarios que participan en las asignaciones y reemplazos.
- Desarrolladores que mantienen UI, reglas de negocio, autenticacion, datos y notificaciones.

COMO SE MANEJA O ADMINISTRA

- El admin administra semanas, puntos, vacantes y confirmaciones desde pantallas protegidas por rol.
- El entorno local se levanta con PostgreSQL en Docker, Prisma para schema y seed, y `next dev` para la app.
- Las variables `DATABASE\_URL`, `NEXTAUTH\_SECRET` y la configuracion SMTP controlan persistencia, sesion y envio de correos.

6. Ejemplos, analogias y casos sencillos

Ejemplo 1: rechazo y vacante

Si un voluntario rechaza, la asignacion cambia a ``NEEDS_REPLACEMENT``, aparece en vacantes y el admin puede escoger un reemplazo sugerido.

Como una guardia medica donde el turno sigue existiendo aunque cambie la persona asignada.

Ejemplo 2: preparar una nueva semana

El coordinador puede clonar una semana anterior, navegar al nuevo rango y seguir ajustando parejas o puntos sin rehacer todo desde cero.

Como duplicar un calendario semanal y solo corregir los cambios de esta semana.

7. Errores comunes o confusiones

- No es solo un frontend: el mismo repo contiene handlers, servicios y Prisma como backend integrado.
- Una semana visible en el planner no equivale automaticamente a un ``ScheduleWeek``; primero debe existir el registro de semana para poder asignar.
- El enlace directo de correo hoy usa ``responseld`` y resuelve el MVP, pero no sustituye automaticamente una estrategia de hardening para produccion.

8. Que debe saber una persona junior

- Empieza por README, luego ``prisma/schema.prisma``, ``services/assignment.service.ts`` y las paginas de admin y volunteer.
- Entiende primero los modelos de dominio: semana, asignacion, voluntario, respuesta, punto y notificacion.
- Sigue un flujo real de negocio antes de cambiar codigo: crear semana, crear asignacion, confirmar, rechazar y cubrir vacante.

- Verifica siempre si una regla vive en UI o en `services/`; la logica importante esta mayormente del lado de servicio.
- Levanta la base con `npm run db:start`, `db:push` y `db:seed` antes de sacar conclusiones sobre rutas o datos vacios.

ORDEN SUGERIDO DE LECTURA

Paso	Archivo	Por que leerlo
1	README.md	Da el mejor contexto funcional disponible para una lectura inicial.
2	prisma/schema.prisma	Expone el lenguaje de dominio real y las relaciones entre semanas, asignaciones, respuestas, vacantes y notificaciones.
3	services/assignment.service.ts	Concentra duplicacion de semana, estados, confirmaciones, reemplazos y dashboard.
4	app/(protected)/admin/schedule/page.tsx	Muestra la superficie principal para preparar semanas y conectar planner con asignaciones.
5	app/(protected)/admin/assignments/page.tsx	Revela el detalle operativo donde hoy se editan, notifican y eliminan asignaciones.
6	app/(protected)/volunteer/availability/page.tsx	Enseña como el voluntario

Paso	Archivo	Por que leerlo
		mantiene disponibilidad recurrente y excepciones temporales.
7	<code>components/assignments/confirmation-card.tsx</code>	Aterriza la experiencia directa de respuesta desde portal o correo.

9. Glosario

PUNTO DE PREDICACION

Lugar donde se agenda una o mas parejas en dias y franjas concretas.

ASIGNACION

Registro que combina fecha, horario, punto, numero de pareja, voluntarios y estado operativo.

VACANTE

Asignacion incompleta o afectada por un rechazo que requiere reemplazo.

DISPONIBILIDAD TEMPORAL

Bloque excepcional de fechas donde un voluntario no debe aparecer como sugerencia.

NOTIFICATIONLOG

Bitacora donde queda registrado si una solicitud o recordatorio fue enviado o fallo.

10. Prompts visuales

Estos prompts sirven para generar imagenes o diagramas explicativos en modo oscuro.

Vista general del proyecto

Crea una ilustracion dark mode tipo operations dashboard para PPAM Scheduler mostrando cuatro bloques: workspace admin, portal del voluntario, motor operativo de asignaciones y persistencia/notificaciones. Debe verse profesional, moderna y apta para presentar a stakeholders no tecnicos.

Como funciona de extremo a extremo

Genera un diagrama dark mode limpio que muestre el flujo end-to-end de PPAM Scheduler: crear o duplicar semana, asignar pareja, enviar confirmacion, recibir respuesta, detectar vacante, sugerir reemplazo y registrar NotificationLog. Usa iconografia simple y rotulos en espanol.

Uso dentro de una empresa

Crea una imagen dark mode estilo mapa organizacional mostrando como coordinadores, voluntarios, desarrolladores y servicios de soporte (PostgreSQL y SMTP) interactuan con PPAM Scheduler. Debe sentirse clara, operativa y util para onboarding.

Historia y evolucion

Disena una timeline dark mode que explique la evolucion visible de PPAM Scheduler desde un MVP inicial hasta un flujo mas cerrado con duplicacion de semana, active slots, excepciones temporales, respuesta directa por correo, logs de notificacion y setup local idempotente. Estilo sobrio, tecnologico y facil de presentar.

Evidencia observada

Manifest

package.json

package.json

Descripcion

Production-ready MVP for managing weekly public preaching assignments with role-based admin and volunteer experiences.

README.md

Frameworks

Next.js, React

`package.json`

UI

Componentized UI, HTML templates, Lucide Icons, Radix UI, Tailwind CSS

`package.json`

Entrypoints

`app/layout.tsx`, `app/page.tsx`

`app/layout.tsx`

Superficies visibles

(auth) y (protected)

`app/(auth)/forgot-password/page.tsx`

Archivos de entorno

`.env`, `.env.example`, `.env.local`

`.env`

Pruebas

1 archivos de prueba detectados

`tests`

Preguntas abiertas

- Confirma si el flujo directo desde correo basado en `responseld` es suficiente para piloto interno o si debe migrarse a links firmados antes de un entorno mas expuesto.
- Valida si reportes, scoring automatico y canales extra como SMS o WhatsApp quedan fuera de navegacion principal o forman parte de una siguiente fase.
- Confirma si existe algun proceso externo de aprobacion, monitoreo o soporte que no este documentado en el repo.

Generado por project-onboarding-docs a partir de
/Users/josejaredvillatorovargas/Code/clients/jw/PPAM/PPAM_Scheduler.