CoHear 测试流程（中文版）

参与者：_____ 日期：_____ 地点：_____

总时长： 约 75–90 分钟。**目标：** 先测原版 Whisper 能听懂她多少，再让 CoHear 学习她的声音，最后用同样的句子再测一次。

0. 出门前（15 分钟）

- ☐ Mac 上没有正在训练的任务（终端里按 Ctrl+C 停掉）
- ☐ 手机：设置 → Speech model → **Whisper small.en (stock)**，点一次 Listen 确认能用
- ☐ 确认有 **Teach CoHear your voice** 页面
- ☐ 手机至少留 2 GB 空间，Mac 至少 10 GB
- ☐ 手机、Mac 充满电，带 Mac 充电器，两边打开 AirDrop
- ☐ 终端测试：`cd ~/Desktop/Understand && source .venv/bin/activate` 没报错
- ☐ 打印 **2 份同意书**（一份给她留着）和这张表，带笔
- ☐ 给她带水。中风后说话很累

1. 到达和准备（5 分钟）

- 安静的房间。关电视、风扇和窗户。
- 她坐舒服。**你拿手机**，离她嘴巴约 30 厘米，每次距离一样。中风常常一只手没力气，别让她拿。
- 坐在她能看到你和句子的位置。字要大，或者让她直接看这张纸读。

2. 介绍和同意书（5 分钟）

- **跟她本人说话**，不要只跟家属说，即使家属在帮忙。
- 可以这样说（英文或中文都行）：“我做了一个能把说的话写成文字的 app。它学了你的声音之后会更准。你的录音只存在我的电脑上，只用来做你的模型，你什么时候想删我就删。随时可以停或者休息。”
- 慢慢讲同意书，让她提问。家属可以帮她理解，但由她自己决定。
- ☐ 同意书已签

要有耐心。 不要替她把话说完，也不要纠正她的发音。说不出来的词就跳过，这句照样算。有些中风患者还会找词困难（失语症），没关系。

3. 训练前测试：原版 Whisper（5–10 分钟）

Speech model = **Whisper small.en (stock)**。点 Listen。每句**只说一遍**，用她平时的速度。看字困难的话，你先读一遍，她跟着说（训练后测试也用同样方式）。记下 app 显示的内容，之后再数对了几个词。

A 组：她教学时也会录到的句子

#	请她说（英文）	中文意思	App 写的	对了
A1	Can I have some water?	能给我一点水吗?		/5
A2	Where are my glasses?	我的眼镜在哪儿?		/4
A3	Could you push my chair?	你能推一下我的椅子吗?		/5
A4	I usually watch the news.	我通常看新闻。		/5
A5	Call my daughter.	给我女儿打电话。		/3

B 组：她永远不会录的句子（最重要）

#	请她说（英文）	中文意思	App 写的	对了
B1	Please close the window in the bedroom.	请关上卧室的窗户。		/7
B2	My grandson is coming to visit on Sunday.	我孙子星期天来看我。		/8
B3	I would like some warm soup for dinner.	晚饭我想喝点热汤。		/8
B4	Where did I put my glasses?	我把眼镜放哪儿了?		/6
B5	The doctor said my blood pressure is fine.	医生说我血压正常。		/8

训练前总分： A ____ / 22 B ____ / 37

小技巧：每句说完拍一张屏幕照片，之后再填表，不用让她等你写。

4. 让 CoHear 学她的声音（10–20 分钟）

设置 → **Teach CoHear your voice**，输入她的名字（英文/拼音）。

- ☐ 录 32 句 **Quick start** 短句：点录音 → 她说 → 点停 → Keep。看字困难就先点 **Hear it** 或你读一遍，她跟着说
- ☐ 加 3–5 句**她自己常说的话**：家人名字、每天会说的话（如 “I need my medicine”）
- ☐ 如果她还有精力，在 “Keep improving” 里多录几段。录越多越好，训练时间几乎不增加

□ **绝对不要加 B 组句子**，它们必须保持“没听过”，测试才公平

遇到问题：

- **提示“Too long”：** 每段最长 30 秒。她读太久的话，把那段分成两半，各自加成一句。
- **读得很不顺：** 点 Redo。小错误没关系，保留就好，那就是她真实的声音。
- **她累了：** 休息。短一点比累坏好。

录音数：_____ 分钟数：_____ 休息次数：_____

5. 训练她的模型（约 20–30 分钟）

1. Teach 页面 → **Export recordings** → AirDrop 到 Mac
2. Mac 终端（NAME 换成她名字的小写拼音）：

```
cd ~/Desktop/Understand && source .venv/bin/activate
caffeinate -i bash scripts/build_personal_model.sh NAME \
  ~/Downloads/CoHear-voice-NAME-*.zip --skip-eval
```

3. **等待时：** 休息聊天，趁她还有精神先问第 7 部分的反馈问题。
4. 显示 **Done**，并且有 **“deleted private repo”**（没有的话去 huggingface.co 手动删）后：把 `models/whisperkit_personal/user_NAME/PersonalModel-user_NAME.zip` AirDrop 到手机 → 存到“文件” → 点 zip 解压
5. CoHear → 设置 → Teach CoHear your voice → **Install personal model** → 选 `PersonalModel` 文件夹
6. 设置 → Speech model → **Your voice（她的名字）**

开始：_____ 结束：_____

如果训练失败： 截图报错，谢谢她，改天再做训练后测试。录音都存着，不会丢。

6. 训练后测试：她的专属模型（5–10 分钟）

同样 10 句，同样顺序，同样距离。

#	App 写的（她的专属模型）	对了
A1		/5
A2		/4
A3		/5
A4		/5
A5		/3
B1		/7
B2		/8

#	App 写的（她的专属模型）	对了
B3		/8
B4		/6
B5		/8

训练后总分： A _____ / 22 B _____ / 37

B 组的分数最重要。 它说明 CoHear 学会的是她的声音，而不是背下了句子。

7. 她的反馈（5 分钟，可以用中文问）

- 录音舒服吗？太长吗？
- 字够大、看得清吗？
- 第二次感觉有没有不一样？
- 平时什么时候会用得上？（看医生、打电话、和家人说话）
- 有没有看不懂的地方？
- 也问家属：你们平时听懂她说话难吗？什么时候最难？

备注：

8. 结束

- ☐ 谢谢她（带个小礼物或卡片会很好）
- ☐ 问她以后想不想继续用（TestFlight），以后能不能再联系她
- ☐ 拍照或录像前先问。如果要用在 CAC 视频里，要她书面同意
- ☐ 签好的同意书收好
- ☐ 她的录音只存在你的 Mac 上，她要求就删除
- ☐ 把训练前后的总分和“App 写的”内容发给我