Outcome (*n*, *k*)	**Hedge's *g* (95% CI) [95% PI]**	***p*-value**
Strength		
Pooled (*n = 148, k = 8*) *Follow-up: 4-12 weeks*	0.18 (-0.39, 0.74) [-1.24, 1.60]	0.48
Trained (*n = 77, k = 4*) *Follow-up: 4-12 weeks*	0.34 (-0.04, 0.72) [-0.04, 0.72]	0.06
Untrained (*n = 71, k = 4*) *Follow-up: 6-12 weeks*	-0.03 (-1.68, 1.61) [-3.50, 3.43]	0.95
Multi-joint (*n = 93, k = 4*) *Follow-up: 4-12 weeks*	-0.11 (-1.43, 1.21) [-2.76, 2.54]	0.80
Single-joint (*n = 74, k = 4*) *Follow-up: 7-12 weeks*	0.40 (-0.47, 1.27) [-1.10, 1.90]	0.23
Sets-to-failure (*n = 64, k = 4*) *Follow-up: 7-12 weeks*	0.10 (-1.67, 1.87) [-3.60, 3.81]	0.87
Volume-load (*n = 84, k = 4*) *Follow-up: 4-12 weeks*	0.25 (-0.03, 0.53) [-0.03, 0.53]	0.07
Between-participants (*n = 125, k = 6*) *Follow-up: 4-12 weeks*	0.21 (-0.70, 1.13) [-1.92, 2.34]	0.58
Within-participants (*n = 23, k = 2*) *Follow-up: 8 weeks*	0.11 (-1.16, 1.39) [-1.16, 1.39]	0.47
Hypertrophy		
Pooled (*n = 77, k = 5*) *Follow-up: 6-12 weeks*	0.03 (-0.42, 0.48) [-0.45, 0.51]	0.86
Trained (*n = 25, k = 2*) *Follow-up: 8-12 weeks*	0.46 (8.20, 9.13) [-13.54, 14.47]	0.62

Untrained (*n = 52, k = 3*) *Follow-up: 6-8 weeks*	-0.01 (-0.97, 0.96) [-1.06, 1.05]	0.97
Arm (*n = 32, k = 2*) *Follow-up: 7-12 weeks*	0.29 (-1.39, 1.97) [-2.53, 3.11]	0.51
Thigh (*n = 45, k = 3*) *Follow-up: 6-8 weeks*	-0.09 (-3.73, 3.54) [-5.14, 4.97]	0.80
Between-participants (*n = 54, k = 3*) *Follow-up: 6-12 weeks*	0.25 (-1.79, 2.29) [-3.34, 3.84]	0.65
Within-participants (*n = 23, k = 2*) *Follow-up: 8 weeks*	0.00 (-1.66, 1.67) [-1.84, 1.85]	0.98
CMJ		
Pooled (*n = 74, k = 3*) Follow-up: 4-6 weeks	-0.73 (-1.64, 0.17) [-1.64, 0.17]	0.07