



Dossier d'Architecture Technique



Bordeaux science Agro

PDQ Deploy & PDQ inventory

1	Préambule	3
1.1	Objectifs du projet.....	3
1.2	Signalétique	3
2	Présentation de la solution	4
2.1	PDQ Deploy.....	4
2.2	PDQ Inventory	4
3	PDQ Deploy	5
3.1	Accès a la console	5
3.1.1	Modification du compte de déploiement	5
3.1.2	Description de la console	6
3.2	Gestion des packages	6
3.2.1	Déployer un package depuis la « library » PDQ	6
3.2.2	Déployer un package non présent dans la « Library »	9
3.2.3	Déployer plusieurs packages.....	11
4	PDQ Inventory	12
4.1.1	Modification du compte de déploiement	12
4.1.2	Description de la console	13
4.2	Visualisation des applications et désinstallation	13
4.3	Visualisation des informations d'un poste	13
4.3.1	Désinstaller une application	14
4.3.2	Créer un package de désinstallation	14
5	Licence.....	16

1 Préambule

Ce document vous permettra d'administrer les solutions PDQ Deploy & PDQ inventory

1.1 Objectifs du projet

Mise en œuvre, intégration et mise en production des solutions PDQ Deploy et PDQ inventory

Version	Auteur	Commentaire
1	John Ferreira	Création

1.2 Signalétique

Tout au long de ce document, les pictogrammes ci-dessous sont utilisés afin de souligner des points ou des notions importantes.

	Information importante
	Risque face à un paramétrage ou à une action spécifique
	Information sur la qualité
	Paramètre technique

2 Présentation de la solution

2.1 PDQ Deploy



PDQ Deploy permet d'automatiser la gestion de vos correctifs

Mettez à jour des logiciels tiers, déployez des scripts personnalisés et apportez des modifications de configuration importantes à vos appareils Windows sur site en quelques minutes avec PDQ Deploy.

Déployez rapidement exactement ce dont vous avez besoin, de la dernière mise à jour cumulative de Windows à l'installation d'un logiciel personnalisé spécifique, et consultez les détails de chaque déploiement. Une puissance inconcevable est à portée de main !

2.2 PDQ Inventory



PDQ Inventory : Simplifiez la gestion de vos systèmes

Analysez, collectez et organisez vos machines Windows sur site afin que les déploiements se déroulent exactement là où vous en avez besoin grâce à l'inventaire PDQ.

Bénéficiez d'une visibilité immédiate et approfondie de votre environnement afin de pouvoir rapidement repérer et traiter les machines qui ont besoin d'attention.

3 PDQ Deploy

Vous pouvez obtenir de l'aide directement sur le site de pdq : <https://help.pdq.com/hc/en-us/community/topics>

3.1 Accès a la console

La console de gestion PDQ Deploy est installée sur le serveur « pdq-deploy.agro-bordeaux.fr » ou via l'ip 194.199.249.39


Vous pouvez installer la console (uniquement) sur un serveur d'administration, l'exécutable se trouve dans le dossier D:\Sources du serveur « pdq-deploy.agro-bordeaux.fr »

Voici l'icône de la solution :




3.1.1 Modification du compte de déploiement


Afin de modifier le compte de déploiement, ouvrez la console PDQ Deploy, allez sur Option/ Credentials :



Vous pourrez ajouter un nouveau compte ou éditer un compte existant :



3.1.2 Description de la console



Vous pouvez retrouver un descriptif détaillé ici => [Help for PDQ Deploy](#)

3.2 Gestion des packages

Nous allons voir comment faire pour :

- Déployer un package depuis la « library » PDQ
- Déployer un package non présent dans la « Library »
- Déployer plusieurs packages

3.2.1 Déployer un package depuis la « library » PDQ

La bibliothèque de paquets fournit des paquets prêts à être déployés.

Les paquets sont créés et maintenus par PDQ pour être utilisés avec PDQ Deploy. Ils comprennent un ensemble d'options de configuration par défaut et les fichiers d'installation nécessaires pour installer silencieusement une application sur les ordinateurs cibles à l'aide de PDQ Deploy.

Les paquets prêts à être déployés réduisent la nécessité de créer des paquets pour les applications courantes. PDQ met à jour et teste les déploiements de nouveaux paquets au fur et à mesure que des mises à jour d'applications sont publiées, puis les met à disposition dans la bibliothèque de paquets. Avec une licence Enterprise, les paquets sont automatiquement téléchargés avec l'ensemble Auto Download, ce qui vous permet de toujours disposer de la version la plus récente de l'application.

Pour plus d'informations, voir Téléchargement automatique des paquets :

<https://documentation.pdq.com/PDQDeploy/19.3.254.0/auto-download.htm>

Une vidéo de démonstration est disponible sur la chaîne YouTube de PDQ Deploy :


[\(475\) PDQ Deploy Package Library Introduction - YouTube](#)

Les applications présentes dans la « Library » sont classées par « Categories » ou par « Vendors » le principe reste le même dans les 2 cas.


Dans l'exemple ci-dessous vous allez voir comment déployer facilement « 7zip » version 23.01 :

Allez sur Package Library/Vendors/7-Zip/


Cochez 7-Zip puis cliquez sur « Download Selected »



Une fois téléchargé vous le trouverez sous le dossier « Package », dans mon cas je l'ai mis dans un sous dossier « Utilitaires ».




Pour déployer le package, faites un clic droit sur le package puis cliquez sur « Deploy Once » vous pouvez également planifier un déploiement en cliquant sur « New Schedule »




Vous devez maintenant choisir un ou plusieurs postes sur lesquels déployer le package :


Dans notre exemple nous avons sélectionné le poste SPM-10122019, puis cliqué sur « Deploy Now »



Vous pouvez suivre le déploiement :



Une fois le déploiement terminé vous devez avoir les informations ci-dessous :




3.2.2 Déployer un package non présent dans la « Library »


Vous pouvez retrouver de l'aide ici => [Help for PDQ Deploy](#)

Pour créer le package faites un clic droit sur le dossier dans lequel vous souhaitez mettre le nouveau package :


Puis cliquez sur « New Package »




Donnez un nom à votre package dans notre exemple « Jabra » :




Ensuite cliquez sur « Steps » et choisissez ce que vous souhaitez faire, dans exemple « Install »



Copiez en amont la source du logiciel dans le dossier : D :\Admin Arsenal\PDQ Deploy\Repository




Indiquez le chemin d'accès au fichier exécutable, les paramètres d'installation silencieuse (vous pouvez obtenir de l'aide en cliquant sur « Search online »)




Si vous déployez un fichier « msi » les arguments sont automatiquement ajoutés

Pour terminer, cliquez sur « Save »



Vous pouvez maintenant déployer le package en effectuant un clic droit dessus et en sélectionnant « deploy once »




Catalogue des updates Microsoft : <https://www.catalog.update.microsoft.com/home.aspx>


Rechercher par KB

3.2.3 Déployer plusieurs packages

Pour déployer plusieurs packages vous pouvez les sélectionner en utilisant la touche control de votre clavier :



Puis cliquez sur « Deploy Once » choisissez ensuite le ou les postes cibles comme pour le déploiement d'une application seule. La liste des packages apparait en haut à gauche de la fenêtre :



4 PDQ Inventory

La console de gestion PDQ Inventory est installée sur le serveur « pdq-deploy.agro-bordeaux.fr » ou via l'ip 194.199.249.39

Vous pouvez installer la console (uniquement) sur un serveur d'administration, l'exécutable se trouve dans le dossier C:\Sources du serveur « pdq-deploy.agro-bordeaux.fr »


Voici l'icône de la solution :




ATTENTION si vous modifiez le mot de passe de ce compte, pensez à le modifier également dans la console.

4.1.1 Modification du compte de déploiement

Afin de modifier le compte de déploiement, ouvrez la console PDQ Inventory allez sur Option/ Credentials :



Vous pourrez ajouter un nouveau compte ou éditer un compte existant :



4.1.2 Description de la console

Liste tous les ordinateurs ajoutés à votre base de données.

Affiche la liste des rapports automatiques. Les rapports automatiques sont des rapports personnalisés que vous pouvez créer et qui s'exécutent et envoient des rapports d'inventaire par courrier électronique selon un calendrier défini.


Affiche la liste des rapports par défaut et personnalisés

Affiche la liste des profils de numérisation qui ont été créés pour numériser les ordinateurs de votre base de données d'inventaire PDQ.

Affiche des ensembles de collections préconstruites pour de nombreuses applications et environnements d'exécution populaires. Ces collections sont constamment et automatiquement mises à jour et maintenues par PDQ.com.

Accédez à la page Outils qui vous permet de créer et d'organiser les différents outils, ainsi qu'à la page Bibliothèque d'outils qui vous permet d'importer des outils préconstruits.

Affiche des collections qui reflètent la structure de votre annuaire Active Directory pour les ordinateurs qui se trouvent dans votre base de données PDQ Inventory. Ces collections sont créées après l'ajout d'au moins un ordinateur Active Directory. Cette collection sert uniquement de dossier pour les collections imbriquées en dessous d'elle.



Collections dynamiques qui sont alimentées dynamiquement par les ordinateurs qui correspondent à un ensemble de filtres de collection. Sélectionnez une collection pour afficher ses membres sur la page Collection. Double-cliquez sur le nom de la collection pour afficher et modifier les filtres de la collection.

Vous pouvez retrouver un descriptif détaillé ici => [Help for PDQ Inventory](#)

4.2 Visualisation des applications et désinstallation

4.3 Visualisation des informations d'un poste


Effectuez un double clic sur la machine de votre choix

Name	Online	Scan Status	C/S	C/S Version	SP / Release
BBB-F-19-01	Yes	Success	11	10.0.22631.3880	23H2
BBB-F-20-02	Yes	Success	11	10.0.22631.3880	23H2
PD1-F-18-01	No	Failed to res...	10	10.0.19045.4412	22H2
PD1-F-18-04	No	Failed to res...	10	10.0.19045.4412	22H2
PD1-F-18-06	No	Failed to res...	10	10.0.19045.4529	22H2


Category	Item	Value
General	Name	BBB-F-19-01
	Description	BBB-F-19-01.local
	Added	23/07/2024 11:29
	Online	Yes
Operating System	C/S	11
	Version	Microsoft Windows 11 Professional
	SP / Release	23H2
	Installed	23/07/2024 10:21:50
System	Manufacturer	Dell Inc.
	Model	OptiPlex 3070
	Processor	Intel Core i7-12700H (12th Gen Intel)
	Memory	16 GB
Scanning	Allow Scan	Yes
	Scan Profile	Standard
	Last Scan	23/07/2024 11:31
	Scan User	Admin (PDQ.com)

4.3.1 Désinstaller une application

Choisissez « Applications » dans le menu de gauche puis effectuez un clic gauche sur l'application souhaitée, pour terminer cliquez sur « uninstall »




Une nouvelle fenêtre s'ouvre, cliquez sur « Exécute » afin de lancer la désinstallation




4.3.2 Créer un package de désinstallation

Afin de désinstaller une application sur plusieurs postes en même temps, vous devez créer un « uninstall package »


Comme pour une simple application effectuez un clic droit sur l'application souhaitée et cliquez sur « Create Uninstall Package in PDQ Deploy »




PDQ inventory se connecte automatiquement à la console PDQ Deploy afin de créer le package :



Modifiez le nom si vous le souhaitez et cliquez sur « Save »



Depuis la console PDQ Deploy vous trouverez un package que vous pouvez utiliser comme pour l'installation d'un logiciel, mais dans ce cas ce sera une désinstallation qui sera effectuée sur un ou plusieurs postes.



5 Licence

Voici les informations de votre licence :

 License

 **License Key**


License summary

Product	PDQ Inventory
Version	Enterprise
Quantity	2 Admins Add more
Expires	24/06/2025

[Renew Subscription](#)
[Enter license key](#)
[Update Account Info](#)

6 ANNEXE


Faire exécuter « gpedit.msc » avec les touches Win + R




Dans Stratégie de groupe (recommandé), les paramètres d'ouverture des ports ci-dessus et ICMP se trouvent dans **Configuration ordinateur > Modèles d'administration > Réseau > Connexions réseau > Pare-feu Windows Defender > Profil Standard**

1. **Pare-feu Windows Defender : Autoriser l'exception de partage de fichiers et d'imprimantes entrants** Ce paramètre ouvre les ports UDP 137 et 138 et les ports TCP 139 et 445. TCP 445 est spécifiquement requis pour que les partages IPC\$ et ADMIN\$ soient disponibles, et les autres sont des ports SMB hérités. Un accès administratif à ces partages est requis. (Si vous utilisez un compte local pour déployer/analyser les ordinateurs cibles, consultez [cet article pour plus de paramètres de configuration](#)).


J'ai mis uniquement l'adresse IP du serveur PDQ 194.199.249.39



2. Pare-feu Windows Defender : autoriser les exceptions ICMP Cette règle permet à un ordinateur cible de répondre aux demandes ping. Ping est utilisé par PDQ Deploy & Inventory pour déterminer l'état en ligne d'un ordinateur.




Au final, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ceci (certains objets supplémentaires ont également été activés) :




Enfin vous devez activer le partage de fichier et imprimante

Ouvrez le Panneau de configuration.




2. Cliquez sur l'option Afficher par en Grandes icônes à droite Ensuite, cliquez sur Centre Réseau et partage.



3. Cliquez sur le lien Modifier les paramètres de partage avancés sur le côté gauche.

4. Développez le profil réseau que vous utilisez : **Public**, sélectionnez Activer le partage de fichiers et d'imprimantes ou Désactiver le partage de fichiers et d'imprimantes si vous ne souhaitez pas utiliser cette option. Cliquez sur Enregistrer les modifications lorsque vous avez terminé.



Maintenant PDQ fonctionne correctement :

PO1-F-18-01	Yes	10	10.0.19045.4412	22H2
PO1-F-18-04	Yes	10	10.0.19045.4412	22H2
PO1-F-18-06	Yes	10	10.0.19045.4529	22H2

Exécuter le fichier remoteUAC.reg qui crée l'entrée de registre DWORD à 1 :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Disponible ici : \\moulis.agro-bordeaux.fr\migration\PDQ_Deploy\remoteUAC.reg

-- FIN DE DOCUMENT --