


Installation – Configuration Serveur Fog Project

SOMMAIRE

1	Installation SERVER MASTER	2
2	Installation SERVER STORAGE	6
3	Config Serveur DHCP	8
4	Config Interface GUI	9
4.1	Création Utilisateurs	9
4.2	Création Groupes	9
4.3	Création Images	10
4.4	Création Node de stockage	11



	Installation – Configuration Server - Fog Project	11/07/2024
	Documentation	

1 Installation SERVER MASTER

Sur ce lien → <https://github.com/FOGProject/fogproject/archive/1.5.9.zip>
Récupérer le package Fog et téléchargez

```
wget https://github.com/FOGProject/fogproject/archive/1.5.9.zip
```

Maintenant dézippez le fichier téléchargé

(Installez le paquet unzip si il ne l'est pas) :

```
apt install unzip
```

```
unzip 1.5.9.zip
```

Mettez vous dans le dossier pour lancer l'installateur shell

```
cd fogproject-1.5.9/bin
./installfog.sh
```

Une série de question est posée, ici voici les réponses :

```
Version: 1.5.9 Installer/Updater

What version of Linux would you like to run the installation for?

    1) Redhat Based Linux (Redhat, CentOS, Mageia)
    2) Debian Based Linux (Debian, Ubuntu, Kubuntu, Edubuntu)
    3) Arch Linux

Choice: [2] 2
```

```
More information:
http://www.fogproject.org/wiki/index.php?title=InstallationModes
```

```
What type of installation would you like to do? [N/s (Normal/Storage)] N
```

```
We found the following interfaces on your system:
```

```
* ens1 - 
* ens2 - 
```

```
Would you like to change the default network interface from ens1? 
```

```
If you are not sure, select No. [y/N] y
```

```
What network interface would you like to use? ens2
```

```
Would you like to setup a router address for the DHCP server? [Y/n]
```

```
What is the IP address to be used for the router on
the DHCP server?
```

```
Would you like DHCP to handle DNS? [Y/n] y
```

```
What DNS address should DHCP allow?
```

	Installation – Configuration Server - Fog Project	11/07/2024
	Documentation	

Would you like to use the FOG server for DHCP service? [y/N] N

Would you like to use the FOG server for DHCP service? [y/N] N

This version of FOG has internationalization support, would you like to install the additional language packs? [y/N] y

Using encrypted connections is state of the art on the web and we encourage you to enable this for your FOG server. But using HTTPS has some implications within FOG, PXE and fog-client and you want to read <https://wiki.fogproject.org/HTTPS> before you decide!

Would you like to enable secure HTTPS on your¹ FOG server? [y/N] N

Which hostname would you like to use? Currently is: debian

Note: This hostname will be in the certificate we generate for your FOG webserver. The hostname will only be used for this but won't be set as a local hostname on your server!

Would you like to change it? If you are not sure, select No. [y/N] Y

Which hostname would you like to use? fog

Un résumé sera affiché :

```
#####
# FOG now has everything it needs for this setup, but please #
# understand that this script will overwrite any setting you may #
# have setup for services like DHCP, apache, pxe, tftp, and NFS. #
#####
# It is not recommended that you install this on a production system #
# as this script modifies many of your system settings. #
#####
# This script should be run by the root user. #
# It will prepend the running with sudo if root is not set #
#####
# Please see our wiki for more information at: #
#####
# https://wiki.fogproject.org/wiki/index.php #
#####
```

* Here are the settings FOG will use:

* Base Linux: Debian

* Detected Linux Distribution: Debian GNU/Linux

* IP:

*

*

* Server Hostname: fog

* Installation Type: Normal Server

* Internationalization: 1

* Image Storage Location: /images

* Using FOG DHCP: No

* DHCP will NOT be setup but you must setup your
| current DHCP server to use FOG for PXE services.

* On a Linux DHCP server you must set: next-server and filename

* On a Windows DHCP server you must set options 066 and 067

* Option 066/next-server is the IP of the FOG Server: (e.g.

* Option 067/filename is the bootfile: (e.g. undionly.kpxe)

	Installation – Configuration Server - Fog Project	11/07/2024
	Documentation	

Ensuite il installe les paquets :

```
* Installing package: apache2.....OK
* Skipping package: bc.....(Already Installed)
* Installing package: build-essential.....OK
* Skipping package: cpp.....(Already Installed)
* Installing package: curl.....OK
* Skipping package: g++.....(Already Installed)
* Installing package: gawk.....OK
* Skipping package: gcc.....(Already Installed)
* Installing package: genisoimage.....OK
* Installing package: gettext.....OK
* Installing package: git.....OK
* Skipping package: gzip.....(Already Installed)

* You still need to install/update your database schema.
* This can be done by opening a web browser and going to:

[REDACTED]fog/management

* Press [Enter] key when database is updated/installed.█
```

Rendez vous sur <http://{AdresseIP}/fog/management>

Install/Update

If you would like to backup your FOG database you can do so using MySQL Administrator or by running the following command in a terminal window (Applications->System Tools->Terminal), this will save the backup in your home directory.


```
mysqldump --allow-keywords -x -v fog > fogbackup.sql
```

Your FOG database schema is not up to date, either because you have updated or this is a new FOG installation. If this is an upgrade, there will be a database backup stored on your FOG server defaulting under the folder /home/fogDBbackups. Should anything go wrong, this backup will enable you to return to the previous install if needed.

Are you sure you wish to install or update the FOG database?

Install/Update Now

Cliquez sur Install / Update Now



Cliquez sur Entrée :

```
* Press [Enter] key when database is updated/installed.█
```

	Installation – Configuration Server - Fog Project	11/07/2024
	Documentation	

Les informations de votre serveur seront disponible :

* Setup complete

You can now login to the FOG Management Portal using the **information** listed below. The login **information** is only if this is the first install.

This can be done by opening a web browser and going to:

[REDACTED] [fog/management](#)

Default User **Information**

Username: fog

Password: **[REDACTED]**

* Changed configurations:

The FOG installer changed configuration files and created the following backup files from your original files:

- * /etc/vsftpd.conf <=> /etc/vsftpd.conf.1719437981
- * /etc/exports <=> /etc/exports.1719437981

Vous pouvez vous logger sur le serveur web avec les ID générés :



FOG Project

Username

Password

Language Français ▼

Estimated FOG Sites:	3889
Latest Version:	1.5.10
Latest Development Version:	1.5.10.30

	Installation – Configuration Server - Fog Project	11/07/2024
	Documentation	

2 Installation SERVER STORAGE

Sur ce lien → <https://github.com/FOGProject/fogproject/archive/1.5.9.zip>

Récupérer le package Fog et téléchargez

```
wget https://github.com/FOGProject/fogproject/archive/1.5.9.zip
```

Maintenant dézippez le fichier téléchargé

(Installez le paquet unzip si il ne l'est pas) :

```
apt install unzip
```

```
unzip 1.5.9.zip
```

Mettez vous dans le dossier pour lancer l'installateur shell

```
cd fogproject-1.5.9/bin
./installfog.sh
```

Une série de question est posée, ici voici les réponses :

1- Répondez « S »

```
What type of installation would you like to do? [N/s (Normal/Storage)] s
```

2- Définissez l'adresse IP de votre serveur de stockage

```
What is the IP address to be used by this FOG Server? [172.16.74.188]
```

3- Définissez l'interface réseau utilisé pour le serveur

```
Would you like to change the default network interface from enp0s3?
If you are not sure, select No. [y/N] _
```

4- Définissez l'IP du server MASTER de fog

```
What is the IP address or hostname of the FOG server running
the fog database? This is typically the server that also
runs the web server, dhcp, and tftp. IP or Hostname: _
```


5- Définissez l'ID et mdp de la base SQL du server Master *

```
What is the IP address or hostname of the FOG server running
the fog database? This is typically the server that also
runs the web server, dhcp, and tftp. IP or Hostname: _
```

Vous pourrez trouver l'identifiant mot de passe ci-dessous

1 – Cliquez sur le logo Stockage

2- Cliquez sur le stockage MASTER



Puis tout en bas vous pouvez retrouver les ID mdp de la base SQL

Gestion des identifiants	3.18	fogproject
Gestion des mots de passe	3.19	*****

Après cela un récap sera fait :

```

* Setup complete

* You still need to setup this node in the fog management
| portal. You will need the username and password listed
| below.

* Management Server URL:
  http://10      /fog/

You will need this, write this down!
IP Address:      10.
Interface:
Management Username: fogproject
Management Password:
  
```

	Installation – Configuration Server - Fog Project	11/07/2024
	Documentation	

3 Config Serveur DHCP

Rentrez ces lignes sur votre serveur Linux DHCP :

```
nano / vim /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```

subnet 10.          netmask 255.255.255.0 {
    option routers          ;
    option broadcast-address 10.          ;
    range 10.          10.          ;
    default-lease-time 86400;
    max-lease-time 604800;


    # options pour le service FOG - installation des postes
    # filename "undionly.kpxe";
    if exists user-class and option user-class = "iPXE" {
        filename "default.ipxe";
    } elsif option client-architecture = 00:00 {
        filename "undionly.kpxe";
    } else {
        filename "ipxe.efi";
    }
    next-server 10.          ;
}

```


4 Config Interface GUI

4.1 Création Utilisateurs

- 1 – Cliquez sur le logo des utilisateurs
- 2- Cliquez sur « Créer un nouveau Utilisateur » :



- 3 – Renseigner les informations nécessaires :


* **Ne pas oublier de cocher l'API** *

Nouvel utilisateur

Identifiant	utilisateur
Nom usuel	utilisateur
Mot de passe de l'utilisateur	
Mot de passe de l'utilisateur (confirmation)	
API utilisateur activée	☒ 
Créer un utilisateur ?	Créer

4.2 Création Groupes

- 1 – Cliquez sur le logo groupe
- 2 – Cliquez sur « Créer un nouveau Groupe » :




3 – Remplissez seulement les champs « Nom du groupe » et « Description du Groupe » a votre convenance :

Nouveau groupe	
Nom de groupe	group
Description du groupe	group
Groupe Kernel	
Arguments Groupe Kernel	
Groupe Disque primaire	
Effectuer les changements ?	Ajouter

4.3 Création Images

1 – Cliquez sur le logo image

2 – Cliquez sur « Créer un nouveau Image » :



3 – Rentrez les informations a votre convenance pour le nom de l'image et la description :

Nom de l'image	Image
Description de l'image	Image
Groupe de stockage 3.1	BSA - (2)
Système d'exploitation 3.2	Windows 10 - (9)
Chemin de l'image	/images/ Image
Type d'image 3.3	Multiple Partition Image - Single Disk (Not Resizable) - (2)
Partition	Everything - (1)
Image activée	☒
Reproduire ?	☒
Compression	<input type="range" value="6"/>
Gestionnaire d'image	Partclone Zstd
Créer une image	Ajouter

3.1 – DÉFINIR LE GROUPE DE STOCKAGE « **BSA** » !!

3.2 – Définissez l'OS qui pourra être déployé. (Pour Windows 11 laissez Windows 10)

3.3 – Changez et mettez le type d'image en « **Multiple Partition Image - Single Disk (Not Resizable)** »


3.4 – Laissez par défaut le reste.

Le nom de votre image prendra le même nom dans le chemin de l'image. Vous pouvez laisser.

4.4 Création Node de stockage

1 – Cliquez sur le logo Stockage

2 – Cliquez sur « Ajouter un nœud de stockages » :



3 – Remplissez les informations suivantes :

Nom du nœud de stockage	3.1	FOG_STORAGE
Description du nœud de stockage	3.2	FOG_STORAGE
Adresse IP	3.3	
Racine web	3.4	/fog
Clients maximum	3.5	20
Est nœud maître	3.6	☒ ?
Bande passante de réplication (Kbps)	3.7	? 0
Groupe de stockage	3.8	BSA - (2)
Chemin de l'image	3.9	/images
Chemin FTP	3.10	/images
Chemin du Snapi	3.11	/opt/fog/snapi
Chemin SSL	3.12	/opt/fog/snapi/ssl
Bitrate	3.13	
Intervalle Remit Hello	3.14	
Interface	3.15	eno1
Est autorisé	3.16	☒
Le graphique est-il activé (Sur le tableau de bord)	3.17	☒
Gestion des identifiants	3.18	fogproject
Gestion des mots de passe	3.19	

Sauvegarder les modifications ? Mettre à jour

3.1 – Le nom de votre nœud de stockage

3.2 – La description

3.3 – L'adresse IP de votre serveur de stockage (Voir CJ)

3.4 – Laissez par défaut

3.5 – Le nombre de clients de déploiement qui se connecte en même temps

3.6 – Cochez la case

3.7 – Pas de délimitation de bande passante donc 0 par défaut

3.8 – Groupe de stockage « BSA » Obligatoire

3.9 – Laissez par défaut

3.10 - Laissez par défaut

3.11 - Laissez par défaut

3.12 - Laissez par défaut

3.13 - Laissez vide

3.14 – Laissez vide

3.15 – interface de votre serveur de stockage (Sortant sur la conf de votre dhcp » (Voir CJ))

3.16 – Cochez

3.17 - Cochez

3.18 – ID rempli de base, sinon voir CJ

3.19 – MDP rempli de base sinon voir CJ

4.5 Création d'un salon Multicasting

1 – Cliquez sur le logo Image

2 – Cliquez sur « Multicast Image » :



Rentrez les informations nécessaires :

- Nom de session = Nom que vous allez rentrer sur FOG
- Nombres de clients = Nombres de machines maximum dans votre salon (le reste sera en file d'attente)
- Délai d'attente (minutes) = Combien de temps démarre le déploiement une fois tous les clients connectés
- Sélectionner l'image = L'image qui vas être déployé
- Démarrer la session

Démarez la session Multicast	
Nom de session	
Nombre de clients	0
Délai d'attente (minutes)	0
Sélectionner l'image	- Veuillez sélectionner une option -
Démarrer la session	Démarrer

	Installation – Configuration Server - Fog Project	11/07/2024
	Documentation	

Troubleshoot FOG

PROBLEME RENCONTRÉS	SOLUTION
---------------------	----------

EN COURS..