

Capture d'écran Notion

[Lien Notion](#)

[Lien Drive](#)

Séance 1:

Tableau

Table Board

Untitled

Aa To-do list	Prénoms	Texte	Nom	+ ...
GLPI	Tim			
Routeur Ubiquiti + Service DHCP	Maxence			
Service Nextcloud + Service DNS	Kévin			
Architecture réseau + Routeur Linux	Alex			

+ New


Séance 2:

Table Board

Untitled

Aa To-do list	Prénoms	Texte	Nom	+ ...
GLPI	Tim			
Routeur Ubiquiti + Service DHCP	Maxence			
Service Nextcloud + Service DNS	Kévin			
Architecture réseau + Routeur Linux	Alex			

+ New





Séance 3 :

Table Board

Untitled

All To-do list	Prénoms	Texte	Nom	...
GLPI	Tim			
Routeur Ubiquiti + Service DHCP	Maxence			
Service Nextcloud + Service DNS	Kévin			
Architecture réseau + Routeur Linux	Alex			
+ New				

+ New



```
mdp admin : root
mdp glpi : glpi
mdp alex : alex
DNS : m2l.asso
kali: sjsr/P@55aran
Ubiquiti: ubnt/ubnt
mac adress à exclure : 08:00:27:44:f2:82
```

La DSI de la M2L a fait les choix suivants :

- Chaque ligne ainsi que chaque salle commune devra être dans un sous-réseau distinct. Au total on prévoit la création d'une trentaine de sous-réseaux dans le réseau actuel.
- Chaque poste recevra une configuration IP dynamique
- Les serveurs resteront dans leur réseau actuel qui constitue une DMZ. Un accès aux applicatifs depuis l'extérieur sera possible ultérieurement.
- Les serveurs auront les premières adresses réseaux disponibles
- Les passerelles ont les dernières adresses réseaux disponibles
- Les applicatifs seront accessibles via un nom explicite (ex : gplm2Lasso)
- Tout le monde doit bien entendu pouvoir accéder à Internet.

Projet Strife - Fichier Drive

[Request access to Q&A >](#)

Séance 4: