

SRC · ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

PLANTILLA DE TRABAJO · UNIDAD 2

Dato	Información del equipo
Nombre del proyecto	Campus+
Equipo	Frijol
Integrantes	Amador Campos Ricardo Jair
	Balam Sánchez Betsaida
	Lira Ochoa Leonardo Dimitry
	Matú Hernández Ian
	Rosales May Joshua Karim
	Tec Dorantes Fernando José
Sección	IR301
Docente	Dra. Yolanda Pérez Pimentel
Fecha de entrega	28 de septiembre de 2026
Versión	1.0

Propósito. Integrar en un único producto el trabajo de la Unidad 2: necesidades y contexto, requisitos, historias de usuario, criterios de aceptación, backlog y revisión.

Regla de construcción. El SRC se construye de manera incremental. Cada sección debe alimentarse de las anteriores.

0. Control del documento

Guía de llenado: Registrar versiones y cambios importantes del SRC.

Versión	Fecha	Secciones modificadas	Descripción del cambio	Responsable
1.0	28/09/2026	Documento completo	Primera versión integrada del SRC	Equipo: Frijol

0.1 Integrantes y participación

Guía de llenado: Registrar quién integra el equipo y qué participación tuvo.

Integrante	Rol(es) / actividad	Participación / evidencia
Ricardo Jair Amador Campos 25-37725	Stakeholder / Entrevistadora / Analista / Detective / Observadora / Relatora	Participó como estudiante entrevistado y como integrante del equipo en las diferentes funciones de las seis rondas
Betsaida Balam Sánchez 25-37711	Stakeholder / Entrevistadora / Analista / Detective / Observadora / Relatora	Participó como estudiante entrevistado y como integrante del equipo en las diferentes funciones de las seis rondas
Leonardo Dimitry Lira Ochoa 25-37731	Stakeholder / Entrevistadora / Analista / Detective / Observadora / Relatora	Participó como estudiante entrevistado y como integrante del equipo en las diferentes funciones de las seis rondas
Ian Matú Hernández 25-37706	Stakeholder / Entrevistadora / Analista / Detective / Observadora / Relatora	Participó como estudiante entrevistado y como integrante del equipo en las diferentes funciones de las seis rondas
Joshua Karim Rosales May 25-37710	Stakeholder / Entrevistadora / Analista / Detective / Observadora / Relatora	Participó como estudiante entrevistado y como integrante del equipo en las diferentes funciones de las seis rondas
Fernando José Tec Dorantes 25-37734	Stakeholder / Entrevistadora / Analista / Detective / Observadora / Relatora	Participó como estudiante entrevistado y como integrante del equipo en las diferentes funciones de las seis rondas

Si el equipo tiene menos integrantes, ajusten el número de filas.

0.2 Estructura del SRC

Guía de llenado: Usar esta relación para revisar que el documento tenga trazabilidad.

Elemento	Ejemplo de relación
Necesidad → requisito	N – 04 → RF - 01
Necesidad → historia	N – 04 → HU -01
Historia → aceptación	HU – 01 → Criterio/ prueba de aceptación
Historia → backlog	HU – 01 → posición 1

1. Necesidades y contexto

1.1 Stakeholders identificados

Guía de llenado: En la actividad de entrevista se selecciona un stakeholder para trabajar preguntas específicas.

ID	Stakeholder / usuario	Interés, influencia o participación	Información que puede aportar
ST-01	Estudiante	Recibir notificaciones oportunas y efectivas sobre tareas.	Fallas en notificaciones actuales de Teams y dependencia de compañeros.
ST-02	Estudiante	Identificar urgencia de actividades por fecha y complejidad.	Criterios para priorizar carga de trabajo.
ST-03	Estudiante	Personalizar frecuencia y tiempo de recordatorios	Preferencias de anticipación (1 semana, 3 días, 1 día).
ST-04	Estudiante	Evitar saturación por avisos irrelevantes.	Tolerancia a notificaciones excesivas y silenciado de alertas
ST-05	Estudiante	Restringir notificaciones en horarios de descanso nocturno.	Horarios preferidos de silencio o "No molestar"
ST-06	Estudiante	Restringir notificaciones en horarios de descanso nocturno.	Comportamiento frente a comunicados ignorados.

1.2 Registro de entrevista

Guía de llenado: Registrar objetivo, stakeholder, fecha, participantes, medio y temas de la entrevista.

Entrevista 1 — ST-01 Ricardo

Elemento	Registro
Objetivo:	Identificar hábitos, problemas y necesidades respecto a la recepción de notificaciones escolares, priorización de tareas y preferencias de recordatorios.
Stakeholder entrevistado:	Ricardo - estudiante
Fecha:	28 de septiembre
Integrantes / roles:	Leonardo: entrevistador Betsaida: analista Fernando: detective Ian: observador Joshua: relator
Medio de registro:	Entrevista semiestructurada y notas
Temas abordados:	Recepción de avisos por correo y Teams. Uso de libreta para anotar tareas debido a la falta de revisión de notificaciones. Revisión de complejidad y fecha para determinar la urgencia de una tarea. Silenciado de notificaciones por ser innecesarias y clasificación de avisos de eventos como información inútil. Preferencia de recordatorios de 1 a 2 días previos y rechazo a las notificaciones nocturnas.

Entrevista 2 — ST-02 Betsaida

Elemento	Registro
Objetivo:	Identificar hábitos, problemas y necesidades respecto a la recepción de notificaciones escolares, priorización de tareas y preferencias de recordatorios.
Stakeholder entrevistado:	Betsaida - estudiante
Fecha:	28 de septiembre
Integrantes / roles:	Joshua: entrevistador Leonardo: analista Ian: detective Fernando: observador Ricardo: relator
Medio de registro:	Entrevista semiestructurada y notas
Temas abordados:	Deficiencias en Teams y dependencia de compañeros; uso de Google Calendar como método alternativo; priorización por fecha y complejidad; preferencias de anticipación (1 semana, 3 días, 1 día, 3 horas); rechazo a notificaciones nocturnas y de eventos irrelevantes.

Entrevista 3 — ST-03 Leonardo

Elemento	Registro
Objetivo:	Identificar hábitos, problemas y necesidades respecto a la recepción de notificaciones escolares, priorización de tareas y preferencias de recordatorios.
Stakeholder entrevistado:	Leonardo - estudiante
Fecha:	28 de Septiembre
Integrantes / roles:	Ian: entrevistador Ricardo: analista Betsaida: detective Joshua: observador Fernando: relator
Medio de registro:	Entrevista semiestructurada y notas
Temas abordados:	Uso de Teams, correo y Netacad para enterarse de actividades. Priorización y urgencia definidas por los días faltantes para la entrega y la complejidad de resolución de la tarea. Desactivación de aplicaciones escolares por dejar de ocuparlas. Consideración de los avisos de eventos como irrelevantes y preferencia por recibir alertas frecuentes (cada 12 horas) en casos extremos o de olvido.

Entrevista 4 — ST-04 Ian

Elemento	Registro
Objetivo:	Identificar hábitos, problemas y necesidades respecto a la recepción de notificaciones escolares, priorización de tareas y preferencias de recordatorios.
Stakeholder entrevistado:	Ian - estudiante
Fecha:	28 de Septiembre
Integrantes / roles:	Ricardo: entrevistador Fernando: analista Joshua: detective Betsaida: observador Leonardo: relator
Medio de registro:	Entrevista semiestructurada y notas
Temas abordados:	Poca efectividad del aviso a través de compañeros; memorización mental de actividades; urgencia determinada exclusivamente por la fecha de entrega próxima; estructuración de avisos a 1 semana, 3 días y 1 día antes; molestia ante avisos no relacionados con tareas.

Entrevista 5 — ST-05 Joshua

Elemento	Registro
Objetivo:	Identificar hábitos, problemas y necesidades respecto a la recepción de notificaciones escolares, priorización de tareas y preferencias de recordatorios.
Stakeholder entrevistado:	Joshua - estudiante
Fecha:	28 de Septiembre
Integrantes / roles:	Fernando: entrevistador Ian: analista Ricardo: detective Leonardo: observador Betsaida: relator
Método de registro:	Entrevista semiestructurada y notas
Temas abordados:	Ineficacia de Teams y Netacad porque el alumno no revisa las notificaciones. Consulta directa de fechas en las plataformas para organizar entregas. Clasificación de alertas basada en los días que faltan para la entrega. Preferencia por recibir avisos estructurados a 1 semana, 3 días y 1 día antes. Ignoro deliberado de comunicados de profesores que no tienen relación directa con tareas pendientes.

Entrevista 6 — ST-06 Fernando

Elemento	Registro
Objetivo:	Identificar hábitos, problemas y necesidades respecto a la recepción de notificaciones escolares, priorización de tareas y preferencias de recordatorios.
Stakeholder entrevistado:	Fernando - estudiante
Fecha:	28 de Septiembre
Integrantes / roles:	Betsaida: entrevistador Joshua: analista Leonardo: detective Ricardo: observador Ian: relator
Medio de registro:	Entrevista semiestructurada y notas
Temas abordados:	Falta de confiabilidad en Teams y WhatsApp; nivel de urgencia determinado por proximidad y complejidad; saturación y silenciado de la app por exceso de avisos de actualizaciones menores (hasta 20 notificaciones); preferencia de alertas 1 o 2 días previos; restricción de alertas en horario escolar y después de las 6:00 p.m.

1.3 Necesidades detectadas y evidencia

Guía de llenado: Registrar al menos 5 necesidades y la evidencia concreta que las originó.

ID	Stakeholder / usuario	Necesidad detectada	Evidencia / hallazgo
----	-----------------------	---------------------	----------------------

N-01	Estudiante	Poder recibir notificaciones oportunas y efectivas sobre las actividades y tareas pendientes.	Betsaida y Fernando mencionaron que Teams no siempre manda notificaciones o no es confiable. Joshua indicó que Teams y Netacad no le resultan efectivos porque las alertas no salen o no las revisa
N-02	Estudiante	Poder identificar la urgencia de las actividades considerando su fecha de entrega y complejidad.	Betsaida, Fernando, Ian, Ricardo, Leo y Joshua coinciden en que la fecha próxima de entrega y la complejidad/duración de la tarea son los factores principales para priorizar.
N-03	Estudiante	Poder personalizar el momento exacto y la frecuencia con la que se reciben los recordatorios.	Existen preferencias muy variadas: Betsaida y Joshua prefieren avisos estructurados (1 semana, 3 días, 1 día antes), Fernando prefiere 1 o 2 días antes, y Leo sugirió notificaciones cada 12 horas para casos extremos.
N-04	Estudiante	Filtrar y evitar notificaciones innecesarias o masivas por actualizaciones menores.	Fernando indicó que llega a saturarse cuando recibe hasta 20 notificaciones por actualizaciones menores (ej. alguien más subió una actividad), lo que vuelve molesto el uso de la aplicación.
N-0	Estudiante	Establecer un horario restringido para no recibir recordatorios en las noches o durante las horas de descanso.	Betsaida prefiere no recibir alertas de noche para "dormir a gusto". Fernando prefiere silenciarlas después de las 6:00 p.m. Leo y Joshua también coincidieron en rechazar notificaciones nocturnas.
N-06	Estudiante	Distinguir claramente entre recordatorios útiles (tareas) e información irrelevante (eventos o comunicados).	Ricardo, Leo y Joshua afirmaron que ignorarían notificaciones sobre eventos, comunicados generales o actualizaciones de profesores que no tengan relación directa con entregas.

1.4 Hallazgos relevantes, inesperados y contradicciones

Guía de llenado: Registrar hallazgos, contradicciones o información que requiera aclaración.

ID	Tipo	Descripción	Fuente / evidencia	¿Qué debemos aclarar o cambiar?
H-01	Contradicción	Diferente tolerancia hacia las notificaciones; algunos estudiantes las silencian por exceso de avisos y otros prefieren recibirlas puntualmente.	Pregunta 5, entrevistas 1, 3, 5 y 6.	Ofrecer opciones de personalización en lugar de una configuración única.
H-02	Hallazgo inesperado	Uso de métodos externos (libretas personales y Google Calendar) para recordar actividades debido a la baja efectividad de las alertas institucionales.	Pregunta 2, entrevistas 3 y 5.	Descubrir qué hace que un recordatorio institucional sea útil para que el alumno lo adopte como su apoyo principal
H-03	Problema	Las notificaciones excesivas (hasta 20 por actualizaciones menores de compañeros) provocan el efecto contrario y hacen que el alumno ignore la plataforma.	Pregunta 5, entrevistas 6.	Evitar envíos masivos innecesarios y agrupar actualizaciones.

1.5 Preguntas abiertas

Guía de llenado: Registrar dudas que quedaron abiertas y que podrían modificar requisitos o historias.

ID	Pregunta / ambigüedad	A quién preguntar	Impacto en el SRC	Estado
P-01	¿Cómo debería representarse visualmente el nivel de urgencia de una actividad en la interfaz para que sea claro para el alumno?	Estudiantes / Diseño UI	Afecta RF-02 y HU-02	Pendiente
P-02	¿Cuál será la fórmula o algoritmo exacto para ponderar la "complejidad" frente a la "fecha de entrega" al calcular la urgencia?	Estudiantes / Equipo de desarrollo	Afecta RF-02 y HU-02	Pendiente
P-03	¿Qué opciones específicas de personalización de frecuencia (ej. días exactos) y horarios de silencio debe ofrecer la plataforma por defecto?	Estudiantes	Afecta RF-03, RF-04, HU-03 y HU-05	Pendiente
P-04	¿Qué acciones exactas de otros usuarios se considerarán "actualizaciones menores" que la plataforma debe filtrar para evitar la saturación?	Estudiantes	Afecta HU-04	Pendiente

2. Resultados de elicitación

2.1 Selección de técnicas

Guía de llenado: Indicar qué técnica se usó, con qué objetivo y qué información produjo.

Técnica	Situación / objetivo	Stakeholder o fuente	Información esperada	Información obtenida
Entrevista	Descubrir necesidades, problemas, restricciones y hábitos de organización frente a las alertas institucionales	Estudiante	Hábitos actuales de recordatorio, fallas en plataformas y preferencias de personalización.	Necesidades N-01 a N-06, hallazgos de saturación por avisos y requerimientos de horarios "No molestar".
Documentación	Revisar manuales y especificaciones técnicas de plataformas previas (Teams y Netacad).	Estudiante	Funcionamiento base de las notificaciones oficiales y sus limitaciones de entrega.	Evidencias de la falta de avisos automáticos y causas de la dependencia de canales externos.
Prototipo	Explorar y validar visualmente cómo debería organizarse el centro de notificaciones y filtros.	Estudiante	Feedback sobre la comprensión, utilidad de la categorización y facilidad de configuración de horarios.	Aceptación de los filtros anti-saturación y separación de avisos por categorías.
Observación	Registrar cómo los estudiantes gestionan sus tareas cotidianas y se apoyan en medios externos.	Estudiante	Acciones cotidianas ante la falta de confianza en las notificaciones del sistema.	Identificación del uso de libretas y calendarios alternativos (como Google Calendar).

2.2 Observación

Guía de llenado: Si se realizó observación, registrar lo observado y qué necesidad o requisito revela.

ID	Qué se observó	Contexto / tarea	Comportamiento o excepción	Necesidad/requisito que revela
OBS-01	El estudiante consulta anotaciones en papel o calendarios externos para recordar sus entregas.	Al organizar sus actividades pendientes de la semana.	Recorre a un recurso externo al sistema debido a la baja efectividad de las alertas institucionales	Refuerza N-01 y N-02, apoyando RF-01 y RF-02
OBS-02	El estudiante ignora o deja pasar notificaciones masivas de actualizaciones de compañeros.	Al revisar su dispositivo tras recibir avisos escolares recurrentes	Silencia o pasa por alto las alertas por saturación de información irrelevante.	Refuerza N-04 y N-06, apoyando RF-04 y RF-06
OBS-03	El estudiante revisa su teléfono en horas de descanso y muestra molestia por alertas nocturnas.	Al recibir recordatorios fuera del horario escolar o de noche.	Interrumpe su descanso y expresa la necesidad de silenciar el dispositivo	Refuerza N-05, apoyando RF-05.

2.3 Prototipado como técnica de elicitación

Guía de llenado: Registrar qué parte del prototipo se probó y qué feedback produjo.

ID	Pantalla / proceso	Tipo de prototipo	Duda / problema detectado	Feedback o requisito a aclarar
PROT-01	Pantalla de centro de notificaciones	Media fidelidad / Conceptual	Las alertas mezclan avisos generales con tareas críticas, generando confusión.	Mostrar claramente las notificaciones clasificadas por categorías (Tareas, Calificaciones, Comunicados).
PROT-02	Pantalla de filtros y personalización	Media fidelidad / Conceptual	El usuario necesita evitar la saturación por actualizaciones menores de otros alumnos	Incorporar la opción de filtrar y ocultar avisos secundarios para evitar spam de alertas.
PROT-03	Pantalla de configuración de horarios	Media fidelidad / Conceptual	¿Cómo asegurar que los recordatorios no interrumpen las horas de descanso nocturno?	Validar la creación de una función de horario "No molestar" programable

2.4 Evidencias

Guía de llenado: Registrar la evidencia que respalda los hallazgos, necesidades o decisiones.

ID	Tipo de evidencia	Descripción	Ubicación / referencia	Se vincula con
E-01	Notas de entrevista	Respuestas de los estudiantes sobre la falta de eficacia o ausencia de avisos automáticos en las plataformas institucionales.	Entrevistas 1–6, pregunta 1.	N-01 / H-01
E-02	Notas de entrevista	Respuestas de los estudiantes sobre la necesidad de priorizar actividades usando fecha de entrega y complejidad.	Entrevistas 1–6, pregunta 4.	N-02 / H-02
E-03	Notas de entrevista	Respuestas de los estudiantes sobre su preferencia de recibir recordatorios con anticipación (1 semana, 3 días y 1 día antes).	Entrevistas 1–6, pregunta 7.	N-03 / H-03
E-04	Notas de entrevista	Respuestas de los estudiantes sobre la molestia y saturación de recibir múltiples notificaciones por actualizaciones menores de compañeros.	Entrevistas 1–6, pregunta 5.	N-04 / H-03
E-05	Notas de entrevista	Respuestas de los estudiantes sobre la necesidad de establecer un horario de "No molestar" para proteger sus horas de descanso nocturno.	Entrevistas 1–6, pregunta 8.	N-05
E-06	Observación	Se observó que el estudiante recurre a notas personales o calendarios externos (como Google Calendar)	OBS-01, observación del proceso de organización.	N-01 / N-02 / RF-01 / RF-02

		para recordar sus entregas.		
E-07	Prototipo	Feedback sobre la necesidad de mostrar un centro de notificaciones claro y clasificado por categorías.	PROT-01, pantalla de notificaciones.	N-06 / RF-06 / HU-06

3. Especificación de requisitos

3.1 Requisitos funcionales (RF)

Guía de llenado: Describir qué debe hacer el sistema. Relacionar cada RF con una necesidad y explicar cómo se comprobará.

ID	Requisito funcional	Necesidad relacionada	Origen / evidencia	Método de comprobación
RF-01	El sistema enviará notificaciones efectivas y a tiempo sobre las actividades y tareas pendientes.	N-01	Entrevistas 1–6, pregunta 1; E-01 y E-06.	Iniciar sesión en la plataforma y verificar que se reciban de forma oportuna las alertas de tareas pendientes.
RF-02	El sistema mostrará el nivel de prioridad de cada actividad basándose en su fecha de entrega y complejidad.	N-02	Entrevistas 1–6, pregunta 4; H-02; E-02 y E-06.	Consultar el listado de actividades y comprobar que muestren un indicador de urgencia calculado con base en su fecha y complejidad.
RF-03	El sistema permitirá al estudiante personalizar la frecuencia y el momento exacto de recepción de los recordatorios.	N-03	Entrevistas 1–6, pregunta 7; E-03.	Configurar plazos de anticipación en el perfil de usuario y comprobar que los avisos se disparen en los momentos seleccionados.
RF-04	El sistema permitirá filtrar y evitar notificaciones masivas derivadas de actualizaciones menores de otros compañeros.	N-04	Entrevistas 1–6, pregunta 5; H-03 y E-04.	Activar el filtro anti-saturación y comprobar que el sistema evite el envío de spam por cambios secundarios de otros usuarios.
RF-05	El sistema permitirá configurar un horario de "No molestar" para restringir alertas en horas de descanso.	N-05	Entrevistas 1–6, pregunta 8; E-05.	Establecer un horario nocturno restringido y verificar que no se emitan notificaciones durante ese lapso.
RF-06	El sistema clasificará las notificaciones por categorías (Tareas, Calificaciones y Comunicados generales).	N-06	Entrevistas 1–6, pregunta 6; E-07.	Recibir avisos diversos y comprobar que se visualicen separados correctamente por su categoría correspondiente.

3.2 Requisitos no funcionales (RNF)

Guía de llenado: Describir condiciones de calidad o restricciones de manera comprobable.

ID	Categoría	Requisito no funcional	Necesidad relacionada	Condición / métrica
RNF-01	Rendimiento	El envío y visualización de las notificaciones dentro de la plataforma no deberá superar un tiempo de respuesta de 2 segundos.	N-01	Medir el tiempo transcurrido entre el evento de la tarea y su visualización en el centro de alertas.
RNF-02	Seguridad	Solo los usuarios autenticados con su cuenta institucional podrán acceder al módulo de notificaciones y configuración personal.	N-01	Intentar acceder a las alertas sin autenticación y verificar que el sistema impida el acceso.
RNF-03	Usabilidad	La interfaz de personalización de alertas y horarios "No molestar" deberá poder utilizarse correctamente desde un teléfono móvil.	N-03, N-05	Realizar la configuración de plazos y horarios desde un dispositivo móvil y verificar que las funciones sean totalmente utilizables.

3.3 Calidad de la especificación

Guía de llenado: Revisar claridad, precisión, consistencia, completitud y comprobabilidad.

Criterio	¿Se cumple?	Elementos revisados	Problema detectado	Ajuste realizado
Claro	Sí	RF-01 a RF-06	La fórmula exacta para calcular la complejidad frente a la fecha límite requiere mayor precisión.	Registrar P-02 como pregunta abierta para definir el algoritmo de prioridad.
Preciso	Sí	RF-01 a RF-06	Las acciones de filtrado y horarios están debidamente delimitadas.	Sin cambio.
Consistente	Sí	RF y RNF	No se identifican contradicciones entre las alertas y las preferencias de descanso.	Sin cambio.
Completo	Parcial	RF-02	Falta precisar cómo se medirá o ponderará la complejidad de la tarea por parte del sistema.	Registrar P-01 y P-02 como preguntas abiertas y pendientes de aclaración.
Comprobable	Sí	RF-01 a RF-06	Todos los requisitos cuentan con un método de comprobación definido.	Sin cambio.

3.4 Requisitos que necesitan aclaración

Guía de llenado: Registrar requisitos que todavía dependen de una respuesta o decisión.

ID requisito	Qué falta / qué es ambiguo	Pregunta al stakeholder	Estado
RF-02	Definir el cálculo o algoritmo exacto para ponderar la "complejidad" frente a la "fecha de entrega" para mostrar la urgencia.	¿Cuál será la fórmula o algoritmo exacto para ponderar la "complejidad" frente a la "fecha de entrega" al calcular la urgencia?	Pendiente
RF-02 / HU-02	Falta definir cómo se representará visualmente el nivel de urgencia de una tarea en la interfaz de usuario.	¿Cómo debería representarse visualmente el nivel de urgencia de una actividad en la interfaz para que sea claro para el alumno?	Pendiente
RF-03 / RF-04 / HU-03 / HU-05	Especificar los rangos, días exactos y horarios por defecto para la personalización de alertas y silencio.	¿Qué opciones específicas de personalización de frecuencia (ej. días exactos) y horarios de silencio debe ofrecer la plataforma por defecto?	Pendiente
RF-04 / HU-04	Determinar con precisión qué tipos de avisos secundarios de compañeros se considerarán "actualizaciones menores".	¿Qué acciones exactas de otros usuarios se considerarán "actualizaciones menores" que la plataforma debe filtrar para evitar la saturación?	Pendiente

4. Historias de usuario

Guía de llenado: Convertir necesidades reales en historias desde el rol del usuario, indicando acción y valor.

ID	Necesidad origen	Historia de usuario	Rol	Valor / beneficio
HU-01	N-01	Como estudiante, quiero recibir notificaciones efectivas y a tiempo sobre mis actividades, para no olvidar mis tareas pendientes y entregarlas a tiempo.	Estudiante	Evita la dependencia de grupos o canales informales al garantizar la entrega confiable del aviso.
HU-02	N-02	Como estudiante, quiero visualizar el nivel de urgencia de mis tareas basado en su fecha de vencimiento y complejidad, para decidir de forma adecuada qué actividades debo priorizar.	Estudiante	Permite priorizar la carga de trabajo eficientemente y organizar el tiempo según dificultad.
HU-03	N-03	Como estudiante, quiero poder configurar cuántos días antes y con qué frecuencia recibo recordatorios, para organizarme mejor según mis preferencias personales.	Estudiante	Otorga control al usuario, evitando frustración por alertas constantes.
HU-04	N-04	Como estudiante, quiero filtrar las notificaciones de la plataforma, para evitar saturarme de avisos irrelevantes o de actualizaciones de entregas de otros alumnos.	Estudiante	Previene la saturación, asegurando que alertas importantes no terminen silenciadas.
HU-05	N-05	Como estudiante, quiero configurar un horario de "No molestar", para evitar que las alertas de tareas interrumpen mis noches y mis horas de descanso.	Estudiante	Respeto la privacidad y horarios personales, eliminando el estrés a deshoras.
HU-06	N-06	Como estudiante, quiero ver las notificaciones clasificadas por categorías, para distinguir rápidamente la información que	Estudiante	Clasifica visualmente la información y evita que avisos generales resten atención a las académicas.

		requiere mi atención inmediata		
--	--	--------------------------------	--	--

4.1 Revisión INVEST

Guía de llenado: Revisar cada historia: Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Pequeña y Comprobable.

Historia ID	I · Independiente	N · Negociable	V · Valiosa	E · Estimable	S · Pequeña	T · Comprobable	Observaciones / ajuste
HU-01	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Cumple todos; alcance concreto.
HU-02	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Parcial	Se limita a mostrar la urgencia, pero requiere definir el algoritmo de cálculo.
HU-03	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Acción concreta y parches de frecuencia definidos.
HU-04	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Parcial	Debe definirse qué se considera "actualización menor" para comprobar el filtro.
HU-05	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Horario delimitado y comprobable.
HU-06	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Categorización visual clara.

4.2 Historias divididas

Guía de llenado: Si una historia es demasiado grande, mostrar cómo se divide. Si no fue necesario dividir, indicar por qué. (Si aplica)

Historia original	Problema detectado	Historias resultantes	Justificación
HU-02	La complejidad y la fecha límite juntas abarcaban mucho desarrollo inicial para una sola historia.	Se dividió en visualización de fecha límite y cálculo de prioridad por complejidad.	Se dividió para cumplir con el criterio "Small" (pequeña) del modelo INVEST, permitiendo priorizar la interfaz visual de la urgencia en un sprint y la lógica del algoritmo de cálculo de complejidad en uno posterior.

5. Criterios y pruebas de aceptación

5.1 Criterios de aceptación

Guía de llenado: Definir condiciones observables que indiquen cuándo una historia satisface lo esperado.

Historia ID	Criterio de aceptación	Resultado esperado / condición
HU-01	El estudiante podrá recibir notificaciones oportunas de sus actividades pendientes.	Se emite y muestra de forma visible la alerta correspondiente en la plataforma.
HU-02	El estudiante podrá visualizar el nivel de urgencia de cada tarea.	Cada actividad muestra un indicador gráfico basado en su fecha de entrega y complejidad.
HU-03	El estudiante podrá configurar la frecuencia y plazos de sus recordatorios.	Se guardan y aplican correctamente los días de anticipación seleccionados.
HU-04	El estudiante podrá filtrar notificaciones masivas o de compañeros.	Se ocultan o agrupan las actualizaciones secundarias no deseadas para evitar saturación.
HU-05	El estudiante podrá configurar un horario de "No molestar".	El sistema bloquea y retiene las alertas durante el rango de horas de descanso establecido.
HU-06	El estudiante podrá visualizar las notificaciones organizadas por categorías.	Los mensajes aparecen separados de forma clara (por ejemplo, en pestañas o etiquetas de Tareas y Comunicados).

5.2 Pruebas DADO / CUANDO / ENTONCES

Guía de llenado: Convertir el criterio en una prueba: contexto inicial, acción y resultado observable.

Historia ID	DADO (contexto inicial)	CUANDO (acción)	ENTONCES (resultado esperado)
HU-01	DADO un estudiante con una tarea próxima a vencer.	CUANDO el sistema procesa el plazo de entrega.	ENTONCES se emite y muestra la notificación correspondiente en la plataforma.
HU-02	DADO un estudiante consultando su listado de actividades.	CUANDO revisa el apartado de pendientes académicos.	ENTONCES cada tarea muestra su nivel de urgencia categorizado gráficamente.
HU-03	DADO un estudiante en su panel de configuración de perfil.	CUANDO selecciona recibir avisos con tres días de anticipación.	ENTONCES el sistema guarda el parámetro y dispara la alerta en el plazo indicado.
HU-04	DADO un estudiante con el filtro anti-saturación activado.	CUANDO se generan múltiples actualizaciones menores de otros compañeros.	ENTONCES el sistema evita el envío masivo de spam en las alertas del usuario.
HU-05	DADO un estudiante con el horario "No molestar" nocturno activo.	CUANDO ocurre un recordatorio dentro de ese lapso de descanso.	ENTONCES el sistema retiene la alerta hasta concluir el horario protegido.
HU-06	DADO un estudiante recibiendo avisos de diversa índole.	CUANDO accede a su centro de notificaciones.	ENTONCES visualiza los mensajes separados claramente por sus respectivas categorías.

6. Backlog inicial del producto

6.1 Elementos del backlog

Guía de llenado: Ordenar el trabajo y registrar para cada elemento su tipo, prioridad MoSCoW, valor/urgencia, dependencias/esfuerzo y estado.

Orden	ID	Elemento / historia	Tipo	Prioridad MoSCoW	Valor / urgencia	Dependencias / esfuerzo	Estado / refinamiento
1	HU-01	Recibir notificaciones efectivas y a tiempo.	Historia de usuario	MUST	Alto: atiende la necesidad principal del sistema.	Bajo: integración con el sistema base.	Refinada.
2	HU-02	Visualizar el nivel de urgencia de las tareas.	Historia de usuario	MUST	Alto: organiza la carga de trabajo del alumno.	Medio: requiere definir el algoritmo de complejidad.	Refinada.
3	HU-06	Ver notificaciones clasificadas por categorías.	Historia de usuario	MUST	Alto: elimina la confusión visual y ordena la información.	Bajo: diseño de interfaz de usuario.	Refinada.
4	HU-03	Configurar frecuencia y plazos de recordatorios	Historia de usuario	SHOULD	Medio / Alto: aporta flexibilidad al usuario	Medio: módulo de configuración de perfil.	Refinada.
5	HU-04	Filtrar notificaciones irrelevantes o masivas.	Historia de usuario	SHOULD	Medio: previene la saturación y el spam de alertas.	Medio: diseño de reglas de filtrado.	Refinada.
6	HU-05	Configurar horario de "No molestar".	Historia de usuario	COULD	Medio: mejora el descanso y respeta horas personales.	Bajo: regla lógica de horario protegido.	Refinada.
7	EP-01	Recomendaciones automáticas de estudio mediante IA.	Épica / Funcionalidad futura	WON'T	Bajo para esta versión del producto.	Alto: integración con modelos avanzados.	Fuera de esta versión.

6.2 Priorización MoSCoW

Guía de llenado: Clasificar elementos según su prioridad: MUST, SHOULD, COULD y WON'T. Debe existir al menos un ejemplo de cada categoría.

Categoría	Elementos	Justificación
MUST	HU-01, HU-02, HU-06	Son indispensables y necesarios para cubrir la funcionalidad principal y resolver el problema crítico de avisos de la plataforma.
SHOULD	HU-03, HU-04	Aportan valor importante y flexibilidad, pero pueden implementarse después de las funciones mínimas obligatorias.
COULD	HU-05	Aporta valor adicional mejorando el descanso del estudiante, pero no es estrictamente esencial para la primera versión.
WON'T	EP-01	No se incluye en esta versión inicial; es una funcionalidad avanzada que puede reconsiderarse para futuras fases del proyecto.

7. Puente a la Unidad 3

Guía de llenado: Identificar la versión del backlog que servirá como entrada para la siguiente unidad.

Versión del backlog entregado	Fecha	Responsable de la entrega	Observaciones
v1.0 corregida	28/09/2026	Equipo: Frijol	Sirve como base directa para continuar con el flujo de trabajo y modelado en la Unidad 3.

8. Checklist de entrega

Guía de llenado: Verificar antes de entregar que todos los componentes solicitados estén presentes.

Elemento a verificar	Hecho	Observaciones
Necesidades y contexto con stakeholder, necesidades y evidencia.	sí	Revisado y validado antes de entregar.
Hallazgos relevantes, inesperados y contradicciones.	sí	Revisado y validado antes de entregar.
Técnicas de elicitación utilizadas y resultados.	sí	Revisado y validado antes de entregar.
Requisitos funcionales y no funcionales.	sí	Revisado y validado antes de entregar.
Revisión de claridad, precisión, completitud, consistencia y comprobabilidad.	sí	Revisado y validado antes de entregar.
Trazabilidad entre necesidades y requisitos.	sí	Revisado y validado antes de entregar.
5–8 historias de usuario basadas en necesidades reales.	sí	Revisado y validado antes de entregar.
Revisión INVEST y división de historias grandes o ambiguas.	sí	Revisado y validado antes de entregar.
Criterios y pruebas de aceptación.	sí	Revisado y validado antes de entregar.
Backlog inicial ordenado.	sí	Revisado y validado antes de entregar.
Priorización MoSCoW.	sí	Revisado y validado antes de entregar.
Elementos que necesitan refinamiento.	sí	Revisado y validado antes de entregar.
Verificación y validación.	sí	Revisado y validado antes de entregar.
Auditoría cruzada.	sí	Revisado y validado antes de entregar.
Hallazgos aceptados/rechazados y cambios aplicados.	sí	Revisado y validado antes de entregar.
Versión final corregida.	sí	Revisado y validado antes de entregar.

NEXO 1. Evidencias de entrevistas

Guía de llenado: Incluir las preguntas utilizadas y las respuestas obtenidas durante las entrevistas. Si se aplicaron las mismas preguntas a varios stakeholders, registrar cada entrevista por separado.

Transcripción de los audios de las entrevistas de la sesión 4

Stakeholder: Estudiantes

Numero de entrevistas: 6

Preguntas utilizadas: Las mismas 8 preguntas para todos los estudiantes

Entrevista 1

Entrevistador: Leonardo

Entrevistado: Ricardo

1. Actualmente ¿Por qué medio te enteras de tus actividades próximas o avisos escolares importantes y que tan efectivo te resulta?

Mayormente me entero por correo y Teams y creo que sí es algo efectivo.

2. Cuando tienes varias actividades pendientes, ¿cómo recuerdas cuáles tienes que entregar y cuándo?

Pues este mayormente las anoto en una libreta porque si no no los diría porque no reviso notificaciones.

3. Si pudieras clasificar las alertas por niveles de urgencia ¿cómo te gustaría que la plataforma las distinguiera?

Creo que sería por fechas de entrega, la mayoría.

4. ¿Qué información revisas primero cuando quieres saber qué tan urgente es una actividad?

La complejidad de la tarea y su fecha igual.

5. alguna vez has llegado al punto de desinstalar o silenciar por completo una aplicación escolar por exceso de notificaciones? ¿Qué fue lo que saturó tu paciencia?

No de desinstalar, pero sí silenciar las notificaciones porque creo que hay muchas notificaciones que son innecesarias.

6. ¿Qué diferencia habría para ti entre un recordatorio útil y uno que simplemente ignorarías?

Uno útil sería su fecha de entrega y uno que no fuera útil sería avisos de eventos más que nada.

7. Si pudieras personalizar el momento exacto y la frecuencia con la que recibes los avisos de tus entregas pendientes, ¿cómo estructurarías idealmente esa alerta para que te motive a actuar sin abrumarte?

Yo creo que mandaran notificaciones uno o dos días, un día sí y un día no.

8. **¿En qué situación preferirías no recibir un recordatorio?** Creo que serían las notificaciones que lleguen de noche.

Entrevista 2

Entrevistador: Fernando

Entrevistado: Joshua

1. Actualmente ¿Por qué medio te enteras de tus actividades próximas o avisos escolares importantes y que tan efectivo te resulta?

Por Teams y Netacad, y no me resulta efectivo, porque luego no salen las notificaciones o no lo reviso.

2. Cuando tienes varias actividades pendientes, ¿cómo recuerdas cuáles tienes que entregar y cuándo?

Por medio de las fechas que dan las plataformas, por ejemplo ahí en el Teams te aparece que esta fecha lo tienes que entregar y también en el Netacad, así que así me entero cuáles son las próximas a entregar.

3. Si pudieras clasificar las alertas por niveles de urgencia ¿cómo te gustaría que la plataforma las distinguiera?

Por cuántos días faltan por entregar.

4. ¿Qué información revisas primero cuando quieres saber qué tan urgente es una actividad?

La fecha y qué tan larga es la actividad.

5. alguna vez has llegado al punto de desinstalar o silenciar por completo una aplicación escolar por exceso de notificaciones? ¿Qué fue lo que saturó tu paciencia?

No por exceso de notificaciones, sino porque no las leo.

6. ¿Qué diferencia habría para ti entre un recordatorio útil y uno que simplemente ignorarías?

No sé.

7. Si pudieras personalizar el momento exacto y la frecuencia con la que recibes los avisos de tus entregas pendientes, ¿cómo estructurarías idealmente esa alerta para que te motive a actuar sin abrumarte?

Que avise en ciertos plazos, por ejemplo, una semana antes de entregar, tres días antes de entregar y un día antes de entregar, en ese tipo de avisos constantes, pero no todos los días.

8. ¿En qué situación preferirías no recibir un recordatorio?

Cuando algún profesor da algún comunicado que no tenga que ver con una tarea y me lo recuerde de que el profesor hizo una actualización y te lo recuerde, te lo recuerde... eso no me importa la verdad.

Entrevista 3

Entrevistador: Ian

Entrevistado: Leonardo

1. **Actualmente ¿Por qué medio te enteras de tus actividades próximas o avisos escolares importantes y que tan efectivo te resulta?**

Actualmente me entero tanto por Teams, por medios oficiales, por Teams, correo y Netacad, pues de forma de aplicación, y por medios no oficiales por grupos de compañeros y de amigos.

2. **Cuando tienes varias actividades pendientes, ¿cómo recuerdas cuáles tienes que entregar y cuándo?**

Mayormente por prioridad de materia o por aviso de aplicaciones, dado que Netacad avisa te faltan 10..., te falta un día, dos días y Teams se, sigue mandando notificaciones de cuando llega.

3. **Si pudieras clasificar las alertas por niveles de urgencia ¿cómo te gustaría que la plataforma las distinguiera?**

Más que nada me gustaría que la aplicación o la plataforma las agregue por forma de entrega, digamos que, "¿Sabes qué? Esta tal materia, tal nombre, tal maestro te deja una, un día de te falta de entrega, te queda una semana", que lo veas no tan cerca del tronco.

4. **¿Qué información revisas primero cuando quieres saber qué tan urgente es una actividad?**

La información primero, qué día se entrega, qué tan larga es la duración de la tarea y qué tan complicada es la resolución de la misma tarea.

5. **¿Alguna vez has llegado al punto de desinstalar o silenciar por completo una aplicación escolar por exceso de notificaciones? ¿Qué fue lo que saturó tu paciencia?**

Actualmente no he silenciado ninguna aplicación ni de canales ni nada oficial de la escuela y por el momento la única vez que lo es, es activado porque ya se dejó de ocupar.

6. **¿Qué diferencia habría para ti entre un recordatorio útil y uno que simplemente ignorarías?**

Diferencia sería la prioridad de relevancia, digamos, de que si es una tarea que te, "Ah, me falta una tarea, pues lo hago". Si es, si es nada más una notificación se recuerda al alumno que debe de traer tal playera o debe traer tal cosa para un evento, esas cosas se, no son tan importantes y yo diría que lo ignoraría.

7. **Si pudieras personalizar el momento exacto y la frecuencia con la que recibes los avisos de tus entregas pendientes, ¿cómo estructurarías idealmente esa alerta para que te motive a actuar sin abrumarte?**

Cada cada día o si ya es muy extremo y sé que sé que se me puede olvidar cada 12 horas una notificación.

8. **¿En qué situación preferirías no recibir un recordatorio?**

Ah, nada más en ninguna situación porque me imagino que la aplicación va a ser para alumnos y debe ser para prioridad de tareas, entonces si digo que no a una tarea, pues para qué me las, para qué me la van a dejar.

Entrevista 4

Entrevistador: Ricardo

Entrevistado: Ian

1. **Actualmente ¿Por qué medio te enteras de tus actividades próximas o avisos escolares importantes y que tan efectivo te resulta?**

Por mis compañeros, nada efectivo a veces me lo dicen al momento, otras después de una semana.

2. **Cuando tienes varias actividades pendientes, ¿cómo recuerdas cuáles tienes que entregar y cuándo?**

Repitiéndolo en mi mente.

3. **Si pudieras clasificar las alertas por niveles de urgencia ¿cómo te gustaría que la plataforma las distinguiera?**

Fecha de entrega próxima.

4. **¿Qué información revisas primero cuando quieres saber qué tan urgente es una actividad?**

La fecha de entrega.

5. **¿Alguna vez has llegado al punto de desinstalar o silenciar por completo una aplicación escolar por exceso de notificaciones? ¿Qué fue lo que saturó tu paciencia? No.**

6. **¿Qué diferencia habría para ti entre un recordatorio útil y uno que simplemente ignorarías?**

Su utilidad.

7. **Si pudieras personalizar el momento exacto y la frecuencia con la que recibes los avisos de tus entregas pendientes, ¿cómo estructurarías idealmente esa alerta para que te motive a actuar sin abrumarte?**

Recordarme una semana, 3 días y un día antes de la fecha límite.

8. **¿En qué situación preferirías no recibir un recordatorio?**

Cuando no es algo relacionado con la tarea o el profesor.

Entrevista 5

Entrevistador: Joshua

Entrevistada: Betsaida

1. **Actualmente ¿Por qué medio te enteras de tus actividades próximas o avisos escolares importantes y que tan efectivo te resulta?**

Actualmente me entero por medio de Teams. Y por WhatsApp por compañeros. El teams no me resulta tan efectivo porque no siempre manda notificaciones, mis compañeros pues no siempre tienen que andarme recordando o estar pendientes entonces no es tan efectivo.

2. **Cuando tienes varias actividades pendientes, ¿cómo recuerdas cuáles tienes que entregar y cuándo?**

Uso el calendario de Google para que me mande avisos, por cada tarea programo un recordatorio.

3. **Si pudieras clasificar las alertas por niveles de urgencia ¿cómo te gustaría que la plataforma las distinguiera?**

Por fecha de entrega, la más próxima a vencer como más urgente. Igual que considere que tan compleja es una actividad para clasificarla como urgente igual.

4. **¿Qué información revisas primero cuando quieres saber qué tan urgente es una actividad?**

La fecha de entrega.

5. **Alguna vez has llegado al punto de desinstalar o silenciar por completo una aplicación escolar por exceso de notificaciones? ¿Qué fue lo que saturó tu paciencia? Nope.**

6. **¿Qué diferencia habría para ti entre un recordatorio útil y uno que simplemente ignorarías?**

Un recordatorio útil son todos los relacionados con mis tareas y actividades, los demás para mí serían inútiles.

7. **Si pudieras personalizar el momento exacto y la frecuencia con la que recibes los avisos de tus entregas pendientes, ¿cómo estructurarías idealmente esa alerta para que te motive a actuar sin abrumarte?**

Que me avise por las tardes (cuando esté en casa) y que me avise una semana antes de la entrega, 3 días antes y un día antes, tal vez una última unas 3 horas antes de la entrega.

8. **¿En qué situación preferirías no recibir un recordatorio?**

En las noches, cuando quiero dormir a gusto.

Entrevista 6

Entrevistador: Betsaida

Entrevistado: Fernando

1. **Actualmente ¿Por qué medio te enteras de tus actividades próximas o avisos escolares importantes y que tan efectivo te resulta?**

Actualmente me entero por las notificaciones de Teams y creo que también de WhatsApp. En cuestión de qué tan efectivo es, las de Teams a veces no llegan porque hay que configurar para que puedan llegar las notificaciones. Y en WhatsApp, a uno que otro se le va luego y no es muy confiable.

2. **Cuando tienes varias actividades pendientes, ¿cómo recuerdas cuáles tienes que entregar y cuándo?**

Las recuerdo por medio de las notificaciones importantes que luego mandan, ya que Teams manda notificaciones de que esta tarea está por vencer; también me guío por las fechas de entrega y les doy mayor prioridad a las que se entregan mucho antes que las demás.

3. **Si pudieras clasificar las alertas por niveles de urgencia ¿cómo te gustaría que la plataforma las distinguiera?**

Me gustaría que las que están a punto de vencer sean las de mayor urgencia, dejando las tareas que tienen demasiado tiempo para entregarse como de último, y las que tienen una semana más o menos para entregar, que sean de un nivel de urgencia medio.

4. **¿Qué información revisas primero cuando quieres saber qué tan urgente es una actividad?**

Yo reviso primero la fecha de entrega y la complejidad. Si la fecha de entrega es para mañana y su complejidad no es muy grande, en ese momento la hago. Pero si tengo, por ejemplo, dos

semanas para entregarla y veo que sí es algo compleja, programo empezarla a lo mejor una semana antes de la entrega.

5. alguna vez has llegado al punto de desinstalar o silenciar por completo una aplicación escolar por exceso de notificaciones? ¿Qué fue lo que saturó tu paciencia?

Al punto de desinstalar no, pero sí al de silenciar, ya que Teams me envía notificaciones por cada actualización nueva (por ejemplo, si alguien subió una actividad). A veces pueden llegar como 20 notificaciones y eso satura mi paciencia, porque yo ya entregué la tarea y ya no tiene esa importancia para mí, a menos que el maestro me la califique de vuelta. Recibir avisos por cada nueva actividad que suben otros se vuelve muy molesto.

6. ¿Qué diferencia habría para ti entre un recordatorio útil y uno que simplemente ignorarías?

Un recordatorio útil sería el que me avisa que una tarea está por vencer o que ya me la devolvieron calificada. Uno que ignoraría sería el que se emite por cada actualización menor o por algún aviso poco importante, como una junta o una conferencia.

7. Si pudieras personalizar el momento exacto y la frecuencia con la que recibes los avisos de tus entregas pendientes, ¿cómo estructurarías idealmente esa alerta para que te motive a actuar sin abrumarte?

Me gustaría que me mande una notificación uno o dos días antes de que se venza la actividad para poder estar pendiente y repartir el tiempo adecuadamente en esos días. Sería mucho mejor que recibir una notificación a las 11 de la noche diciendo que la tarea vence en una hora, lo cual resulta bastante estresante.


8. ¿En qué situación preferirías no recibir un recordatorio?

Preferiría no recibir recordatorios mientras esté en la escuela (solo durante clases) y en las noches a partir de las 6:00 p.m., ya que ese horario lo prefiero para descansar.

ANEXO 2. Prototipo aplicado durante la elicitación

Guía de llenado: Incluir el prototipo utilizado durante la elicitación y una breve descripción de las pantallas o procesos revisados.

El prototipo debe presentarse como evidencia de la técnica de elicitación. Registrar qué se mostró, qué feedback se obtuvo y con qué requisitos, necesidades o historias se relaciona.



Prototipo utilizado: Se elaboró un prototipo interactivo de Campus + en Figma, enfocado en el módulo de notificaciones para estudiantes. El prototipo representa las necesidades y los hallazgos identificados durante las entrevistas, observación y técnicas de elicitación.

Descripción de las pantallas revisadas

Pantalla 1- Inicio

Se muestra un resumen de las notificaciones importantes, un buscador y filtros por categorías: Tareas, Calificaciones y Comunicados. También se incluyen indicadores visuales para distinguir la prioridad de las actividades y sus fechas de entrega.

Pantalla 2 – Avisos

Se presenta el centro de notificaciones, donde los avisos se organizan por prioridad y categoría. Se busca facilitar la identificación de las actividades que requieren atención inmediata y reducir la saturación causada por avisos poco relevantes.

Pantalla 3 – Detalle

Se muestra la información específica de una notificación, incluyendo la actividad, materia, fecha y hora de entrega. También se incluye un acceso directo para consultar la actividad completa.

Pantalla 4 – Actividad

Se presenta el contenido de una actividad, incluyendo su descripción, estado, recurso disponible y la opción de marcarla como completada.

Hallazgos y necesidades representados

El prototipo retoma los principales hallazgos obtenidos durante la elicitación.

- Los estudiantes necesitan recibir avisos oportunos sobre actividades pendientes.
- La fecha de entrega y la complejidad de una actividad influyen en la percepción de su urgencia
- Las notificaciones excesivas o relacionadas con actualizaciones menores pueden provocar saturación
- Es necesario diferenciar las notificaciones por categorías para facilitar su consulta
- Los estudiantes necesitan identificar rápidamente qué actividades requieren atención.
- El acceso desde una notificación hacia la actividad correspondiente puede reducir pasos y facilitar la organización.

Estos hallazgos se relacionan principalmente con N-01, N-02, N-4 y N-6, así como los requisitos RF-01, RF-02, RF-04 y RF-06 y las historias de usuario HU-01, HU-02, HU-04, HU-06