

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Отчет

по лабораторной работе «Исследование качества своего сна»
по дисциплине «**Культура безопасности жизнедеятельности**»

Автор: Суханкулиев Мухаммет

Факультет: Безопасность информационных технологий

Группа: N3246

Преподаватель: Гофман О. О.



Санкт-Петербург 2025

ДНЕВНИК САМОНАБЛЮДЕНИЯ КАЧЕСТВА СНА

Раздел 1. Заполняется утром							
Дата / день недели	24.02 / пн	25.02 / вт	26.02 / ср	27.02 / чт	28.02 / пт	01.03 / сб	02.03 / вс
Я проснулся утром (время)	06:37	08:06	07:13	06:39	09:32	07:26	10:48
Я лег спать вечером (время)	02:22	00:39	04:35	02:04	04:43	23:10	03:11
Вечером я заснул							
быстро	-	-	+	-	+	+	-
в течение некоторого времени	+	+	-	+	-	-	+
с трудом	-	-	-	-	-	-	-
Я просыпался ночью							
количество раз	0	2	0	0	1	0	0
примерное время без сна (мин)	0	55	0	0	27	0	0
Прошлой ночью я суммарно спал (часов)	4:20	4:49	6:34	2:04	7:01	2:43	11:38
Факторы, ухудшающие качество сна (шум, свет, дискомфорт, стресс и т. д.)	Шум в коридоре	Свет от ноутбука соседа	-	Долгая работа за ноутбуком перед сном	-	Долгая переписка перед сном	-
Когда я проснулся, я чувствовал себя							
выспавшимся	-	-	-	-	-	-	+
немного отдохнувшим	+	-	+	-	+	-	-
уставшим	-	+	-	+	-	+	-

употреблял напитки, содержащие кофеин	чай	чай	чай	чай	чай	чай	чай
ел сытную пищу	макароны	пельмени	-	бутерброды	-	макароны	пельмени
употреблял алкоголь	-	-	-	-	-	-	-
Занятия за час до сна (ванна, чтение, музыки, использование электронных устройств, упражнения для релаксации)	ноутбук, душ	ноутбук	ноутбук	ноутбук	ноутбук	ноутбук	ноутбук, душ

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАБЛЮДЕНИЯ

Текущее качество сна (ТКС)

Нерегулярный режим сна, поздний отход ко сну, недостаток сна в будние дни, компенсируется пересыпанием на выходных. Влияют шум в общежитии, использование ноутбука перед сном и потребление чая.

Желаемое качество сна (ЖКС)

Устойчивый график сна, отход ко сну не позже 00:30, минимум 6–7 часов сна. Минимизация экранного времени перед сном, уменьшение потребления чая в вечернее время.

Основные выводы:

Режим сна нестабильный, влияет учеба, соседи, работа за ноутбуком. Основные шаги для улучшения – фиксированное время сна, сокращение экранного времени перед сном и уменьшение вечернего потребления чая.