# ACA Photoshop CS6 도장, 효과, 복구 도구

12주차(16. 11. 22)

### ○ 복제 도장 도구

\* alt + 클릭 : 복제





### ○ 패턴 도장 도구

\* 원하는 패턴으로 지정 후 사용



\_\_\_\_\_\_

#### ○ 닷지, 번, 스펀지 도구



\* 닷지 도구 : 밝은 영역일수록 밝게 만듦 \* 번 도구 : 어두운 영역일수록 어둡게 만듦

\* 스폰지 도구 : 색체 조절

### ○ 닷지 도구

\* 범위 : 해당 영역일수록 밝아짐 \* 노출 값 : 크면 클수록 더 밝아짐



### ○ 번 도구

\* 범위 : 해당 영역일수록 어두워짐 \* 노출 값 : 크면 클수록 더 어두워짐



### ○ 스폰지 도구

\* 채도 증가 : 점점 색채있게 만듦 \* 채도 감소 : 점점 흑백으로 만듦



\_\_\_\_\_\_

### ○ 효과 도구



\* 흐림 효과 도구 : 해당 영역을 흐리게 만듦 \* 선명 효과 도구 : 해당 영역을 선명하게 만듦

\* 손가락 도구 : 영역을 넓히는데 사용

### ○ 흐림 효과 도구



# ○ 선명 효과 도구




### ○ 손가락 효과 도구




\_\_\_\_\_\_

### ○ 스팟 복구 브러시 도구



- \* 스팟 복구 브러시 도구 : 주변 색을 받아와 점을 없앨 때 사용
- \* 복구 브러시 도구 : 다른 색을 받아와 점을 없앰
- \* 패치 도구 : 대상의 영역을 정하고, 다른 영역을 붙여 넣음. 주름살 없을 때 사용
- \* 내용 인식 이동 도구 : 주변 영역을 자동으로 인식해서 채워줌
- \* 적목 현상 도구 : 적목 현상을 없애줌

### ○ 스팟 복구 브러시 도구




#### ○ 복구 브러시 도구

- \* 피부 톤을 복사할 때 사용
- \* alt + 클릭 : 복사할 톤 선택



### ○ 패치 도구

- \* 주로 주름살을 없앨 때 사용
- \* 소스 : 버릴 부분을 선택 후 다른 영역을 선택
- \* 대상 : 복사할 것을 선택 (주위가 자연스럽게 복사 됨)




### ○ 내용 인식 도구

\* 주변의 그림을 자동으로 인식해서 채워줌

\* 이동 : 원래 있는 그림을 없애고 이동

\* 확장 : 원래 있는 그림은 그대로 두고 복사



## ○ 적목 현상 도구



모의고사 실기문제 다운로드 blog.naver.com/progmj