Er det billigste godt nok eller hænger kvalitet og pris altid sammen?

I denne artikel vil jeg forsøge at komme med nogle værktøjer, du kan anvende, når du skal vælge eller skifte dyrlæge

Der findes selvfølgelig ikke noget entydigt svar på spørgsmålet i overskriften, da den billigste dyrlæge kan være den bedste, og den dyreste kan være det stik modsatte. Det jeg gerne Breth Hansen. Som hans øgenavn vil prøve at belyse i denne artikel er, at der er mange parametre i spil, når vi skal vælge dyrlæge udover det faktum, at han skal være dygtig og helst ikke skal koste næsen af en jetjager.

Undervejs vil jeg lave nogle prissammenligninger, og i den sammenhæng vil du opleve, at priserne varierer meget. Hvis man sammenligner alle priserne, så er de faktisk nogenlunde ens på tværs af landet. Nogle ting er dyre, hvor andre ting er billige hos den ene dyrlæge, til gengæld er det modsat hos en anden dyrlæge. Det kunne virke som om, de alle har haft Preben Uglebjergs gamle melodi i tankerne, da de satte priserne, nemlig at "det vi taber på gyngerne, vinder vi på karrusellen".

I nogle tilfælde er det billigste ikke godt nok! Det har vi set nogle skrækkelige eksempler på med den berygtede "Doktor Død", dyrlæge Jens indikerer, så har han været skyld i mange døde kæledyr. Han er meget, meget billig, men hos ham dør mange på grund af "besparelserne", og så sent som i 2013 var han på Amager. Har du behov for at læse mere om ham, så kan du lave en Google søgning, men lige en advarsel, det er meget ubehageligt læsestof, du vil støde på!

I andre tilfælde er dyrlægerne billige, fordi de enten har en billig husleje, har knap så meget udstyr i klinikken eller det kan være en kombination af smådyr, heste, svin og køer eller en hel fjerde årsag. Så en billig dyrlæge behøver bestemt ikke at være dårlig. Ovenstående annonce fra en lokalavis, der uddeles her i Skive, har



nogle ekstrem billige neutraliseringspriser. Nykøbing på Mors er en forholdsvis lille by med et opland bestående af mange bønder. Jeg er selv født i et naboopland med mange bønder og har også boet i Nykøbing på Mors i nogle år, før jeg flyttede til Skive. Min erfaring i disse lokalområder er, at ovenstående priserne anses som værende meget høje, for det er jo "kun" en kat. Jeg kunne forestille mig, at klinikken bevidst har skruet neutraliseringsprisen lidt i bund i håbet om at nedbringe uønskede killinger, og så vinder de sikkert lidt "på karrusellerne" - altså tager lidt højere priser på andre områder.

Hvilke ting bør man tage stilling til, når man skal vælge dyrlæge?

Det er meget vigtigt, at man har en dyrlæge man kan kommunikere med, så at han stiller mange spørgsmål er simpelthen en kvalitetsindikator. Vores katte er 100 % afhængige af det samarbejde, vi har med dyrlægen, når de bliver syge. Selv hos os mennesker, der kan fortælle lægen, hvilke symptomer vi har, kan fejldiagnoser forekomme. Så des flere iagttagede symptomer vi kan give dyrlægen, jo bedre kan han diagnosticere, men det fordrer selvfølgelig også, at han er lydhør overfor vores iagttagelser og fornemmelser af vores kat.

Der, hvor dyrlægen lærer os at kende, er under de rutinemæssige besøg, hvor vi kommer og får sunde og raske katte vaccineret. Her få vi en fornemmelse af dyrlægen, og hvordan han håndterer vores katte, og hvordan hans kommunikationsform er. Er han fx en lun fætter, eller er han meget kontant i sine udtalelser, og føler vi, at han lytter, når vi fortæller noget.

Priserne på vaccinationer ligger for øvrigt rimeligt ens rundt om i landet med et gennemsnit på kr. 628,88 fordelt på 6 geografisk forskellige placerede dyrlæger (en almindelig konsultation er ca. 100 kr. billigere, svarende til vaccinens pris).

Vaccination			
Aalborg Dyrehospital	598,00		
Skive Dyrehospital	629,00		
Vejle Dyrehospital	620,00		
Skejby Dyreklinik	703,75		
Lindevang Dyreklinik	540,00		
Bagsværd Dyreklinik	682,50		

Ved en vaccination bør dyrlægen som minimum tjekke katten grundigt. Her tjekkes kattens almene velbefindende, der mærkes, om dens lymfekirtler er normale, der kigges efter, om den har sår i munden (Calici) og tændernes almene tilstand, der lyttes til hjerte og lunge, og nogle dyrlæger vælger også at tage en temperatur. Alle disse ting indikerer, om katten er sund og rask og viser også, om dyrlægen er grundig med sit arbejde. I den situation får man også mulighed for at tage stilling til dyrlægens håndtering af ens kat og hans samarbejde med katten.

Står man og skal have et helt kuld vaccineret, bør den grundige dyrlæge også tjekke alle killinger, før han påbegynder vaccineringen af dem. Er en killing i kuldet syg, er det nemlig en god ide at vente med at vaccinere hele kuldet, for så er de andre killinger med stor sandsynlighed ved at "barsle" med den samme sygdom. Hvis der vaccineres i sådan en situation, kan man nemlig forvente at få killinger, der bliver syge af vaccinationen.

Man bør også tjekke, om dyrlægen har eget laboratorium på klinikken, så han kan analysere en blodprøve med det samme, når den er udtaget. Nogle af vores katte har desværre en tendens til at blive ramt af nyreproblemer, og det kan betyde liv eller død, om en behandling skal vente 1-3 dage, før der kommer svar fra et laboratorium ude i byen. Eller modsat bliver den nytteløst behandlet i de mellemliggende dage for noget den slet ikke feiler, naturligvis for ejerens regning. Så en dyrlæge med eget laboratorium til blodanalyse er klart at foretrække.

Blodanalyse kan også være en god ide før enhver narkose, men i særdeleshed i forbindelse med narkose af en ældre kat. Katte skal have deres tænder passet lige så vel som du og jeg. De fleste dyrlæger foretrækker at lægge katten i narkose, når de skal tandrense, men vi har ganske få dyrlæger, der har så godt tag på kattene, at det i mange tilfælde kan praktiseres uden. Priser for en standardrensning med ultralyd af tænder under narkose:

Tandrensing med ultralyd				
Aalborg Dyrehospital	1420,00			
Skive Dyrehospital	995,00			
Vejle Dyrehospital	1095,00			
Bagsværd Dyreklinik	1267,50			

Katte kan udover tandsten og paradentose også få tandpine, og det menes at ca. 50 % af alle katte over 5 år har TR (tandresorptioner), før kaldet FORL – det gør meget ondt på katten. Den eneste måde, hvorved det med sikkerhed kan fastslås, er ved at røntgenfotografere rødderne, hvilket kræver, at dyrlægen har røngten udstyr, der kan tage mundoptagelser (små detaljerede billeder). Da vi hyppigt ser disse tandresorptioner i vores racer, er det en god ide, at din dyrlæge også har det udstyr.

Der er selvfølgelig også forskellige krav til en dyrlæge alt efter, om man er kælekatteejer eller opdrætter. Er man kælekatteejer, få man jo ikke udført så mange neutraliseringer som en opdrætter. Det er efterhånden ved at være sådan, at nogle opdrættere vælger at få deres killinger neutraliseret, inden de flytter hjemmefra. I daglig tale kaldes det en "færdigpakke" eller en "pakkeløsning". Det er en killing, der er basisvaccineret (dvs. vaccineret 2 gange med ca. 4 ugers mellemrum), er neutraliseret, er øremærket og/eller chippet samt registering i Dansk Katteregister.

På det område er der lidt mere spredning på prisen (bemærk at Pakkeløsningen indeholder i denne oversigt 1. vaccination, neutralisering, øremærkning samt registrering, hvor ikke andet er bemærket):

Se skemaet næste side

En fordel er også, at dyrlægen har adskilte opvågningsrum til henholdsvis hund og kat, så katten ikke i opvågningsfasen fra en narkose skal stresse af en gøende hund, der savner sine mennesker.

Hvis vi skal have lavet noget større hos en håndværker, så udbeder vi os helt naturligt et tilbud, og det samme kan man med succes gøre hos en dyrlæge. Har du fx 6 killinger (3 hanner og 3 hunner), hvoraf en han og en hun skal gå videre i avl, og resten skal have pakkeløsningen, kan det gøres på 3 dyrlægebesøg. Hvilket man selvfølgelig skal gøre dyrlægen opmærksom på, så de både afsætter nok tid, men også ved, at der er udvist "effektivitet" fra opdrætterens side.

Ovenstående kan klares ved at killingerne ved første besøg 10 uger gamle vaccineres første gang. Ved 2. besøg 3 uger efter neutraliseres samt chippes de 2 hanner og de 2 hunner. Ved 3. besøg ca. 8-10 dage senere, hvor hunkillingerne skal have trådene fjernet (hvis ikke der er tale om selvopløselig tråd), revaccineres alle killingerne (de 2 killinger til avl chippes) og vupti 14-15 uger gamle er de "flyvefærdige".

Altså skal tilbuddet gives på 3 dyrlægebesøg indeholdende:

12 vaccinationer 6 chipninger 2 kastrationer 2 sterilisationer

Jeg har selv prøvet ovennævnte, og det kan altså godt betale sig, for i sådan en situation er dyrlægen villig til at give en god rabat, der så senere kan komme killingekøberen til gode. Som alt andet, er det en god ide at udbede sig et skriftligt tilbud.

•	Aalborg	Skive	Vejle	Skejby	Lindevang	Bagsværd
	Dyrehospital	Dyrehospital	Dyrehospital	Dyreklinik	Dyreklinik	Dyreklinik
Hankat: Kastration	698	798	725	1050	800	1014
"Pakkeløsning"		1636 *	1370	1587,50 **	1190 ***	1592,50 ****
Hunkat: Sterilisation	1195	1450	1125	1650	1350	1690
"Pakkeløsning"		2190 *	1770	2187,50 **	1690 ***	2177,50 ****

^{*} inkl. 2 vaccinationer og 15 % rabat i forhold til normalprisen

Arsagen til, at de kan og vil give rabat med en "loyalitetsrabat". Du kan høi sådan en situation, er, at det er tidsbesparende på mere end en måde. For det første er det kun 3 besøg, men de sparer 75% tid, da der kun skal forklares om opvågning og håndtering af katten efter narkosen 1 gang og ikke 4 gange. Dernæst har min dyrlæge udtalt, at dette ofte er unødvendigt at bruge tid på, for en opdrætter har jo prøvet neutraliseringer en del gange.

Som opdrætter kan man selvfølgelig altid spørge sin dyrlæge, om det ikke er på sin plads med en opdrætterrabat, da man jo typisk kommer med mange ting i løbet af et år. Som kælekatteejer kan man også sagtens tillade sig, hvis man har mere end 1 kat, og har brugt den samme dyrlæge over en årrække at spørge efter, om det efterhånden ikke er på sin plads

jest få et nej, men jeg tror de fleste vil opleve at få en rabat enten i form af et nedslag i prisen på regningen eller en pose foder med hjem under ar-

Nogle vælger også at bruge "kodyrlægen" til de almindelige ting og så tage til en dyrlæge, der er specialiseret, når der er noget mere specifikt. I sådan en situation kan man selvfølgelig ikke forvente nogen form for rabat, ligegyldig om man er opdrætter eller kælekatteejer.

Et andet sted, hvor det også er meget vigtigt, at dyrlægen kan differentiere mellem en opdrætter og en kælekatteejer, er på det område, hvor det drejer sig om smitsomme sygdomme og raske smittebærer.

Det hænder desværre, at man som opdrætter kan stå med en kat, der bare ikke kan helbredes for fx Giardia eller TF (Tritrichomonas Foetus). I sådan en situation er der kun en vej at gå som opdrætter, og det er at tage katten ud af avl, for den pågældende kat vil jo smitte de andre katte, den møder på sin vej!

Er der tale om en hankat, så vil den smitte hunkattene, der kommer ind til parring, er det modsat en hunkat, så vil hun smitte hannen, hun er til parring hos og senere hen sit afkom. Dernæst står man som opdrætter med et kuld, der skal (hvis det kan) kureres for den pågældende parasit.

Er man til gengæld kælekatteejer, kan man jo sagtens leve sammen med en symptomfri smittebærer, og man skader ikke andre katte med det.

Jeg vil også klart anbefale, at man vælger en dyrlæge, der er bekendt med vores race, for ellers kan man få pudsige oplevelser på sin vej.

^{**} min sammenlægning af priser for sammenligningen

^{***} inkl. chipning + ormekur

^{****} ekskl. registrering

Jeg har fx prøvet at være oppe hos en anden dyrlæge end min egen, der skulle give min kat en kvalmestillende indsprøjtning, ordineret af min egen dyrlæge. Årsagen var, at spare katten ikke nå alting. I internettets tidsalder for en unødig transport på ca. 11/2 time, når det kunne gøres på et 15-20 viden, og de allerfleste dyrlæger er minutter. Dyrlægen gjorde kanylen klar og kiggede så på katten, hvorefter han konstaterede, at hun da skulle har relevans for det, vores kat fejler. i væskebehandling, for hun var jo voldsomt dehydreret. Hun var i væskebehandling dagen før, og hun var ikke kommet yderligere i væskeunderskud. Det mente dyrlægen nu, fordi hun jo havde helt indsunkne øjne...... Øjnene er såmænd bare siam øjne, og katten har på ingen måde dybtliggende øjne – kun normale siam øjne! Så her var der tale om en dyrlæge, der faktisk ville sætte en behandling i gang på en ikke dehydreret kat, fordi han netop ikke havde et dybere kendskab til vores deilige orientalske katte.

En dyrlæge, der bor i nærheden, er absolut også at foretrække, da det er lidt uhensigtsmæssigt at skulle køre 50-100 km med en syg kat på bagsædet eller skifte tog, busser og metro flere gange med en kat, der har det dårligt.

En seriøs dyrlæge bruger også noget Der er selvfølgelig nogle helt elemenaf sin tid på at opdatere sig, for der

kommer hele tiden ny viden til. Modsat skal vi også have forståelse for, at Det er fx en god ide, at man har lavet dyrlæger også kun har 24 timer til rådighed i døgnet, og derfor kan de er mange af os begyndt selv at søge faktisk lydhøre, hvis vi selv har fundet nogle informationer på nettet, hvis de

Kan jeg få det hele?

Nej, det kan man højest sandsynlig ikke, medmindre man bor i en større by, derfor må du formodentlig gå på kompromis med nogle af tingene. Den vigtigste ting for mig at se er, at man har en god kommunikation med dyrlægen, for er den ikke tilstede, kan det få skæbnesvangre konsekvenser. Denne artikel kunne fylde mange sider, hvor der ville være skema på skema med priser på forskellige ydelser. Da disse priser popper op på internettet i hobetal, hvis man på Google blot søger på "dyrelægeklinik priser", har jeg valgt ikke at kede jer, men kun at vise nogle få priser her.

Hvordan kan jeg sikre mig den optimale hjælp, når jeg kontakter min dyrlæge?

tære ting, der er gode at vide, allere-

de inden man ringer dyrlægen op. en oversigt, der kort beskriver, hvilke ændringer der er iagttaget, der er årsagen til henvendelsen. Sådan en oversigt er også rigtig god at medbringe til konsultationen, for når man er bekymret for sit kæreste eje, så hænder det ofte, at der går vigtige informationer tabt. Dernæst vil dyrlægen meget gerne vide, hvilken temperatur katten har (selvfølgelig ikke ved et benbrud eller tandskade), samt om katten har tabt sig.

Det er altid en god ide at skrive ned fx i en kalender, hvis en af vores katte lige pludselig ændre adfærd, det kunne fx være at den halter lidt, når den er hoppet ned fra køkkenbordet. I de allerfleste tilfælde bliver disse notater aldrig aktuelle i forbindelse med sygdom. Meeeen det sker også, at en kat bliver syg, og så stiller dyrlægen det svære spørgsmål, hvornår begyndte katten at halte. Tjaa, det kan man ikke lige huske om det var i pinsen eller om det faktisk var i vinterferien. Mange gange kan man ikke huske sådan noget i tid medmindre det lige faldt sammen med, at det skete på tante Karens besøg. Ligeledes er det en knagens god ide at veje sin kat med mellemrum, for et sygdomstegn er ofte, at katten begynder at tabe sig.



En akut sygdom, hvor katten bliver rallende mager på en uge, er jo let. Har den til gengæld tabt sig et kilo over et år, er det kommet så gradvis, at man egentlig ikke har tænkt over det. Hvis man fx vejer voksne hver 3. måned og killing/ungdyr en gang om måneden, har man altid en rigtig god vejledende rettesnor. En voksen kat må fx ikke tabe sig 1 kg på et år og en killing eller et ungdyr skal løbende tage på med småpauser i væksten, men den må selvfølgelig ikke tabe sig.

Hvad nu hvis det bliver rigtig dyrt?

Det er en kendsgerning, at dyrlæger er dyre at besøge, men udover den almindelige "vedligeholdelse" kan der også ske alvorlige ting med vores kære. Her vil jeg gerne slå et slag for sygeforsikringer til vores katte. Jeg hørte for 5 år siden en masse gode

argumenter for at sygeforsikre, og jeg valgte dengang at få mine 3 katte forsikret. Det er desværre den bedste "forretning", jeg nogensinde har gjort, for jeg har haft alt for stor overskud på den forsikring. Jeg mistede for 4 år siden en kat med akut nyresvigt, købte en ny kat, der desværre viste sig at have TF, som den smittede med. Den havde også Mycoplasma med som barselsgave og smittede Shadow. Det kostede en del penge at få fastsat diagnosen og efterfølgende behandle hende. Så på bare 11/2 år fik jeg ubetalt ikke mindre end 9.436 kr. og jeg giver på årsbasis 895 kr. pr. kat. Det er betryggende, når en kat bliver syg, at man indenfor de første 24.000 kr. pr. år ikke behøver at tænke på, om man nu også har råd til at gøre det, der er nødvendigt uden at skulle optage lån eller leve af havregrød i et halvt år.

Hvad beskriver den bedste dyrlæge?

Tilbage til valg af dyrlæge: Hvad er så opskriften på at få den bedste dyrlæge. Ja, den er svær, for som denne artiklen belyser, er der enormt mange ting, der bør tages med i betragtning og opvejes imod hinanden.

Det mest enkle svar på, hvad der må være den bedste af dyrlæge, er kort og godt, der hvor du føler dig tryg.

Pia Nyrup Elegantia Siamesere www.elegantia.dk

