

P004 — VI 24/360 — 11 sessions

Within-key Switch 0.01 s resolution


Left lever — linear scale




Left lever — log scale



Right lever — linear scale




Right lever — log scale




P004 — VI 25/225 — 18 sessions

Within-key Switch 0.01 s resolution


Left lever — linear scale




Left lever — log scale



Right lever — linear scale




Right lever — log scale




P004 — VI 27/135 — 5 sessions

Within-key Switch 0.01 s resolution


Left lever — linear scale




Left lever — log scale



Right lever — linear scale




Right lever — log scale




P004 — VI 30/90 — 56 sessions

Within-key Switch 0.01 s resolution


Left lever — linear scale




Left lever — log scale



Right lever — linear scale




Right lever — log scale




P004 — VI 35/63 — 8 sessions

Within-key Switch 0.01 s resolution


Left lever — linear scale




Left lever — log scale



Right lever — linear scale




Right lever — log scale




P004 — VI 45/45 — 17 sessions

Within-key Switch 0.01 s resolution


Left lever — linear scale




Left lever — log scale



Right lever — linear scale




Right lever — log scale




P004 — VI 63/35 — 14 sessions

Within-key Switch 0.01 s resolution


Left lever — linear scale




Left lever — log scale



Right lever — linear scale




Right lever — log scale




P004 — VI 90/30 — 58 sessions

Within-key Switch 0.01 s resolution


Left lever — linear scale




Left lever — log scale



Right lever — linear scale




Right lever — log scale




P004 — VI 135/27 — 20 sessions

Within-key Switch 0.01 s resolution


Left lever — linear scale




Left lever — log scale



Right lever — linear scale




Right lever — log scale




P004 — VI 225/25 — 4 sessions

Within-key Switch 0.01 s resolution


Left lever — linear scale




Left lever — log scale



Right lever — linear scale




Right lever — log scale




P004 — VI 360/24 — 11 sessions

Within-key Switch 0.01 s resolution


Left lever — linear scale



Left lever — log scale



Right lever — linear scale



Right lever — log scale

