

资料调查，2002 年统计上海大金山岛共有野生种子植物 61 科 110 属 145 种，2005 年统计分析了上海市的乡土树种，共 42 科 89 属 128 种(含变种)。2008 年，王晨曦等人通过对佘山地区凤凰山、薛山、东佘山、西佘山、辰山等十座山体的调查，共记录野生种子植物 85 科 235 属 350 种，其中裸子植物 4 科 5 属 5 种，被子植物 81 科 230 属 345 种。

乡土树种指对当地的自然条件，尤其是气候、土壤条件具有天然的适应性的原生树种。考虑到上海市面积较小，乡土树种资源相对匮乏，因此本名录在选取乡土树种时，补充了部分华东区系的植物。适生树种则指上海或华东地区原无分布，经过长期引种栽培，生长状况良好，已经适应当地气候和生态环境，应用较为广泛的树种，如二球悬铃木、水杉等。

为更好地指导树种应用，本名录编制过程中广泛听取了行业专家和管理部门的意见，综合考虑树种选择的科学性、适生性和应用性，收录了上海主要乡土树种和部分华东区系树种，以及少量通过引种、长期栽培和繁殖，适应上海的气候和生态环境，生长良好的适生树种。

《名录》选择的树种主要参照了《上海维管束植物名录》（2022 版）、《上海植物图鉴·乔灌木卷》（2017 年）、《上海植物志》（1993 年），结合了上海市林木种质资源调查

(2019-2023 年) 的结果, 并比对了中国植物志电子版 (<https://www.iplant.cn/>) 和 上 海 数 字 植 物 志 (<https://shflora.ibiodiversity.net/>)。名录共收录 60 科 123 属 181 种 (类群)。

《名录》采用的分类系统, 裸子植物按照郑万钧分类系统, 被子植物按照 APG 分类系统进行分类统计。《名录》排序时, 首先参考其在上海的常见表现和应用形式, 将树种分为针叶类乔木 (10 种)、常绿阔叶类乔木 (22 种)、落叶阔叶类乔木 (73 种)、灌木 (60 种)、藤本 (9 种) 和竹类 (7 种) 六个大类。在每个大类中, 科与科之间参照采用的分类系统顺序进行排序, 科内按学名的字母顺序排序。

附件2

上海市主要乡土和适生树种名录						
树种类型	序号	中文名	拉丁学名	科名	属名	树种生态学特性
针叶类	1	雪松	<i>Cedrus deodara</i>	松科	雪松属	喜光，稍耐荫。不耐水涝，有一定的耐寒性和耐旱性。适宜凉爽气候，对土壤要求不严
	2	日本柳杉	<i>Cryptomeria japonica</i>	杉科	柳杉属	喜光；喜欢温暖湿润、夏季较凉爽的气候；喜深厚肥沃的沙质壤土，忌积水。根系较浅，侧根发达，主根不明显，抗风力差
	3	水杉	<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	杉科	水杉属	喜光，较耐寒，不怕水涝，不耐干旱瘠薄，适应性强
	4	东方杉	× <i>Taxodiomeria peizhongii</i>	杉科	落羽杉属	喜光，喜温暖；耐水湿，耐盐，抗风，耐瘠薄
	5	落羽杉	<i>Taxodium distichum</i>	杉科	落羽杉属	耐水湿，可在水淹环境中生长。耐寒，耐盐碱
	6	池杉	<i>Taxodium distichum</i> var. <i>imbricarium</i>	杉科	落羽杉属	喜光，耐水湿，耐旱，稍耐寒，可在水淹环境中生长。喜温暖湿润气候和深厚疏松的酸性或微酸性土壤
	7	墨西哥落羽杉	<i>Taxodium mucronatum</i>	杉科	落羽杉属	喜温暖、喜光；耐水湿，可在水淹环境中生长。耐寒，耐盐碱
	8	圆柏	<i>Juniperus chinensis</i>	柏科	刺柏属	喜光。耐干旱瘠薄。适应性强，适生于温凉、温暖气候及湿润的中性土、钙质土及微酸性土
	9	罗汉松	<i>Podocarpus macrophyllus</i>	罗汉松科	罗汉松属	喜光，适应性强，对土壤要求不严。耐干旱瘠薄，萌芽能力强，耐寒力中等，抗风能力较弱
	10	榧	<i>Torreya grandis</i>	红豆杉科	榧树属	喜温暖湿润环境；稍耐荫，不耐干旱、瘠薄，忌水淹
	11	荷花木兰	<i>Magnolia grandiflora</i>	木兰科	北美木兰属	喜光，有一定的耐寒力，不耐干燥，抗风能力强。喜温暖湿润气候，适宜肥沃湿润的土壤，在排水不良的黏性土和碱性土上生长不良
	12	乐昌含笑	<i>Michelia chapensis</i>	木兰科	含笑属	喜温暖湿润的气候，喜土层深厚的酸性土壤。耐旱耐瘠，萌芽力强，耐寒性较强，具有一定的耐阴性和抗风能力
	13	深山含笑	<i>Michelia maudiae</i>	木兰科	含笑属	喜温暖湿润、阳光充足的环境；宜生长于土层深厚、排水良好、疏松肥沃、富含有机质的酸性及微酸性土壤
	14	樟	<i>Camphora officinarum</i>	樟科	樟属	喜温暖、喜光；稍耐荫，不耐干旱、瘠薄，忌水淹。抗二氧化硫、臭氧、烟尘能力强，耐修剪
	15	天竺桂	<i>Cinnamomum japonicum</i>	樟科	桂属	喜温暖湿润；不耐涝，抗污染二氧化硫，在轻度盐碱土壤中也能生长
	16	红楠	<i>Machilus thunbergii</i>	樟科	润楠属	耐阴，喜温暖湿润气候，喜中性、微酸性而多腐殖质的土壤
	17	舟山新木姜子	<i>Neolitsea sericea</i>	樟科	新木姜子属	喜温暖、湿润，能耐贫瘠。根系发达，耐旱、抗风
	18	浙江楠	<i>Phoebe chekiangensis</i>	樟科	楠属	喜温暖、湿润，耐荫，耐贫瘠，根系发达，耐旱，抗风
	19	紫楠	<i>Phoebe sheareri</i>	樟科	楠属	喜温暖、湿润，耐荫，耐贫瘠，根系发达，耐旱，抗风

常绿阔叶 类乔木	20	蚊母树	<i>Distylium racemosum</i>	金缕梅科	蚊母树属	喜光，稍耐荫，喜温暖湿润气候，耐寒性不强。对土壤要求不严，酸性、中性土壤均能适应。萌芽、发枝力强，耐修剪
	21	枇杷	<i>Eriobotrya japonica</i>	蔷薇科	枇杷属	喜温暖湿润气候，对土壤适应性较强，较耐盐碱
	22	石楠	<i>Photinia serratifolia</i>	蔷薇科	石楠属	喜光，耐荫。耐修剪，对烟尘和有毒气体有一定抗性。喜温暖湿润气候，对土壤要求不严
	23	苦槠	<i>Castanopsis sclerophylla</i>	壳斗科	锥属	喜光，耐荫。耐旱，耐瘠薄。喜温暖、湿润气候。可作防火树
	24	杨梅	<i>Morella rubra</i>	杨梅科	杨梅属	耐阴，对二氧化硫抗性强。喜温暖湿润气候，排水良好的酸性沙壤土
	25	柞木	<i>Xylosma congesta</i>	杨柳科	柞木属	喜光，稍耐阴，喜温暖、湿润气候，有较强的耐寒性，土壤适应性强
	26	香椽	<i>Citrus medica</i>	芸香科	柑橘属	喜光、较耐阴，喜温暖气候，具有一定的抗寒性，对土壤的适应范围较广
	27	柑橘	<i>Citrus reticulata</i>	芸香科	柑橘属	喜光、较耐阴，喜温暖气候，具有一定的抗寒性
	28	女贞	<i>Ligustrum lucidum</i>	木樨科	女贞属	喜光，亦耐荫。耐寒，不耐瘠薄，耐修剪，对有毒气体有较强的抗性。对气候要求不严，喜温暖湿润气候
	29	木樨	<i>Osmanthus fragrans</i>	木樨科	木樨属	喜光，抗逆性强，耐高温，较耐寒，不耐干旱瘠薄、盐碱、水涝，对土壤要求不严，对二氧化硫、氯气、氟化氢有一定抗性，较强的滞尘能力
	30	冬青	<i>Ilex chinensis</i>	冬青科	冬青属	较耐阴湿，有一定耐寒力，对二氧化碳抗性强。喜温暖气候，适生于肥沃湿润、排水良好的酸性土壤
	31	枸骨	<i>Ilex cornuta</i>	冬青科	冬青属	耐干旱，喜肥沃的酸性土壤，不耐盐碱，较耐寒；喜光，也耐阴，适宜在阴湿的环境中生长
	32	铁冬青	<i>Ilex rotunda</i>	冬青科	冬青属	耐阴，喜温暖湿润气候和疏松肥沃、排水良好的酸性土壤，适应性较强，耐瘠薄、耐旱、耐霜冻
	33	银杏	<i>Ginkgo biloba</i>	银杏科	银杏属	喜光，深根性，对气候、土壤的适应性较宽
	34	鹅掌楸	<i>Liriodendron chinense</i>	木兰科	鹅掌楸属	阳性树种，喜温暖气候，耐寒耐热，不耐旱，抗二氧化硫等污染性树种
	35	玉兰	<i>Yulania denudata</i>	木兰科	玉兰属	喜光。较耐寒，不耐旱，不耐碱、怕水淹，对有害气体二氧化硫、氯气抗性较强。喜肥沃、湿润的砂质土壤
	36	悬铃木	<i>Platanus spp.</i>	悬铃木科	悬铃木属	喜光，耐寒耐旱，也耐湿，在酸性、中性或碱性土均可生长
	37	枫香树	<i>Liquidambar formosana</i>	蕁树科	枫香树属	喜温暖、湿润气候，喜光，耐干旱瘠薄土壤，不耐水涝，在湿润肥沃而深厚的壤土上生长良好
	38	山槐	<i>Albizia kalkora</i>	豆科	合欢属	喜光，根系较发达，对土壤要求不严，在贫薄的土壤也能适应
	39	黄檀	<i>Dalbergia hupeana</i>	豆科	黄檀属	喜光。耐旱，耐瘠薄，不择土壤，忌盐碱地。喜深厚湿润、排水良好的土壤
	40	山皂荚	<i>Gleditsia japonica</i>	豆科	皂荚属	喜光。耐干旱贫瘠，耐轻盐碱，耐空气污染

41	皂荚	<i>Gleditsia sinensis</i>	豆科	皂荚属	喜光不耐阴；较耐旱；在温暖、阳光条件充足、土壤肥沃的地区生长良好。深根植物，寿命长
42	槐	<i>Styphnolobium japonicum</i>	豆科	槐属	喜光；耐寒；耐干旱；较耐坚实土壤
43	野山楂	<i>Crataegus cuneata</i>	蔷薇科	山楂属	喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿
44	垂丝海棠	<i>Malus halliana</i>	蔷薇科	苹果属	喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿
45	三叶海棠	<i>Malus toringo</i>	蔷薇科	苹果属	喜光，耐旱，耐寒，不耐水湿
46	迎春樱桃	<i>Prunus discoidea</i>	蔷薇科	李属	喜光、喜温、喜湿、喜肥
47	梅	<i>Prunus mume</i>	蔷薇科	李属	喜光，较耐寒。喜温暖湿润气候，对土壤要求不严，在排水良好的砂壤土生长最好
48	桃	<i>Prunus persica</i>	蔷薇科	李属	喜光。耐旱，耐寒，不耐水湿。适应性强，喜肥沃而排水良好土壤
49	豆梨	<i>Pyrus calleryana</i>	蔷薇科	梨属	喜光，不耐寒，耐干旱、瘠薄，对土壤要求不严，在碱性土地中也能生长
50	枳椇	<i>Hovenia acerba</i>	鼠李科	枳椇属	喜光，亦耐阴，较耐寒。不耐湿涝、积水，对土壤要求不严
51	猫乳	<i>Rhamnella franguloides</i>	鼠李科	猫乳属	半阴性，喜疏松排水良好的土壤，温暖湿润环境，耐干旱瘠薄
52	枣	<i>Ziziphus jujuba</i>	鼠李科	枣属	喜光；耐寒；耐旱和耐涝性较强；对土壤适应性强，耐贫瘠、耐盐碱
53	榔榆	<i>Ulmus parvifolia</i>	榆科	榆属	喜光。耐干旱瘠薄，对二氧化硫抗性中等。适应性广，在酸性、中性、钙质土均能生长，喜砂质土壤
54	榆树	<i>Ulmus pumila</i>	榆科	榆属	喜光耐寒、耐旱、耐盐碱，不耐水湿，对烟和氟化氢等有有毒气体抗性较强。深根性树种，喜土壤湿润、深厚肥沃
55	大叶榉树	<i>Zelkova schneideriana</i>	榆科	榉属	喜光，适应性很强，对烟尘、有毒气体有抗性，抗风能力强
56	榉树	<i>Zelkova serrata</i>	榆科	榉属	阳性，喜光，喜温暖；不耐干旱和贫瘠
57	糙叶树	<i>Aphananthe aspera</i>	大麻科	糙叶树属	耐干旱瘠薄，抗烟尘和有毒气体。对土壤的要求不严，喜温暖湿润、深厚肥沃的酸性土壤
58	朴树	<i>Celtis sinensis</i>	大麻科	朴属	喜光。稍耐阴，耐寒，有一定耐干旱能力，亦耐水湿及瘠薄土壤。适应力较强，适生于温暖湿润气候，对土壤要求不严
59	青檀	<i>Pteroceltis tatarinowii</i>	大麻科	青檀属	喜光，稍耐阴，耐干旱瘠薄，喜生石灰山地，根系发达，寿命长
60	楮	<i>Broussonetia × kazinoki</i>	桑科	构属	喜光，喜温暖，适宜各类土壤条件，在贫瘠的沙土或砾石土上可生长旺盛
61	构	<i>Broussonetia papyrifera</i>	桑科	构属	强喜光，适应性强。耐干冷，耐湿热，耐干旱瘠薄，也能生长于水边，抗烟尘，抗污染
62	柘	<i>Maclura tricuspidata</i>	桑科	橙桑属	适应性强，再生能力强，根系发达
63	桑	<i>Morus alba</i>	桑科	桑属	喜光。耐寒，耐干旱瘠薄，耐轻度盐碱，耐严寒，有一定耐涝性。对土壤的要求不严，喜温暖湿润的气候和深厚肥沃砂质壤

64	鸡桑	<i>Morus australis</i>	桑科	桑属	阳性，耐旱，耐寒，怕涝，抗风
65	茅栗	<i>Castanea seguinii</i>	壳斗科	栗属	落叶灌木；喜光，耐旱，不耐积水，对土壤要求不严
66	麻栎	<i>Quercus acutissima</i>	壳斗科	栎属	喜光，耐寒，耐旱，不耐盐碱。抗风能力强，喜湿润气候，对土壤要求不严
67	槲栎	<i>Quercus aliena</i>	壳斗科	栎属	喜光，稍耐阴对气候适应性强，耐寒耐干旱瘠薄
68	小叶栎	<i>Quercus chenii</i>	壳斗科	栎属	喜光树种，喜温暖湿润气候，耐瘠薄土壤
69	白栎	<i>Quercus fabri</i>	壳斗科	栎属	喜光，适应性强，耐干旱瘠薄，对土壤要求不严，在酸性、中性及钙质土壤均能生长
70	乌冈栎	<i>Quercus phillyraeoides</i>	壳斗科	栎属	喜光，适应性强，耐干旱瘠薄，生长慢
71	栓皮栎	<i>Quercus variabilis</i>	壳斗科	栎属	喜光，耐寒，耐旱，不耐盐碱。抗风能力强，不耐移植
72	化香树	<i>Platycarya strobilacea</i>	胡桃科	化香树属	喜光，喜温暖湿润的气候和深厚肥沃的中性壤土，耐干旱瘠薄
73	枫杨	<i>Pterocarya stenoptera</i>	胡桃科	枫杨属	喜光，较耐寒，耐水湿，耐轻度盐碱。对土壤要求不严
74	白杜	<i>Euonymus maackii</i>	卫矛科	卫矛属	喜光、耐寒、耐旱、稍耐阴，也耐水湿，耐盐碱，生长较慢
75	野梧桐	<i>Mallotus japonicus</i>	大戟科	野桐属	喜阳，喜温暖气候，喜排水良好的地方，萌发力强，耐修剪，耐寒、耐旱、耐贫瘠
76	乌柏	<i>Triadica sebifera</i>	大戟科	乌柏属	喜光，喜潮湿，较耐寒，抗风抗病能力强，对有毒气体二氧化硫及氟化氢具有较强抗性。喜温暖环境，对土壤适应性较强
77	油桐	<i>Vernicia fordii</i>	大戟科	油桐属	喜温暖湿润气候，怕严寒，以阳光充足、土层深厚、疏松肥沃、富含腐殖质、排水良好的微酸性砂质壤土为宜
78	重阳木	<i>Bischofia polycarpa</i>	叶下珠科	秋枫属	喜光，耐水湿，抗风，耐寒
79	垂柳	<i>Salix babylonica</i>	杨柳科	柳属	喜光，较耐寒，特耐水湿，也耐干旱
80	旱柳	<i>Salix matsudana</i>	杨柳科	柳属	喜光，耐寒，喜水湿，也耐干旱，对土壤要求不严
81	紫薇	<i>Lagerstroemia indica</i>	千屈菜科	紫薇属	喜光；较耐寒；耐干旱，不耐积水；喜肥
82	石榴	<i>Punica granatum</i>	千屈菜科	石榴属	喜光；稍耐寒；喜疏松、肥沃、排水良好土壤
83	野鸦椿	<i>Euscaphis japonica</i>	省沽油科	野鸦椿属	耐湿，耐瘠薄干燥，耐寒性较强。在土层深厚、疏松、湿润、排水良好而且富含有机质的微酸性土壤中生长良好
84	黄连木	<i>Pistacia chinensis</i>	漆树科	黄连木属	喜光，不耐寒，耐旱，耐瘠薄，对二氧化硫和烟尘抗性较强。喜温暖，对土壤要求不严，以石灰岩山地生长最好
85	三角槭	<i>Acer buergerianum</i>	无患子科	槭属	中性，稍耐荫。耐寒，较耐水湿，萌芽力强，耐修剪。喜温暖、湿润环境及中性至酸性土壤
86	鸡爪槭	<i>Acer palmatum</i>	无患子科	槭属	弱阳性树种，耐半阴，喜温暖湿润的气候和肥沃、湿润而排水良好的土壤，耐寒性不强，酸性、中性及石灰质土均能适应。对二氧化硫和烟尘等抵抗能力和吸收能力均较强

落叶阔叶
类乔木

87	复羽叶栲	<i>Koelreuteria bipinnata</i>	无患子科	栲属	在微酸性及微碱性土壤都能生长，能耐盐碱及短期水涝。深根性，抗风力强，不耐干旱瘠薄。对二氧化硫和烟尘有较强的抗性，喜光，稍耐荫，耐寒能力较强对土壤要求不严，深根性，抗风力强不耐水湿，能耐旱萌芽力弱，不耐修剪
88	无患子	<i>Sapindus saponaria</i>	无患子科	无患子属	喜光，喜较温暖的气候，有一定的耐寒性，耐旱性，对土适应性强
89	竹叶花椒	<i>Zanthoxylum armatum</i>	芸香科	花椒属	喜光，耐寒，耐旱，抗病能力强。适宜温暖湿润及土层深厚肥沃壤土、沙壤土
90	野花椒	<i>Zanthoxylum simulans</i>	芸香科	花椒属	喜光。耐寒，耐旱，耐瘠薄，不耐水湿，耐中度盐碱。对气候要求不严，适应性强，除黏土外，适应于各类土壤和
91	臭椿	<i>Ailanthus altissima</i>	苦木科	臭椿属	喜光，不耐荫。不耐寒，不耐干旱，怕积水，抗风，耐盐碱，耐烟尘，对二氧化硫等抗性较强。喜温暖湿润气候，对土壤要求不严，适生于山地、平原
92	楝	<i>Melia azedarach</i>	楝科	楝属	喜光。不耐寒，不耐积水，不耐盐碱，萌芽力弱，不耐修剪，寿命长。深根性树种，喜温暖湿润气候，适宜肥沃、湿润、深厚而排水良好的土壤
93	梧桐	<i>Firmiana simplex</i>	锦葵科	梧桐属	喜光，稍耐阴，喜低湿，耐盐碱，耐干旱
94	桤柳	<i>Tamarix chinensis</i>	柽柳科	柽柳属	不耐寒，不耐旱，不耐烟尘。喜温暖湿润，在石灰岩风化的钙质土壤和微酸性的土壤中生长良好
95	喜树	<i>Camptotheca acuminata</i>	蓝果树科	喜树属	喜光，对土壤要求不严，喜肥沃、疏松、湿润的土壤，具一定耐寒性，萌芽力强，耐修剪，适应性强
96	八角枫	<i>Alangium chinense</i>	山茱萸科	八角枫属	适应性广，在碱性、中性、弱酸性及轻度盐碱地都能正常生长
97	光皮楸木	<i>Cornus wilsoniana</i>	山茱萸科	山茱萸属	强喜光，耐旱。喜温暖湿润气候，不择土壤
98	柿	<i>Diospyros kaki</i>	柿科	柿属	喜光，喜温暖，喜水肥，适生于中性土壤，较耐寒，耐瘠薄，抗旱性强，不耐盐碱
99	野柿	<i>Diospyros kaki</i> var. <i>silvestris</i>	柿科	柿属	喜光，较耐阴，喜温暖、湿润的气候条件；适于疏松肥沃、排水良好的微酸土壤
100	老鸦柿	<i>Diospyros rhombifolia</i>	柿科	柿属	喜光，喜温暖湿润气候，耐严寒，忌积水
101	杜仲	<i>Eucommia ulmoides</i>	杜仲科	杜仲属	喜光，稍耐阴，喜温暖湿润的气候和深厚肥沃的土壤。耐寒，较耐瘠薄，根系发达，耐修剪。
102	厚壳树	<i>Ehretia acuminata</i>	紫草科	厚壳树属	耐寒，喜温暖湿润的环境，喜肥沃而略偏酸性的土壤生长，抗病虫害能力强
103	黄毛楸木	<i>Aralia chinensis</i>	五加科	楸木属	喜光，喜土层深厚、湿润的酸性土和中性土，耐寒抗旱，抗病虫害能力强
104	刺楸	<i>Kalopanax septemlobus</i>	五加科	刺楸属	喜光，喜温暖湿润气候，忌地下水位过高
105	梓	<i>Catalpa ovata</i>	紫葳科	梓属	

106	含笑花	<i>Michelia figo</i>	木兰科	含笑属	喜半阴，忌强烈阳光直射；不甚耐寒；怕积水；不耐干燥瘠薄，要求排水良好，肥沃的微酸性壤
107	蜡梅	<i>Chimonanthus praecox</i>	蜡梅科	蜡梅属	喜光，也耐阴，耐寒、耐旱，忌渍水，喜土层深厚、肥沃、疏松、排水良好的微酸性沙质壤土，在盐碱地上生长不良
108	阔叶十大功劳	<i>Mahonia bealei</i>	小檗科	十大功劳属	喜温暖、湿润和阳光充足的环境，耐阴，较耐寒；对土壤要求不严
109	十大功劳	<i>Mahonia fortunei</i>	小檗科	十大功劳属	耐阴、忌烈日曝晒，具有较强的抗寒能力，不耐暑热。喜温暖湿润的气候，不择土壤
110	南天竹	<i>Nandina domestica</i>	小檗科	南天竹属	喜光，较耐阴。耐寒，耐湿，耐旱。喜温暖湿润气候，适生于肥沃、排水良好的沙质壤土
111	黄杨	<i>Buxus sinica</i>	黄杨科	黄杨属	喜光，耐阴，耐旱，耐寒，微酸性土或钙质土均能适应
112	檫木	<i>Loropetalum chinense</i>	金缕梅科	檫木属	喜温暖湿润气候，喜光，耐干旱瘠薄土壤，不耐水涝，在湿润肥沃而深厚的红黄壤土上生长良好
113	华东木蓝	<i>Indigofera fortunei</i>	豆科	木蓝属	喜温暖湿润，日照弱的环境。喜疏松肥沃的沙质壤土，排水良好的土壤
114	胡枝子	<i>Lespedeza</i> spp.	豆科	胡枝子属	耐旱、耐瘠薄、耐酸性、耐盐碱、耐刈割。对土壤适应性强，在瘠薄的新开垦地上可以生长，可作水土保持植物
115	小槐花	<i>Ohwia caudata</i>	豆科	小槐花属	喜光，在土层深厚肥沃、排水良好的酸性土上生长良好，在贫瘠的荒山生长不良，能耐一定低温
116	火棘	<i>Pyracantha fortuneana</i>	蔷薇科	火棘属	喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿
117	厚叶石斑木	<i>Raphiolepis umbellata</i>	蔷薇科	石斑木属	喜光，耐水湿，耐盐碱，耐热，抗风，耐寒
118	硕苞蔷薇	<i>Rosa bracteata</i>	蔷薇科	蔷薇属	喜温暖湿润，耐干旱瘠薄。根系发达，固土力强，对土壤要求不严，可作水土保持植物
119	小果蔷薇	<i>Rosa cymosa</i>	蔷薇科	蔷薇属	喜光，喜温暖，耐寒，耐旱。对土壤环境要求不高
120	金樱子	<i>Rosa laevigata</i>	蔷薇科	蔷薇属	温暖湿润的气候和阳光充足的环境。适应性强，对土壤要求不严，能在较干旱和瘠薄土壤上生长
121	野蔷薇	<i>Rosa multiflora</i>	蔷薇科	蔷薇属	喜光，亦耐半阴，较耐寒，对土壤要求不严，耐干旱，耐瘠薄
122	麦李	<i>Prunus glandulosa</i>	蔷薇科	李属	喜光，适应性强，有一定耐寒性
123	山莓	<i>Rubus corchorifolius</i>	蔷薇科	悬钩子属	稍耐阴，较耐寒，喜生于林缘或林下阴湿处或灌丛中
124	余山羊奶子	<i>Elaeagnus argyi</i>	胡颓子科	胡颓子属	喜光，又耐阴，适应性和抗寒性强，在湿润肥沃的土壤生长良好，长势健壮
125	木半夏	<i>Elaeagnus multiflora</i>	胡颓子科	胡颓子属	喜光，略耐阴，耐干旱瘠薄，抗逆性强
126	胡颓子	<i>Elaeagnus pungens</i>	胡颓子科	胡颓子属	喜温暖湿润和阳光充足的环境，耐半阴；耐干旱；稍耐水湿；喜生于疏松肥沃、富含腐殖质的土壤中