


## Dolgozat – GIT

Hozzon létre egy mappát a H:\Dolgozat\DolgozatGIT\_MonogramA\_MonogramB névvel. Ebbe a mappába hozzon létre egy:

- lépésekMonogramAMongoramB.txt fájlt, ahova fogja a lépéseket logolni megjelölve, hogy A vagy B adta ki illetve legyen időrendben sorfolytonosan.
- H:\Dolgozat\DolgozatGIT\_MonogramA\_MonogramB\RepoMonogramAMonogramB névvel, ebbe a mappába kell létrehozni a local repository-t.

Az ábra a következőképpen nézzen ki:



1. A létrehozza a Repot DolgozatMonogramAMonogramB névvel. Létrehozza az readme.txt-t, beleírja a nevét, majd feltölti. Ezután meghívja együttműködésre B-t és SzaboEmanCkik-t is.
2. A létrehozza az index.html-t fájlt, elkészíti az üres keretet és feltölti a távoli repositoriba.
3. Ebből a pontból készít egy új ágot B fejlesztésB névvel. Beleírja az index.html fájlba a saját nevét és feltölti az aktuális ágra.
4. Ezután A beleírja az index.html fájlba a saját nevét és feltölti a fő ágra.  
Az A lépjen a B által létrehozott fejlesztésB ágra B pedig a Master ágra.
5. A B az index.html fájlba az A neve elé oda írja, hogy: „A csapat tagjai:” és feltölti.
6. A fejlesztésB ágán az A kitölti az oldal címét: „Dolgozat” és feltölti az aktuális ágra.
7. Az A összefuttatja a két ágot a master ágba. A konfliktusokat kezeli (mindkét név szerepeljen benne)
8. A konfliktus kezelés után feltölti a változásokat.