
# **Unity Video 360**

José Luis Carreño Arteaga jcarreno53@yahoo.com.mx

# Continuación ... 17 HDRI-Unity


Continuación del material 17 HDRI-Unity en el repositorio "Material Unity"



José Luis Carreño Arteaga


#### Algunos assets utilizados

Los assets utilizados en este proyecto son propiedad intelectual de los autores. Aquí los utilizamos únicamente con propósitos académicos sin fines de lucro. Los alumnos deberán construir sus propios recursos.




# El proyecto

- El proyecto es el mismo pero agregamos el controlador de rotación de la cámara usando el mouse, en la misma cámara.
- Se agregó un sistema de partículas en cada motor




# Usando Recorder de Unity para construir el video 360

- Bajar el paquete Recorder
- Después de instalado en el menú Window → General → Recorder → Recorder Window




#### **Usando Recorder de Unity**

Dimensiones de salida: Camera: MainCamera, Dimensiones de Salida: 4096 x 2048. Tamaño Cube Map: 2048, Grabado en Stereo: No Stereo por el momento, Encoder: Unity Media Encoder, Codec: H264.MP4, Nombre del archivo: Video360.




#### Inyectar (agregar) metadatos

Bajar la herramienta en github de google: https://github.com/google/spatial-media




#### Inyectar (agregar) metadatos

Se requiere el que dice "win" bajarlo



### Descomprimir y abrir el video previamente generado

- Automáticamente reconoce el video a 360
- Presionar Inject metadata



# El resultado se puede observar en VLC media

- Se deben realizar varias tomas con el recorder de Unity.
  - El instructor realizó una toma de 3 segundos en el recorder lo cual fue insuficiente para poder apreciar un recorrido a 360, pero con 15 segundos si fue suficiente. Debemos acobardarnos que se están consumiendo recursos.
- Dejamos los dos vídeos generados en el repositorio Material Unity, probar con VLC



# Siguiente y último paso, agregar código VR para vídeos 360

- Se deben realizar varias tomas con el recorder de Unity.
- El instructor probó con 3 segundos en el recorder lo cual no es suficiente para poder apreciar el recorrido a 360, pero con 15 segundos si fue suficiente. Recordar que se están consumiendo recursos.

# Referencias Bibliográficas