

INSTRUCTOR



Solución 02 Notas Kimi



■ Notas de clase – Divide y vencerás para construcción de código

Autor: Kimi

Objetivo: implementar algoritmos mediante **división de problemas y funciones** (recursivas o no).

1. Divide y vencerás – construcción de código

Esquema general

1. **Dividir** → descomponer el problema en subproblemas **más pequeños**.
2. **Vencer** → resolver cada subproblema (directamente o recursivamente).
3. **Combinar** → unir las soluciones parciales.

Implementación con funciones

- **Función principal** → inicia el proceso.
- **Funciones auxiliares** → dividen, resuelven y combinan.
- **Recursividad** → opcional, pero **muy útil**.

2. ¿Qué es una función recursiva?

- Se llama a sí misma para resolver **subproblemas idénticos**.
- **Caso base** → detiene la recursión.
- **Caso recursivo** → llama a la función con **datos más pequeños**.

Ejemplo:

Python

📄 复制

```
def factorial(n):  
    if n == 0:          # caso base  
        return 1  
    else:               # caso recursivo  
        return n * factorial(n-1)
```

3. ¿Es necesario usar recursión en “divide y vencerás”?

No es obligatorio, pero es la opción más natural cuando:

- Los subproblemas son réplicas del original.
- La profundidad de división es predecible.

Alternativa: iteración + pila explícita

Python

📄 复制

```
def factorial_iter(n):  
    pila = []  
    while n > 0:  
        pila.append(n)  
        n -= 1  
    resultado = 1  
    while pila:  
        resultado *= pila.pop()  
    return resultado
```


Conclusión:


- Puedes usar funciones no recursivas (iteración + pila).
- La recursividad es opcional, pero más elegante y clara cuando el problema se replica.

INSTRUCTOR




Es posible construir funciones recursivas en flowgorithm

 flowgorithm 如何创建递归函数

 **Respuesta final – ¿Es posible construir funciones recursivas en Flowgorithm?**

Sí, es posible y nativo. Flowgorithm soporta recursividad mediante la instrucción **Call** dentro de la misma función, con **caso base** y **caso recursivo** claramente definidos `Flowgorithm` .

 **Ejemplo completo – Factorial recursivo en Flowgorithm**

Guarda como `FactorialRecursivo.fprg`

```
<?xml version="1.0"?>
<flowgorithm fileversion="3.0">
  <function name="Factorial" type="Integer">
    <parameter name="n" type="Integer"/>
    <body>
      <if expression="n = 0">
        <then>
          <return value="1"/>
        </then>
      <else>
        <return value="n * Factorial(n - 1)"/>
      </else>
    </if>
  </body>
</function>

  <function name="Main" type="None">
    <parameter/>
    <body>
      <declare name="n" type="Integer" array="False"/>
      <output text="Ingresa n: "/>
      <input variable="n"/>
      <output text="Factorial = " newline="False"/>
      <output expression="Factorial(n)" newline="True"/>
    </body>
  </function>
</flowgorithm>
```

✓ Conclusión

- **Sí, es posible** construir funciones recursivas en Flowgorithm.
- **Sin límite** de profundidad (hasta stack overflow).
- **Ideal para:** factorial, Fibonacci, Torres de Hanói, divide y vencerás, etc.