NEXXORA

Diseño del modelo lógico de la base de datos

Estudiante:	_____
Curso / Materia:	_____
Fecha:	Noviembre de 2026

1. Nombre del proyecto

NEXXORA: plataforma web para artistas. Funciona como página principal (hub) de un colectivo y da acceso a la página individual de cada artista. El primer artista es **NECIO**.

2. Descripción breve del sistema

NEXXORA es un sitio web donde el visitante elige un artista y entra a su página. En ella puede escuchar sus lanzamientos, ver los eventos en los que ha participado, dejar su correo para suscribirse y contactar al equipo mediante un formulario con nombre, correo y teléfono.

Un administrador con sesión iniciada puede agregar, editar y eliminar la música y los eventos de la página. Los datos se guardarán en una base de datos relacional en Supabase (PostgreSQL), por eso el diseño se hace con tablas, claves primarias y claves foráneas.

3. Lista de entidades identificadas

Del análisis del sistema se identificaron **7 entidades**, una de ellas intermedia:

N°	Entidad	Clave primaria	Descripción
1	Administrador	id_admin	Persona que gestiona el contenido del sitio. En Supabase corresponde a un usuario de Authentication.
2	Artista	id_artista	Artista que tiene su propia página dentro de NEXXORA (el primero es NECIO).
3	Lanzamiento	id_lanzamiento	Música publicada por un artista (EP, single o álbum) que se muestra en la sección Escucha.
4	Evento	id_evento	Presentación o fiesta en la que participa uno o varios artistas (sección En cartel).
5	Participacion	id_artista + id_evento	Tabla intermedia que resuelve la relación muchos a muchos entre Artista y Evento.
6	Suscriptor	id_suscriptor	Visitante que deja su correo en la ventana de acceso de la página de un artista.
7	Contacto	id_contacto	Mensaje de una persona interesada en contactar (formulario Contáctanos).

3.1 Atributos de cada entidad

Entidad: Administrador

Atributo	Tipo	Clave / restricción	Descripción
id_admin	uuid	PK	Identificador único del administrador
usuario	text	Único, no nulo	Nombre de usuario (por ejemplo, Necio)
correo	text	Único, no nulo	Correo con el que inicia sesión
fecha_registro	timestamptz	No nulo	Fecha de creación de la cuenta

Entidad: Artista

Atributo	Tipo	Clave / restricción	Descripción
id_artista	bigint	PK	Identificador único del artista
id_admin	uuid	FK -> Administrador	Administrador que gestiona la página
nombre	text	No nulo	Nombre artístico
genero	text		Género musical
biografia	text		Texto de presentación del artista
fecha_registro	timestamptz	No nulo	Fecha en que se dio de alta

Entidad: Lanzamiento

Atributo	Tipo	Clave / restricción	Descripción
id_lanzamiento	bigint	PK	Identificador único del lanzamiento
id_artista	bigint	FK -> Artista, no nulo	Artista autor del lanzamiento
titulo	text	No nulo	Nombre de la obra
tipo	text		EP, single o álbum
anio	smallint		Año de publicación
imagen_url	text	No nulo	URL de la imagen de portada
enlace_url	text	No nulo	URL del sitio donde se escucha la música

Entidad: Evento

Atributo	Tipo	Clave / restricción	Descripción
id_evento	bigint	PK	Identificador único del evento
titulo	text	No nulo	Nombre del evento
lugar	text		Ciudad y país donde se realiza
fecha_evento	date		Fecha del evento
imagen_url	text	No nulo	URL del flyer
enlace_url	text	Opcional	URL con más información del evento
detalle	text		Line-up y descripción

Entidad: Participacion

Atributo	Tipo	Clave / restricción	Descripción
id_artista	bigint	PK, FK -> Artista	Artista que participa
id_evento	bigint	PK, FK -> Evento	Evento en el que participa
rol	text		Papel en el evento (por ejemplo, DJ o headliner)

Entidad: Suscriptor

Atributo	Tipo	Clave / restricción	Descripción
id_suscriptor	bigint	PK	Identificador único del suscriptor
id_artista	bigint	FK -> Artista, no nulo	Página del artista desde la que se suscribió
correo	text	Único, no nulo	Correo electrónico del visitante
fecha_suscripcion	timestamptz	No nulo	Fecha en que se suscribió

Entidad: Contacto

Atributo	Tipo	Clave / restricción	Descripción
id_contacto	bigint	PK	Identificador único del contacto
id_artista	bigint	FK -> Artista, opcional	Artista al que se dirige, si aplica
nombre	text	No nulo	Nombre de la persona
correo	text	No nulo	Correo de contacto
telefono	text	No nulo	Teléfono de contacto
fecha_envio	timestamptz	No nulo	Fecha y hora del envío

3.2 Relaciones entre entidades

N°	Relación	Tipo	Cardinalidad	Explicación
1	Administrador - Artista	1 : N	Administrador (1) -> Artista (N)	Un administrador gestiona muchos artistas. Cada artista es gestionado por un solo administrador.
2	Artista - Lanzamiento	1 : N	Artista (1) -> Lanzamiento (N)	Un artista publica muchos lanzamientos. Cada lanzamiento pertenece a un solo artista.
3	Artista - Evento	N : M	Artista (N) <-> Evento (M)	Un artista participa en muchos eventos y un evento reúne a muchos artistas. Se resuelve con la tabla Participacion.
3a	Artista - Participacion	1 : N	Artista (1) -> Participacion (N)	Un artista aparece en muchas participaciones.
3b	Evento - Participacion	1 : N	Evento (1) -> Participacion (N)	Un evento tiene muchas participaciones (una por cada artista).
4	Artista - Suscriptor	1 : N	Artista (1) -> Suscriptor (N)	Un artista recibe muchas suscripciones. Cada suscripción se hace desde la página de un solo artista.
5	Artista - Contacto	1 : N (opcional)	Artista (1) -> Contacto (N)	Un artista puede recibir muchos contactos. Un contacto puede no estar dirigido a ningún artista.

4. Modelo lógico de la base de datos



Línea punteada: relación opcional (id_artista puede ser nulo).

Tabla intermedia: resuelve la relación N:M entre Artista y Evento.

Leyenda

PK = clave primaria (identifica de forma única cada fila).
FK = clave foránea (referencia a la clave primaria de otra tabla).
1 = uno N = muchos Las relaciones se leen del lado "1" al lado "N".

5. Conclusiones

Coherencia con el problema. Las entidades salen directamente de las secciones del sitio: Artista, Lanzamiento (Escucha), Evento (En cartel), Suscriptor (ventana de correo), Contacto (formulario) y Administrador (panel de edición).

Relaciones. El modelo combina relaciones uno a muchos (Administrador-Artista, Artista-Lanzamiento, Artista-Suscriptor, Artista-Contacto) y una relación muchos a muchos entre Artista y Evento, resuelta con la tabla intermedia Participacion. Así un mismo evento puede reunir a varios artistas sin repetir datos.

Calidad del diseño. Cada tabla tiene una clave primaria y los datos se guardan una sola vez. Por ejemplo, los datos de un evento no se repiten por cada artista que participa. Esto evita duplicados e inconsistencias y acerca el diseño a la tercera forma normal.

Escalabilidad. Como existe la entidad Artista, el sitio puede crecer a más artistas agregando filas, sin cambiar la estructura de la base de datos.

Implementación en Supabase. Este modelo es la base para crear las tablas en Supabase. En la versión actual del sitio ya funcionan las tablas contactos, suscriptores, lanzamientos y eventos. Las entidades Artista, Administrador y Participacion, junto con las claves foráneas, son la ampliación que propone este diseño.