




Solutions (과제 해답)

작성한 코드와 정답을 비교해 보세요.

Solution - Task 1 (Concatenation)

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char str1[100], str2[50]; // 충분한 크기 확보
    scanf("%s %s", str1, str2);

    printf("Length: %d, %d\n", strlen(str1), strlen(str2));

    strcat(str1, str2);
    printf("Result: %s\n", str1);

    return 0;
}
```

Check Point

- string.h 헤더를 포함했나요?
- str1의 배열 크기가 두 단어를 합친 것보다 큰가요?

Solution - Task 2 (Filter)

```
char str[100];
scanf("%s", str);

printf("Result: ");
for(int i=0; i<strlen(str); i++) {
    // 대문자 또는 소문자인지 확인
    if((str[i] >= 'A' && str[i] <= 'Z') ||
        (str[i] >= 'a' && str[i] <= 'z')) {
        printf("%c", str[i]);
    }
}

return 0;
}
```

Check Point

- OR(||) 연산자를 사용하여 대문자와 소문자를 모두 포함했나요?

Solution - Task 3 (Recursive Palindrome)

```
int isPalindrome(char str[], int start, int end) {  
    // Base Case: 검색 범위가 교차되면 종료  
    if(start >= end) return 1;  
  
    // 양 끝 문자가 다르면 회문이 아님  
    if(str[start] != str[end]) return 0;  
  
    // Recursive Step: 안쪽으로 한 칸씩 이동  
    return isPalindrome(str, start+1, end-1);  
}
```

Check Point

- **Base Case:** 시작 인덱스가 끝 인덱스보다 크거나 같으면 종료합니다.
- **Recursive:** 양 끝의 문자가 같으면 범위를 좁혀 다시 호출합니다.

실습 11이 완료되었습니다.

(Lab 11 Completed)

Next Lab: Structures & Advanced Usage (구조체와 고급 활용)

Topic: struct, Call-by-Reference, Double Pointers.

수고하셨습니다. (Great job!)