

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Sitio Privado</title>
  <style>
    body {
      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
      background-color: #f4f6f9;
      margin: 0;
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      height: 100vh;
    }
    .container {
      background-color: white;
      padding: 30px;
      border-radius: 12px;
      box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.1);
      text-align: center;
      max-width: 400px;
      width: 90%;
    }
    h2 { color: #333; margin-bottom: 20px; }
    input[type="password"] {
      width: 100%;
      padding: 12px;
      margin: 10px 0;
      border: 1px solid #ccc;
      border-radius: 6px;
      box-sizing: border-box;
      font-size: 16px;
    }
    button {
      background-color: #007bff;
      color: white;
      border: none;
      padding: 12px 20px;
      border-radius: 6px;
      cursor: pointer;
      font-size: 16px;
      width: 100%;
    }
```

```

        margin-top: 10px;
    }
    button:hover { background-color: #0056b3; }
    .error { color: #dc3545; font-size: 14px; margin-top: 10px; display: none; }
    .hidden-content { display: none; }
    .welcome-card { background-color: #e2f0d9; border: 1px solid #b5d99c; padding: 20px;
border-radius: 8px; }
</style>
</head>
<body>

<div class="container" id="loginCard">
    <h2>Ingresa la Contraseña</h2>
    <input type="password" id="passwordInput" placeholder="Contraseña...">
    <button onclick="verificarContraseña()">Ingresar</button>
    <p class="error" id="errorMessage">Contraseña incorrecta. Intenta de nuevo.</p>
</div>

<div class="container hidden-content" id="contentCard">
    <div class="welcome-card">
        <h2>¡Acceso Concedido!</h2>
        <p>Has ingresado correctamente con la contraseña <strong>BmmB</strong>.</p>
        <p>Este es el contenido privado de tu página web de internet.</p>
    </div>
</div>

<script>
function verificarContraseña() {
    const input = document.getElementById('passwordInput').value;
    const error = document.getElementById('errorMessage');
    const loginCard = document.getElementById('loginCard');
    const contentCard = document.getElementById('contentCard');

    // Aquí se define tu contraseña secreta
    if (input === 'BmmB') {
        error.style.display = 'none';
        loginCard.style.display = 'none';
        contentCard.style.display = 'block';
    } else {
        error.style.display = 'block';
    }
}

// Permitir presionar 'Enter' para ingresar

```

```
document.getElementById('passwordInput').addEventListener('keypress', function(e) {  
  if (e.key === 'Enter') {  
    verificarContraseña();  
  }  
});  
</script>  
  
</body>  
</html>
```