Politécnico de Coimbra

Especificação dos Requisitos de Software

Módulo: Gestão de Processos e Sub processos

Versão 0.4

outubro 2026

Politécnico de Coimbra

Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor
14/10/2026	0.1	Documento inicial com a especificação das funcionalidades a implementar	Jorge Martins e Jorge Pardal
15/10/2026	0.2	Revisão de estrutura do documento. Revisão de funcionalidades.	Jorge Martins
17/10/2026	0.3	Revisão dos comentários deixados pelo Ricardo. Maior detalhe em diversas interfaces para diferenciar os fluxos. Inserção de interfaces e lógica de versões.	Jorge Martins
19/10/2026	0.4	Alteração do conceito de Revisão para Edição. Introdução dos estados de registo (Rascunho, Publicado/Ativo, Inativo). Regra de não-unicidade da versão da qualidade. Funcionalidades de Desativação em cascata, Eliminação sem dependências e Edição/Publicação a partir do histórico.	Jorge Martins

Politécnico de Coimbra

1. Índice

Histórico de Versões....1
2. Introdução....4
2.1. Objetivos do documento....4
2.2. Objetivos do módulo....4
2.3. Definições e siglas....6
3. Requisitos específicos....6
4. Requisitos funcionais....8
4.1. Gestão dos processos....8
[I1] Interface 1 – Lista de Processos....9
[I2] Interface 2 – Criação de Processo....10
[I3] Interface 3 – Detalhe....13
[I4] Interface 4 – Edição....16
4.2. Gestão de Sub Processos....20
[I5] Interface 5 – Lista de Sub processos....20
[I6] Interface 6 – Criação de Sub processo....22
[I7] Interface 7 – Detalhe....25
[I8] Interface 8 – Edição....27
4.3. Gestão de Documentos....30
[I9] Interface 9 – Lista de Documentos....30
[I10] Interface 10 – Criação de Documento....32
[I11] Interface 11 – Detalhe de Documento....35
[I12] Interface 12 – Edição....37
4.4. Histórico....39
[I13] Interface 13 – Detalhe Histórico de Processo....39
[I14] Interface 14 – Detalhe Histórico de Sub processo....41
[I15] Interface 15 – Detalhe Histórico de Documento....42

Politécnico
de Coimbra

Politécnico de Coimbra

2. Introdução

2.1. Objetivos do documento

Pretende-se com este documento descrever, de forma clara e objetiva, as interfaces a implementar e os requisitos funcionais do módulo para gestão de processos e sub processos no portal de gestão da qualidade.

Este documento deverá ser revisto, validado e aprovado pela entidade competente, à qual compete verificar o cumprimento dos requisitos pretendidos para o módulo a implementar, nomeadamente as funcionalidades a disponibilizar, assim como o comportamento dos vários elementos apresentados nas diferentes interfaces do módulo.

2.2. Objetivos do módulo

2.2.1. **Componentes principais do módulo**

Gestão de Processos:

- Criação e edição de processos (com opção de guardar como rascunho ou guardar e publicar);
- Criação e edição de sub processos, associados a um processo pai (com opção de guardar como rascunho ou guardar e publicar);
- Associação de documentos a processos e sub processos;
- Consulta de processos, sub processos e respetivos documentos;
- Gestão de edições dos processos e sub processos;
- Desativação de processos e sub processos (com efeito em cascata hierárquica);
- Eliminação de processos e sub processos (apenas quando não existem dependências associadas);
- Consulta de histórico de processos e sub processos, com possibilidade de editar e publicar a partir de estados anteriores;

Gestão de Documentos:

- Associação de documentos a processos e sub processos;
- Classificação de documentos por tipo (Instrumento, Regulamento, Orientação, Impresso);
- Upload de ficheiros com validação de formato autorizado;
- Registo de versão e data de elaboração;

- Gestão de edições de documentos (com opção de guardar como rascunho ou guardar e publicar);
- Desativação e eliminação de documentos (eliminação apenas sem dependências);
- Consulta de histórico de documentos, com possibilidade de editar e publicar a partir de estados anteriores;

Gestão de Tipos de Documento e Formatos:

- Definição dos tipos de documento disponíveis;
- Definição dos formatos de ficheiro aceites (ex.: PDF, XLS, XLSX, DOC, DOCX);

Gestão de donos de processos

- Definição de donos de processos, que têm a permissão de gerir o processo e todos os seus descendentes.

Gestão de donos de sub processos

- Definição de donos de sub processos, que têm a permissão de gerir o sub processo e todos os seus documentos.

Gestão de donos de documentos

- Definição de donos de documentos, que têm a permissão de gerir o apenas o documento.

2.2.2. **Descrição do módulo**

Este módulo será disponibilizado no portal de gestão da qualidade e permitirá a gestão centralizada de processos e sub processos, bem como dos documentos que lhes estão associados. O acesso será feito por utilizadores com perfil de administração, atribuído por serviço.

Cada processo poderá ter associado um ou mais sub processos, e cada sub processo estará obrigatoriamente associado a um único processo pai. Tanto os processos como os sub processos poderão ter documentos associados, classificados por tipo e sujeitos a validação de formato.

O módulo deverá permitir a consulta de toda a informação, independentemente do estado em que se encontre (Rascunho, Publicado/Ativo ou Inativo), bem como a gestão de edições, desativações em cascata e eliminações dos processos, sub processos e documentos.

2.3. Definições e siglas

Sigla	Definição
UO	Unidade Orgânica
I.	Interface
TXT.	Campo de Texto
BT.	Botão
TB.	Tabela
DT.	Campo de Data
LB.	Caixa de Seleção
UPL.	Campo de Carregamento de Ficheiro

3. Requisitos específicos

Gestão de Processos

O módulo deverá implementar mecanismos e funcionalidades que permitam a criação, edição, desativação, eliminação e consulta de processos. Cada processo deverá conter, a seguinte informação:

- Código;
- Nome ;
- Data revisão versão (mantém-se por representar a data de revisão da qualidade da versão);
- Versão (versão atribuída pela Qualidade, não sendo única no sistema);
- Objetivo;
- Âmbito;
- Data de elaboração;
- Dono do processo (serviço / UO);
- Documentos associados (em formato autorizado);
- Estado (Rascunho, Publicado / Ativo, Inativo);

Deverá ser possível gerir edições dos processos, mantendo o histórico de alterações e permitindo recuperar/editar estados anteriores para os voltar a publicar.

Gestão de Sub processos

O módulo deverá permitir a criação, edição, desativação e eliminação de sub processos, os quais estarão obrigatoriamente associados a um processo pai. Cada sub processo deverá conter os mesmos campos de um processo, acrescidos da referência ao processo pai.

Deverá ser possível selecionar o processo pai a partir de uma lista de processos existentes.

Gestão de Documentos

O módulo deverá permitir a associação, edição, desativação e eliminação de documentos a processos e sub processos. Cada documento deverá conter:

- Código;
- Nome do Documento;
- Designação;
- Versão (versão atribuída pela Qualidade, não sendo única no sistema);
- Data de elaboração;
- Data de revisão da versão (data de revisão da qualidade da versão daquele documento);
- Tipo (Instrumento, Regulamento, Orientação, Impresso);
- Estado (Rascunho, Publicado / Ativo, Inativo);
- Ficheiros (1 input / uploads com validação por formato previamente definido);

Regras Transversais de Versionamento, Estados, Desativação e Eliminação

- Versionamento da Qualidade vs. Sistema: O campo "Versão" (no Processo, Sub processo e Documento) representa a versão manual da Qualidade e deixa de ser único no sistema. O sistema poderá conter múltiplas réplicas/registos com a mesma versão da qualidade, podendo estas encontrar-se nos estados de Rascunho, Publicado/Ativo ou Inativo (apenas um registo por entidade poderá estar no estado Publicado/Ativo em simultâneo; ao publicar um registo, o anterior ativo passa a Inativo).
- Guardar como Rascunho vs. Guardar e Publicar: Tanto na criação como na edição de qualquer entidade (Processo, Sub processo ou Documento), o utilizador deverá dispor de duas opções de gravação:
    1. Guardar como Rascunho: Guarda os dados no estado *Rascunho*, sem substituir a versão atualmente ativa.
    2. Guardar e Publicar: Guarda os dados e altera o estado para *Publicado/Ativo*, tornando-o o elemento ativo e passando o registo anteriormente ativo (se existir) para o histórico no estado *Inativo*.
- Desativação em Cascata (Hierárquica): Existirá a possibilidade de desativar um Processo, Sub processo ou Documento ativo (passando o seu estado a *Inativo*). A desativação obedece estritamente à seguinte hierarquia em cascata:
    1. `Processo -> Documentos do Processo -> Sub processos -> Documentos dos Sub processos`

2. Se desativar um Processo: Desativa automaticamente em cascata todos os Documentos diretamente associados ao processo, todos os Sub processos associados ao processo e todos os Documentos associados a esses sub processos.
3. Se desativar um Sub processo: Desativa automaticamente em cascata todos os Documentos associados a esse sub processo.
4. Se desativar um Documento: Desativa apenas o próprio documento.

- Eliminação Condicionada (Sem Dependências): Existirá a opção de eliminar definitivamente uma entidade (Processo, Sub processo ou Documento), mas apenas se a entidade não tiver dependências associadas:
    1. Processo: Só pode ser eliminado se não tiver Sub processos associados, nem Documentos associados (nem outras versões/histórico dependentes).
    2. Sub processo: Só pode ser eliminado se não tiver Documentos associados (nem outras versões/histórico dependentes).
    3. Documento: Só pode ser eliminado se não tiver dependências associadas.
- Consulta, Edição e Publicação de Estados Anteriores (Histórico): É possível consultar qualquer estado anterior (Inativo ou Rascunho) no histórico e, a partir dele, aceder à opção de Editar (carregando os dados desse estado para o formulário de edição) ou Publicar diretamente (tornando esse registo o elemento Publicado/Ativo).

Consulta de Processos e Sub Processos

O módulo deverá implementar mecanismos e funcionalidades que permitam a consulta de toda a informação associada aos processos e sub processos, bem como aos documentos associados. A consulta deverá ser possível mediante a definição de critérios de pesquisa.

Consulta de Documentos

O módulo deverá implementar mecanismos e funcionalidades que permitam a consulta de toda a informação associada aos documentos. A consulta deverá ser possível mediante a definição de critérios de pesquisa.

4. Requisitos funcionais

4.1. Gestão dos processos

A interface [I1] para a gestão dos processos deverá permitir filtrar, criar, editar, desativar e eliminar processos. Os critérios de filtragem são os campos definidos para o processo:

- Código;
- Nome ;
- Objetivo;

- Âmbito;

A pesquisa é um input único que percorre os campos definidos por peso, devolvendo registos únicos por ordem de peso (ex. Códigos → Nomes → Objetivo → Âmbito).

[I1] Interface 1 – Lista de Processos

Nesta interface deverá ser possível consultar os processos existentes publicados / ativos, mediante um conjunto de critérios de pesquisa, bem como criar novos processos. A ordem do resultado de pesquisa será alfabética dentro dos pesos já identificados sendo Código, Nome, Objetivo e por fim Âmbito. A tabela [I1.TB01] terá também a possibilidade de alterar esta ordem em cada coluna, ao clicar, os pesos deixam de estar em efeito passando só a ordem da coluna selecionada. A ordem é acumulativa, o que cruza com a ordem das colunas selecionadas.

[I1.TXT01] Input Pesquisa

Campo de texto que permite pesquisar processos pelo seu código, Nome, Objetivo e Âmbito.

[I1.BT01] Pesquisar

Ao clicar no botão [I1.BT01] deverá ser realizada a pesquisa de processos de acordo com os critérios indicados no campo [I1.TXT01].

Caso existam registos para apresentar, os mesmos devem ser apresentados de acordo com a tabela [I1.TB01].

[I1.TB01] Tabela com a lista de processos

A informação a apresentar nesta tabela deverá incluir:

- Código do processo;
- Nome;
- Versão;
- Data de elaboração;

A lista deverá incluir todos os processos que correspondam aos critérios de pesquisa indicados.

A ordem do resultado de pesquisa será alfabética dentro dos pesos já identificados sendo Código, Nome, Objetivo e por fim Âmbito. A tabela **[I1.TB01]** terá também a possibilidade de alterar esta ordem em cada coluna, ao clicar, os pesos deixam de estar em efeito passando só a ordem da coluna selecionada. A ordem é acumulativa, o que cruza com a ordem das colunas selecionadas.

Associado a cada processo devem ser disponibilizados os seguintes botões de ação: Detalhe [I1.TB01.BT01], Edição [I1.TB01.BT02], Sub processos [I1.TB01.BT03] e Documentos [I1.TB01.BT04].

[I1.TB01.BT01] Detalhe

Este botão permite aceder à informação detalhada do processo, a qual será apresentada na interface [I3].

[I1.TB01.BT02] Edição

Este botão permite aceder à interface [I4].

[I1.TB01.BT03] Sub processos

Este botão deve permitir aceder à informação relativa aos sub processos associados ao processo correspondente, os quais são apresentados na interface [I5] com a opção de pesquisa pelo código de processo pai já inserida automaticamente.

[I1.TB01.BT04] Documentos

Este botão deve permitir aceder à informação relativa aos documentos associados ao processo correspondente, os quais são apresentados na interface [I9] com a opção de pesquisa pelo código de processo pai já inserida automaticamente.

[I1.TB01.BT05] Desativar

Este botão permite desativar o processo selecionado, alterando o seu estado para "Inativo". Regra de negócio (Cascata): Ao desativar o processo, o sistema deverá apresentar um aviso de confirmação e desativar automaticamente em cascata todos os elementos dependentes seguindo a hierarquia: Processo -> Documentos do Processo -> Sub processos -> Documentos dos Sub processos.

[I1.TB01.BT06] Eliminar

Este botão permite eliminar definitivamente o processo do sistema. Validação e Regra de negócio: A eliminação apenas é permitida se o processo não tiver quaisquer dependências associadas (ex.: não possuir sub processos associados, nem documentos associados). Caso existam dependências, o sistema deverá bloquear a ação e apresentar uma mensagem de erro informativa ao utilizador.

[I1.BT02] Adicionar Processo

Este botão permite aceder à interface [I2] com os campos editáveis, permitindo a criação de um novo processo.

[I2] Interface 2 – Criação de Processo

Nesta interface o utilizador poderá introduzir a informação necessária para a criação de um novo processo. Sendo uma interface exclusiva de criação, todos os campos apresentados estarão vazios e disponíveis para preenchimento.

[I2.TXT01] Código

Campo de texto para indicação do código do processo.

Validação do campo:

- Preenchimento obrigatório.
- Não aceita apenas espaços em branco.
- Verificar se o código é único no sistema.

[I2.TXT02] Nome

Campo de texto para indicação do nome do processo.

Validação do campo:

- Preenchimento obrigatório
- Não aceita apenas espaços em branco.

[I2.TXT03] Objetivo

Campo de texto para indicação do objetivo do processo.

Validação do campo:

- Preenchimento obrigatório.
- Não aceita apenas espaços em branco.

[I2.TXT04] Âmbito

Campo de texto para indicação do âmbito do processo.

Validação do campo:

- Preenchimento obrigatório.
- Não aceitando apenas espaços em branco.

[I2.DT01] Data de Elaboração

Campo de data para indicação da data de elaboração do processo.

Validação do campo:

- Preenchimento obrigatório.

- Não aceita datas futuras.
- Formato de data dd-mm-yyyy

[I2.TB01] Tabela de Donos do Processo

Tabela para visualização e gestão dos utilizadores responsáveis pelo processo (serviço / UO). A lista tem preenchimento obrigatório, devendo existir sempre pelo menos um dono associado ao processo. Por omissão é inserido logo de inicio automaticamente o utilizador que está a criar o processo. Colunas apresentadas: Nome, Email e Ações.

[I2.TB01.TXT01] Input de Email Campo de texto para inserção do endereço de email do utilizador a adicionar como dono do processo.

[I2.TB01.BT01] Adicionar Botão para incluir o utilizador (indicado no campo [I2.TB01.TXT01]) na tabela de donos do processo.

Validação do campo:

- Verificação de email válido
- Verificação de e-mail existente

[I2.TB01.BT02] Remover Ação disponível em cada linha da tabela, permitindo retirar o utilizador correspondente do papel de dono do processo.

Validação do campo:

- Verificar se existem mais donos do documento, bloquear a demonstrar aviso se for o ultimo dono.

[I2.TXT05] Versão

Campo de texto para indicação da versão do processo.

Validação do campo:

- Preenchimento obrigatório.
- Não aceita apenas espaços em branco.
- Nota: O campo de versão não tem validação de unicidade, uma vez que representa a versão da qualidade e não do sistema (podendo existir múltiplas réplicas em estado Rascunho, Publicado/Ativo ou Inativo).

[I2.DT02] Data de revisão da versão – Dúvida se na criação não deve ficar igual à data de elaboração.

Campo de data para indicação da data de revisão da versão do processo.

Validação do campo:

- Preenchimento obrigatório.
- Não aceita datas futuras.
- Formato de data dd-mm-yyyy

[I2.BT01] Guardar como Rascunho

Permite guardar a informação inserida nos campos editáveis, validando para o efeito os campos preenchidos, atribuindo ao processo o estado "Rascunho". Para aceder ao processo em rascunho visto não existir ainda um ativo, o utilizador deverá aceder à interface [I16] para mais tarde aceder ao registo.

[I2.BT02] Guardar e Publicar

Permite guardar a informação inserida nos campos editáveis, validando para o efeito os campos preenchidos, e publicar de imediato o processo, passando o seu estado a "Publicado / Ativo".

[I2.BT03] Voltar

O botão [I2.BT03] permite voltar à interface anterior da qual se acedeu a esta interface.

[I3] Interface 3 – Detalhe

Nesta interface é apresentada a informação detalhada do processo, sem possibilidade de alteração, alterações são feitas na [I4]. Todos os campos relativos ao processo na [I3] são imutáveis.

[I3.TXT01] Código

Campo de texto para indicação do código do processo.

Campo imutável.

[I3.TXT02] Nome

Campo de texto para indicação do nome do processo.

Campo imutável.

[I3.TXT03] Objetivo

Campo de texto para indicação do objetivo do processo.

Campo imutável.

[I3.TXT04] Âmbito

Campo de texto para indicação do âmbito do processo.

Campo imutável.

[I3.DT01] Data de Elaboração

Campo de data para indicação da data de elaboração do processo.

Campo imutável.

[I3.TB01] Tabela de Donos do Processo

Tabela para visualização e gestão dos utilizadores responsáveis pelo processo (serviço / UO). A lista tem as colunas apresentadas: Nome, Email.

Campo imutável.

[I3.TXT05] Versão

Campo de texto para indicação da versão do processo.

Campo imutável.

[I3.DT02] Data de revisão da versão

Campo de data para indicação da data de revisão da versão do processo.

Campo imutável.

[I3.TXT06] Estado

Campo de texto para indicação do estado atual do processo (Rascunho, Publicado/Ativo ou Inativo). Campo imutável**.**

[I3.TB02] Tabela com a lista de sub processos

A informação a apresentar nesta tabela deverá incluir:

- Código do sub processo;
- Nome;
- Versão;
- Data de elaboração;

A lista deverá incluir todos os sub processos ativos associados ao processo do detalhe que está a ser visualizado.

Associado a cada sub processo devem ser disponibilizados os seguintes botões de ação: Detalhe [I3.TB02.BT01] e Edição [I3.TB02.BT02].

[I3.TB02.BT01] Detalhe

Este botão permite aceder à informação detalhada do sub processo, a qual será apresentada na interface [I7].

[I3.TB02.BT02] Editar

Este botão permite aceder à interface [I8] .

[I3.TB03] Tabela com a lista de documentos

A informação a apresentar nesta tabela deverá incluir:

- Código do documento;
- Designação;
- Versão;
- Data de elaboração;
- Tipo.

A lista deverá incluir todos os documentos ativos associados ao processo do detalhe que está a ser visualizado.

Associado a cada documento devem ser disponibilizados os seguintes botões de ação: Detalhe [I3.TB03.BT01] e Edição [I3.TB03.BT02].

[I3.TB03.BT01] Detalhe

Este botão permite aceder à informação detalhada do documento, a qual será apresentada na interface [I11].

[I3.TB03.BT02] Editar

Este botão permite aceder à interface [I12].

[I3.TB04] Tabela de Histórico de Versões

Tabela para visualização de todas as versões anteriores do processo selecionado. A informação a apresentar nesta tabela deverá incluir:

- Código do processo;
- Nome;
- Versão;
- Data de revisão da versão.

- Estado (Rascunho, Publicado/Ativo, Inativo).

A lista deverá estar ordenada de forma decrescente pela data de revisão da versão (da mais recente para a mais antiga). Associado a cada registo histórico deve ser disponibilizado o botão de ação: Detalhe Histórico [I3.TB04.BT01], Edição [I3.TB04.BT02] e Publicar [I3.TB04.BT03].

[I3.TB04.BT01] Detalhe Histórico

Este botão permite aceder à informação detalhada daquela versão específica do processo, a qual será apresentada na interface de observação histórica [I13].

[I3.TB04.BT02] Edição

Permite abrir a interface de edição [I4] pré-preenchida com os dados deste registo histórico/anterior, permitindo ao utilizador alterá-lo e guardá-lo como rascunho ou publicá-lo.

[I3.TB04.BT03] Publicar

Permite publicar diretamente a versão/registo selecionado no histórico, passando-o ao estado "Publicado / Ativo" e alterando o registo anteriormente ativo para o estado "Inativo". Seguindo de forma hierárquica a ativação das suas dependências para este registo.

[I3.BT01] Edição

O botão [I3.BT03] permite aceder à [I4].

Ao iniciar uma edição, os campos editáveis ficam disponíveis para alteração.

[I3.BT02] Desativar

Permite desativar o processo atual (passando o seu estado a "Inativo"). A desativação aplica-se em cascata hierárquica: desativa o Processo -> Documentos do Processo -> Sub processos -> Documentos dos Sub processos.

[I3.BT03] Eliminar

Permite eliminar o processo atual, apenas se este não possuir quaisquer dependências (sub processos ou documentos associados).

[I3.BT04] Voltar

Permite voltar à interface anterior.

[I4] Interface 4 – Edição

Nesta interface é apresentada a informação detalhada do processo, com possibilidade de alteração de informação e adicionar novos sub processos e documentos. Nem todos os campos são editáveis. Esta interface pode ser acedida a partir da versão ativa ou a partir de qualquer versão anterior (Rascunho ou Inativa) selecionada no histórico.

[I4.TXT01] Código

Campo de texto para indicação do código do processo.

Campo imutável.

[I4.TXT02] Nome

Campo de texto para indicação do nome do processo.

Campo imutável. – Dúvida.

[I4.TXT03] Objetivo

Campo de texto para indicação do objetivo do processo.

Campo imutável. – Dúvida.

[I4.TXT04] Âmbito

Campo de texto para indicação do âmbito do processo.

Campo imutável. - Dúvida.

[I4.DT01] Data de Elaboração

Campo de data para indicação da data de elaboração do processo.

Validação do campo:

- Preenchimento obrigatório.
- Não aceita datas futuras.
- Formato de data dd-mm-yyyy

[I4.TB01] Tabela de Donos do Processo

Tabela para visualização e gestão dos utilizadores responsáveis pelo processo (serviço / UO). A lista tem preenchimento obrigatório, devendo existir sempre pelo menos um dono associado ao processo. Colunas apresentadas: Nome, Email e Ações.

[I4.TB01.TXT01] Input de Email Campo de texto para inserção do endereço de email do utilizador a adicionar como dono do processo.

[I4.TB01.BT01] Adicionar Botão para incluir o utilizador (indicado no campo [I4.TB01.TXT01]) na tabela de donos do processo.

Validação do campo:

- Verificação de email válido
- Verificação de e-mail existente

[I4.TB01.BT02] Remover Ação disponível em cada linha da tabela, permitindo retirar o utilizador correspondente do papel de dono do processo.

Validação do campo:

- Verificar se existem mais donos do documento, bloquear a demonstrar aviso se for o ultimo dono.

[I4.TXT05] Versão

Campo de texto para indicação da versão do processo.

Validação do campo:

- Preenchimento obrigatório.
- Não aceita apenas espaços em branco.
- Sem validação de unicidade: O campo de versão é da qualidade e não do sistema, podendo existir várias réplicas da mesma versão em estados diferentes (Rascunho, Publicado/Ativo, Inativo).

[I4.DT02] Data de revisão da versão

Campo de data para indicação da data de revisão da versão do processo.

Validação do campo:

- Preenchimento obrigatório.
- Não aceita datas futuras.
- Formato de data dd-mm-yyyy

[I4.TB02] Tabela com a lista de sub processos

A informação a apresentar nesta tabela deverá incluir:

- Código do sub processo;
- Nome;
- Versão;
- Data de elaboração;

A lista deverá incluir todos os sub processos ativos associados ao processo do detalhe que está a ser visualizado.

Associado a cada sub processo devem ser disponibilizados os seguintes botões de ação: Detalhe [I4.TB02.BT01], Edição [I4.TB02.BT02], Desativar [I4.TB02.BT03] e Eliminar [I4.TB02.BT04].

[I4.TB02.BT01] Detalhe

Este botão permite aceder à informação detalhada do sub processo, a qual será apresentada na interface [I7].

[I4.TB02.BT02] Editar

Este botão permite aceder à interface [I8].

[I4.TB02.BT03] Desativar

Permite desativar o sub processo e, em cascata, todos os documentos associados a esse sub processo.

[I4.TB02.BT04] Eliminar

Permite eliminar o sub processo caso este não possua documentos associados.

[I4.TB03] Tabela com a lista de documentos

A informação a apresentar nesta tabela deverá incluir:

- Código do documento;
- Designação;
- Versão;
- Data de elaboração;
- Tipo.

A lista deverá incluir todos os documentos ativos associados ao processo do detalhe que está a ser visualizado.

Associado a cada documento devem ser disponibilizados os seguintes botões de ação: Detalhe [I4.TB03.BT01], Edição [I4.TB03.BT02], Desativar [I4.TB03.BT03] e Eliminar [I4.TB03.BT04].

[I4.TB03.BT01] Detalhe

Este botão permite aceder à informação detalhada do documento, a qual será apresentada na interface [I11].

[I4.TB03.BT02] Editar

Este botão permite aceder à interface [I12].

[I4.TB03.BT03] Desativar

Permite desativar o documento selecionado (passando ao estado Inativo).

[I4.TB03.BT04] Eliminar

Permite eliminar o documento selecionado caso não tenha dependências.

[I4.BT01] Guardar como Rascunho

Permite guardar a informação inserida nos campos editáveis como uma réplica/registo no estado "Rascunho", validando para o efeito os campos preenchidos, mantendo inalterada a versão que se encontra atualmente ativa. Para aceder ao processo em rascunho se não existir ainda um ativo, o utilizador deverá aceder à interface [I16] para mais tarde aceder ao registo.

[I4.BT02] Guardar e Publicar

Permite guardar a informação inserida nos campos editáveis, validando os campos preenchidos, e publicá-la imediatamente. Este registo passa ao estado "Publicado / Ativo" e a versão anteriormente ativa passa ao estado "Inativo".

[I4.BT03] Voltar

O botão [I4.BT03] permite voltar à interface anterior da qual se acedeu a esta interface.

4.2. Gestão de Sub Processos

A interface [I5] para a gestão dos sub processos deverá permitir filtrar, criar, editar, desativar e eliminar sub processos associados a um processo pai. Os critérios de filtragem são os campos definidos para o sub processo:

- Código do processo Pai;
- Código do sub processo;
- Nome;
- Objetivo;
- Âmbito;

A pesquisa é uma união do input [I5.LB01] com os critérios do input [I5.TXT01] que percorre os campos definidos por peso, devolvendo registos únicos por ordem de peso.

[I5] Interface 5 – Lista de Sub processos

Nesta interface deverá ser possível consultar os sub processos associados a um processo, mediante um conjunto de critérios de pesquisa, bem como criar novos sub processos.

A ordem do resultado de pesquisa será alfabética dentro dos pesos já identificados sendo Código do processo Pai, Código do sub processo, Nome, Objetivo e por fim Âmbito. A tabela

[I5.TB01] terá também a possibilidade de alterar esta ordem em cada coluna, ao clicar, os pesos deixam de estar em efeito passando só a ordem da coluna selecionada. A ordem é acumulativa, o que cruza com a ordem das colunas selecionadas.

[I5.LB01] Código Processo Pai

Apresenta a lista dos processos existentes, ordenada por ordem alfabética crescente do nome com possibilidade de escrita.

Por omissão, deverá ser selecionado o processo a partir do qual se acedeu a esta interface, se origem da pesquisa de processos (Pai).

[I5.TXT01] Input Pesquisa

Campo de texto que permite pesquisar sub processos pelo seu código, Nome, Objetivo e Âmbito.

[I5.BT01] Pesquisar

Ao clicar no botão [I5.BT01] deverá ser realizada a pesquisa de sub processos de acordo com os critérios indicados no campo [I5.TXT01], considerando o processo pai selecionado em [I5.LB01].

Caso existam registos para apresentar, os mesmos devem ser apresentados de acordo com a tabela [I5.TB01].

[I5.TB01] Tabela com a lista de sub processos

A informação a apresentar nesta tabela deverá incluir:

- Código do processo Pai;
- Código do sub processo;
- Nome;
- Versão;
- Data de elaboração;

A lista deverá incluir todos os sub processos ativos associados ao processo pai selecionado que correspondam aos critérios de pesquisa indicados.

A ordem do resultado de pesquisa será alfabética dentro dos pesos já identificados sendo Código do processo Pai, Código do sub processo, Nome, Objetivo e por fim Âmbito. A tabela [I5.TB01] terá também a possibilidade de alterar esta ordem em cada coluna, ao clicar, os pesos deixam de estar em efeito passando só a ordem da coluna selecionada. A ordem é acumulativa, o que cruza com a ordem das colunas selecionadas.

Associado a cada sub processo devem ser disponibilizados os seguintes botões de ação: Detalhe [I5.TB01.BT01], Edição [I5.TB01.BT02] e Documentos [I5.TB01.BT03], Desativar [I5.TB01.BT04] e Eliminar [I5.TB01.BT05].

[I5.TB01.BT01] Detalhe

Este botão permite aceder à informação detalhada do sub processo, a qual será apresentada na interface [I7].

[I5.TB01.BT02] Edição

Este botão permite aceder à interface [I8].

[I5.TB01.BT04] Desativar

Este botão permite desativar o sub processo selecionado, passando o seu estado a "Inativo". Regra de negócio (Cascata): Ao desativar o sub processo, o sistema desativa automaticamente em cascata todos os Documentos associados a este sub processo (Sub processo -> Documentos do Sub processo).

[I5.TB01.BT05] Eliminar

Este botão permite eliminar definitivamente o sub processo do sistema. Validação e Regra de negócio: A eliminação apenas é permitida se o sub processo não tiver dependências associadas (ex.: não possuir documentos associados). Caso existam documentos associados, a eliminação é bloqueada e é exibido um aviso ao utilizador.

[I5.TB01.BT03] Documentos

Este botão deve permitir aceder à informação relativa aos documentos associados ao sub processo correspondente, os quais são apresentados na interface [I9].

[I5.BT02] Adicionar Sub processo

Este botão permite aceder à interface [I6] com os campos editáveis, permitindo a criação de um novo sub processo.

[I6] Interface 6 – Criação de Sub processo

Nesta interface o utilizador poderá introduzir a informação necessária para a criação de um novo sub processo. Sendo uma interface exclusiva de criação, todos os campos apresentados estarão vazios e disponíveis para preenchimento.

[I6.LB01] Processo Pai

Lista os processos Pai existentes, ordenada por ordem alfabética crescente do nome.

Por omissão, deverá ser selecionado o processo Pai a partir do qual se acedeu a esta interface.

Validação do campo:

- Preenchimento obrigatório.

[I6.TXT01] Código

Campo de texto para indicação do código do sub processo.

Validação do campo:

- Preenchimento obrigatório.
- Não aceita apenas espaços em branco.
- Verificar se o código é único no sistema.

[I6.TXT02] Nome

Campo de texto para indicação do nome e versão do sub processo.

Validação do campo:

- Preenchimento obrigatório.
- Não aceita apenas espaços em branco.

[I6.TXT03] Objetivo

Campo de texto para indicação do objetivo do sub processo.

Validação do campo:

- Preenchimento obrigatório.
- Não aceita apenas espaços em branco.

[I6.TXT04] Âmbito

Campo de texto para indicação do âmbito do sub processo.

Validação do campo:

- Preenchimento obrigatório.
- Não aceita apenas espaços em branco.

[I6.DT01] Data de Elaboração – Dúvida se na criação não deve ficar igual à data de elaboração.

Campo de data para indicação da data de elaboração do sub processo.

Validação do campo:

- Preenchimento obrigatório.
- Não aceita datas futuras.
- Formato de data dd-mm-yyyy

[I6.TB01] Tabela de Donos do Sub Processo

Tabela para visualização e gestão dos utilizadores responsáveis pelo sub processo (serviço / UO). A lista tem preenchimento obrigatório, devendo existir sempre pelo menos um dono associado ao processo. Automaticamente é inserido o utilizador que criou o sub processo. Colunas apresentadas: Nome, Email e Ações.

[I6.TB01.TXT01] Input de Email Campo de texto para inserção do endereço de email do utilizador a adicionar como dono do processo.

[I6.TB01.BT01] Adicionar Botão para incluir o utilizador (indicado no campo [I6.TB01.TXT01]) na tabela de donos do processo.

Validação do campo:

- Verificação de email válido
- Verificação de e-mail existente

[I6.TB01.BT02] Remover Ação disponível em cada linha da tabela, permitindo retirar o utilizador correspondente do papel de dono do processo.

Validação do campo:

- Verificar se existem mais donos do documento, bloquear a demonstrar aviso se for o ultimo dono.

[I6.TXT05] Versão

Campo de texto para indicação da versão do sub processo.

Validação do campo:

- Preenchimento obrigatório.
- Não aceita apenas espaços em branco.
- Nota: O campo de versão não tem validação de unicidade, uma vez que representa a versão da qualidade e não do sistema (podendo existir múltiplas réplicas em estado Rascunho, Publicado/Ativo ou Inativo).

[I6.DT02] Data de revisão da versão

Campo de data para indicação da data de revisão da versão do sub processo.

Validação do campo:

- Preenchimento obrigatório.
- Não aceita datas futuras.
- Formato de data dd-mm-yyyy

[I6.BT01] Guardar como Rascunho

Permite guardar a informação inserida nos campos editáveis, validando para o efeito os campos preenchidos, atribuindo ao sub processo o estado "Rascunho". Para aceder ao sub processo em rascunho visto não existir ainda um ativo, o utilizador deverá aceder à interface [I17] para mais tarde aceder ao registo.

[I6.BT02] Guardar e Publicar

Permite guardar a informação inserida nos campos editáveis, validando os campos preenchidos, e publicar de imediato o sub processo, passando o seu estado a "Publicado / Ativo".

[I6.BT03] Voltar

O botão [I6.BT03] permite voltar à interface anterior da qual se acedeu a esta interface.

[I7] Interface 7 – Detalhe

Nesta interface é apresentada a informação detalhada do sub processo, sem possibilidade de alteração, alterações são feitas na [I8]. Todos os campos relativos ao processo na [I7] são imutáveis.

[I7.LB01] Processo Pai

Lista os processos Pai existentes, ordenada por ordem alfabética crescente do nome.

Campo imutável

[I7.TXT01] Código

Campo de texto para indicação do código do sub processo.

Campo imutável

[I7.TXT02] Nome

Campo de texto para indicação do nome e versão do sub processo.

Campo imutável

[I7.TXT03] Objetivo

Campo de texto para indicação do objetivo do sub processo.

Campo imutável

[I7.TXT04] Âmbito

Campo de texto para indicação do âmbito do sub processo.

Campo imutável

[I7.DT01] Data de Elaboração

Campo de data para indicação da data de elaboração do sub processo.

Campo imutável

[I7.TB01] Tabela de Donos do Sub Processo

Tabela para visualização e gestão dos utilizadores responsáveis pelo sub processo (serviço / UO). A lista tem as colunas apresentadas: Nome, Email.

Campo imutável.

[I7.TXT06] Versão

Campo de texto para indicação da versão do sub processo.

Campo imutável

[I7.DT02] Data de revisão da versão

Campo de data para indicação da data de revisão da versão do sub processo.

Campo imutável

[I7.TB02] Tabela com a lista de documentos

A informação a apresentar nesta tabela deverá incluir:

- Código do documento;
- Designação;
- Versão;
- Data de elaboração;
- Tipo.

A lista deverá incluir todos os documentos associados ao sub processo do detalhe que está a ser visualizado.

Associado a cada documento devem ser disponibilizados os seguintes botões de ação: Detalhe [I7.TB02.BT01] e Edição [I7.TB02.BT02].

[I7.TB02.BT01] Detalhe

Este botão permite aceder à informação detalhada do documento, a qual será apresentada na interface [I11].

[I7.TB02.BT02] Editar

Este botão permite aceder à interface [I12] .

[I7.TB03] Tabela de Histórico de Versões

Tabela para visualização das diferentes versões e registos existentes para o sub processo selecionado (incluindo versões Publicadas/Ativas, Inativas e Rascunhos). A informação a apresentar nesta tabela deverá incluir:

- Código do sub processo;
- Nome;
- Versão;
- Data de revisão da versão.
- Estado (Publicada/Ativa, Inativa, Rascunho).

A lista deverá estar ordenada de forma decrescente pela data de revisão da versão. Associado a cada registo devem ser disponibilizados os botões de ação: Detalhe Histórico [I7.TB03.BT01], Edição [I7.TB03.BT02] e Publicar [I7.TB03.BT03].

[I7.TB03.BT01] Detalhe Histórico

Este botão permite aceder à informação detalhada daquela versão específica do sub processo, a qual será apresentada na interface de observação histórica [I14].

[I7.TB03.BT02] Edição

Permite abrir a interface de edição [I8] pré-preenchida com os dados dessa versão/registo, permitindo ao utilizador editá-la e guardá-la como rascunho ou publicá-la.

[I7.TB03.BT03] Publicar

Disponível para registos no estado "Rascunho" ou "Inativa". Permite publicar diretamente esse registo, tornando-o a versão "Publicada (Ativa)". A versão que estava ativa passa para o estado "Inativa" (os restantes registos em estado "Rascunho" permanecem como "Rascunho").

[I7.BT01] Voltar

O botão [I7.BT01] permite voltar à interface anterior da qual se acedeu a esta interface.

[I7.BT02] Edição

O botão [I7.BT02] permite aceder à [I8].

Ao iniciar uma edição, os campos editáveis ficam disponíveis para alteração.

[I7.BT03] Desativar

Permite desativar o sub processo atual (passando ao estado "Inativa") e, por cascata, desativar todos os documentos associados a este sub processo.

[I7.BT04] Eliminar

Permite eliminar o sub processo atual, apenas se este não tiver documentos associados.

[I8] Interface 8 – Edição

Nesta interface é apresentada a informação detalhada do sub processo, com possibilidade de alteração de informação. Nem todos os campos são editáveis. Esta interface pode ser acedida a partir da versão ativa ou a partir de qualquer versão anterior/rascunho selecionado na tabela de versões.

[I8.LB01] Processo Pai

Lista os processos Pai existentes, ordenada por ordem alfabética crescente do nome.

Campo imutável

[I8.TXT01] Código

Campo de texto para indicação do código do sub processo.

Campo imutável

[I8.TXT02] Nome

Campo de texto para indicação do nome e versão do sub processo.

Campo imutável - Dúvida

Politécnico de Coimbra

[I8.TXT03] Objetivo

Campo de texto para indicação do objetivo do sub processo.

Campo imutável - Dúvida

[I8.TXT04] Âmbito

Campo de texto para indicação do âmbito do sub processo.

Campo imutável - Dúvida

[I8.DT01] Data de Elaboração

Campo de data para indicação da data de elaboração do sub processo.

Campo imutável - Dúvida

[I8.TB01] Tabela de Donos do Sub Processo

Tabela para visualização e gestão dos utilizadores responsáveis pelo sub processo (serviço / UO). A lista tem preenchimento obrigatório, devendo existir sempre pelo menos um dono associado ao processo. Colunas apresentadas: Nome, Email e Ações.

[I8.TB01.TXT01] Input de Email Campo de texto para inserção do endereço de email do utilizador a adicionar como dono do processo.

[I8.TB01.BT01] Adicionar Botão para incluir o utilizador (indicado no campo [I4.TB01.TXT01]) na tabela de donos do processo.

Validação do campo:

- Verificação de email válido
- Verificação de e-mail existente

[I8.TB01.BT02] Remover Ação disponível em cada linha da tabela, permitindo retirar o utilizador correspondente do papel de dono do processo.

Validação do campo:

- Verificar se existem mais donos do documento, bloquear a demonstrar aviso se for o ultimo dono.

[I8.TXT05] Versão

Campo de texto para indicação da versão do sub processo.

O campo deverá estar vazio para preenchimento do utilizador.

Validação do campo:

- Preenchimento obrigatório.
- Não aceita apenas espaços em branco.
- Nota: O campo de versão não tem validação de unicidade, uma vez que representa a versão da qualidade e não do sistema (podendo existir múltiplas réplicas em estado Rascunho, Publicado/Ativo ou Inativo).

[I8.DT02] Data de revisão da versão

Campo de data para indicação da data de revisão da versão do sub processo.

Validação do campo:

- Preenchimento obrigatório.
- Não aceita datas futuras.
- Formato de data dd-mm-yyyy

[I8.TB02] Tabela com a lista de documentos

A informação a apresentar nesta tabela deverá incluir:

- Código do documento;
- Designação;
- Versão;
- Data de elaboração;
- Tipo.

A lista deverá incluir todos os documentos ativos associados ao sub processo do detalhe que está a ser visualizado.

Associado a cada documento devem ser disponibilizados os seguintes botões de ação: Detalhe [I8.TB02.BT01] e Edição [I8.TB02.BT02], Desativar [I8.TB02.BT03] e Eliminar [I8.TB02.BT04].

[I8.TB02.BT01] Detalhe

Este botão permite aceder à informação detalhada do documento, a qual será apresentada na interface [I11].

[I8.TB02.BT02] Editar

Este botão permite aceder à interface [I12].

[I8.TB02.BT03] Desativar

Permite desativar o documento selecionado (passando ao estado Inativa).

[I8.TB02.BT04] Eliminar

Permite eliminar o documento selecionado caso não tenha dependências.

[I8.BT01] Guardar como Rascunho

Permite guardar a informação inserida nos campos editáveis, validando os campos preenchidos. Regra de negócio: Ao guardar como rascunho, o sistema cria um novo registo na tabela de versões com o estado "Rascunho" (ex.: se estava a editar a versão 0.3, vai para a tabela como um rascunho da 0.3), mantendo a versão ativa inalterada.

Para aceder ao sub processo em rascunho se não existir ainda um ativo, o utilizador deverá aceder à interface [I17] para mais tarde aceder ao registo.

[I8.BT02] Guardar e Publicar

Permite guardar a informação inserida nos campos editáveis, validando os campos preenchidos, e publicar o sub processo tornando-o o registo ativo.

[I8.BT03] Voltar

O botão [I8.BT03] permite voltar à interface anterior da qual se acedeu a esta interface.

4.3. Gestão de Documentos

A interface [I9] para a gestão dos documentos deverá permitir filtrar, criar, editar, desativar e eliminar documentos associados a processos e sub processos. Os critérios de filtragem são os campos definidos para o documento:

- Código de Processo Pai;
- Código Sub processo;
- Código do documento;
- Designação;

A pesquisa é um input único que percorre os campos definidos por peso, devolvendo registos únicos por ordem de peso sendo Código de Processo Pai → Código Sub Processo → Código do documento → Designação.

A ordem do resultado de pesquisa será alfabética dentro dos pesos já identificados sendo Código do processo Pai, Código do sub processo, Código do Documento e por fim Designação. A tabela [I9.TB01] terá também a possibilidade de alterar esta ordem em cada coluna, ao clicar, os pesos deixam de estar em efeito passando só a ordem da coluna selecionada. A ordem é acumulativa, o que cruza com a ordem das colunas selecionadas.

Politécnico de Coimbra

[I9] Interface 9 – Lista de Documentos

Nesta interface deverá ser possível consultar os documentos associados a um processo ou sub processo, mediante um conjunto de critérios de pesquisa, bem como criar novos documentos.

[I9.TXT01] Input Pesquisa

Campo de texto que permite pesquisar documentos pelo seu código de Processo ou Sub processo associado, Designação e Código do Documento.

[I9.BT01] Pesquisar

Ao clicar no botão [I9.BT01] deverá ser realizada a pesquisa de documentos de acordo com os critérios indicados no campo [I9.TXT01].

Caso existam registos para apresentar, os mesmos devem ser apresentados de acordo com a tabela [I9.TB01].

[I9.TB01] Tabela com a lista de documentos

A informação a apresentar nesta tabela deverá incluir:

- Código do documento;
- Código do processo / sub processo associado;
- Designação;
- Versão;
- Data de elaboração;
- Tipo.

A lista deverá incluir todos os documentos associados ao processo ou sub processo selecionado que correspondam aos critérios de pesquisa indicados.

A ordem do resultado de pesquisa será alfabética dentro dos pesos já identificados sendo Código do processo Pai, Código do sub processo, Código do Documento e por fim Designação. A tabela [I9.TB01] terá também a possibilidade de alterar esta ordem em cada coluna, ao clicar, os pesos deixam de estar em efeito passando só a ordem da coluna selecionada. A ordem é acumulativa, o que cruza com a ordem das colunas selecionadas.

Associado a cada documento devem ser disponibilizados os seguintes botões de ação: Detalhe [I9.TB01.BT01], Edição [I9.TB01.BT02], Desativar [I9.TB01.BT03] e Eliminar [I9.TB01.BT04].

[I9.TB01.BT01] Detalhe

Este botão permite aceder à informação detalhada do documento, a qual será apresentada na interface [I11].

[I9.TB01.BT02] Editar

Este botão permite aceder à interface [I12] .

[I9.TB01.BT03] Desativar

Este botão permite desativar o documento selecionado, passando o seu estado para "Inativa".

[I9.TB01.BT04] Eliminar

Este botão permite eliminar definitivamente o documento do sistema, desde que não existam dependências associadas ao mesmo.

[I9.BT02] Adicionar Documento

Este botão permite aceder à interface [I10] com os campos editáveis, permitindo a criação de um novo documento.

[I10] Interface 10 – Criação de Documento

Nesta interface o utilizador poderá introduzir a informação necessária para a criação de um novo documento. Sendo uma interface exclusiva de criação, todos os campos apresentados estarão vazios e disponíveis para preenchimento.

[I10.LB01] Processo Associado

Lista os processos e sub processos existentes, ordenada por ordem alfabética crescente do nome.

Por omissão, deverá ser selecionado o processo ou sub processo a partir do qual se acedeu a esta interface.

Validação do campo:

- Preenchimento obrigatório.

[I10.TXT01] Código

Campo de texto para indicação do código do documento.

Validação de campo:

- Preenchimento obrigatório.
- Não aceita apenas espaços em branco.
- Verificação de Código único no sistema.

[I10.TXT02] Designação

Campo de texto para indicação da designação do documento.

Validação de campo:

- Preenchimento obrigatório.
- Não aceita apenas espaços em branco.

[I10.TXT03] Versão

Campo de texto para indicação da versão do documento.

Validação de campo:

- Preenchimento obrigatório.
- Não aceita apenas espaços em branco.
- Nota: O campo de versão não tem validação de unicidade, uma vez que representa a versão da qualidade e não do sistema (podendo existir múltiplas réplicas em estado Rascunho, Publicado/Ativo ou Inativo).

[I10.DT01] Data de Elaboração – Dúvida se na criação não deve ficar igual à data de elaboração.

Campo de data para indicação da data de elaboração do documento.

Validação de campo:

- Preenchimento obrigatório.
- Não aceita datas futuras.
- Formato de data dd-mm-yyyy

[I10.TB01] Tabela de Donos do Documento

Tabela para visualização e gestão dos utilizadores responsáveis pelo documento (serviço / UO). A lista tem preenchimento obrigatório, devendo existir sempre pelo menos um dono associado ao documento. Colunas apresentadas: Nome, Email e Ações.

[I10.TB01.TXT01] Input de Email

Campo de texto para inserção do endereço de email do utilizador a adicionar como dono do documento.

[I10.TB01.BT01] Adicionar

Botão para incluir o utilizador (indicado no campo [I10.TB01.TXT01]) na tabela de donos do processo.

Validação do campo:

- Verificação de email válido
- Verificação de e-mail existente

[I10.TB01.BT02] Remover Ação disponível em cada linha da tabela, permitindo retirar o utilizador correspondente do papel de dono do documento.

Validação do campo:

- Verificar se existem mais donos do documento, bloquear a demonstrar aviso se for o ultimo dono.

[I8.DT02] Data de revisão da versão

Campo de data para indicação da data de revisão da versão do documento. – Dúvida se na criação não deve ficar igual à data de elaboração.

Validação do campo:

- Preenchimento obrigatório.
- Não aceita datas futuras.
- Formato de data dd-mm-yyyy

[I10.LB02] Tipo

Lista os tipos de documento existentes:

- Instrumento;
- Regulamento;
- Orientação;
- Impresso.

Por omissão, deve ser selecionada a opção “Selecione o Tipo”.

Validação do campo:

- Preenchimento obrigatório.

[I10.UPL01] Upload de Ficheiro

Campos para upload dos ficheiros correspondentes aos documentos.

Deverá existir um campo específico para cada tipo disponibilizado.

Validação do campo:

- Deverá ser validado o formato do ficheiro de acordo com os formatos autorizados definidos.
- Upload obrigatório de pelo menos um tipo de ficheiro.

[I10.BT01] Download

O botão [I10.BT01] permite realizar download dos ficheiros. Esta opção poderá ser um link que é por omissão a funcionalidade do Drupal.

[I10.BT02] Guardar como Rascunho

Permite guardar a informação inserida nos campos editáveis, validando para o efeito os campos preenchidos, criando o documento no estado "Rascunho".

Para aceder ao documento em rascunho visto não existir ainda um ativo, o utilizador deverá aceder à interface [I18] para mais tarde aceder ao registo.

[I10.BT03] Guardar e Publicar

Permite guardar a informação inserida nos campos editáveis, validando os campos preenchidos, e publicar de imediato o documento, passando o seu estado a "Publicada (Ativa)".

[I10.BT04] Voltar

O botão [I10.BT04] permite voltar à interface anterior da qual se acedeu a esta interface.

[I11] Interface 11 – Detalhe de Documento

Nesta interface é apresentada a informação detalhada do documento, sem possibilidade de alteração, alterações são feitas na [I12]. Todos os campos relativos ao processo na [I11] são imutáveis.

[I11.LB01] Processo Associado

Demonstra o Processo ou Sub Processo associado ao Documento.

Campo imutável.

[I11.TXT01] Código

Campo de texto para indicação do código do documento.

Campo imutável.

[I11.TXT02] Designação

Campo de texto para indicação da designação do documento.

Campo imutável.

[I10.TXT03] Versão

Campo de texto para indicação da versão do documento.

Campo imutável.

[I11.DT01] Data de Elaboração

Campo de data para indicação da data de elaboração do documento.

Campo imutável.

[I11.TB01] Tabela de Donos do Documento

Tabela para visualização e gestão dos utilizadores responsáveis pelo documento (serviço / UO). A lista tem preenchimento obrigatório, devendo existir sempre pelo menos um dono associado ao documento. Colunas apresentadas: Nome, Email.

Campo imutável.

[I11.DT02] Data de revisão da versão

Campo de data para indicação da data de revisão da versão do documento.

Campo imutável.

[I11.LB02] Tipo

Demonstra o tipo escolhido para o documento.

Campo Imutável.

[I11.TXT04] Estado

Campo de texto para indicação do estado atual do documento (Publicada/Ativa, Inativa ou Rascunho). Campo imutável.

[I11.UPL01] Upload de Ficheiro

Campos para upload dos ficheiros correspondentes aos documentos.

Deverá existir um campo específico para cada tipo disponibilizado.

Campo imutável.

[I11.TB02] Tabela de Histórico de Versões

Tabela para visualização das diferentes versões e registos existentes para o documento selecionado (incluindo versões Publicadas/Ativas, Inativas e Rascunhos). A informação a apresentar nesta tabela deverá incluir:

- Código do documento;
- Designação;
- Versão;
- Data de revisão da versão.
- Estado (Publicada/Ativa, Inativa, Rascunho).

A lista deverá estar ordenada de forma decrescente pela data de revisão da versão. Associado a cada registo devem ser disponibilizados os botões de ação: Detalhe Histórico [I11.TB02.BT01], Edição [I11.TB02.BT02] e Publicar [I11.TB02.BT03].

[I11.TB02.BT01] Detalhe Histórico

Este botão permite aceder à informação detalhada daquela versão específica do documento, a qual será apresentada na interface de observação histórica [I15].

[I11.TB02.BT02] Edição

Permite abrir a interface de edição [I12] pré-preenchida com os dados dessa versão/registo, permitindo ao utilizador editá-la e guardá-la como rascunho ou publicá-la.

[I11.TB02.BT03] Publicar

Disponível para registos no estado "Rascunho" ou "Inativa". Permite publicar diretamente esse registo, tornando-o a versão "Publicada (Ativa)". A versão que estava ativa passa para o estado "Inativa" (os restantes registos em estado "Rascunho" permanecem como "Rascunho").

[I11.BT01] Download

O botão [I11.BT01] permite realizar download dos ficheiros. Esta opção poderá ser um link que é por omissão a funcionalidade do Drupal.

[I11.BT02] Edição

O botão [I11.BT02] permite criar aceder à [I12].

Ao iniciar uma edição, o utilizador é remetido para a [I12].

[I11.BT03] Desativar

Permite desativar o documento atual (passando o seu estado a "Inativa").

[I11.BT04] Eliminar

Permite eliminar o documento atual caso não existam dependências.

[I11.BT05] Voltar

O botão [I11.BT05] permite voltar à interface anterior da qual se acedeu a esta interface.

[I12] Interface 12 – Edição

Nesta interface é apresentada a informação detalhada do processo, com possibilidade de alteração de informação. Nem todos os campos são editáveis. Esta interface pode ser acedida a partir da versão ativa ou a partir de qualquer versão anterior/rascunho selecionado na tabela de versões.

[I12.LB01] Processo Associado

Demonstra o Processo ou Sub Processo associado ao Documento.

Campo imutável.

[I12.TXT01] Código

Campo de texto para indicação do código do documento.

Campo imutável.

[I12.TXT02] Designação

Campo de texto para indicação da designação do documento.

Campo imutável. – Dúvida.

[I12.TXT03] Versão

Campo de texto para indicação da versão do documento.

Validação de campo:

- Preenchimento obrigatório.
- Não aceita apenas espaços em branco.
- Nota: O campo de versão não tem validação de unicidade, uma vez que representa a versão da qualidade e não do sistema (podendo existir múltiplas réplicas em estado Rascunho, Publicado/Ativo ou Inativo).

[I12.DT01] Data de Elaboração

Campo de data para indicação da data de elaboração do documento.

Campo imutável - Dúvida

[I12.TB01] Tabela de Donos do Documento

Tabela para visualização e gestão dos utilizadores responsáveis pelo documento (serviço / UO). A lista tem preenchimento obrigatório, devendo existir sempre pelo menos um dono associado ao documento. Colunas apresentadas: Nome, Email e Ações.

[I12.TB01.TXT01] Input de Email Campo de texto para inserção do endereço de email do utilizador a adicionar como dono do documento.

[I12.TB01.BT01] Adicionar Botão para incluir o utilizador (indicado no campo [I10.TB01.TXT01]) na tabela de donos do processo.

Validação do campo:

- Verificação de email válido
- Verificação de e-mail existente

[I12.TB01.BT02] Remover Ação disponível em cada linha da tabela, permitindo retirar o utilizador correspondente do papel de dono do documento.

Validação do campo:

- Verificar se existem mais donos do documento, bloquear a demonstrar aviso se for o ultimo dono.

[I12.DT02] Data de revisão da versão

Campo de data para indicação da data de revisão da versão do documento.

Validação do campo:

- Preenchimento obrigatório.
- Formato de data dd-mm-yyyy.
- Não aceita datas futuras.

[I12.LB02] Tipo

Lista os tipos de documento existentes:

- Instrumento;
- Regulamento;

- Orientação;
- Impresso.

Por omissão, deve ser selecionada a opção já escolhida na versão ainda ativa.

Validação do campo:

- Preenchimento obrigatório.

[I12.UPL01] Upload de Ficheiro

Campos para upload dos ficheiros correspondentes aos documentos.

Deverá existir um campo específico para cada tipo disponibilizado.

Validação do campo:

- Deverá ser validado o formato do ficheiro de acordo com os formatos autorizados definidos.

- Upload obrigatório de pelo menos um tipo de ficheiro.

[I12.BT01] Download

O botão [I6.BT01] permite realizar download dos ficheiros. Esta opção poderá ser um link que é por omissão a funcionalidade do Drupal.

[I12.BT02] Guardar como Rascunho

Permite guardar a informação inserida nos campos editáveis, validando os campos preenchidos. Regra de negócio: Ao guardar como rascunho, o sistema cria um novo registo na tabela de versões com o estado "Rascunho" (ex.: se estava a editar a versão 0.3, vai para a tabela como um rascunho da 0.3), mantendo a versão ativa inalterada.

Para aceder ao documento em rascunho visto se existir ainda um ativo, o utilizador deverá aceder à interface [I18] para mais tarde aceder ao registo.

[I12.BT03] Guardar e Publicar

Permite guardar a informação inserida nos campos editáveis, validando os campos preenchidos, e publicar o documento.

[I12.BT03] Voltar

O botão [I12.BT04] permite voltar à interface anterior da qual se acedeu a esta interface.

Politécnico de Coimbra

4.4. Histórico

[I13] Interface 13 – Detalhe Histórico de Processo

Nesta interface é apresentada a informação detalhada de uma versão/registo selecionado na tabela de versões do processo (Inativa ou Rascunho). Os campos são apresentados num formato de leitura (imutáveis), mas o utilizador dispõe de ações para editar este registo ou publicá-lo diretamente.

[I13.TXT01] a [I13.DT02] Campos de Informação do Processo

Todos os campos descritivos do processo (Código, Nome, Objetivo, Âmbito, Data de Elaboração, Versão, Data de Revisão da versão e Estado) correspondentes à versão selecionada. Campos imutáveis.

[I13.TB01] Tabela de Donos do Processo

Tabela com os utilizadores responsáveis pelo processo no momento em que esta versão estava ativa. Colunas apresentadas: Nome, Email. Campo imutável.

[I13.TB02] Tabela com a lista de sub processos

A informação a apresentar nesta tabela deverá incluir os sub processos associados a esta versão histórica do processo. As colunas devem incluir:

- Código do sub processo;
- Nome;
- Versão;
- Data de elaboração. Associado a cada sub processo deve ser disponibilizado o botão de ação: Detalhe [I13.TB02.BT01].

[I13.TB02.BT01] Detalhe

Este botão permite aceder à informação detalhada da versão correspondente do sub processo. O sistema deverá validar se a versão listada é a versão atual (ativa) ou uma versão anterior (histórica) e encaminhar dinamicamente o utilizador:

- Se for a versão ativa: redireciona para a [I7] Interface 7 - Detalhe;
- Se for uma versão histórica: redireciona para a [I14] Interface 14 - Detalhe Histórico de Sub processo.

[I13.TB03] Tabela com a lista de documentos

A informação a apresentar nesta tabela deverá incluir os documentos associados a esta versão histórica do processo. As colunas devem incluir:

- Código do documento;
- Designação;
- Versão;
- Data de elaboração;
- Tipo. Associado a cada documento deve ser disponibilizado o botão de ação: Detalhe [I13.TB03.BT01].

[I13.TB03.BT01] Detalhe

Este botão permite aceder à informação detalhada da versão correspondente do documento. O sistema deverá validar se a versão listada é a versão atual (ativa) ou uma versão anterior (histórica) e encaminhar dinamicamente o utilizador:

- Se for a versão ativa: redireciona para a [I11] Interface 11 - Detalhe de Documento;
- Se for uma versão histórica: redireciona para a [I15] Interface 15 - Detalhe Histórico de Documento.

[I13.BT01] Edição

Permite editar o processo a partir deste registo. Ao clicar, o utilizador é redirecionado para a interface [I4] (Edição de Processo) com os dados carregados a partir desta versão, podendo depois guardar como rascunho ou guardar e publicar.

[I13.BT02] Publicar

Permite publicar diretamente este registo do processo, passando-o ao estado "Publicada (Ativa)". As outras versões publicadas passam ao estado "Inativa" (mantendo os restantes rascunhos como "Rascunho").

[I13.BT03] Voltar

O botão [I13.BT03] permite voltar à interface anterior.

[I14] Interface 14 – Detalhe Histórico de Sub processo

Nesta interface é apresentada a informação detalhada de uma versão/registo selecionado na tabela de versões do sub processo (Inativa ou Rascunho). Os campos são apresentados em modo de leitura (imutáveis), mas o utilizador dispõe de ações para editar este registo ou publicá-lo diretamente.

[I14.LB01] Processo Pai

Demonstra o processo Pai ao qual o sub processo estava associado nesta versão. Campo imutável.

[I14.TXT01] a [I14.DT02] Campos de Informação do Sub processo

Todos os campos descritivos do sub processo (Código, Nome, Objetivo, Âmbito, Data de Elaboração, Versão, Data de Revisão da versão e Estado) correspondentes à versão selecionada. Campos imutáveis.

[I14.TB01] Tabela de Donos do Sub processo

Tabela com os utilizadores responsáveis pelo sub processo no momento em que esta versão estava ativa. Colunas apresentadas: Nome, Email. Campo imutável.

[I14.TB02] Tabela com a lista de documentos

A informação a apresentar nesta tabela deverá incluir os documentos associados a esta versão histórica do sub processo. As colunas devem incluir:

- Código do documento;
- Designação;
- Versão;
- Data de elaboração;
- Tipo. Associado a cada documento deve ser disponibilizado o botão de ação: Detalhe [I14.TB02.BT01].

[I14.TB02.BT01] Detalhe

Este botão permite aceder à informação detalhada da versão correspondente do documento. O sistema deverá validar se a versão listada é a versão atual (ativa) ou uma versão anterior (histórica) e encaminhar dinamicamente o utilizador:

- Se for a versão ativa: redireciona para a [I11] Interface 11 - Detalhe de Documento;
- Se for uma versão histórica: redireciona para a [I15] Interface 15 - Detalhe Histórico de Documento.

[I14.BT01] Edição

Permite editar o sub processo a partir deste registo. Ao clicar, o utilizador é redirecionado para a interface [I8] (Edição de Sub processo) com os dados carregados a partir desta versão, podendo depois guardar como rascunho ou guardar e publicar.

[I14.BT02] Publicar

Permite publicar diretamente este registo do sub processo, passando-o ao estado "Publicada (Ativa)". As outras versões publicadas passam ao estado "Inativa" (mantendo os restantes rascunhos como "Rascunho").

[I14.BT03] Voltar

O botão [I14.BT03] permite voltar à interface anterior.

[I15] Interface 15 – Detalhe Histórico de Documento

Nesta interface é apresentada a informação detalhada de uma versão/registo selecionado na tabela de versões do documento (Inativa ou Rascunho), bem como a possibilidade de descarregar o ficheiro original dessa mesma versão, editar a partir deste estado ou publicá-lo diretamente. Todos os campos descritivos são imutáveis nesta vista.

[I15.LB01] Processo/Sub processo Associado

Demonstra o Processo ou Sub Processo associado a esta versão do documento. Campo imutável.

[I15.TXT01] a [I15.LB02] Campos de Informação do Documento

Todos os campos descritivos do documento (Código, Designação, Versão, Data de Elaboração, Data de revisão da versão, Tipo e Estado) correspondentes à versão selecionada. Campos imutáveis.

[I15.TB01] Tabela de Donos do Documento

Tabela com os utilizadores responsáveis pelo documento no momento em que esta versão estava ativa. Colunas apresentadas: Nome, Email. Campo imutável.

[I15.BT01] Download do Ficheiro Histórico

O botão [I15.BT01] permite realizar o download exclusivo do ficheiro (ou ficheiros) de upload associado a esta versão histórica exata do documento.

[I15.BT02] Edição

Permite editar o documento a partir deste registo. Ao clicar, o utilizador é redirecionado para a interface [I12] (Edição de Documento) com os dados carregados a partir desta versão, podendo depois guardar como rascunho ou guardar e publicar.

[I15.BT03] Publicar

Permite publicar diretamente este registo do documento, passando-o ao estado "Publicada (Ativa)". As outras versões publicadas passam ao estado "Inativa" (mantendo os restantes rascunhos como "Rascunho").

[I15.BT04] Voltar

O botão [I15.BT04] permite voltar à interface anterior.

4.5. Gestão de Rascunhos

Para colmatar a necessidade de gerir os elementos que ainda não possuem qualquer versão ativa (publicada), o módulo deverá implementar mecanismos e funcionalidades que permitam a consulta, edição e eliminação exclusiva de registos no estado "Rascunho".

[I16] Interface 16 – Lista de Processos em Rascunho

Nesta interface deverá ser possível consultar os processos existentes que se encontrem **exclusivamente no estado de Rascunho**, mediante um conjunto de critérios de pesquisa.

Nota de Encaminhamento Pós-Criação: Sempre que o utilizador aceder à Interface de Criação de Processo [I2] e utilizar o botão "Guardar como Rascunho" [I2.BT01], o sistema deverá apresentar uma indicação/mensagem visual de sucesso alertando que, como o processo ainda não tem uma versão ativa, o registo recém-criado passa a estar disponível e listado nesta Interface [I16] para futura consulta, edição ou publicação.

[I16.TXT01] Input Pesquisa

Campo de texto que permite pesquisar processos em rascunho pelo seu código, Nome, Objetivo e Âmbito.

[I16.BT01] Pesquisar

Ao clicar no botão [I16.BT01] deverá ser realizada a pesquisa de processos em rascunho de acordo com os critérios indicados no campo [I16.TXT01]. Caso existam registos para apresentar, os mesmos devem ser apresentados de acordo com a tabela [I16.TB01].

[I16.TB01] Tabela com a lista de processos em rascunho

A informação a apresentar nesta tabela deverá incluir:

- Código do processo;
- Nome;
- Versão;
- Data de elaboração.

A lista deverá incluir todos os processos em estado de Rascunho que correspondam aos critérios de pesquisa. A ordem do resultado de pesquisa será alfabética, cruzando com os pesos (Código, Nome, Objetivo e Âmbito). A tabela permite a ordenação por coluna clicando no respetivo cabeçalho.

Associado a cada processo devem ser disponibilizados os seguintes botões de ação: Detalhe [I16.TB01.BT01], Edição [I16.TB01.BT02] e Eliminar [I16.TB01.BT03].

[I16.TB01.BT01] Detalhe

Este botão permite aceder à informação detalhada do rascunho do processo, a qual será apresentada na interface [I13] – Detalhe Histórico de Processo (visto estar desenhada para visualizar rascunhos e históricos inativos), onde será possível visualizar os dados e aceder à ação de Publicar diretamente.

[I16.TB01.BT02] Edição

Este botão permite aceder à interface de Edição de Processos [I4], carregando os dados do rascunho atual para continuar o trabalho ou para proceder à sua publicação.

[I16.TB01.BT03] Eliminar

Este botão permite eliminar definitivamente o rascunho do processo do sistema, visto que não possui dependências ativas associadas.

[I17] Interface 17 – Lista de Sub processos em Rascunho

Nesta interface deverá ser possível consultar os sub processos que se encontrem **exclusivamente no estado de Rascunho**, associados a um processo pai.

Nota de Encaminhamento Pós-Criação: Sempre que o utilizador aceder à Interface de Criação de Sub processo [I6] e utilizar o botão "Guardar como Rascunho" [I6.BT01], o sistema deverá alertar o utilizador de que, por não haver ainda uma versão ativa, o sub processo recém-criado passará a estar visível e gerível a partir desta Interface [I17].

[I17.LB01] Código Processo Pai

Apresenta a lista dos processos existentes, ordenada por ordem alfabética crescente do nome com possibilidade de escrita. Por omissão, deverá ser selecionado o processo a partir do qual se acedeu a esta interface (se aplicável).

[I17.TXT01] Input Pesquisa

Campo de texto que permite pesquisar sub processos em rascunho pelo seu código, Nome, Objetivo e Âmbito.

[I17.BT01] Pesquisar

Ao clicar no botão [I17.BT01] deverá ser realizada a pesquisa de sub processos em rascunho de acordo com os critérios indicados.

[I17.TB01] Tabela com a lista de sub processos em rascunho

A informação a apresentar nesta tabela deverá incluir:

- Código do processo Pai;
- Código do sub processo;
- Nome;
- Versão;

- Data de elaboração.

A lista deverá incluir todos os sub processos em rascunho associados ao processo pai selecionado que correspondam aos critérios de pesquisa. Associado a cada sub processo devem ser disponibilizados os seguintes botões de ação: Detalhe [I17.TB01.BT01], Edição [I17.TB01.BT02] e Eliminar [I17.TB01.BT03].

[I17.TB01.BT01] Detalhe

Este botão permite aceder à informação detalhada do rascunho do sub processo, a qual será apresentada na interface [I14] – Detalhe Histórico de Sub processo.

[I17.TB01.BT02] Edição

Este botão permite aceder à interface de Edição de Sub processos [I8], carregando os dados em rascunho.

[I17.TB01.BT03] Eliminar

Este botão permite eliminar definitivamente o rascunho do sub processo do sistema.

[I18] Interface 18 – Lista de Documentos em Rascunho

Nesta interface deverá ser possível consultar os documentos (associados a processos ou sub processos) que se encontrem **exclusivamente no estado de Rascunho**.

Nota de Encaminhamento Pós-Criação: Sempre que o utilizador aceder à Interface de Criação de Documento [I10] e selecionar a ação "Guardar como Rascunho" [I10.BT02], o sistema informará explicitamente que o documento foi guardado com sucesso e que, devido à ausência de uma versão ativa, a consulta e gestão desse registo passará a ser efetuada a partir desta Interface [I18].

[I18.TXT01] Input Pesquisa

Campo de texto que permite pesquisar documentos em rascunho pelo seu código de Processo ou Sub processo associado, Designação e Código do Documento.

[I18.BT01] Pesquisar

Ao clicar no botão [I18.BT01] deverá ser realizada a pesquisa.

[I18.TB01] Tabela com a lista de documentos em rascunho

A informação a apresentar nesta tabela deverá incluir:

- Código do documento;
- Código do processo / sub processo associado;
- Designação;
- Versão;

- Data de elaboração;
- Tipo.

A lista deverá incluir todos os documentos em rascunho que correspondam aos critérios de pesquisa. A ordenação segue a lógica definida para a gestão de documentos ativa.

Associado a cada documento devem ser disponibilizados os botões: Detalhe [I18.TB01.BT01], Edição [I18.TB01.BT02] e Eliminar [I18.TB01.BT03].

[I18.TB01.BT01] Detalhe

Este botão permite aceder à informação detalhada do documento em rascunho, redirecionando para a interface [I15] – Detalhe Histórico de Documento (onde é possível fazer o download do ficheiro carregado em rascunho e efetuar a Publicação).

[I18.TB01.BT02] Edição

Este botão permite aceder à interface de Edição [I12], com a informação do rascunho pré-preenchida.

[I18.TB01.BT03] Eliminar

Este botão permite eliminar definitivamente o documento em rascunho do sistema.