

JULIE ET RODRIGUE

POKEDOC

BRIEF PHP

1



PHP HYPERTEXT PROCESSOR

BOUCLE
FOREACH PHP



SOMMAIRE

2

Barre de
navigation

Sliders

Cards

FORMAT INCLUDE:



```
1 include 'navbar.php';
```

<?php

?>

INCLUDE:<?php include
"include/bouclecards.php";?>

INCLUDE:<?php include
"include/carrouselboucle.php"";?>



CREATION DE LA BOUCLE FOR EACH



4

- 1 Création du fichier `tableau.php`
- 2 Créer le tableau afin de stocker les valeurs
- 3 Création du fichier `boucles.php`
- 4 Créer la boucle FOREACH

CREATION DE LA BOUCLE FOR EACH

1 Création du fichier `tableau.php`

2 Créer le tableau afin de stocker les valeurs
dans la variable `$medicaments`

```
1  <?php
2  $medicaments = [
3      [
4          'titre' => 'potion1',
5          'description' => 'fhgjkdsfhgjkhd',
6          'prix' => '50Poké$',
7      ],
8      [
9          'titre' => 'potion2',
10         'description' => 'fkjhgdgfkjghdfj',
11         'prix' => '60Poké$',
12     ],
13     [
14         'titre' => 'potion3',
15         'description' => 'gfdsgfdgdfgg',
16         'prix' => '70Poké$',
17     ],
18 ];
19
```



CREATION DE LA BOUCLE FOREACH

ITEMS NAV

4 Créer la boucle FOREACH

```
1 <?php include 'php/onglets.php'; ?>
2 <?php
3
4 foreach ($onglets as $value) {
5     echo '<li class="nav-item py-3">
6         <a class="nav-link active text-dark fs-5 fw-bold nav-link active text-dark fs-5 fw-bold text-uppercase" aria-current="page"
7             href=" ' . $value['href'] . ' ">' . $value['onglet'] . '</a>
8     </li>';
9 }
10 ?>
```



CREATION DE LA BOUCLE FOREACH

SLIDERS

4 Créer la boucle FOREACH

```
1 <?php include 'tabslider.php'; ?>
2 <?php
3
4 foreach ($tabslider as $value) {
5     echo '<div class="carousel-item">
6         
7         </div>';
8 }
9 ?>
```


CREATION DE LA BOUCLE FOREACH

4 Créer la boucle FOREACH

CARDS



```
1 <?php include 'medicaments.php'; ?>
2 <?php
3
4 foreach ($medicaments as $value) {
5     echo '<div class="col">
6         <div class="card border-0">
7             
8             <div class="card-body">
9                 <p class="fw-bold">JEUDI 11 JANVIER</p>
10                <h4 class="card-title text-uppercase fw-bold">' . $value['titre'] . '</h4>
11                <p class="card-text">' . $value['description'] . '</p>
12                <p class="card-link2 fw-bold text-decoration-none text-black text-uppercase position-relative">' . $value['prix'] . '</p>
13            </div>
14        </div>
15    </div>';
16
17 }
18 ?>
```


NOTRE SITE: LOCALHOST



```
1 PS C:\Users\rodri\OneDrive\Bureau\brief pokemon> php -S localhost:8000
2 [Thu Jan 11 15:17:00 2024] PHP 8.3.0 Development Server (http://localhost:8000) started
```

