

TAREAS UT7

TAREA 1: EQUIPOS DE DOMINIO(1H)

En modo gráfico: desde el cliente y desde el servidor

1. Agrega un equipo cliente al dominio

Desde el cliente

Propiedades del sistema

Cambios en el dominio o el nombre del equipo

Puede cambiar el nombre y la pertenencia de este equipo. Los cambios podrían afectar al acceso a los recursos de red.

Nombre de equipo: Cliente_7

Nombre completo de equipo: Cliente_7.Asir7.com

Más...

Miembro del

☒ Dominio: Asir7.com

☐ Grupo de trabajo:

Aceptar Cancelar Aplicar

Usuarios

Archivo Inicio Compartir Vista

Este equipo > Disco local (C:) > Usuarios >

	Nombre	Fecha de modificación	Tipo
★ Acceso rápido			
Escritorio	Acceso público	15/01/2022 21:53	Carpeta de archivos
Descargas	Administrador	22/01/2022 10:18	Carpeta de archivos
	Cliente_7	21/01/2022 14:20	Carpeta de archivos

Desde el servidor

Crear en: Asir7.com/Computers

Nombre de equipo:

Nombre del equipo (anterior a Windows 2000):

El siguiente usuario o grupo puede unir este equipo a un dominio.

Usuario o grupo:

☐ Asignar la cuenta de este equipo como un equipo anterior a Windows 2000

Usuarios y equipos de Active Directory [Virtual7_1.Asir7.com]

- > Consultas guardadas
- ▼ Asir7.com
 - > 1ºASIR
 - > Builtín
 - Computers

Nombre	Tipo
CLIENTE_7	Equipo
VIRTUAL7_2	Equipo
VIRTUAL7_3	Equipo

2. Elimina un equipo cliente del dominio

Desde el cliente

Puede cambiar el nombre y la pertenencia de este equipo. Los cambios podrían afectar al acceso a los recursos de red.

Nombre de equipo:


Nombre completo de equipo:
 Cliente_7.Asir7.com

Miembro del

☒ Dominio:

☐ Grupo de trabajo:

Desde el servidor



En modo texto: desde el cliente y desde el servidor

3. Agrega y elimina un equipo de un dominio en CMD

Desde el cliente

El comando *netdom* no lo reconoce como comando interno, pero aun así lo escribo debajo:

netdom join Cliente_7 /Domain:Asir7 /UserD:Cliente_7 /PasswordD:*****

Desde el servidor

```
C:\Users\Administrador>net computer \\Cliente_7 /add
Se ha completado el comando correctamente.
C:\Users\Administrador>net computer \\Cliente_7 /del
Se ha completado el comando correctamente.
```


4. Agrega y elimina un equipo de un dominio en POWERSHELL

Desde el cliente

```
PS C:\Windows\system32> add-computer -domainname Asir7.com

cmdlet Add-Computer en la posición 1 de la canalización de comandos
Proporcione valores para los parámetros siguientes:
Credential
ADVERTENCIA: Los cambios serán efectivos tras reiniciar el equipo Cliente_7.
PS C:\Windows\system32>

PS C:\Windows\system32> remove-computer -credential "Asir7\Administrador" -Restart -Force
```



Desde el servidor

```
PS C:\Users\Administrador> new-adcomputer -name Cliente_7
PS C:\Users\Administrador>
PS C:\Users\Administrador> remove-adcomputer -identity Cliente_7

Confirmar
¿Está seguro de que desea realizar esta acción?
Se está realizando la operación "Remove" en el destino "CN=Cliente_7,CN=Computers,DC=Asir7,DC=com".
[S] Sí [O] Sí a todo [N] No [T] No a todo [U] Suspender [?] Ayuda (el valor predeterminado es "S"): s
```

5. Realiza un script que permita añadir y eliminar equipos en un dominio desde el servidor.