Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog)

Elaborado por: pmoinformatica.com

						Día 1			Día
Identificador (ID) de item de product backlog	Enunciado del item de Product Backlog	Tarea	Dueño / Voluntario	Estatus	Horas estimadas totales	Cons.	Rest.		Cons.
HU-01	Como dueño del almacén, quiero registrar un nuevo producto con sus datos clave	Configurar servidor y entorno de desarrollo	Matias	Hecho	6		6		
HU-01	Como dueño del almacén, quiero registrar un nuevo producto con sus datos clave	Diseñar y crear esquema de BD (tabla Productos)	Matias	Hecho	4		4		
HU-01	Como dueño del almacén, quiero registrar un nuevo producto con sus datos clave	Crear modelo de datos Producto (backend)	Matias	Hecho	3		3		
HU-01	Como dueño del almacén, quiero registrar un nuevo producto con sus datos clave	Crear endpoint API POST /productos	Matias	Hecho	4		4		
HU-01	Como dueño del almacén, quiero registrar un nuevo producto con sus datos clave	Crear formulario de registro (frontend)	Matias	Hecho	5		5		
HU-01	Como dueño del almacén, quiero registrar un nuevo producto con sus datos clave	Validar campos obligatorios (frontend y backend)	Matias	Hecho	3		3		
HU-01	Como dueño del almacén, quiero registrar un nuevo producto con sus datos clave	Pruebas del flujo de registro	Matias	Hecho	2		2		
HU-02	Como dueño del almacén, quiero editar los datos de un producto existente	Crear endpoint API PUT /productos/{id}	Jose	Hecho	3		3		

HU-02	Como dueño del almacén, quiero editar los datos de un producto existente	Crear formulario de edición (frontend)	Jose	Hecho	4		4		
HU-02	Como dueño del almacén, quiero editar los datos de un producto existente	Pruebas de edición	Jose	Hecho	2		2		
HU-03	Como dueño del almacén, quiero eliminar un producto que ya no vendo	Crear endpoint API DELETE /productos/ID	Jose	Hecho	2		2		
HU-03	Como dueño del almacén, quiero eliminar un producto que ya no vendo	Implementar lógica de desactivación si tiene ventas asociadas	Jose	Hecho	3		3		
HU-03	Como dueño del almacén, quiero eliminar un producto que ya no vendo	Confirmación de eliminación (frontend)	Jose	Hecho	2		2		
HU-03	Como dueño del almacén, quiero eliminar un producto que ya no vendo	Pruebas de eliminación	Jose	Hecho	2		2		
HU-04	Como dueño del almacén, quiero buscar y filtrar productos	Crear endpoint de búsqueda y filtros	Matias	Hecho	4		4		
HU-04	Como dueño del almacén, quiero buscar y filtrar productos	Implementar filtros en frontend (nombre, categoría, proveedor)	Matias	Hecho	5		5		
HU-04	Como dueño del almacén, quiero buscar y filtrar productos	Pruebas de búsqueda y filtrado	Matias	Hecho	2		2		
HU-05	Como dueño del almacén, quiero buscar y filtrar productos	Crear endpoint GET /productos/{ID	Jose	Hecho	2		2		
HU-05	Como dueño del almacén, quiero visualizar el detalle completo de un producto	Crear vista de detalle de producto (frontend)	Jose	Hecho	3		3		
HU-05	Como dueño del almacén, quiero visualizar el detalle completo de un producto	Pruebas de visualización de detalle	Jose	Hecho	1		1		

HU-26	Como dueño del almacén, quiero registrar los datos de contacto de mis proveedores	Crear modelo de datos Proveedor (backend)	Matias	Hecho	2		2		
HU-26	Como dueño del almacén, quiero registrar los datos de contacto de mis proveedores	Crear endpoint API POST /proveedores	Matias	Hecho	2		2		
HU-26	Como dueño del almacén, quiero registrar los datos de contacto de mis proveedores	Crear formulario de registro de proveedor (frontend)	Matias	Hecho	3		3		
HU-26	Como dueño del almacén, quiero registrar los datos de contacto de mis proveedores	Validaciones de formulario	Matias	Hecho	1		1		
HU-26	Como dueño del almacén, quiero registrar los datos de contacto de mis proveedores	Pruebas de registro de proveedor	Matias	Hecho	1		1		
HU-27	Como dueño del almacén, quiero asignar productos a su proveedor y filtrar por este criterio	Modificar modelo Producto (relación con Proveedor)	Jose	Hecho	2		2		
HU-27	Como dueño del almacén, quiero asignar productos a su proveedor y filtrar por este criterio	Crear endpoint para asociar proveedor a producto	Jose	Hecho	2		2		
HU-27	Como dueño del almacén, quiero asignar productos a su proveedor y filtrar por este criterio	Selector de proveedor en formulario de producto (frontend)	Jose	Hecho	3		3		
HU-27	Como dueño del almacén, quiero asignar productos a su proveedor y filtrar por este criterio	Implementar filtro de catálogo por proveedor	Jose	Hecho	4		4		
HU-27	Como dueño del almacén, quiero asignar productos a su proveedor y filtrar por este criterio	Pruebas de asignación y filtrado	Jose	Hecho	2		2		
HU-30	Como dueño del almacén, quiero iniciar sesión con correo y contraseña	Configurar mecanismo de autenticación (backend)	Matias	Hecho	3		3		

HU-30	Como dueño del almacén, quiero iniciar sesión con correo y contraseña	Crear endpoint POST /auth/login	Matias	Hecho	3		3		
HU-30	Como dueño del almacén, quiero iniciar sesión con correo y contraseña	Crear pantalla de login (frontend)	Matias	Hecho	3		3		
HU-30	Como dueño del almacén, quiero iniciar sesión con correo y contraseña	Pruebas de inicio de sesión	Matias	Hecho	2		2		
HU-31	Como dueño del almacén, quiero recuperar mi contraseña si la olvido	Crear endpoint de solicitud de recuperación (envío de correo)	Jose	Hecho	4		4		
HU-31	Como dueño del almacén, quiero recuperar mi contraseña si la olvido	Configurar servicio de envío de correo (SMTP)	Jose	Hecho	3		3		
HU-31	Como dueño del almacén, quiero recuperar mi contraseña si la olvido	Pantalla de solicitud de recuperación (frontend)	Jose	Hecho	2		2		
HU-31	Como dueño del almacén, quiero recuperar mi contraseña si la olvido	Endpoint de actualización de contraseña con token	Jose	Hecho	3		3		
HU-31	Como dueño del almacén, quiero recuperar mi contraseña si la olvido	Pantalla de actualización de contraseña (frontend)	Jose	Hecho	2		2		
HU-31	Como dueño del almacén, quiero recuperar mi contraseña si la olvido	Pruebas de recuperación de contraseña	Jose	Hecho	2		2		
HU-32	Como dueño del almacén, quiero cerrar sesión manualmente	Crear endpoint de logout	Matias	Hecho	2		2		
HU-32	Como dueño del almacén, quiero cerrar sesión manualmente	Botón de cerrar sesión (frontend)	Matias	Hecho	1		1		

HU-32	Como dueño del almacén, quiero cerrar sesión manualmente	Pruebas de cierre de sesión	Matias	Hecho	1		1		
HU-34	Como dueño del almacén, quiero que la sesión se cierre automáticamente por inactividad	Implementar expiración de token (backend)	Jose	Hecho	3		3		
HU-34	Como dueño del almacén, quiero que la sesión se cierre automáticamente por inactividad	Implementar timer de inactividad (frontend)	Jose	Hecho	2		2		
HU-34	Como dueño del almacén, quiero que la sesión se cierre automáticamente por inactividad	Pruebas de cierre automático	Jose	Hecho	1		1		

2		Día 3			Día 4			Día 5			Día 6			Día 7			Día 8			Día 9			Día 10	
Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.
6			6			6			6			6			6			6			6			6
4			4			4			4			4			4			4			4			4
3			3			3			3			3			3			3			3			3
4			4			4			4			4			4			4			4			4
5			5			5			5			5			5			5			5			5
3			3			3			3			3			3			3			3			3
2			2			2			2			2			2			2			2			2
3			3			3			3			3			3			3			3			3

4			4			4			4			4			4			4			4			4
2			2			2			2			2			2			2			2			2
2			2			2			2			2			2			2			2			2
3			3			3			3			3			3			3			3			3
2			2			2			2			2			2			2			2			2
2			2			2			2			2			2			2			2			2
4			4			4			4			4			4			4			4			4
5			5			5			5			5			5			5			5			5
2			2			2			2			2			2			2			2			2
2			2			2			2			2			2			2			2			2
3			3			3			3			3			3			3			3			3
1			1			1			1			1			1			1			1			1

2			2			2			2			2			2			2			2			2
2			2			2			2			2			2			2			2			2
3			3			3			3			3			3			3			3			3
1			1			1			1			1			1			1			1			1
1			1			1			1			1			1			1			1			1
2			2			2			2			2			2			2			2			2
2			2			2			2			2			2			2			2			2
3			3			3			3			3			3			3			3			3
4			4			4			4			4			4			4			4			4
2			2			2			2			2			2			2			2			2
3			3			3			3			3			3			3			3			3

3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3
3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3
2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2
4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4
3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3
2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2
3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3
2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2
2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2
2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2
1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1

1			1			1			1			1			1			1			1			1
3			3			3			3			3			3			3			3			3
2			2			2			2			2			2			2			2			2
1			1			1			1			1			1			1			1			1

Día 11			Día 12			Día 13			Día 14			Día 15		
	Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.	
		6			6			6			6			6	
		4			4			4			4			4	
		3			3			3			3			3	
		4			4			4			4			4	
		5			5			5			5			5	
		3			3			3			3			3	
		2			2			2			2			2	
		3			3			3			3			3	

		4			4			4			4		4	
		2			2			2			2		2	
		2			2			2			2		2	
		3			3			3			3		3	
		2			2			2			2		2	
		2			2			2			2		2	
		4			4			4			4		4	
		5			5			5			5		5	
		2			2			2			2		2	
		2			2			2			2		2	
		3			3			3			3		3	
		1			1			1			1		1	

		2			2			2			2		2	
		2			2			2			2		2	
		3			3			3			3		3	
		1			1			1			1		1	
		1			1			1			1		1	
		2			2			2			2		2	
		2			2			2			2		2	
		3			3			3			3		3	
		4			4			4			4		4	
		2			2			2			2		2	
		3			3			3			3		3	

		3			3			3			3		3	
		3			3			3			3		3	
		2			2			2			2		2	
		4			4			4			4		4	
		3			3			3			3		3	
		2			2			2			2		2	
		3			3			3			3		3	
		2			2			2			2		2	
		2			2			2			2		2	
		2			2			2			2		2	
		1			1			1			1		1	

		1			1			1			1		1	
		3			3			3			3		3	
		2			2			2			2		2	
		1			1			1			1		1	

Día 16			Día 17			Día 18			Día 19			Día 20			Total	
Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.
	6			6			6			6			6		0	6
	4			4			4			4			4		0	4
	3			3			3			3			3		0	3
	4			4			4			4			4		0	4
	5			5			5			5			5		0	5
	3			3			3			3			3		0	3
	2			2			2			2			2		0	2
	3			3			3			3			3		0	3

	4			4			4			4			4		0	4
	2			2			2			2			2		0	2
	2			2			2			2			2		0	2
	3			3			3			3			3		0	3
	2			2			2			2			2		0	2
	2			2			2			2			2		0	2
	4			4			4			4			4		0	4
	5			5			5			5			5		0	5
	2			2			2			2			2		0	2
	2			2			2			2			2		0	2
	3			3			3			3			3		0	3
	1			1			1			1			1		0	1

	2			2			2			2			2		0	2
	2			2			2			2			2		0	2
	3			3			3			3			3		0	3
	1			1			1			1			1		0	1
	1			1			1			1			1		0	1
	2			2			2			2			2		0	2
	2			2			2			2			2		0	2
	3			3			3			3			3		0	3
	4			4			4			4			4		0	4
	2			2			2			2			2		0	2
	3			3			3			3			3		0	3

	3			3			3			3			3		0	3
	3			3			3			3			3		0	3
	2			2			2			2			2		0	2
	4			4			4			4			4		0	4
	3			3			3			3			3		0	3
	2			2			2			2			2		0	2
	3			3			3			3			3		0	3
	2			2			2			2			2		0	2
	2			2			2			2			2		0	2
	2			2			2			2			2		0	2
	1			1			1			1			1		0	1

	1			1			1			1			1		0	1
	3			3			3			3			3		0	3
	2			2			2			2			2		0	2
	1			1			1			1			1		0	1

Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteraci (Sprint Backlog)

Elaborado por: pmoinformatica.com

Identificador (ID) de item de product backlog	Enunciado del item de Product Backlog	Tarea	Dueño / Voluntario
HU-06	Como dueño del almacén, quiero registrar una venta seleccionando producto, cantidad y fecha	Crear endpoint POST /ventas	Matias
HU-06	Como dueño del almacén, quiero registrar una venta seleccionando producto, cantidad y fecha	Implementar lógica de descuento automático de stock	Matias
HU-06	Como dueño del almacén, quiero registrar una venta seleccionando producto, cantidad y fecha	Crear formulario de registro de venta (frontend)	Matias
HU-06	Como dueño del almacén, quiero registrar una venta seleccionando producto, cantidad y fecha	Validar stock disponible antes de registrar	Matias
HU-06	Como dueño del almacén, quiero registrar una venta seleccionando producto, cantidad y fecha	Pruebas del flujo de registro de venta	Matias
HU-07	Como dueño del almacén, quiero cargar mi historial de ventas desde un CSV exportado de TUU	Definir y documentar formato esperado del CSV (columnas)	Jose
HU-07	Como dueño del almacén, quiero cargar mi historial de ventas desde un CSV exportado de TUU	Crear endpoint de carga de archivo CSV	Jose
HU-07	Como dueño del almacén, quiero cargar mi historial de ventas desde un CSV exportado de TUU	Implementar parser/lectura del CSV	Jose
HU-07	Como dueño del almacén, quiero cargar mi historial de ventas desde un CSV exportado de TUU	Implementar validación de formato y manejo de errores	Jose
HU-07	Como dueño del almacén, quiero cargar mi historial de ventas desde un CSV exportado de TUU	Crear interfaz de carga con vista previa (frontend)	Jose
HU-07	Como dueño del almacén, quiero cargar mi historial de ventas desde un CSV exportado de TUU	Mostrar resumen de importación (registros importados/errores)	Jose
HU-07	Como dueño del almacén, quiero cargar mi historial de ventas desde un CSV exportado de TUU	Pruebas de carga masiva	Jose

HU-08	Como dueño del almacén, quiero consultar el historial de ventas por periodo	Crear endpoint de consulta con filtro de fechas	Matias
HU-08	Como dueño del almacén, quiero consultar el historial de ventas por periodo	Crear vista de listado de ventas con filtro (frontend)	Matias
HU-08	Como dueño del almacén, quiero consultar el historial de ventas por periodo	Calcular y mostrar total acumulado del periodo	Matias
HU-08	Como dueño del almacén, quiero consultar el historial de ventas por periodo	Pruebas de consulta por periodo	Matias
HU-09	Como dueño del almacén, quiero editar una venta registrada por error	Crear endpoint PUT /ventas/{id} con ajuste de stock	Jose
HU-09	Como dueño del almacén, quiero editar una venta registrada por error	Crear formulario de edición de venta (frontend)	Jose
HU-09	Como dueño del almacén, quiero editar una venta registrada por error	Pruebas de edición y ajuste de stock	Jose
HU-10	Como dueño del almacén, quiero anular una venta registrada por equivocación	Crear endpoint de anulación con devolución de stock	Matias
HU-10	Como dueño del almacén, quiero anular una venta registrada por equivocación	Confirmación de anulación (frontend)	Matias
HU-10	Como dueño del almacén, quiero anular una venta registrada por equivocación	Pruebas de anulación	Matias
HU-28	Como dueño del almacén, quiero registrar recepciones de pedidos de un proveedor	Crear endpoint de registro de recepción con suma de stock	Jose
HU-28	Como dueño del almacén, quiero registrar recepciones de pedidos de un proveedor	Crear formulario de recepción (frontend)	Jose
HU-28	Como dueño del almacén, quiero registrar recepciones de pedidos de un proveedor	Validaciones de formulario	Jose
HU-28	Como dueño del almacén, quiero registrar recepciones de pedidos de un proveedor	Pruebas de recepción de pedido	Jose
HU-29	Como dueño del almacén, quiero ver el historial de recepciones por proveedor	Crear endpoint de consulta de historial por proveedor	Matias

HU-29	Como dueño del almacén, quiero ver el historial de recepciones por proveedor	Crear vista de historial en ficha de proveedor (frontend)	Matias
HU-29	Como dueño del almacén, quiero ver el historial de recepciones por proveedor	Pruebas de historial de recepciones	Matias

ón

		Día 1			Día 2			Día 3			Día 4			Día
Estatus	Horas estimadas totales	Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.
Hecho	3		3			3			3			3		
Hecho	3		3			3			3			3		
Hecho	4		4			4			4			4		
Hecho	2		2			2			2			2		
Hecho	2		2			2			2			2		
Hecho	2		2			2			2			2		
Hecho	4		4			4			4			4		
Hecho	5		5			5			5			5		
Hecho	4		4			4			4			4		
Hecho	5		5			5			5			5		
Hecho	3		3			3			3			3		
Hecho	3		3			3			3			3		

Hecho	3		3			3			3			3	
Hecho	4		4			4			4			4	
Hecho	2		2			2			2			2	
Hecho	2		2			2			2			2	
Hecho	3		3			3			3			3	
Hecho	3		3			3			3			3	
Hecho	2		2			2			2			2	
Hecho	3		3			3			3			3	
Hecho	2		2			2			2			2	
Hecho	2		2			2			2			2	
Hecho	4		4			4			4			4	
Hecho	4		4			4			4			4	
Hecho	2		2			2			2			2	
Hecho	2		2			2			2			2	
Hecho	3		3			3			3			3	

Hecho	3		3			3			3			3	
Hecho	2		2			2			2			2	

5		Día 6			Día 7			Día 8			Día 9			Día 10			Día 11		
Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.	
3			3			3			3			3			3			3	
3			3			3			3			3			3			3	
4			4			4			4			4			4			4	
2			2			2			2			2			2			2	
2			2			2			2			2			2			2	
2			2			2			2			2			2			2	
4			4			4			4			4			4			4	
5			5			5			5			5			5			5	
4			4			4			4			4			4			4	
5			5			5			5			5			5			5	
3			3			3			3			3			3			3	
3			3			3			3			3			3			3	

3			3			3			3			3			3			3	
4			4			4			4			4			4			4	
2			2			2			2			2			2			2	
2			2			2			2			2			2			2	
3			3			3			3			3			3			3	
3			3			3			3			3			3			3	
2			2			2			2			2			2			2	
3			3			3			3			3			3			3	
2			2			2			2			2			2			2	
2			2			2			2			2			2			2	
4			4			4			4			4			4			4	
4			4			4			4			4			4			4	
2			2			2			2			2			2			2	
2			2			2			2			2			2			2	
3			3			3			3			3			3			3	

3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3	
2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2	

Día 12			Día 13			Día 14			Día 15			Día 16			Día 17			Día
Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.
	3			3			3			3			3			3		
	3			3			3			3			3			3		
	4			4			4			4			4			4		
	2			2			2			2			2			2		
	2			2			2			2			2			2		
	2			2			2			2			2			2		
	4			4			4			4			4			4		
	5			5			5			5			5			5		
	4			4			4			4			4			4		
	5			5			5			5			5			5		
	3			3			3			3			3			3		
	3			3			3			3			3			3		

	3			3			3			3			3			3			
	4			4			4			4			4			4			
	2			2			2			2			2			2			
	2			2			2			2			2			2			
	3			3			3			3			3			3			
	3			3			3			3			3			3			
	2			2			2			2			2			2			
	3			3			3			3			3			3			
	2			2			2			2			2			2			
	2			2			2			2			2			2			
	4			4			4			4			4			4			
	4			4			4			4			4			4			
	2			2			2			2			2			2			
	2			2			2			2			2			2			
	3			3			3			3			3			3			

	3			3			3			3			3			3	
	2			2			2			2			2			2	

18		Día 19			Día 20			Total	
Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.
3			3			3		0	3
3			3			3		0	3
4			4			4		0	4
2			2			2		0	2
2			2			2		0	2
2			2			2		0	2
4			4			4		0	4
5			5			5		0	5
4			4			4		0	4
5			5			5		0	5
3			3			3		0	3
3			3			3		0	3

3			3			3		0	3
4			4			4		0	4
2			2			2		0	2
2			2			2		0	2
3			3			3		0	3
3			3			3		0	3
2			2			2		0	2
3			3			3		0	3
2			2			2		0	2
2			2			2		0	2
4			4			4		0	4
4			4			4		0	4
2			2			2		0	2
2			2			2		0	2
3			3			3		0	3

3			3			3		0	3
2			2			2		0	2

Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteraci (Sprint Backlog)

Elaborado por: pmoinformatica.com

Identificador (ID) de item de product backlog	Enunciado del item de Product Backlog	Tarea	Dueño / Voluntario
HU-16	Como dueño del almacén, quiero recibir alerta cuando el stock caiga bajo el mínimo (pantalla y correo)	Crear job/cron de revisión diaria de stock	Jose
HU-16	Como dueño del almacén, quiero recibir alerta cuando el stock caiga bajo el mínimo (pantalla y correo)	Crear endpoint de alertas activas de stock	Jose
HU-16	Como dueño del almacén, quiero recibir alerta cuando el stock caiga bajo el mínimo (pantalla y correo)	Configurar envío de correo con resumen diario	Jose
HU-16	Como dueño del almacén, quiero recibir alerta cuando el stock caiga bajo el mínimo (pantalla y correo)	Crear plantilla de correo de alerta	Jose
HU-16	Como dueño del almacén, quiero recibir alerta cuando el stock caiga bajo el mínimo (pantalla y correo)	Crear componente de notificación en frontend	Jose
HU-16	Como dueño del almacén, quiero recibir alerta cuando el stock caiga bajo el mínimo (pantalla y correo)	Pruebas de generación y envío de alertas	Jose
HU-17	Como dueño del almacén, quiero que el sistema me alerte cuando un producto esté próximo a vencer	Crear job de revisión de fechas de caducidad	Matias
HU-17	Como dueño del almacén, quiero que el sistema me alerte cuando un producto esté próximo a vencer	Implementar lógica de alerta amarilla (próximo) y roja (caducado)	Matias
HU-17	Como dueño del almacén, quiero que el sistema me alerte cuando un producto esté próximo a vencer	Integrar alerta en panel de notificaciones (frontend)	Matias
HU-17	Como dueño del almacén, quiero que el sistema me alerte cuando un producto esté próximo a vencer	Pruebas de alertas de vencimiento	Matias
HU-18	Como dueño del almacén, quiero ser notificado si un producto no se vende hace tiempo	Crear job de detección de productos sin ventas en X días	Jose

HU-18	Como dueño del almacén, quiero ser notificado si un producto no se vende hace tiempo	Implementar periodo de gracia para productos nuevos	Jose
HU-18	Como dueño del almacén, quiero ser notificado si un producto no se vende hace tiempo	Integrar alerta de producto estancado en panel (frontend)	Jose
HU-18	Como dueño del almacén, quiero ser notificado si un producto no se vende hace tiempo	Pruebas de alerta de producto estancado	Jose
HU-19	Como dueño del almacén, quiero configurar los umbrales de stock y días de anticipación de vencimiento	Crear endpoint de configuración de umbrales	Matias
HU-19	Como dueño del almacén, quiero configurar los umbrales de stock y días de anticipación de vencimiento	Crear formulario de configuración (frontend)	Matias
HU-19	Como dueño del almacén, quiero configurar los umbrales de stock y días de anticipación de vencimiento	Pruebas de configuración de umbrales	Matias
HU-20	Como dueño del almacén, quiero un panel centralizado de alertas donde pueda resolverlas o silenciarlas	Crear endpoint de listado de alertas con filtros	Jose
HU-20	Como dueño del almacén, quiero un panel centralizado de alertas donde pueda resolverlas o silenciarlas	Crear vista de panel centralizado (frontend)	Jose
HU-20	Como dueño del almacén, quiero un panel centralizado de alertas donde pueda resolverlas o silenciarlas	Implementar marcar como resuelta / silenciar	Jose
HU-20	Como dueño del almacén, quiero un panel centralizado de alertas donde pueda resolverlas o silenciarlas	Pruebas del panel de alertas	Jose

ón

		Día 1			Día 2			Día 3			Día 4			Día
Estatus	Horas estimadas totales	Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.
Hecho	4		4			4			4			4		
Hecho	3		3			3			3			3		
Hecho	2		2			2			2			2		
Hecho	2		2			2			2			2		
Hecho	3		3			3			3			3		
Hecho	3		3			3			3			3		
Hecho	3		3			3			3			3		
Hecho	3		3			3			3			3		
Hecho	2		2			2			2			2		
Hecho	2		2			2			2			2		
Hecho	3		3			3			3			3		

Hecho	2		2			2			2			2		
Hecho	2		2			2			2			2		
Hecho	2		2			2			2			2		
Hecho	2		2			2			2			2		
Hecho	3		3			3			3			3		
Hecho	1		1			1			1			1		
Hecho	3		3			3			3			3		
Hecho	4		4			4			4			4		
Hecho	3		3			3			3			3		
Hecho	2		2			2			2			2		

5		Día 6			Día 7			Día 8			Día 9			Día 10			Día 11		
Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.	
4			4			4			4			4			4			4	
3			3			3			3			3			3			3	
2			2			2			2			2			2			2	
2			2			2			2			2			2			2	
3			3			3			3			3			3			3	
3			3			3			3			3			3			3	
3			3			3			3			3			3			3	
3			3			3			3			3			3			3	
2			2			2			2			2			2			2	
2			2			2			2			2			2			2	
3			3			3			3			3			3			3	

2			2			2			2			2			2			2	
2			2			2			2			2			2			2	
2			2			2			2			2			2			2	
2			2			2			2			2			2			2	
3			3			3			3			3			3			3	
1			1			1			1			1			1			1	
3			3			3			3			3			3			3	
4			4			4			4			4			4			4	
3			3			3			3			3			3			3	
2			2			2			2			2			2			2	

Día 12			Día 13			Día 14			Día 15			Día 16			Día 17			Día
Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.
	4			4			4			4			4			4		
	3			3			3			3			3			3		
	2			2			2			2			2			2		
	2			2			2			2			2			2		
	3			3			3			3			3			3		
	3			3			3			3			3			3		
	3			3			3			3			3			3		
	3			3			3			3			3			3		
	2			2			2			2			2			2		
	2			2			2			2			2			2		
	3			3			3			3			3			3		

	2			2			2			2			2			2		
	2			2			2			2			2			2		
	2			2			2			2			2			2		
	2			2			2			2			2			2		
	3			3			3			3			3			3		
	1			1			1			1			1			1		
	3			3			3			3			3			3		
	4			4			4			4			4			4		
	3			3			3			3			3			3		
	2			2			2			2			2			2		

18		Día 19			Día 20			Total	
Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.
4			4			4		0	4
3			3			3		0	3
2			2			2		0	2
2			2			2		0	2
3			3			3		0	3
3			3			3		0	3
3			3			3		0	3
3			3			3		0	3
2			2			2		0	2
2			2			2		0	2
3			3			3		0	3

2			2			2		0	2
2			2			2		0	2
2			2			2		0	2
2			2			2		0	2
3			3			3		0	3
1			1			1		0	1
3			3			3		0	3
4			4			4		0	4
3			3			3		0	3
2			2			2		0	2

Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteraci
(Sprint Backlog)

Elaborado por: pmoinformatica.com

Identificador (ID) de item de product backlog	Enunciado del item de Product Backlog	Tarea	Dueño / Voluntario
HU-11	Como dueño del almacén, quiero visualizar KPIs en el dashboard	Crear endpoint agregador de KPIs (productos, stock crítico, por vencer, ventas del mes)	Matias
HU-11	Como dueño del almacén, quiero visualizar KPIs en el dashboard	Crear componentes de tarjetas KPI (frontend)	Matias
HU-11	Como dueño del almacén, quiero visualizar KPIs en el dashboard	Conectar frontend con endpoint de KPIs	Matias
HU-11	Como dueño del almacén, quiero visualizar KPIs en el dashboard	Pruebas de cálculo de KPIs	Matias
HU-12	Como dueño del almacén, quiero ver el Top 10 de productos más vendidos	Crear endpoint de ranking de productos más vendidos	Jose
HU-12	Como dueño del almacén, quiero ver el Top 10 de productos más vendidos	Integrar librería de gráficos (Chart.js)	Jose
HU-12	Como dueño del almacén, quiero ver el Top 10 de productos más vendidos	Crear gráfico de barras Top 10 (frontend)	Jose
HU-12	Como dueño del almacén, quiero ver el Top 10 de productos más vendidos	Pruebas del gráfico Top 10	Jose
HU-13	Como dueño del almacén, quiero ver la tendencia de ventas diarias	Crear endpoint de ventas agregadas por día (últimos 30 días)	Matias
HU-13	Como dueño del almacén, quiero ver la tendencia de ventas diarias	Crear gráfico de línea de tendencia (frontend)	Matias
HU-13	Como dueño del almacén, quiero ver la tendencia de ventas diarias	Pruebas del gráfico de tendencia	Matias
HU-14	Como dueño del almacén, quiero generar un reporte de inventario	Crear endpoint de reporte de inventario valorizado	Jose

HU-14	Como dueño del almacén, quiero generar un reporte de inventario	Crear vista de reporte de inventario (frontend)	Jose
HU-14	Como dueño del almacén, quiero generar un reporte de inventario	Pruebas del reporte de inventario	Jose
HU-15	Como dueño del almacén, quiero exportar reportes a PDF	Configurar librería de generación de PDF (backend)	Matias
HU-15	Como dueño del almacén, quiero exportar reportes a PDF	Crear endpoint de exportación a PDF	Matias
HU-15	Como dueño del almacén, quiero exportar reportes a PDF	Botón de exportar en frontend	Matias
HU-15	Como dueño del almacén, quiero exportar reportes a PDF	Pruebas de exportación a PDF	Matias

ón

		Día 1			Día 2			Día 3			Día 4			Día
Estatus	Horas estimadas totales	Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.
Por iniciar	5		5			5			5			5		
Por iniciar	4		4			4			4			4		
Por iniciar	2		2			2			2			2		
Por iniciar	2		2			2			2			2		
Por iniciar	3		3			3			3			3		
Por iniciar	2		2			2			2			2		
Por iniciar	3		3			3			3			3		
Por iniciar	2		2			2			2			2		
Por iniciar	3		3			3			3			3		
Por iniciar	3		3			3			3			3		
Por iniciar	2		2			2			2			2		
Por iniciar	3		3			3			3			3		

Por iniciar	3		3			3			3			3		
Por iniciar	2		2			2			2			2		
Por iniciar	4		4			4			4			4		
Por iniciar	3		3			3			3			3		
Por iniciar	2		2			2			2			2		
Por iniciar	2		2			2			2			2		

5		Día 6			Día 7			Día 8			Día 9			Día 10			Día 11		
Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.	
5			5			5			5			5			5			5	
4			4			4			4			4			4			4	
2			2			2			2			2			2			2	
2			2			2			2			2			2			2	
3			3			3			3			3			3			3	
2			2			2			2			2			2			2	
3			3			3			3			3			3			3	
2			2			2			2			2			2			2	
3			3			3			3			3			3			3	
3			3			3			3			3			3			3	
2			2			2			2			2			2			2	
3			3			3			3			3			3			3	

3			3			3			3			3			3			3	
2			2			2			2			2			2			2	
4			4			4			4			4			4			4	
3			3			3			3			3			3			3	
2			2			2			2			2			2			2	
2			2			2			2			2			2			2	

Día 12			Día 13			Día 14			Día 15			Día 16			Día 17			Día
Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.
	5			5			5			5			5			5		
	4			4			4			4			4			4		
	2			2			2			2			2			2		
	2			2			2			2			2			2		
	3			3			3			3			3			3		
	2			2			2			2			2			2		
	3			3			3			3			3			3		
	2			2			2			2			2			2		
	3			3			3			3			3			3		
	3			3			3			3			3			3		
	2			2			2			2			2			2		
	3			3			3			3			3			3		

	3			3			3			3			3			3		
	2			2			2			2			2			2		
	4			4			4			4			4			4		
	3			3			3			3			3			3		
	2			2			2			2			2			2		
	2			2			2			2			2			2		

18		Día 19			Día 20			Total	
Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.
5			5			5		0	5
4			4			4		0	4
2			2			2		0	2
2			2			2		0	2
3			3			3		0	3
2			2			2		0	2
3			3			3		0	3
2			2			2		0	2
3			3			3		0	3
3			3			3		0	3
2			2			2		0	2
3			3			3		0	3

3			3			3		0	3
2			2			2		0	2
4			4			4		0	4
3			3			3		0	3
2			2			2		0	2
2			2			2		0	2

Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteraci (Sprint Backlog)

Elaborado por: pmoinformatica.com

Identificador (ID) de item de product backlog	Enunciado del item de Product Backlog	Tarea	Dueño / Voluntario
HU-21	Como dueño del almacén, quiero que el sistema clasifique mis productos en A, B o C ajustando los porcentajes	Definir algoritmo de clasificación ABC (análisis)	Matias
HU-21	Como dueño del almacén, quiero que el sistema clasifique mis productos en A, B o C ajustando los porcentajes	Crear job de cálculo mensual de clasificación ABC	Matias
HU-21	Como dueño del almacén, quiero que el sistema clasifique mis productos en A, B o C ajustando los porcentajes	Crear endpoint de clasificación y ajuste de umbrales	Matias
HU-21	Como dueño del almacén, quiero que el sistema clasifique mis productos en A, B o C ajustando los porcentajes	Crear vista de configuración de umbrales (frontend)	Matias
HU-21	Como dueño del almacén, quiero que el sistema clasifique mis productos en A, B o C ajustando los porcentajes	Mostrar etiqueta ABC en catálogo (frontend)	Matias
HU-21	Como dueño del almacén, quiero que el sistema clasifique mis productos en A, B o C ajustando los porcentajes	Pruebas del algoritmo de clasificación	Matias
HU-22	Como dueño del almacén, quiero ver estimaciones de ventas futuras comparadas con datos reales	Investigar y seleccionar modelo de predicción (análisis)	Jose
HU-22	Como dueño del almacén, quiero ver estimaciones de ventas futuras comparadas con datos reales	Preparar y limpiar datos históricos de ventas para el modelo	Jose
HU-22	Como dueño del almacén, quiero ver estimaciones de ventas futuras comparadas con datos reales	Implementar modelo de predicción (backend)	Jose
HU-22	Como dueño del almacén, quiero ver estimaciones de ventas futuras comparadas con datos reales	Crear endpoint de predicción por producto	Jose

HU-22	Como dueño del almacén, quiero ver estimaciones de ventas futuras comparadas con datos reales	Crear gráfico de predicción vs. real (frontend)	Jose
HU-22	Como dueño del almacén, quiero ver estimaciones de ventas futuras comparadas con datos reales	Pruebas y validación del modelo con datos reales	Jose
HU-23	Como dueño del almacén, quiero que el sistema sugiera cantidades exactas de compra	Crear lógica de cantidad sugerida (cruce stock + predicción)	Matias
HU-23	Como dueño del almacén, quiero que el sistema sugiera cantidades exactas de compra	Crear endpoint de sugerencia de compra	Matias
HU-23	Como dueño del almacén, quiero que el sistema sugiera cantidades exactas de compra	Integrar cantidad sugerida en formulario de pedido (frontend)	Matias
HU-23	Como dueño del almacén, quiero que el sistema sugiera cantidades exactas de compra	Pruebas de sugerencia de compra	Matias
HU-24	Como dueño del almacén, quiero filtrar mi catálogo por categoría ABC	Agregar filtro ABC al endpoint de catálogo	Jose
HU-24	Como dueño del almacén, quiero filtrar mi catálogo por categoría ABC	Agregar filtro ABC en frontend	Jose
HU-24	Como dueño del almacén, quiero filtrar mi catálogo por categoría ABC	Pruebas del filtro ABC	Jose
HU-25	Como dueño del almacén, quiero que el sistema calcule en cuántos días se agotará un producto	Crear lógica de cálculo de días para agotamiento	Jose
HU-25	Como dueño del almacén, quiero que el sistema calcule en cuántos días se agotará un producto	Crear endpoint de alerta de posible quiebre de stock	Jose
HU-25	Como dueño del almacén, quiero que el sistema calcule en cuántos días se agotará un producto	Integrar alerta en panel de notificaciones (frontend)	Jose
HU-25	Como dueño del almacén, quiero que el sistema calcule en cuántos días se agotará un producto	Pruebas de predicción de agotamiento	Jose

ón

		Día 1			Día 2			Día 3			Día 4			Día
Estatus	Horas estimadas totales	Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.
Por iniciar	4		4			4			4			4		
Por iniciar	6		6			6			6			6		
Por iniciar	4		4			4			4			4		
Por iniciar	3		3			3			3			3		
Por iniciar	3		3			3			3			3		
Por iniciar	4		4			4			4			4		
Por iniciar	6		6			6			6			6		
Por iniciar	5		5			5			5			5		
Por iniciar	10		10			10			10			10		
Por iniciar	4		4			4			4			4		

Por iniciar	5		5			5			5			5		
Por iniciar	5		5			5			5			5		
Por iniciar	5		5			5			5			5		
Por iniciar	3		3			3			3			3		
Por iniciar	3		3			3			3			3		
Por iniciar	2		2			2			2			2		
Por iniciar	1		1			1			1			1		
Por iniciar	2		2			2			2			2		
Por iniciar	1		1			1			1			1		
Por iniciar	4		4			4			4			4		
Por iniciar	3		3			3			3			3		
Por iniciar	2		2			2			2			2		
Por iniciar	2		2			2			2			2		

5		Día 6			Día 7			Día 8			Día 9			Día 10			Día 11		
Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.	
4			4			4			4			4			4			4	
6			6			6			6			6			6			6	
4			4			4			4			4			4			4	
3			3			3			3			3			3			3	
3			3			3			3			3			3			3	
4			4			4			4			4			4			4	
6			6			6			6			6			6			6	
5			5			5			5			5			5			5	
10			10			10			10			10			10			10	
4			4			4			4			4			4			4	

5			5			5			5			5			5			5	
5			5			5			5			5			5			5	
5			5			5			5			5			5			5	
3			3			3			3			3			3			3	
3			3			3			3			3			3			3	
2			2			2			2			2			2			2	
1			1			1			1			1			1			1	
2			2			2			2			2			2			2	
1			1			1			1			1			1			1	
4			4			4			4			4			4			4	
3			3			3			3			3			3			3	
2			2			2			2			2			2			2	
2			2			2			2			2			2			2	

Día 12			Día 13			Día 14			Día 15			Día 16			Día 17			Día
Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.
	4			4			4			4			4			4		
	6			6			6			6			6			6		
	4			4			4			4			4			4		
	3			3			3			3			3			3		
	3			3			3			3			3			3		
	4			4			4			4			4			4		
	6			6			6			6			6			6		
	5			5			5			5			5			5		
	10			10			10			10			10			10		
	4			4			4			4			4			4		

	5			5			5			5			5			5		
	5			5			5			5			5			5		
	5			5			5			5			5			5		
	3			3			3			3			3			3		
	3			3			3			3			3			3		
	2			2			2			2			2			2		
	1			1			1			1			1			1		
	2			2			2			2			2			2		
	1			1			1			1			1			1		
	4			4			4			4			4			4		
	3			3			3			3			3			3		
	2			2			2			2			2			2		
	2			2			2			2			2			2		

18		Día 19			Día 20			Total	
Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.
4			4			4		0	4
6			6			6		0	6
4			4			4		0	4
3			3			3		0	3
3			3			3		0	3
4			4			4		0	4
6			6			6		0	6
5			5			5		0	5
10			10			10		0	10
4			4			4		0	4

5			5			5		0	5
5			5			5		0	5
5			5			5		0	5
3			3			3		0	3
3			3			3		0	3
2			2			2		0	2
1			1			1		0	1
2			2			2		0	2
1			1			1		0	1
4			4			4		0	4
3			3			3		0	3
2			2			2		0	2
2			2			2		0	2

Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteraci
(Sprint Backlog)

Elaborado por: pmoinformatica.com

Identificador (ID) de item de product backlog	Enunciado del item de Product Backlog	Tarea	Dueño / Voluntario

ón

		Día 1			Día 2			Día 3			Día 4			Día
Estatus	Horas estimadas totales	Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		

Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		

5		Día 6			Día 7			Día 8			Día 9			Día 10			Día 11		
Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	

| | | |

Día 12			Día 13			Día 14			Día 15			Día 16			Día 17			Día
Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		

| | | |

18		Día 19			Día 20			Total	
Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0

0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0

Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteraci
(Sprint Backlog)

Elaborado por: pmoinformatica.com

Identificador (ID) de item de product backlog	Enunciado del item de Product Backlog	Tarea	Dueño / Voluntario

ón

		Día 1			Día 2			Día 3			Día 4			Día
Estatus	Horas estimadas totales	Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		

Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		
Por iniciar			0			0			0			0		

5		Día 6			Día 7			Día 8			Día 9			Día 10			Día 11		
Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0			0			0	

| | | |

Día 12			Día 13			Día 14			Día 15			Día 16			Día 17			Día
Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		
	0			0			0			0			0			0		

| | | |

18		Día 19			Día 20			Total	
Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.		Cons.	Rest.
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0

0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0
0			0			0		0	0

Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo

Elaborado por: pmoinformatica.com

Columna	Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog	Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog	Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea	Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario	Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus	Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales	Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n	Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons.	Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest.	Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total	Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.