



Campagne 2026 Nord

 Tableau de Bord

Administration

Rechercher partout...

Interface d'exploitation connectée • Dimo Maint layout


Contrats & KPI



RÉALISÉ

FAIT

☰ Sélectionnez une machine pour inspecter la fiche



▼

05 - Usine Tomates POMODORO

▼

1 - Réception & Lavage

EQ-CONV-001 - Convoyeur à bande Réception

▼

2 - Concentration

EQ-EVAP-001 - Évaporateur Concentrateur N°1

EQ-PUMP-001 - Pompe Centrifuge LKH-25

▼

3 - Conditionnement & Stérilisation

EQ-AUTO-001 - Autoclave FMC Steril-Host 4

EQ-PACK-001 - Remplisseuse Aseptique Kronen

▼

4 - Énergie & Utilités

EQ-BOIL-001 - Chaudière Thermique Babcock VAP 3000

EQ-COMP-001 - Compresseur Central Kaeser CSD 125

EQ-STAT-001 - Station Traitement Eau brute Veolia

DÉCLARER UNE PANNE (DEMANDE D'INTERVENTION)

ÉQUIPEMENT EN PANNE *

Sélectionner la machine...▼

SYMPTÔMES CONSTATÉS *

Expliquez brièvement le problème...

URGENCE

Moyenne▼

Transmettre DI

INTERVENTIONS NON AFFECTÉES (OT EN ATTENTE)

Toutes les interventions sont affectées !

Supervision Technique Avancée & Performance Graphiques (Toggle) ^

Supervision Technique en Temps Réel

Flux de transformation de tomate & statut d'alerte des équipements critiques

● En Service ● En Maintenance ● En Panne (Arrêt)

1. Réception & Lavage

En service



Machine

Convoyeurs & jets d'eau pressurisés

VITESSE
1.2 m/s

SANTÉ
100%

2. Broyage & Concentration

En service



Machine

Évaporateurs triple-effet

CONCENTRATION
28.4 °Brix

SANTÉ
100%

3. Pasteurisation

En service



Machine

Chaudière vapeur gaz haute pression

PRESSION
8.2 bar

SANTÉ
100%

4. Stérilisation

En service



Machine

Autoclaves à chaleur humide

TEMPÉRATURE
134.1 °C

SANTÉ
100%

5. Conditionnement

En service




Machine


Remplissage & ensachage stérile

CADENCE
120 c/min

SANTÉ
100%



TENDANCE MENSUELLE PANNES & COÛTS



TAUX RÉOLUTION OT

