

KuatiaPost

Manual de uso con capturas

Guía de los controles y funciones disponibles. Las capturas muestran pantallas sin credenciales reales. Los recuadros numerados identifican las zonas que se explican.

Contenido

- 01. Configuración y token
- 02. Token en el área de envío
- 03. Preparar y enviar datos
- 04. Receptor y campos condicionales
- 05. Productos, pagos e importes
- 06. Solicitud personalizada y edición
- 07. Ordenar JSON y registros de error
- 08. Importar, copiar y exportar
- 09. Consultar estado y KUDE
- 10. Nota de crédito desde XML
- 11. Revisión, respuestas y errores
- 12. Navegación, tema y sesión
- 13. Cómo consultar y descargar esta guía

01. Configuración y token

Conectar KuatiaPost con los servicios que vas a utilizar.

The screenshot shows the 'Configuración' (Configuration) page of KuatiaPost. It is divided into two main sections, each highlighted with an orange border and a numbered circle.

1 Servicio de datos

- URL para enviar datos:
- URL para consultar datos:
- ☒ Usar la URL de consulta para el KUDE
- Cada operación utiliza su dirección y el mismo token de acceso.

2 Token de acceso

- URL para generar el token:
- Usuario:
- Contraseña:
- JSON de autenticación: [Ver y editar JSON](#)
- JSON oculto para proteger las credenciales.
- [Generar token](#)
- Token generado o ingresado manualmente:
- El token se agrega automáticamente a todos los envíos y consultas. Podés reemplazarlo en este campo.
- [Eliminar token](#)

At the bottom of the first panel, it says: 'Cambiar de pantalla conserva los datos. Recargar o cerrar KuatiaPost termina esta sesión.'

1. Direcciones de envío, consulta y KUDE

2. Autenticación, contraseña y token

JSON de autenticación visible y editable

This screenshot shows the 'Token de acceso' section with the 'JSON de autenticación' field expanded. It displays a JSON object with 'ruc' and 'password' fields.

Token de acceso

- URL para generar el token:
- Usuario:
- Contraseña:
- JSON de autenticación: [Ocultar JSON](#)
- Los cambios se reflejan en Usuario y Contraseña.
- ```
{
 "ruc": "",
 "password": ""
}
```
- [Generar token](#)
- Token generado o ingresado manualmente:
- El token se agrega automáticamente a todos los envíos y consultas. Podés reemplazarlo en este campo.
- [Eliminar token](#)

# Configuración y token - pasos

1. Abrí Configuración desde el menú. Indicá la URL completa para enviar datos, la URL para consultar y la URL para generar el token. Pueden pertenecer a servicios diferentes; no copies una dirección en todos los campos sin verificarla.
2. Si consulta y KUDE comparten dirección, marcá Usar la URL de consulta para el KUDE. Si son diferentes, desmarcá la casilla y completá la URL del KUDE.
3. Completá Usuario y Contraseña con las credenciales de tu integración. Usuario corresponde a ruc y Contraseña a password en el JSON de autenticación.
4. El botón del ojo permite mostrar u ocultar la contraseña. Ver y editar JSON abre el cuerpo de autenticación; ocultarlo no borra los valores.
5. El JSON comienza con las claves ruc y password. Podés añadir las propiedades que requiera tu API. Los campos y el JSON se sincronizan cuando el contenido tiene sintaxis válida.
6. Pulsá Generar token una sola vez y esperá la respuesta. Si fue correcta, el token se comparte con los envíos y las consultas durante esta sesión.
7. Podés ingresar otro token manualmente, verlo con el ojo o eliminarlo con el botón correspondiente. Su duración depende del servicio que lo genera; KuartiaPost no renueva el token automáticamente.

## Qué resultado esperar

Las direcciones y el token quedan disponibles al cambiar de apartado.

## Qué revisar si hay un problema

- Si no aparece el token, revisá la respuesta de autenticación y la ruta configurada para localizarlo. Un resultado HTTP correcto no garantiza que el cuerpo contenga el token.
- No incluyas credenciales reales en capturas, archivos o ejemplos que compartas. Mostrar el JSON permite ver su contraseña.

# Configuración y token - botones y controles

## Usar la URL de consulta para el KUDE

**Para qué sirve:** Selecciona si consulta y KUDE utilizan la misma dirección.

**Cuándo y cómo usarlo:** Marca la casilla cuando tu servicio use una única URL; desmarca la casilla para informar otra URL del KUDE.

**Qué resultado produce:** El formulario muestra u oculta la dirección independiente del KUDE.

**Qué tener en cuenta:** La casilla no prueba la conexión ni cambia el contrato de la API.

## Ojo de la contraseña

**Para qué sirve:** Alterna entre contraseña oculta y visible.

**Cuándo y cómo usarlo:** Pulsalo para comprobar lo escrito; pulsalo otra vez para ocultarlo.

**Qué resultado produce:** Cambia la presentación del campo, sin modificar su valor.

**Qué tener en cuenta:** No envía credenciales ni elimina la contraseña; el JSON visible puede mostrarla igualmente.

## Ver y editar JSON / Ocultar JSON

**Para qué sirve:** Abre o cierra el editor de autenticación.

**Cuándo y cómo usarlo:** Usalo para revisar ruc y password o añadir las propiedades que solicite tu servicio.

**Qué resultado produce:** El JSON válido sincroniza Usuario y Contraseña. Ocultarlo conserva su contenido.

**Qué tener en cuenta:** Con sintaxis inválida aparece un aviso; corregilo antes de generar el token.

## Generar token

**Para qué sirve:** Envía el JSON de autenticación por POST a la URL del token.

**Cuándo y cómo usarlo:** Completá la dirección y las credenciales; después pulsá una vez.

**Qué resultado produce:** Durante la solicitud muestra Generando; si la respuesta permite localizarlo, guarda el token compartido.

**Qué tener en cuenta:** No realiza una emisión. La vigencia depende del servicio y no hay renovación automática.

## Ojo del token

**Para qué sirve:** Muestra u oculta el token en su campo.

**Cuándo y cómo usarlo:** Usalo para comprobar o copiar el valor; ocúltalo al terminar.

**Qué resultado produce:** El token permanece igual y continúa disponible para las solicitudes.

**Qué tener en cuenta:** Mostrarlo no lo valida ni extiende su vigencia. No compartas capturas que lo incluyan.

## Eliminar token

**Para qué sirve:** Vacía el token compartido de la sesión.

**Cuándo y cómo usarlo:** Pulsalo cuando quieras retirar el acceso actual.

**Qué resultado produce:** Envios y consultas dejan de disponer de ese valor; el botón se desactiva cuando está vacío.

**Qué tener en cuenta:** No elimina la contraseña ni revoca el token en el servicio externo; solo lo retira de KuatiaPost.

## 02. Token en el área de envío

Ingresar o revisar el token sin salir de Envío de datos.

The screenshot shows the 'Factura' (Invoice) section of the KuatíaPost interface. At the top, there are tabs for 'Factura', 'Nota de crédito', 'Nota de débito', 'Nota de remisión', and 'Autofactura'. Below these, the 'Factura' tab is active, and a 'Plantilla base - editable' button is visible. The main area is divided into two sections: 'Operación' and 'Token de acceso'. The 'Operación' section has a dropdown menu set to 'Emitir registro' and a 'Código de operación: 1' label. Below this, there is a 'Pos' dropdown and a text input field containing 'https://tu-integracion.com/api/operation'. An 'Enviar' button is to the right of the input field. The 'Token de acceso' section is highlighted with an orange box and a red circle with the number 1. It contains a 'Token de acceso' label, a text input field with the placeholder 'Pega tu token o genera uno en Configuración', and a 'Generar token' button. Below the input field, there is a note: 'Se envía únicamente a la URL que elegis. No se guarda al cerrar esta página.' At the bottom of the interface, there is a status bar showing '✓ Sintaxis JSON válida' and '1.926 caracteres - UTF-8'. Below the status bar, there are several icons for actions: 'Ordenar JSON', 'Revisar', 'Copiar', 'JSON', 'TXT', 'XML', and 'Excel'.

1. Token compartido, visibilidad y acceso a configuración

# Token en el área de envío - pasos

1. Abrí la pestaña Token de acceso dentro de Envío de datos.
2. Pegá el token si ya lo obtuviste de tu servicio. El valor se comparte con la configuración y las consultas.
3. Usá el botón del ojo para mostrar u ocultar el valor. Ocultarlo no lo elimina.
4. Si todavía no lo tenés, pulsá Generar token para abrir Configuración y completar la autenticación.
5. Volvé a Editar JSON o Completar campos para continuar. Cambiar de pestaña conserva los datos de la sesión.

## Qué resultado esperar

El token queda disponible para las solicitudes de la sesión.

## Qué revisar si hay un problema

- La vigencia del token depende de tu servicio. Si expiró, generá otro y comprobá el resultado antes de repetir un envío.

# Token en el área de envío - botones y controles

## Token de acceso

**Para qué sirve:** Abre la pestaña del token dentro del área de envío.

**Cuándo y cómo usarlo:** Usala para revisar o pegar el token sin cambiar el JSON.

**Qué resultado produce:** Muestra el campo compartido con Configuración y Consulta y KUDE.

**Qué tener en cuenta:** Editar el valor modifica el token de toda esta sesión, no solo el del registro visible.

## Ojo del token

**Para qué sirve:** Muestra u oculta el valor ingresado en esta pestaña.

**Cuándo y cómo usarlo:** Pulsalo para inspeccionar el token.

**Qué resultado produce:** Solo cambia su visibilidad.

**Qué tener en cuenta:** No genera un token nuevo ni comprueba si expiró.

## Generar token desde Envío de datos

**Para qué sirve:** Abre Configuración para preparar la autenticación.

**Cuándo y cómo usarlo:** Usalo cuando todavía no tengas un token o necesites obtener otro.

**Qué resultado produce:** Se muestra Configuración; allí debes pulsar Generar token después de completar los datos.

**Qué tener en cuenta:** El botón de esta pestaña es un acceso a Configuración: no envía por sí solo las credenciales.

## 03. Preparar y enviar datos

Preparar una solicitud mediante una plantilla y enviarla a la dirección seleccionada.

The screenshot shows the 'Envío de datos' (Data Sending) interface. At the top, there's a navigation bar with 'PREPARAR - ENVIAR - CONSULTAR' and a 'Configurar conexión' button. Below this, a section titled 'Envío de datos' includes the instruction 'Conecta tu integración y trabaja con datos electrónicos.' and tabs for 'Factura', 'Nota de crédito', 'Nota de débito', 'Nota de remisión', and 'Autofactura'. The 'Factura' tab is active. A 'Plantilla base - editable' button is in the top right of the main area. Callout 1 points to the 'Operación' dropdown menu set to 'Enviar registro' and the 'URL' field containing 'https://tu-integracion.com/api/operation'. Callout 2 points to the JSON editor area, which shows a list of fields like 'iTipTra', 'iTip', 'cMoneOpe', etc., with their corresponding values. Callout 3 points to the bottom toolbar with options like 'Ordenar JSON', 'Revisar', 'Copiar', and download buttons for JSON, TXT, XML, and Excel. Callout 4 points to the 'Respuesta del servicio' section at the bottom, which includes a 'Minimizar' button and a 'Resultado del envío' area.

1. Operación, método, dirección y envío
2. Editor JSON y búsqueda
3. Ordenar, revisar, copiar y descargar
4. Respuesta del servicio

# Preparar y enviar datos - pasos

1. Abrí Envío de datos y elegí Factura, Nota de crédito, Nota de débito, Remisión o Autofactura. Cada tipo utiliza sus propios campos y conserva su borrador mientras trabajás.
2. En Operación elegí Emitir registro para utilizar la plantilla. El método de emisión es POST. Verificá la URL mostrada antes de enviar.
3. En Completar campos informá establecimiento (dEst) y punto de expedición (dPunExp) con tres dígitos, y número (dNumDoc) con siete. Conservá los ceros iniciales.
4. Completá la fecha, moneda y los datos aplicables al tipo elegido. Un asterisco indica que el campo es obligatorio para la selección actual. Las ayudas junto al campo explican las reglas disponibles.
5. Los cambios del formulario se reflejan en Editar JSON. Podés modificar el JSON libremente; mantené la sintaxis válida para volver a completar los campos.
6. Pulsá Revisar y corregí los puntos indicados debajo del editor. Volvé a revisar después de cualquier cambio.
7. Para emitir, pulsá Enviar y comprobá la dirección y el tipo antes de aceptar la confirmación. La respuesta del servicio aparece en el panel de respuesta.

## Qué resultado esperar

Se muestra el resultado de la solicitud realizada. Preparar, revisar o exportar no envía datos.

## Qué revisar si hay un problema

- La revisión aplica las reglas disponibles en KuatiaPost; la aceptación definitiva depende de tu integración.
- No repitas una emisión solo porque tardó en responder: consultá su estado antes de intentar nuevamente.

# Preparar y enviar datos - botones y controles

## Configurar conexión

**Para qué sirve:** Abre el apartado Configuración.

**Cuándo y cómo usarlo:** Pulsalo antes de preparar una solicitud si faltan URL o token.

**Qué resultado produce:** Podés ajustar el servicio y regresar al área de envío.

**Qué tener en cuenta:** Abrir la configuración no borra el borrador ni prueba las direcciones.

## Factura / Nota de crédito / Nota de débito / Remisión / Autofactura

**Para qué sirve:** Selecciona el tipo de registro y su plantilla.

**Cuándo y cómo usarlo:** Elegí el tipo correspondiente antes de completar datos.

**Qué resultado produce:** Recupera el borrador de ese tipo si existe; en caso contrario carga su plantilla. Activa emisión y POST.

**Qué tener en cuenta:** Los borradores se mantienen mientras no recargues o cierres; verificá el tipo activo antes de enviar.

## Operación: Emitir registro / Solicitud personalizada

**Para qué sirve:** Alterna entre plantilla de emisión y cuerpo libre.

**Cuándo y cómo usarlo:** Elegí emisión para el formulario por tipo, o personalizada para preparar el contrato de tu servicio.

**Qué resultado produce:** Recupera el borrador del modo elegido y establece POST como método inicial.

**Qué tener en cuenta:** La solicitud personalizada no usa la confirmación ni la revisión automática del botón Enviar de las plantillas; revisala manualmente.

## Método POST / GET

**Para qué sirve:** Selecciona el método de la solicitud.

**Cuándo y cómo usarlo:** Usá POST para enviar un cuerpo. GET está habilitado solo en Solicitud personalizada.

**Qué resultado produce:** POST envía el JSON; GET consulta la URL sin enviar el cuerpo del editor.

**Qué tener en cuenta:** Los parámetros de GET deben estar en la URL cuando tu API los requiera.

## Enviar

**Para qué sirve:** Realiza la solicitud a la URL que aparece junto al botón.

**Cuándo y cómo usarlo:** Verificá URL, método, token y datos; luego pulsá una vez.

**Qué resultado produce:** En emisión revisa campos y pide confirmación; con autorización envía y actualiza Respuesta del servicio.

**Qué tener en cuenta:** Se desactiva mientras hay una solicitud o falta URL. Un HTTP exitoso no sustituye el estado de aprobación.

## Aceptar / Cancelar en la confirmación de envío

**Para qué sirve:** Confirma o interrumpe la emisión preparada.

**Cuándo y cómo usarlo:** Lee el tipo y la dirección del diálogo antes de aceptar.

**Qué resultado produce:** Aceptar continúa el envío. Cancelar conserva el borrador y no envía.

**Qué tener en cuenta:** Es un diálogo del navegador; su apariencia puede variar. La confirmación se utiliza en modo de emisión.

## Editar JSON

**Para qué sirve:** Muestra el editor de texto del cuerpo.

**Cuándo y cómo usarlo:** Usalo para revisar la solicitud completa o añadir propiedades.

**Qué resultado produce:** Podés editar claves, valores, objetos y listas.

**Qué tener en cuenta:** Una sintaxis inválida impide las acciones que necesitan interpretar el JSON.

## Completar campos

**Para qué sirve:** Muestra el formulario relacionado con el cuerpo JSON.

**Cuándo y cómo usarlo:** Usalo para completar datos mediante campos y selecciones.

**Qué resultado produce:** Las modificaciones se reflejan en el JSON cuando el contenido es válido.

**Qué tener en cuenta:** En solicitud personalizada muestra las propiedades existentes; para crear una nueva clave, añadila en el editor.

## Formatear JSON: icono de llaves

**Para qué sirve:** Reorganiza visualmente un JSON válido mediante su interpretación y serialización.

**Cuándo y cómo usarlo:** Usalo con un cuerpo que sea un objeto JSON sin registros adjuntos.

**Qué resultado produce:** Agrega sangría al cuerpo del editor.

**Qué tener en cuenta:** Es distinto de Ordenar JSON: no separa registros y puede normalizar números al interpretarlos. Para conservar sus literales, utilizá Ordenar JSON.

## 04. Receptor y campos condicionales

Completar los datos que corresponden a la naturaleza del receptor y la operación.

1 Factura Plantilla base - editable

Operación Emitir registro Código de operación: 1

Post https://tu-integracion.com/api/operation Enviar

Editar JSON Completar campos Token de acceso { }

**\* Campo obligatorio**  
Completa los datos en orden. Los productos exentos y exonerados no generan IVA.  
☐ Ver campos opcionales

2

**Datos generales**

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| (tipope) Operación de tu integración *  | (LTIDE) Tipo de Documento Electrónico *      |
| 1                                       | 1 - Factura                                  |
| Digitos: 1 caracteres.                  | Digitos: 1 a 2 caracteres.                   |
| (dEst) Establecimiento *                | (dPunExp) Punto de expedición *              |
| Ejemplo: 001                            | Ejemplo: 002                                 |
| Falta completar. Digitos: 3 caracteres. | Falta completar. Digitos: 3 caracteres.      |
| (dNumDoc) Número del documento *        | (dFechaIDE) Fecha y hora de emisión del DE * |
| Ejemplo: 0000001                        | Ejemplo: 2026-09-30T00:00:00                 |

✓ Síntaxis JSON válida 1.926 caracteres - UTF-8

{ } Ordenar JSON Revisar Copiar JSON TXT XML Excel

1. Pestañas y campos opcionales

2. Datos generales y numeración

# Receptor y campos condicionales - pasos

1. En Naturaleza del receptor elegí contribuyente o no contribuyente según el caso real. Esta selección modifica los datos de identificación que se solicitan.
2. Para contribuyente, completá el RUC, el dígito verificador y el tipo de contribuyente. Para no contribuyente, revisá el tipo de identificación y su número; informar un RUC no reemplaza esa identificación.
3. En Tipo de operación elegí el código correspondiente: B2B, B2C, B2G o B2F. No cambies el tipo solo para evitar un aviso: debe coincidir con la operación.
4. Informá el país que corresponda y revisá su compatibilidad con el receptor y el tipo de operación. Una operación local y una operación al exterior no se completan de la misma manera.
5. Completá nombre, dirección y ubicación cuando sean aplicables. No inventes códigos geográficos: utilizá los valores del catálogo de tu integración.
6. Cuando una selección admita Otro y aparezca una descripción, escribí el detalle requerido respetando la longitud indicada. La descripción no sustituye el código seleccionado.
7. Los campos opcionales sin contenido pueden omitirse al prepararlos desde el formulario. Si escribís null o propiedades adicionales directamente en el JSON, revisalas antes de enviar: editar libremente no implica que tu API las admita.

## Qué resultado esperar

La identificación y los campos condicionales corresponden al caso seleccionado.

## Qué revisar si hay un problema

- Con iNatRec igual a 2 e iTipIDRec igual a 1, un dNumIDRec vacío puede producir un error de identificación. Corregí el dato real; no lo copies automáticamente desde otro campo.
- Las opciones Innominado y exterior tienen condiciones específicas. Leé la ayuda del campo y los resultados de Revisar.

# Receptor y campos condicionales - botones y controles

## Ayuda: icono de interrogación

**Para qué sirve:** Muestra el motivo y un ejemplo de formato del campo.

**Cuándo y cómo usarlo:** Pulsá el icono junto al dato que no entendés.

**Qué resultado produce:** Aparece una explicación local sin salir del formulario.

**Qué tener en cuenta:** La ayuda corresponde a las reglas disponibles; no realiza una consulta de inteligencia artificial.

## Ver campos opcionales

**Para qué sirve:** Alterna la visualización de campos opcionales vacíos.

**Cuándo y cómo usarlo:** Marca si necesitás completar un dato adicional aplicable.

**Qué resultado produce:** Muestra más campos; desmarcarla vuelve a ocultar los vacíos que no son requeridos.

**Qué tener en cuenta:** La casilla no completa valores ni obliga a informar todos los campos.

## Selecciones de naturaleza, operación, identificación y Otros

**Para qué sirve:** Guarda el código elegido y ajusta las condiciones del formulario.

**Cuándo y cómo usarlo:** Seleccioná según el receptor y la operación reales.

**Qué resultado produce:** El JSON recibe el código y se muestran las descripciones adicionales cuando correspondan.

**Qué tener en cuenta:** Cambiar una selección puede quitar datos incompatibles. Revisá el JSON después de cambiarla.

## 05. Productos, pagos e importes

Completar los ítems y las condiciones de pago sin confundir códigos, cantidades o importes.

1. Factura Plantilla base - editable

Operación: Emitir registro Código de operación: 1

Post:  Enviar

Editar JSON Completar campos Token de acceso { }

**\* Campo obligatorio**  
Completa los datos en orden. Los productos exentos y exonerados no generan IVA.  
☐ Ver campos opcionales

2. Datos generales

(tipo) Operación de tu integración \*  Dígitos: 1 carácter.

(LTIDE) Tipo de Documento Electrónico \*  Dígitos: 1 a 2 caracteres.

(dEst) Establecimiento \*  Falta completar. Dígitos: 3 caracteres.

(dPunExp) Punto de expedición \*  Falta completar. Dígitos: 3 caracteres.

(dNumDoc) Número del documento \*  Falta completar. Dígitos: 3 caracteres.

(dFechaEmi) Fecha y hora de emisión del DE \*  Falta completar. Dígitos: 3 caracteres.

✓ Sintaxis JSON válida 1.926 caracteres - UTF-8

{ } Ordenar JSON Revisar Copiar JSON TXT XML Excel

1. Pestañas y campos opcionales

2. Datos generales y numeración

# Productos, pagos e importes - pasos

1. En el grupo de productos usá Añadir producto para crear otra fila. Completá cada ítem por separado: código, descripción, unidad, cantidad y los importes que correspondan al tipo de registro.
2. Una unidad de medida es un código del catálogo. Elegí su opción y comprobá que describa la unidad real del producto. Conservá los códigos que tengan ceros iniciales.
3. Informá la afectación y la tasa de IVA aplicables. Exento y exonerado son opciones distintas; no agregues IVA gravado a un ítem que no lo lleva.
4. En la condición de operación elegí contado o crédito. En contado completá los pagos; en crédito revisá el plazo o las cuotas según la opción seleccionada.
5. En tipo de pago elegí efectivo, cheque, tarjeta u otra opción del catálogo. Cheque habilita el número y el banco; tarjeta habilita los datos de marca y procesamiento aplicables.
6. Si elegís Otro para el tipo de pago o la tarjeta, completá la descripción adicional cuando aparezca. No rellenes datos de cheque si el pago es en efectivo.
7. Revisá el JSON y comprobá cantidades, precios, pagos e importes. La edición del JSON general no garantiza un recálculo automático. Para una nota convertida desde XML utilizá Recalcular importes dentro del conversor.

## Qué resultado esperar

Cada producto y pago conserva sus propios datos; el JSON muestra la solicitud que prepararás.

## Qué revisar si hay un problema

- No uses separadores de miles dentro de valores numéricos. Conservá la forma y la precisión admitidas por cada campo.
- Un formulario completo no sustituye la revisión de los cálculos y la respuesta de tu API.

# Productos, pagos e importes - botones y controles

## Añadir producto

**Para qué sirve:** Agrega una fila nueva al grupo de productos.

**Cuándo y cómo usarlo:** Pulsalo para cargar otro producto sin reemplazar el anterior.

**Qué resultado produce:** Aparece una fila con los campos de la plantilla del tipo activo.

**Qué tener en cuenta:** Completá sus valores y revisá importes; añadir una fila no realiza una emisión.

## Eliminar producto

**Para qué sirve:** Quita del JSON la fila de producto indicada.

**Cuándo y cómo usarlo:** Pulsalo solo en el producto que quieras retirar.

**Qué resultado produce:** Desaparece esa fila y sus datos.

**Qué tener en cuenta:** No pide confirmación individual. Revisá después los totales y pagos relacionados.

## Añadir registro

**Para qué sirve:** Agrega una fila a un grupo repetible distinto de productos.

**Cuándo y cómo usarlo:** Usalo para otro pago, cuota o asociación cuando el formulario muestre ese grupo.

**Qué resultado produce:** Se incorpora una fila basada en la plantilla del grupo.

**Qué tener en cuenta:** No significa enviar ni registrar en el servicio; es una fila dentro del JSON.

## Eliminar registro

**Para qué sirve:** Quita la fila correspondiente de un grupo repetible.

**Cuándo y cómo usarlo:** Usalo para retirar un pago, cuota o asociación que no corresponde.

**Qué resultado produce:** Se elimina esa fila del borrador.

**Qué tener en cuenta:** La acción no cancela una operación previamente enviada ni recalcula por sí sola todos los importes.

## Selección de tipo de pago, tarjeta y afectación

**Para qué sirve:** Guarda el código de la opción elegida.

**Cuándo y cómo usarlo:** Elegí la opción real para mostrar sus campos aplicables.

**Qué resultado produce:** Cheque permite sus datos; tarjeta sus datos de procesamiento; Otro permite su descripción cuando corresponda.

**Qué tener en cuenta:** Los datos incompatibles pueden retirarse al cambiar de opción. Comprabá también el JSON y la revisión.

## 06. Solicitud personalizada y edición

Revisar o adaptar un JSON recibido sin depender de una plantilla.

The screenshot shows the 'Envío de datos' (Data Sending) interface in KuatiaPost. It features a top navigation bar with 'PREPARAR - ENVIAR - CONSULTAR' and a 'Configurar conexión' button. Below this is a section for selecting document types: 'Factura' (selected), 'Nota de crédito', 'Nota de débito', 'Nota de remisión', and 'Autofactura'. The main area is divided into two panes. The left pane, titled 'Factura', contains a 'Plantilla base - editable' button and a form with fields for 'Operación' (set to 'Enviar registro'), 'Código de operación 1', 'Por' (set to 'POST'), and a URL ('https://tu-integracion.com/api/operation'). An 'Enviar' button is next to the URL. The right pane, titled 'PREPARA TUS DATOS', contains instructions to 'Cargar datos del registro' and options to 'Importar archivo' (JSON, TXT, XML, or Excel) or 'Crear NC desde XML'. Below the main form is a large JSON editor area with a search bar and a list of fields to search for or replace. At the bottom, there is a toolbar with buttons for 'Ordenar JSON', 'Revisar', 'Copiar', and download options for 'JSON', 'TXT', 'XML', and 'Excel'. The bottom-most section is titled 'Respuesta del servicio' and contains a 'Minimizar' button and a placeholder for the service response.

1. Operación, método, dirección y envío

2. Editor JSON y búsqueda

3. Ordenar, revisar, copiar y descargar

4. Respuesta del servicio

# Solicitud personalizada y edición - pasos

1. En Envío de datos elegí Solicitud personalizada. Pegá el JSON en Editar JSON; podés añadir, modificar o quitar propiedades.
2. Si el contenido incluye un registro de error después del JSON, utilizá Ordenar JSON para separarlo antes de trabajar con el formulario.
3. Abrí Completar campos para ver las propiedades del JSON válido. Los objetos anidados y las listas se muestran con sus campos; los ítems existentes se conservan.
4. Podés editar las filas de las listas, añadir o quitar ítems. Si necesitás una propiedad que todavía no aparece, añadila en Editar JSON y volvé al formulario.
5. Usá Buscar para localizar un campo o un valor en el editor. Escribí el texto de reemplazo y pulsá En todos si querés reemplazar todas sus coincidencias.
6. El reemplazo es textual: puede modificar claves y valores. Comprobá el resultado y volvé a Revisar para detectar una sintaxis inválida o campos afectados.
7. POST es el método predeterminado. GET está disponible en solicitudes personalizadas y no envía el cuerpo JSON; si tu servicio espera parámetros en la dirección, incorporalos en la URL según su contrato.
8. Antes de enviar una solicitud personalizada, comprobá por tu cuenta la dirección, el método y la revisión. Este modo utiliza directamente el JSON ingresado y no aplica la confirmación de emisión de las plantillas.

## Qué resultado esperar

El JSON personalizado se refleja en el formulario y permanece editable.

## Qué revisar si hay un problema

- Para revisar campos obligatorios de una emisión, informá un iTiDE reconocido. Para otros contratos solo se pueden comprobar las reglas disponibles.
- Las propiedades de una integración pueden ser diferentes de las de otra: no las renombres únicamente para hacer desaparecer un aviso.

# Solicitud personalizada y edición - botones y controles

## Buscar

**Para qué sirve:** Localiza una coincidencia del texto ingresado en el editor.

**Cuándo y cómo usarlo:** Escribí un campo o valor y pulsá Buscar, o Enter en el buscador.

**Qué resultado produce:** Selecciona la coincidencia siguiente y desplaza el editor hacia ella; al llegar al final vuelve al inicio.

**Qué tener en cuenta:** La búsqueda ignora mayúsculas y minúsculas. Si no encuentra el texto, muestra un aviso.

## En todos

**Para qué sirve:** Reemplaza todas las apariciones exactas del texto de búsqueda.

**Cuándo y cómo usarlo:** Completá Buscar y Reemplazar por antes de pulsarlo.

**Qué resultado produce:** Actualiza el texto completo del editor. Un reemplazo vacío elimina las coincidencias.

**Qué tener en cuenta:** El reemplazo distingue mayúsculas y minúsculas; puede cambiar nombres de claves y valores. Volvé a revisar el JSON.

## Añadir ítem

**Para qué sirve:** Agrega una fila a una lista del JSON personalizado.

**Cuándo y cómo usarlo:** Pulsalo al final del grupo donde necesitás otra fila.

**Qué resultado produce:** Si hay una fila, toma su estructura y vacía valores; si la lista está vacía, añade un objeto vacío.

**Qué tener en cuenta:** Para dar campos a un objeto vacío, editá el JSON. No agrega una plantilla fiscal automáticamente.

## Eliminar ítem

**Para qué sirve:** Retira la fila elegida de una lista personalizada.

**Cuándo y cómo usarlo:** Pulsalo en el ítem que querés quitar.

**Qué resultado produce:** Se actualiza la lista en el JSON.

**Qué tener en cuenta:** No tiene confirmación ni deshacer automático; verificá que quitaste la fila correcta.

## Verdadero / Falso y selecciones de catálogo

**Para qué sirve:** Edita valores booleanos o códigos existentes del JSON.

**Cuándo y cómo usarlo:** Elegí el valor apropiado en cada lista.

**Qué resultado produce:** Verdadero/Falso mantiene un booleano; el catálogo modifica el valor del campo correspondiente.

**Qué tener en cuenta:** Un valor personalizado fuera del catálogo puede mostrarse como valor del JSON: verificá si tu API lo admite.

## 07. Ordenar JSON y registros de error

Leer un JSON compacto y relacionar los errores de una respuesta con sus campos.

The screenshot shows the 'Envío de datos' (Data Sending) interface in KuatiaPost. It has a dark theme and a top navigation bar with 'PREPARAR - ENVIAR - CONSULTAR'. The main title is 'Envío de datos' with a subtitle 'Conecta tu integración y trabaja con datos electrónicos.' and a 'Configurar conexión' button. Below this is a tab bar with 'Factura' (selected), 'Nota de crédito', 'Nota de débito', 'Nota de remisión', and 'Autofactura'. The 'Factura' section is active, showing a 'Plantilla base - editable' button. A form for sending data includes a 'Operación' dropdown set to 'Enviar registro', a 'Código de operación: 1' field, a 'Pos' dropdown, and a URL 'https://tu-integracion.com/api/operation' with an 'Enviar' button. Below the form is a 'Editar JSON' section with a search bar and a list of 29 fields (10-29) for editing. A toolbar below the JSON editor offers actions: 'Ordenar JSON', 'Revisar', 'Copiar', and download options for 'JSON', 'TXT', 'XML', and 'Excel'. At the bottom, a 'Respuesta del servicio' section with a 'Minimizar' button shows the 'Resultado del envío' (Send Result) area, which currently displays a message: 'La respuesta del servicio aparecerá aquí después de enviar.' (The service response will appear here after sending).

1. Operación, método, dirección y envío
2. Editor JSON y búsqueda
3. Ordenar, revisar, copiar y descargar
4. Respuesta del servicio

# Ordenar JSON y registros de error - pasos

1. Pegá el JSON de la solicitud, aunque esté en una sola línea. Pulsá Ordenar JSON: agrega sangría y saltos de línea, conservando claves, valores y el orden original.
2. También se admite el JSON seguido de un registro con fecha y nivel DEBUG, ERROR, INFO, WARNING o WARN. La solicitud debe ir primero y estar completa.
3. El JSON formateado queda en el editor. El registro se conserva separado en Ver registro separado; no forma parte del cuerpo que se enviará.
4. Debajo se muestra Resultado de la última ordenación. Los mensajes de la API aparecen con el campo informado, por ejemplo dNumIDRec, y las observaciones de las reglas disponibles.
5. Una clave no reconocida se señala con su ruta, incluyendo el ítem correspondiente. El aviso no la elimina: confirmá si pertenece al contrato de tu API.
6. Si aparece un carácter dañado, como el carácter de reemplazo Unicode, corregí el texto desde su origen. Ordenar no recupera letras que se perdieron al copiar o exportar.
7. Corregí los valores y volvé a ordenar o revisar. El resultado de la última ordenación describe el contenido de ese momento; podés minimizarlo o cerrarlo.

## Qué resultado esperar

El cuerpo queda legible y la respuesta adjunta se consulta por separado.

## Qué revisar si hay un problema

- No se corrigen automáticamente nombres como FormaPago, ni se eliminan campos como fk\_fac. Un nombre no reconocido requiere revisión del contrato.
- Si hay texto adicional sin un registro reconocido, o faltan llaves o comillas, se informa el problema y se conserva el texto original del editor.

# Ordenar JSON y registros de error - botones y controles

## Ordenar JSON

**Para qué sirve:** Da sangría al JSON conservando sus literales y separa un registro adjunto reconocido.

**Cuándo y cómo usarlo:** Pegá la solicitud completa, sola o antes de un registro con fecha y nivel admitido.

**Qué resultado produce:** Deja solo la solicitud en el editor y muestra avisos y el registro separado debajo.

**Qué tener en cuenta:** No cambia el orden de claves, no corrige nombres ni elimina propiedades desconocidas.

## Resultado de la última ordenación

**Para qué sirve:** Despliega o minimiza el resultado de ordenar.

**Cuándo y cómo usarlo:** Pulsá el título de ese panel para alternar su presentación.

**Qué resultado produce:** Muestra u oculta los avisos sin cambiar el JSON.

**Qué tener en cuenta:** El resultado corresponde al momento de ordenar. Volvé a ejecutarlo después de editar.

## Ver registro separado

**Para qué sirve:** Despliega el registro retirado del cuerpo al ordenar.

**Cuándo y cómo usarlo:** Pulsalo si necesitás leer el error completo que copiaste.

**Qué resultado produce:** Muestra el texto del registro y permite cerrarlo pulsando de nuevo.

**Qué tener en cuenta:** Es una referencia de la respuesta anterior: no es una consulta nueva a la API.

## Cerrar revisión

**Para qué sirve:** Retira el panel del resultado de ordenar.

**Cuándo y cómo usarlo:** Pulsalo cuando ya leíste los avisos y no necesitás el registro en pantalla.

**Qué resultado produce:** Oculta el resultado y su registro separado.

**Qué tener en cuenta:** No restaura el registro dentro del editor. Guardá una copia si necesitás conservarlo.

## 08. Importar, copiar y exportar

Cargar un registro y guardar una copia para continuar o compartirlo.

The screenshot shows the 'Envío de datos' (Data Sending) interface. At the top, there are tabs for 'Factura', 'Nota de crédito', 'Nota de débito', 'Nota de remisión', and 'Autofactura'. The 'Factura' tab is selected. Below the tabs, there is a 'Plantilla base - editable' button. The main area is divided into two sections. The top section, labeled '1', contains a form with 'Operación' (set to 'Enviar registro'), 'Código de operación: 1', and a 'URL' field with the value 'https://tu-integracion.com/api/operation'. There is an 'Enviar' button. The bottom section, labeled '2', is a JSON editor with a search bar and a list of fields. The fields are: 'itipTra', 'itip', 'cMoneOpe', 'dCondTiCan', 'dTicCan', 'iIndPres', 'dDesIndPres', 'iNatRec', 'iTiOpe', 'cPaisRec', 'iTiContRec', 'dRucRec', 'dVRec', 'iTipIDRec', 'dOTipIDRec', 'dNumIDRec', 'dNonRec', 'dDirRec', 'dNumCasRec', and 'cDepRec'. Below the JSON editor, there is a section labeled '3' with buttons for 'Ordenar JSON', 'Revisar', 'Copiar', and download options for 'JSON', 'TXT', 'XML', and 'Excel'. At the bottom, there is a section labeled '4' titled 'Respuesta del servicio' with a 'Minimizar' button and a 'Resultado del envío' area.

1. Operación, método, dirección y envío
2. Editor JSON y búsqueda
3. Ordenar, revisar, copiar y descargar
4. Respuesta del servicio

# Importar, copiar y exportar - pasos

1. Utilizá Importar archivo y seleccioná JSON, TXT con JSON o XML, XML o Excel .xlsx. El archivo debe pesar menos de 10 MB. No se admite .xls.
2. Una vez cargado, verificá el tipo de registro y compará el JSON con el archivo original. Los campos importados no deben darse por correctos solo porque el archivo pudo leerse.
3. Un XML puede usar grupos y nombres diferentes de los que espera tu API. Revisá la conversión antes de enviar; importar no realiza una emisión.
4. Para Excel, utilizá la estructura exportada por KuatiaPost: Cabecera y hojas de grupos, como Detalles o Pagos, con el respaldo JSON. No es un importador de cualquier planilla comercial.
5. Editá datos simples sin incorporar fórmulas o celdas de fecha como sustituto de los textos esperados. Los códigos y sus ceros iniciales deben conservarse.
6. Copiar lleva el JSON al portapapeles. JSON y TXT descargan una copia del cuerpo; Excel exporta un registro con sus grupos. No se trabaja con una exportación masiva desde este apartado.
7. XML descarga el formato de intercambio de KuatiaPost para recuperar los datos posteriormente. No constituye un XML firmado ni reemplaza el archivo producido por tu integración.
8. Antes de compartir un archivo, abrílo y comprobá qué datos contiene. La descarga permanece en tu equipo aunque cierres la sesión.

## Qué resultado esperar

Obtenés una copia del registro o un JSON importado que podés revisar y editar.

## Qué revisar si hay un problema

- Un archivo con extensión correcta puede contener una estructura incompatible. Leé el mensaje de importación y comprobá su contenido.
- Exportar o copiar no verifica la aprobación del registro.

# Importar, copiar y exportar - botones y controles

## Importar archivo

**Para qué sirve:** Abre el selector de archivos y carga el archivo elegido.

**Cuándo y cómo usarlo:** Selecciona JSON, TXT, XML o Excel .xlsx con la estructura compatible y tamaño admitido.

**Qué resultado produce:** Reemplaza el cuerpo actual con los datos importados, elige un tipo reconocido y activa emisión.

**Qué tener en cuenta:** Importar reemplaza el borrador visible sin confirmación. Guardá antes una copia si necesitás conservarlo.

## Copiar en el editor principal

**Para qué sirve:** Copia el texto actual del cuerpo al portapapeles.

**Cuándo y cómo usarlo:** Usalo para pegarlo en otra herramienta o compartir una copia revisada.

**Qué resultado produce:** Muestra un aviso si la copia se completó.

**Qué tener en cuenta:** Copia exactamente el texto, incluso si tiene sintaxis inválida. El navegador puede impedir el acceso al portapapeles.

## JSON en el editor principal

**Para qué sirve:** Descarga el cuerpo interpretado como archivo .json.

**Cuándo y cómo usarlo:** Usalo para guardar una copia estructurada cuando el JSON es válido.

**Qué resultado produce:** Aplica la preparación de campos opcionales y guarda el archivo.

**Qué tener en cuenta:** Puede omitir o ajustar campos según las reglas de preparación; comparará el archivo si necesitás la copia literal del editor.

## TXT en el editor principal

**Para qué sirve:** Descarga una representación formateada del cuerpo como texto.

**Cuándo y cómo usarlo:** Usalo cuando necesites un archivo .txt con contenido JSON.

**Qué resultado produce:** Guarda el cuerpo interpretado con sangría.

**Qué tener en cuenta:** Requiere un objeto JSON válido; no es una descarga literal de cualquier texto pegado.

## XML en el editor principal

**Para qué sirve:** Exporta el cuerpo como XML de intercambio de KumatiaPost.

**Cuándo y cómo usarlo:** Usalo para guardar datos que luego quieras recuperar con el importador.

**Qué resultado produce:** Descarga un archivo .xml con el formato propio de intercambio.

**Qué tener en cuenta:** No firma, no emite y no genera el XML final de tu servicio.

## Excel en el editor principal

**Para qué sirve:** Exporta un registro y, si existe, la respuesta actual a .xlsx.

**Cuándo y cómo usarlo:** Usalo para revisar o guardar la información en hojas de cálculo.

**Qué resultado produce:** Genera las hojas del formato de KumatiaPost con los grupos y su respaldo JSON.

**Qué tener en cuenta:** Requiere JSON válido y prepara los campos opcionales; la respuesta incluida puede pertenecer a una solicitud anterior si aún no enviaste el borrador actual.

## Crear NC desde XML

**Para qué sirve:** Abre el conversor de factura a nota de crédito.

**Cuándo y cómo usarlo:** Pulsalo cuando la factura de origen esté disponible en XML.

**Qué resultado produce:** Se muestra el diálogo de conversión sobre el área de envío.

**Qué tener en cuenta:** Abrir el conversor no importa automáticamente un archivo ni envía una nota.

## Restablecer plantilla

**Para qué sirve:** Sustituye el cuerpo actual por la plantilla del tipo activo.

**Cuándo y cómo usarlo:** Usalo para empezar ese registro nuevamente.

**Qué resultado produce:** Pide confirmación; al aceptar restaura la plantilla y limpia los errores de revisión.

**Qué tener en cuenta:** Se pierden los campos editados del cuerpo visible. En personalizada también utiliza la plantilla del tipo activo, no un objeto vacío.

## Aceptar / Cancelar al restablecer

**Para qué sirve:** Confirma o evita reemplazar el borrador.

**Cuándo y cómo usarlo:** Lee la pregunta del navegador antes de responder.

**Qué resultado produce:** Aceptar restaura la plantilla; Cancelar mantiene el JSON actual.

**Qué tener en cuenta:** No borra el token ni revoca una operación enviada.

## 09. Consultar estado y KUDE

Consultar un registro existente y obtener su representación en PDF.

The screenshot shows a web interface with three main sections, each highlighted with an orange circle and number:

- 1. Consultar operación:** This section contains four input fields: "Tipo de operación" (with a dropdown menu showing "Factura"), "(dEst) Establecimiento", "(dPunExp) Punto de expedición", and "(dNumDoc) Número de referencia". Below each field is a small text indicating the required format: "2 dígitos, incluyendo ceros iniciales." for the first two, and "7 dígitos, incluyendo ceros iniciales." for the last one.
- 2. Consultar estado:** This section includes a "Consultar estado" button, a "Visualizar KUDE" button, a "URL de consulta" input field, and a "Token de acceso compartido" input field with a copy icon.
- 3. JSON de consulta y KUDE:** This section is split into two panels. The left panel, titled "JSON de consulta", shows a JSON object: 

```
{ "tipo": "2", "dEst": "", "dPunExp": "", "dNumDoc": "", "dSerieNum": "", "tipoDoc": "FE"}
```

. The right panel, titled "JSON del KUDE - PDF en base64", shows a similar JSON object: 

```
{ "tipo": "4", "dEst": "", "dPunExp": "", "dNumDoc": "", "tipoDoc": "FE"}
```

. Both panels have a footer note: "Puedes agregar propiedades. Se envía el JSON que escribas."

1. Tipo y numeración para consultar
2. Consultar estado, visualizar KUDE y token
3. JSON independiente de consulta y KUDE

# Consultar estado y KUDE - pasos

1. Abrí Consulta y KUDE. Elegí el tipo: Factura, Nota de crédito, Nota de débito, Remisión o Autofactura.
2. Completá establecimiento y punto de expedición con tres dígitos y número con siete. Los cambios se reflejan inmediatamente en la solicitud correspondiente.
3. Comprobá la URL de consulta y el token compartido. Si el servicio del KUDE es diferente, configurá su URL por separado.
4. Consultá el estado y leé el valor informado por la integración. Un HTTP 200 o un status de éxito indican que hubo respuesta, pero no sustituyen el estado de aprobación.
5. Podés editar el JSON de consulta y el del KUDE por separado. Al cambiar sus campos desde el formulario, comprobá nuevamente el JSON resultante.
6. Pulsá Visualizar KUDE. El servicio debe devolver el PDF en base64 dentro de la propiedad kude, directamente o dentro de message.
7. Cuando el PDF sea válido, utilizá el visor para revisar su contenido y el botón de descarga para guardarlo. La solicitud no utiliza formato ticket.

## Qué resultado esperar

Se muestra el estado recibido y, si está disponible, el PDF del KUDE.

## Qué revisar si hay un problema

- Si no se encuentra el registro, revisá tipo, numeración y ambiente de la URL. No presupongas que el registro está rechazado solo porque no se pudo consultar.
- Si el servicio devuelve texto, una URL o un archivo distinto de PDF, no se podrá mostrar como KUDE.

# Consultar estado y KUDE - botones y controles

## Tipo de operación de la consulta

**Para qué sirve:** Selecciona el tipo del registro que vas a buscar.

**Cuándo y cómo usarlo:** Elegí Factura, Nota de crédito, Nota de débito, Remisión o Autofactura.

**Qué resultado produce:** Actualiza las solicitudes de consulta y KUDE con el código correspondiente.

**Qué tener en cuenta:** Comprobá la numeración y el JSON si previamente los editaste manualmente.

## Consultar estado

**Para qué sirve:** Envía la solicitud de estado por POST con el token compartido.

**Cuándo y cómo usarlo:** Completá tipo, numeración y URL; pulsá para consultar.

**Qué resultado produce:** Actualiza el resultado recibido; una nueva consulta sustituye la respuesta visible y retira el visor anterior.

**Qué tener en cuenta:** Consultar no emite ni cancela. Leé el estado retornado, además del HTTP.

## Visualizar KUDE

**Para qué sirve:** Solicita el PDF en base64 a la URL configurada.

**Cuándo y cómo usarlo:** Pulsalo cuando necesites ver la representación del registro.

**Qué resultado produce:** Si el servicio devuelve un PDF válido, se abre el visor y aparecen sus acciones de descarga.

**Qué tener en cuenta:** Un error o un base64 inválido no se transforma en un PDF. La consulta no modifica el registro externo.

## Ojo del token compartido

**Para qué sirve:** Muestra u oculta el token del campo de consulta.

**Cuándo y cómo usarlo:** Usalo para comprobar el valor antes de consultar.

**Qué resultado produce:** Alterna su visibilidad sin cambiarlo.

**Qué tener en cuenta:** Editar el valor cambia el token compartido con el resto de la sesión.

## Ver respuesta

**Para qué sirve:** Despliega la respuesta JSON cuando no hay estado reconocido ni PDF.

**Cuándo y cómo usarlo:** Usalo para leer el mensaje devuelto por la integración.

**Qué resultado produce:** Muestra o minimiza el cuerpo recibido.

**Qué tener en cuenta:** Es una respuesta ya recibida, no vuelve a consultar al abrirla.

## Descargar PDF del KUDE

**Para qué sirve:** Guarda el PDF recibido por la consulta.

**Cuándo y cómo usarlo:** Pulsalo después de verificar el contenido del visor.

**Qué resultado produce:** El navegador descarga el KUDE a tu equipo.

**Qué tener en cuenta:** Solo aparece con un PDF válido. El archivo permanece aunque cierres la sesión.

## Abrir PDF

**Para qué sirve:** Abre el KUDE recibido en otra pestaña.

**Cuándo y cómo usarlo:** Usalo para verlo con los controles del lector de PDF del navegador.

**Qué resultado produce:** Muestra el mismo archivo recibido con mayor espacio.

**Qué tener en cuenta:** No hace una nueva solicitud al servicio. El visor del navegador puede ofrecer zoom, impresión y descarga propios.

## 10. Nota de crédito desde XML

Generar una nota completa o parcial y revisar el JSON antes de utilizarlo.

The screenshot shows a web form titled "Nota de crédito desde XML" with a close button in the top right. The form is divided into four main sections, each highlighted with an orange border and a numbered orange circle:

- Section 1:** Contains a text area for pasting XML and a button labeled "Cargar XML de factura".
- Section 2:** Includes input fields for "Numeración (12 dígitos)", "Fecha de emisión" (with a calendar icon), and "Motivo de emisión" (with a dropdown menu). There is also a checkbox for "Seleccionar ítem para una NC parcial".
- Section 3:** Features input fields for "Códigos de productos, separados por ; (vacíos)", "Cantidades por ítem, separados por ; (decimales)", and "Monto parcial total o por código (opcional)".
- Section 4:** Titled "JSON de la nota de crédito", it contains a large text area for the JSON output and a button "Cargar el XML para generar la nota de crédito".

Below the JSON section, there are buttons for "Copiar", "JSON", "TXT", "Recalcular importes", and "Revisar JSON". At the bottom, a note states: "El conversor conserva decimales y rechaza ajustes que su planilla reducida no soporta. Revisa descuentos, anticipos y cambios de moneda." and a button "Usar nota de crédito en Envío de datos".

1. Cargar o pegar el XML de origen
2. Numeración, fecha y motivo
3. Selección parcial: códigos, cantidades y montos
4. JSON editable, cálculos y traslado a envío

### Nota completa: selección parcial desactivada

This screenshot shows the same "Nota de crédito desde XML" form, but with the "Seleccionar ítem para una NC parcial" checkbox disabled (grayed out). The rest of the form structure, including the numbered sections and buttons, remains the same.

# Nota de crédito desde XML - pasos

1. En Envío de datos abrí Crear NC desde XML. Seleccioná el archivo de la factura de origen o pegá su XML completo.
2. Completá el establecimiento, punto de expedición y número de la nueva nota. Estos datos no se heredan como valores predeterminados de la factura.
3. Elegí el Motivo de emisión en la lista. El código elegido se refleja en iMotEmi dentro del JSON generado.
4. Para trabajar con una parte, activá Seleccionar ítems para una NC parcial. Escribí los códigos separados por punto y coma; vacío significa todos los códigos disponibles.
5. Por cantidad: informá las cantidades en el orden de los códigos seleccionados, separadas por punto y coma. Se utiliza el precio original para calcular los importes correspondientes.
6. Por monto: ingresá un monto total o los montos por código según la selección. Se conserva la cantidad seleccionada y se recalcula el precio unitario para representar el importe; un monto total se distribuye entre los ítems seleccionados.
7. Revisá el JSON de la nota: podés editarlo directamente, copiarlo o descargarlo en JSON o TXT. Si cambiás cantidades o precios dentro de ese JSON, pulsá Recalcular importes para actualizar sus totales.
8. Pulsá Revisar JSON y corregí los avisos. Utilizá Usar nota de crédito en Envío de datos para trasladar el JSON visible al editor principal. Después comprobá URL, token y datos antes de enviarlo.

## Qué resultado esperar

La nota queda preparada en el editor principal. Convertir o trasladar el JSON no la envía.

## Qué revisar si hay un problema

- Cambiar el XML o los controles de conversión vuelve a generar el JSON: puede reemplazar las modificaciones manuales del conversor.
- No se permiten cantidades o montos superiores a los disponibles. La precisión de los cálculos puede impedir representar ciertos importes.
- Recalcular importes no admite descuentos o anticipos distintos de cero en esta conversión. Revisá esos casos antes de utilizarla.

# Nota de crédito desde XML - botones y controles

## Cerrar conversor: X

**Para qué sirve:** Cierra el diálogo de la nota de crédito.

**Cuándo y cómo usarlo:** Pulsalo para volver al área de envío sin trasladar el resultado.

**Qué resultado produce:** El diálogo desaparece; no envía ni copia la nota al editor principal.

**Qué tener en cuenta:** XML y controles permanecen en la sesión; las ediciones manuales locales del JSON del conversor no se conservan al cerrar y volver a abrir. Copialas o descargalas antes.

## Cargar XML de factura

**Para qué sirve:** Abre el selector del XML de origen.

**Cuándo y cómo usarlo:** Seleccioná la factura que querés usar como referencia.

**Qué resultado produce:** El conversor carga el texto y trata de generar la nota a partir del XML y los controles actuales.

**Qué tener en cuenta:** Reemplazar el archivo vuelve a generar el JSON. Revisá que sea la factura correcta.

## Motivo de emisión

**Para qué sirve:** Selecciona el código iMotEmi de la nota.

**Cuándo y cómo usarlo:** Elegí el motivo real en la lista; no escribas su número de memoria.

**Qué resultado produce:** Actualiza el código dentro del resultado generado.

**Qué tener en cuenta:** Cambiar el motivo regenera la nota y puede sustituir las modificaciones manuales hechas en su JSON.

## Seleccionar ítems para una NC parcial

**Para qué sirve:** Activa o desactiva los controles de selección parcial.

**Cuándo y cómo usarlo:** Marcala para indicar códigos, cantidades o montos; desmarcala para la conversión completa.

**Qué resultado produce:** Muestra u oculta esos controles y vuelve a generar el resultado.

**Qué tener en cuenta:** Los límites y cálculos dependen del origen. Revisá el resultado después de cambiar esta casilla.

## Copiar en el conversor

**Para qué sirve:** Copia el JSON visible de la nota al portapapeles.

**Cuándo y cómo usarlo:** Usalo para conservar o compartir una copia antes de cambiar los controles.

**Qué resultado produce:** Copia el texto que editaste en ese diálogo.

**Qué tener en cuenta:** Solo se habilita con resultado disponible. Copiar no comprueba la sintaxis ni envía la nota.

## JSON / TXT en el conversor

**Para qué sirve:** Descarga la nota visible en formato .json o .txt.

**Cuándo y cómo usarlo:** Usalos para guardar el resultado fuera de la sesión.

**Qué resultado produce:** Interpreta el objeto JSON y descarga una representación formateada con la extensión elegida.

**Qué tener en cuenta:** Si la edición manual dejó una sintaxis inválida, muestra un error y no descarga el archivo.

## Recalcular importes

**Para qué sirve:** Actualiza los importes y totales a partir de las cantidades y precios del JSON visible.

**Cuándo y cómo usarlo:** Pulsalo después de editar cantidades o precios directamente en la nota.

**Qué resultado produce:** Sustituye los importes calculados y los subtotales en el resultado editable.

**Qué tener en cuenta:** No cambia automáticamente una cantidad para justificar un monto manual. No admite descuentos ni anticipos distintos de cero en esta conversión.

## Revisar JSON

**Para qué sirve:** Comprueba sintaxis y reglas disponibles de la nota de crédito.

**Cuándo y cómo usarlo:** Usalo después de completar o recalcular el resultado.

**Qué resultado produce:** Muestra debajo los puntos que requieren revisión, o informa que no detectó problemas.

**Qué tener en cuenta:** No envía, no aprueba ni corrige valores automáticamente. Revisá otra vez después de editar.

## Usar nota de crédito en Envío de datos

**Para qué sirve:** Traslada el JSON visible al editor principal.

**Cuándo y cómo usarlo:** Pulsalo cuando quieras continuar con el envío de la nota preparada.

**Qué resultado produce:** Activa el tipo Nota de crédito, el modo emisión y el área de envío; luego cierra el conversor.

**Qué tener en cuenta:** Requiere un objeto JSON válido con iTiDE igual a 5. No envía: todavía debes revisar y pulsar Enviar.

# 11. Revisión, respuestas y errores

Distinguir problemas de los datos, del acceso y de la conexión.

The screenshot shows the 'Envío de datos' (Data Sending) interface. At the top, there are tabs for 'Factura', 'Nota de crédito', 'Nota de débito', 'Nota de remisión', and 'Autofactura'. The 'Factura' tab is selected. Below the tabs, there is a section for 'Factura' with a 'Plantilla base - editable' button. A callout '1' points to the 'Operación' dropdown menu, which is set to 'Enviar registro'. Below this, there is a 'Por' dropdown and a text input field containing 'https://tu-integracion.com/api/operation'. A callout '2' points to the 'Enviar' button. Below the input field, there is a 'Plantilla JSON' section with a 'Buscar campo o valor' input field and a 'Buscar' button. A callout '3' points to the 'Enviar' button. Below the 'Plantilla JSON' section, there is a 'Respuesta del servicio' section with a 'Minimizar' button. A callout '4' points to the 'Respuesta del servicio' section. The 'Respuesta del servicio' section shows a 'Resultado del envío' (Sending Result) and a message: 'La respuesta del servicio aparecerá aquí después de enviar.' (The service response will appear here after sending.)

1. Operación, método, dirección y envío
2. Editor JSON y búsqueda
3. Ordenar, revisar, copiar y descargar
4. Respuesta del servicio

# Revisión, respuestas y errores - pasos

1. Pulsá Revisar debajo del editor. Los campos faltantes y las observaciones aparecen en una lista que podés desplegar o minimizar.
2. Corregí cada campo señalado y revisá nuevamente. Si pegaste un JSON personalizado de emisión, el tipo iTiDE permite aplicar las reglas disponibles de ese tipo.
3. Después de enviar, revisá tanto el código HTTP como el contenido de Respuesta. El servicio puede devolver un mensaje de error aunque la conexión haya terminado correctamente.
4. Los mensajes asociados a un campo indican qué dato revisar. Un error de estructura, como una lista esperada, requiere comprobar el nombre y la forma del grupo en el contrato de la API.
5. Los errores de acceso pueden requerir generar otro token o verificar las credenciales. Los de conexión requieren comprobar URL, disponibilidad del servicio y permisos del navegador.
6. La solicitud puede interrumpirse si el servicio no responde en 45 segundos. No interpretes ese corte como una aprobación o un rechazo: consultá el estado antes de volver a emitir.
7. La respuesta puede minimizarse y desplegarse. Los avisos breves desaparecen después de unos segundos; los resultados de revisión permanecen mientras no se edite el cuerpo o se cierre su panel.

## Qué resultado esperar

Podés ubicar el origen del problema y decidir qué corregir antes de repetir una acción.

## Qué revisar si hay un problema

- Verde identifica una acción completada; amarillo una revisión pendiente; rojo un fallo. Leé siempre el texto para entender su alcance.
- Si compartís un registro de error con soporte, retire contraseñas y tokens antes de enviarlo.

# Revisión, respuestas y errores - botones y controles

## Revisar en el editor principal

**Para qué sirve:** Comprueba el JSON y las reglas implementadas del tipo reconocido.

**Cuándo y cómo usarlo:** Pulsalo antes de enviar o después de corregir un campo.

**Qué resultado produce:** Muestra debajo la lista de observaciones o el resultado sin problemas detectados.

**Qué tener en cuenta:** No consulta al servicio, no recalcula todos los importes y no garantiza la aceptación definitiva.

## Título del resultado de Revisión

**Para qué sirve:** Minimiza o despliega las observaciones de Revisar.

**Cuándo y cómo usarlo:** Pulsá la cabecera de la lista cuando necesites ganar espacio.

**Qué resultado produce:** Oculta o muestra los detalles sin cambiar el cuerpo.

**Qué tener en cuenta:** Editar el JSON limpia esa revisión; pulsá Revisar otra vez para actualizarla.

## Minimizar / Desplegar en Respuesta del servicio

**Para qué sirve:** Oculta o muestra el contenido de la respuesta del envío.

**Cuándo y cómo usarlo:** Usalo para trabajar con más espacio o volver a leer el resultado.

**Qué resultado produce:** Conserva la respuesta recibida aunque esté minimizada.

**Qué tener en cuenta:** No cierra la sesión, no cancela una solicitud ni elimina datos del servicio externo.

## Cerrar mensaje: X

**Para qué sirve:** Retira el aviso temporal visible.

**Cuándo y cómo usarlo:** Pulsalo después de leer su texto.

**Qué resultado produce:** Oculta ese aviso inmediatamente.

**Qué tener en cuenta:** No corrige el error ni quita los resultados de revisión. Los avisos también desaparecen solos después de unos segundos.

## 12. Navegación, tema y sesión

Trabajar entre apartados y comprender cuándo se conservan los datos.

The screenshot shows the 'Envío de datos' (Data Sending) interface in KuatiaPost. It features a top navigation bar with 'PREPARAR - ENVIAR - CONSULTAR' and a 'Configurar conexión' button. Below this is a section for document types: 'Factura' (selected), 'Nota de crédito', 'Nota de débito', 'Nota de remisión', and 'Autofactura'. The main area is divided into several sections:

- 1. Operation, method, direction, and send:** This section includes a 'Factura' tab, a 'Plantilla base - editable' button, a dropdown for 'Operación' (set to 'Enviar registro'), a 'Código de operación: 1' field, a 'Por' dropdown, and a URL field containing 'https://tu-integracion.com/api/operation'. An 'Enviar' button is located to the right.
- 2. JSON editor and search:** This section contains a 'Editar JSON' tab, a 'Buscar campo o valor' input field, and a 'Buscar' button. Below these is a large text area displaying a JSON structure with various fields like 'iTipTra', 'iTip', 'cMoneOpe', etc., each followed by a double quote and a space. A 'Reemplazar por...' field and an 'En todos' dropdown are also present.
- 3. Order, review, copy, and download:** This section includes buttons for 'Ordenar JSON', 'Revisar', 'Copiar', and a set of download icons for 'JSON', 'TXT', 'XML', and 'Excel'.
- 4. Service response:** This section has a 'Respuesta del servicio' tab and a 'Minimizar' button. It displays a 'Resultado del envío' (Send result) with a message: 'La respuesta del servicio aparecerá aquí después de enviar.' (The service response will appear here after sending).

On the right side, there is a 'PREPARA TUS DATOS' (Prepare your data) section with options to 'Cargar datos del registro' (Load data from the record), 'Importar archivo' (Import file), and 'Crear NC desde XML' (Create NC from XML).

1. Operación, método, dirección y envío
2. Editor JSON y búsqueda
3. Ordenar, revisar, copiar y descargar
4. Respuesta del servicio

# Navegación, tema y sesión - pasos

1. El menú permite ir a Envío de datos, Consulta y KUDE, Configuración y Manual de uso. Cambiar de apartado mantiene los datos de la sesión.
2. Los borradores de emisión se conservan por tipo; Solicitud personalizada mantiene su propio borrador. Al cambiar de tipo, comprobá el encabezado y el JSON activos.
3. El botón de luna arriba a la derecha activa el tema oscuro. El botón de sol vuelve al tema claro. Cambiar el tema no modifica los campos.
4. Los datos, credenciales, token y respuestas se conservan solo mientras esta sesión está abierta. Recargar o cerrar la pestaña inicia una sesión vacía; no se guardan durante 24 horas.
5. Cada pestaña mantiene su propia memoria. Los archivos que descargaste permanecen en tu equipo y el servicio externo puede conservar los datos enviados según su funcionamiento.
6. Al terminar, cerrá la pestaña. No dejes una sesión con credenciales visibles en un equipo compartido.
7. En Manual de uso elegí una sección del índice. Los números sobre la ilustración muestran las zonas explicadas; Descargar PDF guarda esta guía completa.

## Qué resultado esperar

Podés navegar sin perder el borrador mientras no recargues o cierres.

## Qué revisar si hay un problema

- Las capturas muestran los controles visibles; no contienen credenciales reales.
- El manual explica el uso del programa; no reemplaza el contrato de cada servicio externo.

# Navegación, tema y sesión - botones y controles

## Logo de KuatiaPost

**Para qué sirve:** Vuelve al área Envío de datos.

**Cuándo y cómo usarlo:** Pulsalo desde cualquier apartado para regresar al editor.

**Qué resultado produce:** Cambia la vista conservando la sesión.

**Qué tener en cuenta:** No recarga la página ni inicia un registro nuevo.

## Envío de datos en el menú

**Para qué sirve:** Abre el editor y las plantillas.

**Cuándo y cómo usarlo:** Usalo para preparar, revisar o enviar solicitudes.

**Qué resultado produce:** Muestra el borrador activo.

**Qué tener en cuenta:** Cambiar de apartado no borra lo que escribiste.

## Consulta y KUDE en el menú

**Para qué sirve:** Abre el formulario de consulta.

**Cuándo y cómo usarlo:** Usalo para verificar un registro existente y obtener su KUDE.

**Qué resultado produce:** Muestra las solicitudes de estado y PDF.

**Qué tener en cuenta:** Abrir el apartado no ejecuta la consulta; debes pulsar su acción.

## Configuración en el menú

**Para qué sirve:** Abre las direcciones y la autenticación.

**Cuándo y cómo usarlo:** Usalo para cambiar las URL, credenciales o token.

**Qué resultado produce:** Muestra los valores de esta sesión.

**Qué tener en cuenta:** Los cambios afectan las solicitudes posteriores. No se guardan al recargar o cerrar.

## Manual de uso en el menú

**Para qué sirve:** Abre esta guía.

**Cuándo y cómo usarlo:** Usalo cuando quieras conocer una función o un botón.

**Qué resultado produce:** Muestra el índice y la sección seleccionada del manual.

**Qué tener en cuenta:** No descarga el PDF automáticamente ni envía tus datos.

## Luna / Sol

**Para qué sirve:** Alterna entre modo oscuro y modo claro.

**Cuándo y cómo usarlo:** Pulsá la luna para activar el oscuro y el sol para volver al claro.

**Qué resultado produce:** Cambia los colores de la interfaz.

**Qué tener en cuenta:** No modifica el JSON ni el token. La sesión no persiste después de recargar.

## 13. Cómo consultar y descargar esta guía

Encontrar una explicación y guardar el manual completo.



1. Descargar el manual completo en PDF

# Cómo consultar y descargar esta guía - pasos

1. Abrí Manual de uso desde el menú.
2. Elegí la sección que querés consultar en el índice. Cada sección incluye pasos, resultados y avisos.
3. Pulsá un número sobre la captura para ver qué zona explica. Podés ampliar la captura cuando necesites leer un control pequeño.
4. Las vistas complementarias muestran otros estados de la misma pantalla, como el JSON de autenticación visible o una nota completa.
5. Pulsá Descargar PDF para guardar todas las secciones. El archivo no contiene los datos ni credenciales de tu sesión.

## Qué resultado esperar

Podés consultar la guía dentro de KuatiaPost o guardarla como PDF.

## Qué revisar si hay un problema

- Las capturas sirven como referencia de los controles. El índice y el contenido de esta entrega se actualizaron respecto de la versión fotografiada.

# Cómo consultar y descargar esta guía - botones y controles

## Secciones numeradas del índice

**Para qué sirve:** Selecciona la explicación de una tarea.

**Cuándo y cómo usarlo:** Pulsá el nombre de la sección que necesitás consultar.

**Qué resultado produce:** Actualiza captura, pasos, avisos y catálogo de controles; selecciona la primera zona de la captura.

**Qué tener en cuenta:** Es navegación del manual, no ejecuta acciones de la pantalla ilustrada.

## Números sobre la captura

**Para qué sirve:** Seleccionan una zona ilustrada.

**Cuándo y cómo usarlo:** Pulsá un recuadro numerado para conocer qué grupo de controles identifica.

**Qué resultado produce:** Actualiza la leyenda debajo de la imagen y resalta la zona.

**Qué tener en cuenta:** Los números no son los botones reales: no envían, no generan token y no modifican el JSON.

## Ampliar captura

**Para qué sirve:** Abre la imagen de referencia en otra pestaña.

**Cuándo y cómo usarlo:** Usalo si el texto o los controles de la captura son pequeños.

**Qué resultado produce:** Permite consultar la imagen a su tamaño original.

**Qué tener en cuenta:** Es una imagen, no una pantalla operativa. Podés usar el zoom del navegador.

## Imagen complementaria

**Para qué sirve:** Abre ampliada una captura adicional.

**Cuándo y cómo usarlo:** Pulsá la imagen bajo su título, como JSON de autenticación visible.

**Qué resultado produce:** Se muestra esa referencia en otra pestaña.

**Qué tener en cuenta:** No cambia el estado de Configuración ni del conversor.

## Descargar PDF del manual

**Para qué sirve:** Descarga el manual completo de KuatiaPost.

**Cuándo y cómo usarlo:** Pulsalo para consultar la guía fuera del sistema.

**Qué resultado produce:** Guarda el PDF con todas las secciones, capturas y explicaciones.

**Qué tener en cuenta:** No incluye tu borrador, respuestas, contraseña ni token; si el archivo no se puede cargar, muestra un mensaje.