
TEAM INTRODUCTION · 2026 2학기

4BACK

수비 라인에 포백이 있다면,
우리 팀엔 **네 명의 백엔드**가 있다.



OUR BACK LINE


우리 팀의 포백



2 31기 오영서

LEFT BACK

"내 뒤로 넘어가는 요청은 없다"



4 31기 최준서

CENTRE BACK

"500 에러는 내 선에서 끊는다"



5 31기 김영광

CENTRE BACK

"서버는 쓰러져도 나는 안 쓰러진다"



3 30기 고준희


RIGHT BACK

"끝까지 따라가서 버그 잡는다"

TEAM ROUTINE

전술 회의

각자 훈련한 걸 들고 와서, 팀 전술로 만든다.



01 개인 훈련
한 주 동안 각자 공부하고, MCP를 직접 구현해 본다

02 전술 회의
매주 모여 공부한 내용 · 구현한 MCP · 개발 진행을 공유한다

03 실전 투입
정리한 내용을 팀 결정으로 남겨 프로젝트에 반영한다

일정 · 매주 1회


공유 · 이론 / MCP 구현 / 개발 현황

WEEKLY TACTICS MEETING

이번 주 전술판


매주 각자 공부한 이론, 직접 구현한 MCP, 개발 진행 상황을 가져와 공유한다.

01 이론 공부




OCP: 구체 클래스 말고 **역할(추상)**에 의존하기

02 MCP 동작 분석



요청 → AI가 도구 호출 결정 → 서버가 DB에서 **팀 규칙 조회** → 답변

03 구현 공유



```
@Service  no usages
public class ConventionTools {


    @McpTool(description = "팀의 코딩 컨벤션 규칙을 반환한다")  no usages
    public String getConventions(
            @ToolParam(description = "작업 종류. 예: controller, service, entity")
            String taskType) {
        return "- " + taskType + " 네이밍은 파스칼케이스\n- 필드 주입 금지, 생성자 주입만";
    }
}
```

@McpTool로 팀 컨벤션 조회 도구를 직접 구현

WHY 4BACK

포백은 혼자 잘해서 막는 게 아니라, 라인을 같이 맞춰서 막는다.

한 명만 라인이 어긋나도 뒷공간이 뚫린다. 넷이 같이 올라서야 오프사이드 트랩이 걸린다.
이번 학기 프로젝트도 바로 이 문제에서 시작했다.



PROBLEM

각자 다른 AI, 각자 다른 방향

팀원 A · AI 모델 ①

"중앙선을 따라가자"

보상함수를 중앙선 유지 기준으로 설계

팀원 B · AI 모델 ②

"레이싱 라인을 타자"


보상함수를 레이싱 라인 기준으로 설계

결과 DeepRacer 대회에서 합쳐 보니 방향이 완전히 갈려 있었다. 대화 맥락이 공유되지 않았기 때문.

THIS SEMESTER

Context Sharing MCP

팀원들의 AI가 같은 맥락 위에서 일하도록, 결정을 공유하는 MCP 서버



WHAT IS MCP

MCP는 AI의 USB-C 포트

Model Context Protocol. Anthropic이 2024년에 공개한 오픈 표준으로,
AI 앱이 외부 도구·데이터에 붙는 방식을 하나로 통일한다.

CLIENT

AI 앱

Claude, Cursor, VS Code처럼 AI가 돌아가는 쪽. 서버에 연결해서 기능을 호출한다.

MCP

SERVER · 우리가 만드는 것

기능 제공자

AI가 쓸 수 있는 기능과 데이터를 정해진 형식으로 열어준다.

서버가 주는 것

Tools · AI가 실행하는 함수


Resources · AI가 읽는 데이터

Prompts · 재사용 템플릿

왜 MCP? 팀원마다 쓰는 AI가 달라도 MCP만 지원하면 같은 서버에 붙는다.
모델이 달라도 **같은 결정**을 보고 작업한다.

TRANSPORT

로컬은 stdio, 원격은 Streamable HTTP




	stdio · 로컬	Streamable HTTP · 원격
실행 위치	AI 앱이 내 컴퓨터에서 서버를 직접 실행	서버가 따로 떠 있고 URL로 접속
통신	표준입출력으로 JSON-RPC 한 줄씩	HTTP POST + SSE 스트림
사용자	나 혼자	여러 명이 동시에
등록할 것	실행 명령어 (예: java -jar …)	서버 주소 + 인증 (OAuth)
이럴 때	개인 도구, 내 로컬 파일 다룰 때	팀 공용, 데이터를 같이 봐야 할 때

우리 선택 **Streamable HTTP.** 4명이 같은 결정 저장소를 봐야 하니까 서버는 하나, 원격으로.

HOW IT TALKS · STREAMABLE HTTP

AI가 MCP 서버랑 통신하는 법

주소 하나(**/mcp**)에 HTTP POST로 **JSON-RPC 2.0** 메시지를 보내고, 응답은 JSON 또는 SSE 스트림으로 받는다.
어떤 AI든 이 규칙만 지키면 같은 서버에 붙는다.



③ 실제로 오가는 요청 (예시)

```
POST /mcp
Mcp-Session-Id: a1b2c3

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 3,
  "method": "tools/call",
  "params": {
    "name": "get_decisions",
    "arguments": {
      "topic": "보상함수"
    }
  }
}
```

4BACK

같은 라인, 같은 컨텍스트.