

Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Факультет інформатики та обчислювальної техніки Кафедра автоматики та управління в технічних системах

Лабораторна робота №1 **Технології розроблення програмного забезпечення** *«Системи контролю версій. Git.»*

Виконав студент групи IA–24: Любченко I.М **Тема:** Системи контролю версій. Git.

Мета: Навчитися працювати з Git.

Хід роботи

Створення Git-репозиторія та ініціалізація.

```
** Iubch@DESKTOP-FQEK65E MINGW64 ~ (master)

$ cd ~/Desktop/trpzprak/

| ubch@DESKTOP-FQEK65E MINGW64 ~/Desktop/trpzprak (master)

$ git init
| Initialized empty Git repository in C:/Users/lubch/Desktop/trpzprak/.git/
```

Створення нової гілки з умовою переключення на неї, вирішення питанню необхідного коміту та розумлість гілки.

```
lubch@DESKTOP-FQEK65E MINGW64 ~/Desktop/trpzprak (master)

$ git checkout -b branch1
switched to a new branch 'branch1'

lubch@DESKTOP-FQEK65E MINGW64 ~/Desktop/trpzprak (branch1)

$ git switch master
fatal: invalid reference: master

lubch@DESKTOP-FQEK65E MINGW64 ~/Desktop/trpzprak (branch1)

$ git switch master
fatal: invalid reference: master

lubch@DESKTOP-FQEK65E MINGW64 ~/Desktop/trpzprak (branch1)

$ git branch main
fatal: not a valid object name: 'branch1'

lubch@DESKTOP-FQEK65E MINGW64 ~/Desktop/trpzprak (branch1)

$ git branch

lubch@DESKTOP-FQEK65E MINGW64 ~/Desktop/trpzprak (branch1)

$ git commit --allow-empty -m ""
Aborting commit due to empty commit message.
```

Створення в умовах гілки файлу та коміту.

```
lubch@DESKTOP-FQEK65E MINGW64 ~/Desktop/trpzprak (branch1)

§ git switch -c master
switched to a new branch 'master'

lubch@DESKTOP-FQEK65E MINGW64 ~/Desktop/trpzprak (master)

§ echo > test.txt

lubch@DESKTOP-FQEK65E MINGW64 ~/Desktop/trpzprak (master)

§ git add .
warning: in the working copy of 'test.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

lubch@DESKTOP-FQEK65E MINGW64 ~/Desktop/trpzprak (master)

§ git commit -m "master"
[master c4878bc] master

1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 test.txt
```

Створення та об'єднання гілок без автоматичного коміту.

```
lubch@DESKTOP-FQEK65E MINGw64 ~/Desktop/trpzprak (master)

§ git merge feature-branch --no-commit
merge: feature-branch - not something we can merge

lubch@DESKTOP-FQEK65E MINGw64 ~/Desktop/trpzprak (master)

§ git reset --soft branch1
```

Налаштування для Git, щоб використовувати проксі-сервер для HTTPз'єднань.

```
lubch@DESKTOP-FQEK65E MINGW64 <mark>~/Desktop/trpzprak (master)</mark>
$ git config --global http://proxy http://joan:123@proxyserver:4000
error: key does not contain a section: http://proxy
```

git config --global http.proxy http://joan:123@proxyserver:4000

git config — команда для налаштування параметрів Git.

--global — означає, що налаштування застосовуються глобально для всіх Gitрепозиторіїв, пов'язаних із цим користувачем.

http.proxy — параметр, який встановлює проксі для HTTP-запитів.

http://joan:123@proxyserver:4000 — проксі-адреса, яка включає:

joan — ім'я користувача.

123 — пароль користувача.

proxyserver — сервер проксі.

4000 — порт, через який буде здійснюватися підключення.

Ця команда дозволяє Git виконувати запити через проксі-сервер, що буває корисно, якщо ми працюємо в мережі з обмеженим доступом до інтернету.

Висновок: я навчився використовувати таку систему контролю версій, як Git, ознайомився з його командмами (наприклад, merge, rebase, cherry-pick), отримав розуміння як вирішувати конфлікти і провів практичний практикум.