

**6925.1234.0870****JOAO CARLOS HOLLAND DE BARCELLOS**  
RUA EMANUEL GUEDES 334, CASA, CONJUNTO RESIDENCIAL BUTANTA  
05540010, SAO PAULO, SP - BR  
DR(A) GUSTAVO AGUIAR CAMPANADN: 30/10/1956 (62 ANOS)  
TELEFONE:

SEXO: MASCULINO



Exame	Resultado	Análise Gráfica	Valor de Referência
-------	-----------	-----------------	---------------------

Data de Coleta/Recebimento: 30/10/2018, Hora Aproximada: 11:44 BRT

**Anti HIV 1/2 - Anticorpos****0,177**Índice inferior a 1,00: Não Reagente  
Índice 1,00 a 5,00: Indeterminado  
Índice superior a 5,00: Reagente  
(Método: Eletroquimioluminescência)

(Material: Soro)

Fabricante: Roche

Nota: Este é um teste de 4ª geração que detecta o antígeno p24 e anticorpos anti HIV-1 e HIV-2.

**Conclusão:****Amostra Não Reagente para HIV**

## Comentário:

Em caso de suspeita de infecção pelo HIV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data de coleta desta amostra. Os procedimentos descritos foram realizados de acordo com a portaria 29 de 17 de dezembro de 2013 MS/SVS/DEPTºDST, AIDS e H.V e/ou Manual Técnico para o Diagnóstico da Infecção pelo HIV 3ª Edição.



Liberado por: Mariana Pereira da Silva CRBM-SP 32746 (30/10/2018 23:28 BRT)

Responsável: Dr. Francisco de Assis Salomão Monteiro CRM-SP 57537

**Sífilis - Anticorpos totais específicos Anti-T.pallidum**

Material: Soro

Método: Imunoensaio Quimioluminescente de Micropartículas (CMIA)

Resultado: **Não Reagente**

Não Reagente

**Conclusão:** Amostra não Reagente para Sífilis

Caso haja suspeita, recomenda-se repetir a sorologia em 30 dias

Referência: Manual Técnico para diagnóstico de Sífilis. Ministério da Saúde. Brasília-2016.



Liberado por: Eliza Taira CRBM-SP 1403 (30/10/2018 18:38 BRT)

Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107

**Locais de execução dos exames:**

- DASA - Avenida Juruá, 434 - Barueri, SP (1): Anti HIV 1/2 - Anticorpos, Conclusão:, Sífilis - Anticorpos totais específicos

(1) Laboratório Acreditado pelo Colégio Americano de Patologistas-CAP-número 6950201

A correta interpretação do resultado de qualquer exame depende de outros dados do cliente que normalmente, só o médico solicitante possui.