

**6925.8249.9584**

**JOAO CARLOS HOLLAND DE BARCELLOS**  
RUA EMANUEL GUEDES 334, CASA, CONJUNTO RESIDENCIAL BUTANTA  
05540010, SAO PAULO, SP - BR  
DR(A) GUSTAVO AGUIAR CAMPANA

DN: 30/10/1956 (62 ANOS)  
TELEFONE:

SEXO: MASCULINO



Exame	Resultado	Análise Gráfica	Valor de Referência
-------	-----------	-----------------	---------------------

Data de Coleta/Recebimento: 29/05/2019, Hora Aproximada: 11:32 BRT

**Anti-HIV 1/2 - Anticorpos**

(Material: Soro)

Índice:

**0,18**

(Método: Eletroquimioluminescência)  
Índice inferior a 0,90: Não Reagente  
Índice de 0,90 a 5,00: Indeterminado  
Índice superior a 5,00: Reagente

Resultado:

**Não Reagente**

Fabricante: Roche

Nota: Este é um teste de 4ª geração que detecta o antígeno p24 e anticorpos anti HIV-1 e HIV-2.

**Conclusão:**

**Amostra Não Reagente para HIV**

Comentário:

Resultado obtido conforme estabelecido pela Portaria nº 29, de 17 de dezembro de 2013. Persistindo a suspeita de infecção pelo HIV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra.



Liberado por: Marcia Teixeira Rosa CRBM-SP 30391 (30/05/2019 01:43 BRT)

Responsável: Dr. Francisco de Assis Salomão Monteiro CRM-SP 57537

A correta interpretação do resultado de qualquer exame depende de outros dados do cliente que normalmente, só o médico solicitante possui.

**6925.8249.9584**

**JOAO CARLOS HOLLAND DE BARCELLOS**  
RUA EMANUEL GUEDES 334, CASA, CONJUNTO RESIDENCIAL BUTANTA  
05540010, SAO PAULO, SP - BR  
DR(A) GUSTAVO AGUIAR CAMPANA

DN: 30/10/1956 (62 ANOS)  
TELEFONE:

SEXO: MASCULINO



Exame	Resultado	Análise Gráfica	Valor de Referência
-------	-----------	-----------------	---------------------

Data de Coleta/Recebimento: 29/05/2019, Hora Aproximada: 11:32 BRT

**HPV - Papiloma Vírus - Captura Híbrida**

(Material: Desconhecido penis)

(Método: Captura Híbrida - (HC2 HPV DNA) - Digene)

Baixo Risco

**0,14** RLU/CO

(Ver Tabela Abaixo)

Tabela de Referência - Baixo Risco

Não Detectado:

Inconclusivo:

Detectado:

Abaixo de 1,00.

Entre 1,00 e 3,00.

Acima de 3,00.

RLU/CO

RLU/CO

RLU/CO

Alto Risco

**0,26** RLU/CO

(Ver Tabela Abaixo)

Tabela de Referência - Alto Risco

Não Detectado:

Inconclusivo:

Detectado:

Abaixo de 1,00.

Entre 1,00 e 3,00.

Acima de 3,00.

RLU/CO

RLU/CO

RLU/CO

Limite de detecção do teste: 1 pg/mL de DNA HPV.

**Interpretação:**

1. O teste de Captura híbrida tem baixa reprodutibilidade para valores entre 1,0 e 3,0 RLU/CO. Amostras com resultados neste intervalo são consideradas inconclusivas, de pouco significado clínico.
2. Os valores abaixo de 50 RLU/CO são considerados cargas virais baixas e, em geral, sugerem quadro de infecção incipiente ou quadro de infecção em fase de remissão.
3. A Captura híbrida pode detectar 70% dos tipos de HPV de baixo risco (6, 11, 42, 43 e 44) e 99% dos tipos de HPV de alto risco, oncogênicos (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 e 68).
4. O teste Tipagem de HPV pela técnica de PCR e Híbridação em chip de DNA (Microarray) já está disponível em nosso laboratório. No entanto, será necessária uma nova coleta do material para a realização deste exame.

*RP*

Liberado por: Rodrigo de Oliveira Rubio CRBM-SP 17173 (31/05/2019 11:00 BRT)

Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107

**Locais de execução dos exames:**

- DASA - Avenida Juruá, 434 - Barueri, SP (1): Anti-HIV 1/2 - Anticorpos, Conclusão; HPV - Papiloma Vírus - Captura Híbrida

(1) Laboratório Acreditado pelo Colégio Americano de Patologistas-CAP-número 6950201

A correta interpretação do resultado de qualquer exame depende de outros dados do cliente que normalmente, só o médico solicitante possui.