

Annexe I : Sélection des paramètres pour l'analyse de la pauvreté multidimensionnelle de l'enfant en utilisant l'EHCVM 2018/19

Tableau 1. *Liste des paramètres (dimensions, indicateurs et groupe d'âge) de l'analyse de la pauvreté multidimensionnelle de l'enfant*

Dimensions	Indicateurs	Définition	Groupe d'âge		
			0-4 ans	5-14 ans	15-17 ans
Assainissement	Type de sanitaire	Enfant vivant dans un ménage utilisant des toilettes non améliorées : Latrines SANPLAT; Latrines dallées simples; Fosse rudimentaire; Toilettes publiques; Aucune toilette; Autre	x	x	x
	Partage des toilettes	Enfant vivant dans un ménage partageant les toilettes avec d'autres ménages	x	x	x
Eau	Source d'eau pour boire	Enfant vivant dans un ménage utilisant une source d'eau non adéquate en saison des pluies et ne la traitant pas de manière adéquate: - 5 Puits ouvert dans la cour/Concession; - 6 Puits ouvert ailleurs; - 12 Source non aménagée; - 13 Fleuve/Rivière/Lac/Barrage; - 16 Vendeur ambulante; - 17 Autre (à préciser) OU en saison sèche: - 5 Puits ouvert dans la cour/Concession; - 6 Puits ouvert ailleurs; - 12 Source non aménagée; - 13 Fleuve/Rivière/Lac/Barrage; - 16 Vendeur ambulante; - 17 Autre (à préciser) Traitement non adéquat de l'eau: filtrer à travers linge; laisser reposer ; autre	x	x	x
	Temps pour aller chercher l'eau	Enfant vivant dans un ménage ou le temps pour aller chercher l'eau excède 30mins en saison des pluies OU en saison sèche	x	x	x
Logement	Débaras des ordures ménagères	Enfant vivant dans un ménage utilisant un mode inadéquat de débarras des ordures ménagères: 3 brûlées ; 5 dépotoir sauvage; 6 autre	x	x	x
	Surpeuplement	Enfant vivant dans un ménage ou dorment plus de 3 personnes par pièces	x	x	x
Nutrition	Diversité des repas	Enfant vivant dans un ménage n'ayant pas consommé d'aliments des 4 groupes alimentaires (carbohydrates, protéines, fruits/légumes, graisses) une fois par jour sur la dernière semaine		x	x
	Sécurité alimentaire/ Non-accès à la nourriture pour se nourrir à sa faim	Enfant vivant dans un ménage qui n'avait plus de nourriture, OU - avec un des membres ayant - dû sauter un repas, - mangé moins que ce qu'il pensait nécessaire, - eu faim mais sans avoir mangé - passé toute une journée sans manger - au moins une fois durant les 12 derniers mois par manque d'argent ou d'autres ressources	x	x	x

Dimensions	Indicateurs	Définition	Groupe d'âge		
			0-4 ans	5-14 ans	15-17 ans
Santé	Type de combustibles utilisés pour cuisiner	Enfant vivant dans un ménage ou utilisant du combustible solide pour cuisiner : bois ra-massé, bois acheté, charbon de bois, déchets animaux, autres	x	x	x
	Accès à une structure de santé : l'hôpital ou autre centre de santé	Enfant vivant dans une localité d'où il/elle ne peut accéder à pied à une structure de santé	x	x	x
Protection de l'enfant	Disponibilité de l'acte de naissance	Enfant n'ayant pas d'acte de naissance	x	x	
	Travail des enfants (économique et domestique)	Enfant effectuant travail économique ou domestique pendant au moins 1h		x	
	Enfant vivant avec ses deux parents	Enfant ne vivant pas avec ses deux parents biologiques	x	x	x
Éducation	Capacité de lecture et d'écriture	Enfant en capacité de lire et d'écrire			x
	Fréquentation scolaire	Enfant n'étant pas à l'école		x	
	Jeunes sans emploi ne poursuivant pas d'études et ne suivant pas de formation (NEET)	Enfant sans emploi ne poursuivant pas d'études et ne suivant pas de formation (NEET)			x

Tableau 2. Liste des participants aux ateliers de sélection des paramètres pour l'analyse de la pauvreté multidimensionnelle de l'enfant

Jour 1 UNICEF Sénégal CO

Silvia Danailov	Lalaina Fatratra Andriamasinoro
Georges Gonzales	Alpha Seydi Ndiaye
Amel Cheikhrouhou	Omar Habib
Ui Don Chung	Mame Thierno Lo
Arnaud Houndeganme	Mouhamadou Fall
Boubacar Ndaw	

Jour 2 Hotel Le Ndiambour

Samba Ndiaye	Ndatar Sene
El hadji Cheikh Gueye	Marie Th. Pierre Ndiaye
Khaly Gueye	Oumar Ndiaye
Ndeye Fatou Niang	Ousmane Basse
Keyndou Acrachi	Awa Wade Sow
Racine Kane	Mouhamadou Fall
Atoumane Fall	Elhadji Yaya Ly
Aminata Drame	Ndeye Bineta Dieme
Assiétou Fall	

Annexe II : Formules pour le calcul des taux de privation et des indices de privation multidimensionnelle

L'incidence de la privation pour chacun des indicateurs ou chacune des dimensions est calculé en utilisant la formule suivante.

Taux de privation par dimension ou indicateur

$$h_{j,r} = \frac{q_{j,r}}{n_r}$$

Avec

$$q_{j,r} = \sum_{i=1}^{n_r} y_j$$

$h_{j,r}$ Taux d'incidence des enfants subissant des privations dans la dimension ou l'indicateur j de la population de référence r

q_j Le nombre d'enfants de la population de référence r subissant des privations dans la dimension ou l'indicateur j

n_r Le nombre total des enfants de la population de référence r

y_j Niveau de privation de l'enfant i dans la dimension ou l'indicateur j avec $y_j=1$ si $x_j < Z_j$ (privation) et $y_j=0$ si $x_j \geq Z_j$ (pas de privation)

x_j Importance de la dimension ou de l'indicateur j pour l'enfant i

z_j Seuil de la dimension j

En revanche, les formules suivantes permettent de compter le nombre de privations pour chaque enfant avant de résumer ces informations cruciales pour l'analyse de la privation multidimensionnelle en utilisant trois indices H, A et M0 pour plusieurs seuils k de privation.

Compte des privations par enfant

$$D_i = \sum_{j=1}^d y_j$$

D_i nombre total de dimensions dans lesquelles chaque enfant i subit des privations

y_j $y_j=1$ si subit des privations dans la dimension j et $y_j=0$ si l'enfant ne subit pas de privation dans la dimension j

Taux de privation multidimensionnelle

$$H = \frac{q_k}{n_a}$$

Avec

$$q_k = \sum_{i=1}^n y_k$$

$h_{j,r}$ Taux d'incidence de la privation multidimensionnelle des enfants selon la valeur seuil K dans le groupe d'âge a

q_k Le nombre d'enfants victimes d'au moins K privations dans le groupe d'âge a

n_a Le nombre total des enfants dans le groupe d'âge a

y_k Niveau de privation de l'enfant i en fonction de la valeur seuil K

D_i Importance de la dimension j pour l'enfant i

K Valeur Seuil

Intensité moyenne de la privation multidimensionnelle

$$A = \frac{\sum_1^{q_k} c_k}{q_k \times d}$$

A intensité moyenne de la privation multidimensionnelle selon la valeur seuil K pour le groupe d'âge a;

q_k Le nombre d'enfants victimes d'au moins K privations dans le groupe d'âge a

d nombre total de dimensions considérées par enfant dans le groupe d'âge concerné a;

c_k nombre de privation subies de façon multidimensionnelle par chaque enfant i avec $c_k = D_i \cdot y_k$

Taux de privation multidimensionnelle ajusté pour l'intensité

$$M_0 = H \times A = \frac{\sum_1^{q_k} c_k}{n_a \times d}$$

M_0 taux d'incidence ajusté de la privation multidimensionnelle des enfants chez les enfants subissant au moins K privations dans le groupe d'âge a

q_k Le nombre d'enfants victimes d'au moins K privations dans le groupe d'âge a

d nombre total de dimensions considérées par enfant dans le groupe d'âge concerné a;

c_k nombre de privation subies de façon multidimensionnelle par chaque enfant i avec $c_k = D_i \cdot y_k$

n_a Le nombre total des enfants dans le groupe d'âge a