

PLAN DE PRUEBAS – nopCommerce Demo

Preparado por: Johan Ballen

1. Introducción

El presente Plan de Pruebas describe el enfoque, alcance, estrategia, recursos y criterios utilizados para validar la calidad funcional de la aplicación web nopCommerce Demo, verificando que las funcionalidades implementadas cumplan con las historias de usuario y sus criterios de aceptación, garantizando una experiencia de usuario consistente durante el proceso de compra.

2. Objetivos

- Verificar el correcto funcionamiento de las funcionalidades principales de la plataforma.
- Validar el cumplimiento de las historias de usuario y sus criterios de aceptación.
- Detectar defectos funcionales durante la ejecución de las pruebas.
- Validar la integración entre los diferentes módulos del sistema.
- Documentar la ejecución de los casos de prueba y los defectos encontrados.

3. Alcance

Las pruebas contemplan las siguientes funcionalidades:

- Página principal
- Registro de usuario
- Inicio de sesión
- Cierre de sesión
- Navegación por categorías
- Visualización de productos
- Interacción con productos
- Detalle de producto
- Comparación de productos
- Gestión del carrito de compras
- Proceso de checkout
- Gestión de la cuenta del usuario
- Cambio de contraseña

4. Fuera del alcance

Las siguientes actividades no forman parte del presente proyecto:

- Pruebas de rendimiento (Performance)
- Pruebas de carga (Load Testing)

- Pruebas de estrés
- Pruebas de seguridad avanzadas
- Pruebas de accesibilidad
- Pruebas de compatibilidad entre navegadores y dispositivos
- Pruebas de usabilidad

5. Tipos de pruebas

Durante el proyecto se ejecutaron los siguientes tipos de pruebas:

- Pruebas funcionales
- Pruebas de interfaz de usuario (UI)
- Pruebas de validación de formularios
- Pruebas de integración entre módulos
- Pruebas de regresión manual
- Pruebas exploratorias
- Smoke Testing

6. Entorno de pruebas

I. URL: <https://demo.nopcommerce.com/>

II. Navegador:

Google Chrome

III. Sistema Operativo:

Windows 11

IV. Herramientas utilizadas:

- Google Sheets (Casos de prueba)
- Microsoft Excel
- PDF (Plan de pruebas, reportes y pruebas exploratorias)
- Jira (Simulación de registro de defectos)
- GitHub (Repositorio del portafolio)

7. Estrategia de pruebas

La estrategia de pruebas se basó en el análisis de las historias de usuario y sus criterios de aceptación.

Se diseñaron casos de prueba positivos y negativos para validar:

- Campos obligatorios
- Validaciones de negocio

- Navegación entre módulos
- Persistencia de datos
- Mensajes de validación
- Manejo de errores
- Flujo completo de compra

Adicionalmente, se ejecutaron pruebas exploratorias para identificar escenarios no definidos explícitamente en los requisitos y detectar posibles defectos relacionados con la interacción entre funcionalidades.

8. Criterios de entrada

Antes de iniciar la ejecución de las pruebas se requiere:

- Aplicación disponible.
- Ambiente estable.
- Casos de prueba documentados.
- Datos de prueba preparados.
- Acceso a la aplicación.

9. Criterios de salida

La ejecución de pruebas se considera finalizada cuando:

- Todos los casos de prueba planificados han sido ejecutados.
- Los defectos críticos y altos han sido documentados.
- Las funcionalidades críticas funcionan conforme a los criterios de aceptación.
- Se documentan los resultados finales de la ejecución.

10. Riesgos

- Cambios en la aplicación durante la ejecución de pruebas.
- Dependencia de datos existentes en el entorno Demo.
- Cambios en el catálogo de productos o configuraciones del sitio.
- Indisponibilidad temporal del ambiente de pruebas.

11. Entregables

- Plan de pruebas.
- Historias de usuario.
- Casos de prueba.
- Reporte de ejecución de pruebas.

- Reporte de defectos.
- Evidencias de ejecución.
- Reporte de pruebas exploratorias.

12. Metodología de ejecución

Las pruebas fueron ejecutadas de forma manual, siguiendo los casos de prueba diseñados a partir de las historias de usuario y sus criterios de aceptación.

Cada caso de prueba fue documentado con:

- Objetivo
- Precondiciones
- Datos de prueba
- Pasos de ejecución
- Resultado esperado
- Resultado obtenido
- Estado (Pass / Fail)

Los defectos identificados fueron registrados y clasificados según su severidad y prioridad, incluyendo la evidencia necesaria para facilitar su análisis y reproducción.