JSON e XML são os principais tipos de conteúdo presentes no content ou body de um protocolo HTTP, vamos entender um pouco mais sobre cada um:

O **JSON** e o **XML** são formatos de texto usados para organizar, armazenar e transmitir dados entre diferentes sistemas e aplicativos (como uma comunicação entre um servidor e um aplicativo ou site). [1, 2]

JSON (*JavaScript Object Notation*)

- **O que é:** Um formato leve e baseado em texto para intercâmbio de dados. Embora tenha nascido da linguagem JavaScript, ele é independente de qualquer linguagem de programação. [1, 2]
- **Como funciona:** Utiliza uma estrutura simples de **pares de chave e valor** (semelhante aos dicionários ou objetos na programação), além de listas/arrays. [1, 2]
- **Exemplo:**
  json

  ```
  {
    "animal": "gato",
    "cor": "cinza",
    "idade": 3
  }
  ```

  Use o código com cuidado.
- **Principais características:**
  - Muito mais compacto e com menos caracteres do que o XML.
  - Fácil de ler por humanos e de processar por máquinas.
  - É o padrão dominante em APIs modernas e aplicações web. [1, 2, 3, 4]

XML (*eXtensible Markup Language*)

- **O que é:** Uma **linguagem de marcação** (assim como o HTML) criada para definir regras de estruturação de dados. [1, 2]
- **Como funciona:** Utiliza **tags de abertura e fechamento** (ex: `<tag>valor</tag>`) para organizar os dados em uma estrutura hierárquica. [1, 2]
- **Exemplo:**
  xml

```xml
<pet>
  <animal>gato</animal>
  <cor>cinza</cor>
  <idade>3</idade>
</pet>
```

Use o código com cuidado.

- **Principais características:**
  - Mais "verboso" (ocupa mais espaço e usa mais caracteres por causa das tags repetidas).
  - Suporta recursos avançados como validação por esquemas (*schemas*) e namespaces.
  - Ainda é muito utilizado em documentos fiscais (como Notas Fiscais Eletrônicas no Brasil) e sistemas empresariais complexos. [1, 2, 3, 4, 5]

Principais Diferenças

Característica	JSON	XML
Tipo	Formato de notação de objetos	Linguagem de marcação
Sintaxe	Chaves `{}` e pares `chave: valor`	Tags de abertura e fechamento `<tag>`
Tamanho do arquivo	Mais leve e compacto	Mais pesado e verboso

Popularidade em APIs	Extremamente popular (padrão atual)	Menor uso em novas APIs, forte em documentos/notas fiscais