Em Java, a diferença principal é que `throw` serve para disparar (lançar) uma exceção de fato dentro do código, enquanto `throws` é usado na assinatura de um método para **avisar** que ele pode gerar determinada exceção. [1, 2]

`throw`

- **Onde é usado:** Dentro do corpo de um método ou bloco de código.
- **Para que serve:** Instancia e lança efetivamente uma exceção (ex: `throw new IllegalArgumentException("Valor inválido");`).
- **Quantidade:** É seguido por uma **instância** de um objeto de exceção e só consegue lançar uma exceção por vez.
- **Exemplo:** [1, 2, 3, 4, 5, 6]
  java

```
public void sacar(double valor) {
    if (valor > saldo) {
        throw new SaldoInsuficienteException("Saldo insuficiente!");
// Dispara o erro
    }
}
```

  Use o código com cuidado.

`throws`

- **Onde é usado:** Na assinatura (declaração) do método.
- **Para que serve:** Informa ao compilador e a quem for utilizar o método que ele é capaz de gerar aquele tipo de exceção, **transferindo a responsabilidade** de tratar o erro para o método que fez a chamada.
- **Quantidade:** É seguido pelo **tipo/classe** da exceção e permite declarar múltiplas exceções separadas por vírgula (ex: `throws IOException, SQLException`).
- **Exemplo:** [1, 2, 3, 4, 5]
  java

```
public void lerArquivo() throws IOException {
    FileReader file = new FileReader("arquivo.txt"); // Pode gerar
IOException
}
```

  Use o código com cuidado.

Resumo comparativo

Característica	`throw`	`throws`
Função	Lança uma exceção explicitamente	Declara a possibilidade de uma exceção
Localização	Dentro do bloco de código / método	Na assinatura do método
Seguido por	Uma instância de objeto (`new ...`)	Uma ou mais classes de exceção
Obrigatoriedade	Interrompe o fluxo e envia para o `catch`	Avisa quem chama que precisa tratar ou repassar

Mais detalhes e discussões podem ser conferidos no Stack Overflow em Português ou no artigo do DevMedia. [1, 2]