Para criar pacotes Java no Visual Studio Code, você pode usar a interface visual da extensão Java ou criar as pastas e declarar o pacote manualmente no código. [1, 2, 3]

Certifique-se de ter o **Extension Pack for Java** instalado no VS Code. [1, 2]

Método 1: Pela aba de Projetos do Java (Interface Gráfica)

1. No menu lateral esquerdo do VS Code, clique no ícone do **Java Projects** (Projetos Java).
2. Localize o seu projeto e expanda a estrutura até a pasta `src`.
3. Clique com o **botão direito** sobre a pasta do projeto ou sobre a pasta `src` e selecione **Create Java Package** (Criar Pacote Java).
4. Digite o nome do pacote (ex: `com.exemplo.model`) e aperte `Enter`.
5. Clique com o botão direito no pacote recém-criado, escolha **New Java Class** (Nova Classe Java) e dê um nome a ela. O VS Code já adicionará a linha `package com.exemplo.model;` automaticamente no topo do arquivo. [1, 2, 3]

Método 2: Manualmente (Criando pastas e a linha `package`)

1. No explorador de arquivos comum do VS Code (`Explorer`), navegue até a pasta `src` do seu projeto.
2. Crie a estrutura de diretórios correspondente ao seu pacote (por exemplo, crie uma pasta `com`, dentro dela uma pasta `exemplo` e dentro dela uma pasta `model`).
3. Crie o seu arquivo `.java` dentro da última pasta (ex: `Pessoa.java`).
4. Na **primeira linha** do arquivo Java, declare o pacote correspondente ao caminho das pastas: [1, 2]

   java

   ```
   package com.exemplo.model;

   public class Pessoa {
       // seu código aqui
   }
   ```

   Use o código com cuidado.

Se você tiver algum erro de importação ou quiser saber como **importar esse pacote** em outra classe do projeto, basta me avisar!

- AD

  YouTube·Academia dos Devs

Como criar packages (pacotes) e fazer import- Curso Java ...

25 de jul. de 2021 — ... packages (convenção) 28:48 Configuração no VSCode. ... Como criar packages (pacotes) e fazer import- Curso Java POO Aula #4.



30:50

- YouTube·Ricardo Maroquio

  OOP with Java in VS Code :: Lesson 03 :: Structure of a Java ...

  16 de out. de 2020 — Nesta aula, eu mostro como é a estrutura básica de um programa em linguagem Java, no que diz respeito à organização de seu código-

  

  19:50

- Stack Overflow

  Como criar pacotes em um projeto Java no Visual Studio Code

  Conteúdo traduzido — 6 Respostas 6. Ordenado por: Redefinir para o padrão. Pontuação mais alta (padrão), Em alta (votos recentes têm maior peso), Data ...

  

Mostrar tudo

como importar o pacote

Para importar um pacote ou uma classe específica no Java, você deve usar a palavra-chave `import` logo abaixo da declaração do pacote do seu arquivo atual (e antes da definição da classe).

No VS Code, você pode fazer isso de forma automática usando os atalhos da IDE ou escrevendo o código manualmente.

Método 1: Pelo autopreenchimento do VS Code (Mais rápido)

1. No arquivo onde deseja usar a classe (ex: `Main.java`), comece a digitar o nome da classe que está em outro pacote (ex: `Pessoa`).

2. Quando a lista de sugestões aparecer, selecione a opção que mostra o caminho do seu pacote ao lado (`com.exemplo.model`) e aperte **`Enter`** ou **`Tab`**.
3. O VS Code vai inserir a linha de `import` no topo do arquivo sozinho.

Dica: Se você já escreveu o nome da classe e ela ficou sublinhada em vermelho, clique sobre ela e aperte **`Ctrl + .`** (ou `Cmd + .` no Mac) e selecione **Import 'Pessoa' (com.exemplo.model)**.

Método 2: Escrevendo o `import` manualmente

Você pode escolher entre importar apenas uma classe ou tudo o que está dentro do pacote.

- **Para importar uma classe específica (Recomendado):**

  java

  ```java
  package com.exemplo.app;

  // Importa apenas a classe Pessoa do pacote model
  import com.exemplo.model.Pessoa;

  public class Main {
      public static void main(String[] args) {
          Pessoa p = new Pessoa();
      }
  }
  ```

  Use o código com cuidado.

- **Para importar todas as classes de um pacote:**

  Use o asterisco (`*`) no final do caminho.

  java

  ```java
  package com.exemplo.app;

  // Importa todas as classes que estão dentro de model
  import com.exemplo.model.*;

  public class Main {
      public static void main(String[] args) {
          Pessoa p = new Pessoa();
      }
  }
  ```

  Use o código com cuidado.

Atenção a um detalhe importante

Para que uma classe seja importada e usada em outro pacote, ela precisa ter o modificador **`public`** na sua declaração (ex: `public class Pessoa`), assim como os métodos e construtores que você pretende acessar.