



ITES
RENÉ DESCARTES

Carrera:

Licenciatura en programación webmaster

Docente:

Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Materia:

Diseño de pagina web

Cuatrimestre:

3ER

Alumno(s):

Jorge Leonardo Vasquez Delgado

Fecha:

14/05/2026

Parte 1 - Ley de Fitts

Si cumple ya que en botones importantes mantiene un tamaño mayor que hace resaltar y los vuelve accesibles para los usuarios.

Ejemplos positivos:

- El botón **“Agregar al carrito”** es grande, visible y está ubicado cerca de la información del producto, lo que facilita la acción principal de compra.
- El botón **“Proceder al pago”** en el carrito tiene un tamaño adecuado y está resaltado en color, lo que lo hace fácil de identificar.

Ejemplos negativos:

- Los enlaces de categorías en la barra superior son pequeños y están muy juntos, lo que puede dificultar seleccionarlos en pantallas táctiles.
- Los íconos de navegación secundaria (como “Cuenta y listas”) son pequeños y requieren precisión para hacer clic.

Parte 2 - Ley de Hick

El sitio tiene demasiadas opciones y categorías lo que puede dificultar la usabilidad del sitio aunque tiene un menú organizado por categorías.

Ejemplos:

- En la página principal, la gran cantidad de banners, promociones y categorías puede generar **sobrecarga cognitiva**, dificultando la elección inicial.
- El menú desplegable de categorías está organizado jerárquicamente, lo que ayuda a reducir la complejidad al guiar al usuario paso a paso.

Parte 3 - Ley de Jakob

El sitio es similar a otros puntos de venta lo que ayuda a los usuarios a utilizar el sitio por primera vez.

Ejemplos:

- El ícono de carrito de compras es universal y se comporta como en otros e-commerce: muestra la cantidad de productos y lleva al checkout.
- El buscador en la parte superior funciona como los de otros sitios: autocompleta y sugiere productos, lo que cumple con expectativas comunes.

Parte 4 - Heurísticas de Nielsen

Ejemplos correctos:

- **Visibilidad del estado del sistema:** al añadir un producto al carrito aparece un mensaje de confirmación.
- **Consistencia y estándares:** los íconos de navegación (carrito, lupa de búsqueda, menú hamburguesa en móvil) son estándar y reconocibles.

Ejemplos que podrían mejorar:

- **Prevención de errores:** al seleccionar tallas de ropa, si no hay disponibilidad, el sistema no advierte antes de intentar comprar; el usuario se entera hasta el checkout.
- **Visibilidad del estado del sistema:** en ocasiones, los tiempos de carga de imágenes no muestran un indicador claro, lo que genera incertidumbre.

Parte 5 - Propuesta de mejora

1. Mejorar la barra de navegación superior

- **Cambio:** aumentar el tamaño de los enlaces y espaciar mejor las categorías.
- **Problema que resuelve:** evita clics erróneos y mejora la experiencia en pantallas táctiles.
- **Beneficio:** navegación más rápida y menos frustrante.

2. Optimizar la presentación de opciones en la página principal

- **Cambio:** reducir la cantidad de banners simultáneos y priorizar recomendaciones personalizadas.
- **Problema que resuelve:** disminuye la sobrecarga cognitiva causada por demasiadas opciones.
- **Beneficio:** decisiones más rápidas y experiencia más fluida para el usuario.