

# HTA

HEADLESS TITANIUM ANCHORS

PORTUGUÊS 



**GMREIS**

*Qualidade para Vida*

*Calidad para Vida Quality for Life الجودة للحياة*

2021

## HTA - HEADLESS TITANIUM ANCHORS

Âncoras desenvolvidas para o reparo de lesões ligamentares e tendíneas, com diversas opções de diâmetros e comprimentos para melhor adequação a cada região de implantação.

Todas as âncoras são montadas em cabo insertor com fios agulhados, fabricados com o polímero UHMWPE (polietileno de ultra alto peso molecular), biocompatíveis e com alta resistência contra: abrasão, quebra, alongamento, afrouxamento ou soltura de nós.

Cabo insertor com conexão interna nas âncoras proporciona **PERFIL ZERO**, reduzindo incômodo e irritação de tecidos moles.


### Opções:

- Ø1.7 mm x 5.0 mm
- Ø2.2 mm x 4.0 mm
- Ø2.7 mm x 7.0 mm
- Ø3.5 mm x 10.0 mm
- Ø5.0 mm x 14.0 mm



Agulhas e fios acomodados na parte interna do cabo insertor para facilitar o manuseio e reduzir o tempo cirúrgico.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ø	COMPRIMENTO	FIO	AGULHA
315-17-01	Nano HTA	1.7 mm	5.0 mm	USP 3-0	1/2 Círculo 12.7 mm
315-22-01-20	Micro HTA	2.2 mm	4.0 mm	USP 2-0	3/8 Círculo 7.9 mm
315-22-01-40	Micro HTA	2.2 mm	4.0 mm	USP 4-0	3/8 Círculo 12.3 mm
315-27-01-20	Mini HTA	2.7 mm	7.0 mm	USP 2-0	3/8 Círculo 17.9 mm
315-35-01-00	HTA	3.5 mm	10.0 mm	USP 0 (2 un)	1/2 Círculo 26.5 mm
315-35-01-10	HTA	3.5 mm	10.0 mm	USP 1	1/2 Círculo 26.5 mm
315-50-01	Max HTA	5.0 mm	14.0 mm	USP 2 (2 un)	Sem Agulha
315-50-02	Max HTA	5.0 mm	14.0 mm	USP 2 (2 un)	1/2 Círculo 26.5 mm





**SEDE PRINCIPAL | GMREIS**

Av. Pierre Simon de Laplace, 600 - Lote 3 Quadra F - Techno Park  
CEP: 13069-320 | Campinas/SP - Brasil | Tel.: +55 (19) 3765-9900  
[marketingdigital@gmreis.com.br](mailto:marketingdigital@gmreis.com.br)

 GMReisBrasil

[www.gmreis.com.br](http://www.gmreis.com.br)