STITCH


FIOS E FITAS DE SUTURA NÃO ABSORVÍVEIS DE ALTA RESISTÊNCIA

PORTUGUÊS 📀



STITCH

Os produtos da linha Stitch - Fios de Sutura e Fitas de alta resistência GMReis são confeccionados com o polímero UHMWPE – polietileno de ultra alto peso molecular, trançados de forma a proporcionar elevada resistência à tração e resistência sobre nó, desenvolvidos especificamente para procedimentos ortopédicos.



Todos os fios e fitas são fornecidos com extremidade agulhada.

Fios USP 2-0, USP 2 e USP 5 com resistência adequada para cada região tratada. Diferentes opcões de cores facilitam a

Diferentes opções de cores facilitam a organização durante os procedimentos cirúrgicos.



Âncora Fastlock Ø3.5 x 15.1 mm com Fita Stitch.




Fitas com 2 mm de largura proporcionam maior resistência e melhor desempenho no contato com tecidos moles, ideais para realização do ILA - Internal Ligament Augmentation.


Diferentes opções de cores facilitam a organização durante os procedimentos cirúrgicos.



ILA - Internal Ligament Augmentation com Fita Stitch e âncoras Fastlock para reabilitação antecipada e retorno precoce às atividades esportivas¹².

Excelente biocompatibilidade e compatibilidade com implantes metálicos e poliméricos.





¹Coetzee, J. C., Ellington, J. K., Ronan, J. A., & Stone, R. M. (2018). Functional Results of Open Broström Ankle Ligament Repair ugmented With a Suture Tape. Foot & Ankle International, 39(3), 304–310. https://doi.org/10.1177/1071100717742363

*White, W.J., McCollum, G.A. & Calder, J.D.F. Return to sport following acute lateral ligament repair of the ankle in professional athletes. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2016) 24: 1124. https://doi.org/10.1007/s00167-015-3815-1

Fios de UHMWPE com Agulha

CÓDIGO	MEDIDAS	CORES	AGULHA
333-2-036-AB3817CI	USP 2-0 x 45 cm	Azul e Branco	3/8 - 17 mm - Ponta Cilíndrica
333-239-AB1226CI	USP 2 x 90 cm	Azul e Branco	1/2 - 26 mm - Ponta Cilíndrica
333-239-PB1226CI	USP 2 x 90 cm	Preto e Branco	1/2 - 26 mm - Ponta Cilíndrica
333-536-AB1248CO	USP 5 x 90 cm	Azul e Branco	1/2 - 48 mm - Ponta Convencional
333-536-AB1248CO	USP 5 x 90 cm	Preto e Branco	1/2 - 48 mm - Ponta Convencional

Fita de UHMWPE com Agulha

CÓDIGO	MEDIDAS	CORES	AGULHA
333-20-AB	2.0 mm x 100 cm	Azul e Branco	1/2 - 26 mm - Ponta Cilíndrica
333-20-В	2.0 mm x 100 cm	Preto e Branco	1/2 - 26 mm - Ponta Cilíndrica

Os Fios e Fitas Stitch GMReis são fornecidos estéreis para uso único, em embalagem que garante a integridade do produto.



MATRIZ I GMREIS

Av. Pierre Simon de Laplace, 600 - Lote 3 Quadra F - Techno Park CEP: 13069-320 | Campinas/SP - Brasil | Tel.: +55 (19) 3765 9900 marketingdigital@gmreis.com.br

in 10 GMReisBrasil

www.gmreis.com.br